

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 2674

от «21» ноября 2025 г.

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

12.11.2025

№ 114

г. Киров

Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой деревянный дом и ворота», расположенного по адресу: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум, ул. Советская, д. 18

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой деревянный дом и ворота», расположенного по адресу: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум, ул. Советская, д. 18, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой деревянный дом и ворота», расположенного по адресу: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум, ул. Советская, д. 18, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления



А.Ю. Грачев




Приложение

УСТАНОВЛЕН


решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области
от 12.11.2025 № 114





ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Жилой деревянный дом и ворота»,
расположенного по адресу: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум, ул. Советская, д. 18**

| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|-------|---|---|--|
| 1 | Градостроительное положение | <p>Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой деревянный дом и ворота» располагается по красной линии застройки улицы Советской города Уржума Уржумского района Кировской области</p> |  <p>Схема местоположения</p> |

| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|-------|---|--|--|
| 2 | Объемно-пространственная композиция | <p>Сложный в плане объект, состоящий из следующих объемов:</p> <p>основной объем – прямоугольный в плане, двухэтажный;</p> <p>объем пристроя с крыльцом – сложный в плане, двухэтажный;</p> <p>объем веранды с крыльцом – прямоугольный в плане, двухэтажный;</p> <p>объем ворот и ограды – трехсекционные ворота и четыре секции ограды</p> |  <p>Схема объемов на плане первого этажа</p> |

| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|-------|---|--|---|
| 3 | Конструктивная система | <p>Основные конструкции здания:</p> <p>капитальные стены первоначального периода строительства первого этажа основного объема – из глиняного кирпича;</p> <p>капитальные стены первоначального периода строительства второго этажа основного объема – деревянные, бревенчатые;</p> <p>капитальные стены первоначального периода строительства объема пристроя с крыльцом – деревянные, из лафета, крыльцо – деревянные, дощатые и бревенчатые;</p> <p>стены объема веранды с крыльцом – деревянные, дощатые;</p> <p>надземные конструкции ворот и ограды – деревянные, бревенчатые и дощатые;</p> <p>перекрытия деревянные;</p> |  <p>Условные обозначения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - капитальные стены первоначального периода строительства из глиняного кирпича - капитальные стены первоначального периода строительства деревянные из лафета - стены - деревянные, дощатые и бревенчатые <p style="text-align: center;">План первого этажа</p> |


| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|-------|---|--------------------------|--|
| | | |  <p data-bbox="1388 454 1489 534">С ←</p> <p data-bbox="1635 901 1937 933">0 10 м</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1299 997 2105 1061">  - капитальные стены первоначального периода строительства – деревянные, бревенчатые <li data-bbox="1299 1077 2105 1149">  - капитальные стены первоначального периода строительства – деревянные, из лафета <li data-bbox="1299 1157 2105 1189">  - стены деревянные, дощатые и бревенчатые <p data-bbox="1556 1340 1836 1372">План второго этажа</p> |

| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|-------|---|---|--|
| | | <p>крыша:</p> <p>основной объем — вальмовая, чердачная, по деревянным стропилам;</p> <p>объем пристроя с крыльцом: пристрой — двухскатная, чердачная, по деревянным стропилам, с фронтоном на восточном фасаде, крыльцо — односкатная;</p> <p>крыша объема веранды с крыльцом: веранда — односкатная, крыльцо — двухскатная</p> |  <p>С</p> <p>0 10 м</p> <p>План кровли</p> |


| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|-------|---|---|--|
| 4 | Архитектурно-художественное решение | <p>Тип отделки фасадов:</p> <p>первый этаж основного объема – штукатурка с побелкой;</p> <p>второй этаж основного объема – горизонтальная обшивка доской с профилированными нащельниками;</p> <p>объем пристроя с крыльцом – без отделки;</p> <p>объем веранды с крыльцом – горизонтальная обшивка профилированной доской, фронтон – обшивка профилированной доской «в елочку»;</p> |  <p>Фото 1. Западный фасад. Фото 2021 г.</p> |

| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|-------|---|--------------------------|--|
| | | |  <p data-bbox="1279 1145 2112 1214">Фото 2. Фрагмент обшивки фасада второго этажа основного объема. Фото 2024 г.</p> |

| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|-------|---|--|--|
| | | объем ворот и ограды – фигурная обшивка доской |  <p data-bbox="1487 1123 1890 1155">Фото 3. Ворота. Фото 1978 г.</p> |


| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|-------|---|--------------------------|--|
| | | |  <p data-bbox="1489 1121 1888 1155">Фото 4. Ограда. Фото 1978 г.</p> |

| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|-------|---|--|---|
| 4.1 | Общие элементы | | |
| 4.1.1 | | <p>Оконный проем типа 1: прямоугольный оконный проем первого этажа, обрамленный многоступенчатой профилированной тянутой рамкой.</p> <p>Тип заполнения оконного проема</p> |  <p style="text-align: center;">Фото 5. Оконный проем типа 1. Фото 2024 г.</p> |


| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|-------|---|---|--|
| 4.1.2 | | <p>Оконный проем типа 2: прямоугольный оконный проем второго этажа, обрамленный многоступенчатым профилированным рамочным наличником, усиленным по углам профилированными уголками.</p> <p>Тип заполнения оконного проема</p> |  <p>Фото 6. Оконный проем типа 2. Фото 2024 г.</p> |

| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|-------|---|--------------------------|---|
| | | |  <p data-bbox="1473 1326 1912 1398">Фото 7. Оконный проем типа 2. Фото 2024 г.</p> |

| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|-------|---|--|---|
| 4.1.3 | | Рустованный цоколь: выступающий рустованный цоколь |  <p data-bbox="1496 1034 1899 1102">Фото 8. Рустованный цоколь. Фото 2024 г.</p> |

| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|-------|---|---|---|
| 4.1.4 | | <p>Карниз типа 1: многоступенчатый профилированный карниз с пояском элементов в виде шляпок гвоздиков, дополненный в уровне второго этажа деревянным резным пояском</p> |  <p>Фото 9. Карниз типа 1. Фото 2024 г.</p> |


| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|-------|---|---|--|
| 4.1.5 | | Карниз типа 2: деревянный прорезной аркатурный карниз с зубчатым подзором |  <p data-bbox="1532 1075 1861 1139">Фото 10. Карниз типа 2. Фото 1978 г.</p> |

| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|-------|---|--|---|
| 4.1.6 | | <p>Антаблемент типа 1: облегченный антаблемент, венчающий фасад, состоящий из ступенчатого карниза и фриза с накладными ромбами, антаблемент дополнен подшивным карнизом с модульонами</p> |  <p>Фото 11. Антаблемент типа 1. Фото 2024 г.</p> |

| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|-------|---|--|---|
| 4.1.7 | | Антаблемент типа 2: облегченный антаблемент, венчающий фасад, состоящий из ступенчатого карниза и фриза с накладными ромбами |  <p data-bbox="1491 1075 1901 1139">Фото 12. Антаблемент типа 2. Фото 2024 г.</p> |


| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|-------|---|---|--|
| 4.1.8 | | Пилястра типа 1: деревянная пилястра с профилированной базой и капителью, имеющая вертикальную аркатуру |  <p data-bbox="1518 1270 1877 1337">Фото 13. Пилястра типа 1. Фото 2024 г.</p> |

| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|-------|---|--|--|
| 4.1.9 | | <p>Пилястра типа 2: пилястра, обрамляющая углы первого этажа основного объема, состоящая из пяти филенок, представляющих из себя профилированные рамки с заполнением из гальки</p> |  <p>Фото 14. Пилястра типа 2. Фото 2024 г.</p> |

| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|-------|---|-----------------------------|--|
| 4.2 | Западный фасад | | |
| 4.2.1 | Основной объем | Семь оконных проемов типа 1 |  |
| 4.2.2 | | Семь оконных проемов типа 2 | |

| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|-------|---|--------------------------|--|
| 4.2.3 | Основной объем | Рустованный цоколь |  |
| 4.2.4 | | Карниз типа 1 | |
| 4.2.5 | | Антаблемент типа 1 | |

Фото 16. Западный фасад.
Фото 2024 г.

| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|-------|---|--------------------------|---|
| 4.2.6 | Основной объем | Две пилястры типа 1 |  <p data-bbox="1518 1139 1877 1209">Фото 17. Западный фасад. Фото 2024 г.</p> |




| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|-------|---|---------------------------|--|
| 4.3 | Северный фасад | | |
| 4.3.1 | Основной объем | Три оконных проема типа 1 |  |
| 4.3.2 | | Три оконных проема типа 2 | |

Фото 18. Северный фасад.
Фото 2024 г.

| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|-------|---|--|--|
| 4.3.3 | Объем пристроя с крыльцом | Один маленький оконный проем типа 2 |  <p data-bbox="1525 379 1644 443">4.3.4</p> <p data-bbox="1693 379 1812 443">4.3.3</p> |
| 4.3.4 | | Одна фигурная лопатка с вертикальной аркатурой | |

| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|-------|---|--|---|
| 4.3.5 | Объем пристроя с крыльцом | Один прямоугольный дверной проем. Тип заполнения дверного проема – двухстворчатое, филенчатое |  <p data-bbox="1514 1326 1877 1394">Фото 20. Северный фасад. Фото 1978 г.</p> |
| 4.3.6 | | Два столба крыльца, поддерживающих крышу, основание столбов обрамлено двухуровневыми филенками | |

| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|-------|---|---|--|
| 4.3.7 | Объем веранды с крыльцом | Один прямоугольный дверной проем. Тип заполнения дверного проема – двухстворчатое филенчатое |  |
| 4.3.8 | | Два фигурных столба, поддерживающих козырек | |
| 4.3.9 | | Козырек, состоящий из многоступенчатого карниза с резным подзором и фронтона, украшенного многоступенчатым карнизом с пояском сухариков | |

Фото 21. Северный фасад.
Фото 1978 г.

| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|--------|---|--------------------------|---|
| 4.3.10 | Объем пристроя с крыльцом | Антаблемент типа 2 |  <p data-bbox="1514 1129 1877 1197">Фото 22. Северный фасад. Фото 2024 г.</p> |

| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|--------|---|--------------------------|--|
| 4.3.11 | Основной объем | Рустованный цоколь |  |
| 4.3.12 | | Карниз типа 1 | |
| 4.3.13 | | Антаблемент типа 1 | |
| 4.3.14 | | Две пилястры типа 1 | |
| | | | <p data-bbox="1509 1163 1877 1235">Фото 23. Северный фасад. Фото 2024 г.</p> |


| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|--------|---|--|--|
| 4.3.15 | Объем веранды с крыльцом | Один пролет балюстрады, состоящей из ряда фигурных балясин |  |
| 4.3.16 | | Карниз типа 2 | |
| 4.3.17 | | Многоступенчатый профилированный карниз | |


Фото 24. Северный фасад.
Фото 1978 г.

| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|-------|---|---------------------------|--|
| 4.4 | Восточный фасад | | |
| 4.4.1 | Основной объем | Два оконных проема типа 1 | <p data-bbox="1397 421 1995 1294"> 4.4.6 4.4.7 4.4.5 4.4.2 4.4.4 4.4.1 4.4.3 </p> |
| 4.4.2 | | Два оконных проема типа 2 | |
| 4.4.3 | | Уступ цоколя | |
| 4.4.4 | | Карниз типа 1 | |
| 4.4.5 | | Антаблемент типа 1 | |
| 4.4.6 | | Две пилястры типа 1 | |
| 4.4.7 | | Пилястра типа 2 | |


Фото 25. Восточный фасад.
Фото 2024 г.

| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|-------|---|--------------------------|---|
| | | |  <p>The photograph shows the eastern facade of a wooden building. It features a gabled roof with decorative elements, two windows on the upper level, and a doorway on the ground level. Five callouts with arrows point to specific architectural features: 4.4.1 (red box) points to a window frame on the ground floor; 4.4.2 (blue box) points to a window frame on the upper level; 4.4.3 (orange box) points to a decorative element on the ground floor; 4.4.4 (yellow box) points to a decorative element on the upper level; and 4.4.5 (yellow box) points to a decorative element on the roofline.</p> <p>4.4.5</p> <p>4.4.2</p> <p>4.4.4</p> <p>4.4.1</p> <p>4.4.3</p> <p>Фото 26. Восточный фасад. Фото 1978 г.</p> |

| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|-------|---|--------------------------|--|
| | | |  <p data-bbox="1507 1161 1883 1233">Фото 27. Восточный фасад. Фото 2024 г.</p> |

| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|--------|---|---|--|
| 4.4.8 | Объем веранды с крыльцом | Два прямоугольных оконных проема, обрамленных ступенчатым наличником со ступенчатой подоконной доской |  |
| 4.4.9 | | Три пролета балюстрады, состоящей из ряда фигурных балясин | |
| 4.4.10 | | Карниз типа 2 | |
| 4.4.11 | Объем пристроя с крыльцом | Один лучковый дверной проем | <p data-bbox="1507 1161 1883 1230">Фото 28. Восточный фасад. Фото 1978 г.</p> |

| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|---|---|---|--|
| 4.4.12 | Объем пристроя с крыльцом | Один прямоугольный оконный проем фронтона, обрамленный многоступенчатым профилированным рамочным наличником, усиленным по углам профилированными уголками. Тип заполнения оконного проема |  |
| 4.4.13 | | Многоступенчатый профилированный карниз | |
| 4.4.14 | | Антаблемент типа 2 | |
| 4.4.15 | | Одна фигурная лопатка с вертикальной аркатурой | |
| <p>Фото 29. Восточный фасад. Фото 2024 г.</p> | | | |

| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|-------|---|-------------------------------------|--|
| 4.5 | Южный фасад | | |
| 4.5.1 | Основной объем | Три оконных проема типа 1 |  |
| 4.5.2 | | Три оконных проема типа 2 | |
| 4.5.3 | Объем пристроя с крыльцом | Один маленький оконный проем типа 2 | |


| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|-------|---|--------------------------|--|
| 4.5.4 | Основной объем | Карниз типа 1 |  |
| 4.5.5 | | Антаблемент типа 1 | |
| 4.5.6 | Объем пристроя с крыльцом | Антаблемент типа 2 | |
| 4.5.7 | Основной объем | Две пилястры типа 1 | |
| 4.5.8 | | Одна пилястра типа 2 | |


Фото 31. Южный фасад.
Фото 2023 г.

| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|-------|---|--------------------------|--|
| 4.5.9 | Основной объем | Рустованный цоколь |  <p data-bbox="1529 1267 1861 1334">Фото 32. Южный фасад. Фото 2023 г.</p> |

| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|--------|---|--|--|
| 4.5.10 | Объем веранды с крыльцом | Одна фигурная лопатка с вертикальной аркатурой |  |
| 4.5.11 | | Один пролет балюстрады, состоящей из ряда фигурных балясин | |
| 4.5.12 | | Карниз типа 2 | |
| 4.5.13 | | Многоступенчатый профилированный карниз | |


Фото 33. Южный фасад.
Фото 2023 г.


| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|-------|---|--|--|
| 4.6 | Объем ворот и ограды | | |
| 4.6.1 | | <p>Трехсекционные ворота, состоящие из центрального двухстворчатого проема и боковых одностворчатых проемов.</p> <p>Створки украшены орнаментом в виде солярных символов.</p> <p>Столбы ворот украшены прямоугольными филенками.</p> <p>Завершение центрального и боковых проемов в виде фигурного аттика с солярным орнаментом. Завершение столбов аттиковыми столбиками, украшенными филенками</p> |  |
| 4.6.2 | | <p>Четыре секции ограды с обшивкой в виде ромба и круглой резной розеткой в центре</p> | <p>Фото 34. Ворота. Фото 1978 г.</p> |

| № п/п | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|-------|---|--------------------------|---|
| | | |  <p data-bbox="1480 1082 1897 1118">Фото 35. Ограда. Фото 1978 г.</p> |

* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

Схемы фотофиксации предмета охраны

| Номер схемы | Схема |
|-------------|---|
| 1 | <p data-bbox="1794 619 2011 659">Первый этаж</p>  <p>The diagram shows a floor plan of the first floor with various rooms and corridors. Numbered points for photo fixation are indicated by arrows pointing to specific locations: 1 (entrance), 3,34 (left side), 4,35 (bottom right), 5,8 (left side), 9 (bottom left), 14 (right side), 15 (bottom left), 16,17 (bottom center), 18,23 (left side), 19,22 (left side), 20,26 (left side), 21 (left side), 27 (top left), 28 (top left), 29 (top center), 30,31 (right side), 32 (bottom right), and 33 (right side). A north arrow labeled 'С' is located in the upper right quadrant.</p> |

| Номер схемы | Схема |
|-------------|---|
| 2 | <p data-bbox="1756 316 1960 352">Второй этаж</p>  <p data-bbox="1630 405 1659 443">С</p> <p data-bbox="969 512 1021 549">24</p> <p data-bbox="1106 512 1158 549">10</p> <p data-bbox="1072 596 1124 633">12</p> <p data-bbox="1039 863 1090 900">7</p> <p data-bbox="1122 1091 1151 1128">2</p> <p data-bbox="1189 1091 1218 1128">6</p> <p data-bbox="1637 596 1688 633">11, 13</p> <p data-bbox="1823 512 1874 549">25</p> |