



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 3222
от «05» февраля 2026 г.

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

03.02.2026

№ 9

г. Киров

Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором находился первый Орловский уездный Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов», расположенного по адресу: Кировская область, Орловский район, г. Орлов, ул. Ленина, д. 120

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором находился первый Орловский уездный Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов», расположенного по адресу: Кировская область, Орловский район, г. Орлов, ул. Ленина, д. 120, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором находился первый Орловский уездный Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов», расположенного по адресу: Кировская область, Орловский район, г. Орлов, ул. Ленина, д. 120, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления



Ю. Грачев

Приложение


УСТАНОВЛЕН

решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области
от *03.02.2026* № *9*


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Дом, в котором находился первый Орловский уездный Совет рабочих, крестьянских
и солдатских депутатов», расположенного по адресу: Кировская область,
Орловский район, г. Орлов, ул. Ленина, д. 120**



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	<p>Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором находился первый Орловский уездный Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов» располагается на перекрестке улиц Ленина и Октябрьской, по красной линии улицы Ленина и с отступом от красной линии улицы Октябрьской, в городе Орлове Орловского района Кировской области</p>	 <p>Схема местоположения</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	<p>Объект, состоящий из двух объемов:</p> <p>основной объем – прямоугольный в плане, двухэтажный;</p> <p>объем пристроя – прямоугольный в плане, одноэтажный</p>	 <p>Схема объемов на плане первого этажа</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*						
3	Конструктивное решение	<p>Капитальные стены основного объема периода строительства середины XIX в. – из глиняного кирпича;</p> <p>капитальные стены основного объема периода строительства 2-ой пол. XIX в. – из глиняного кирпича;</p> <p>капитальные стены объема пристроя периода строительства 2-ой пол. XIX в. – из глиняного кирпича;</p> <p>межэтажные перекрытия – деревянные;</p> <p>стропильные конструкции – деревянные;</p> <p>крыша основного объема – скатная, вальмовая, чердачная;</p> <p>крыша объема пристроя – односкатная; покрытие кровли – листовое кровельное железо</p>	<p>Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*</p>  <p>Условные обозначения:</p> <table border="1" data-bbox="1296 1050 2096 1289"> <tr> <td></td> <td>- капитальные стены периода строительства середины XIX в.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- капитальные стены периода строительства 2-ой пол. XIX в.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- капитальные стены периода строительства 2-ой пол. XIX в.</td> </tr> </table> <p>План первого этажа</p>		- капитальные стены периода строительства середины XIX в.		- капитальные стены периода строительства 2-ой пол. XIX в.		- капитальные стены периода строительства 2-ой пол. XIX в.
	- капитальные стены периода строительства середины XIX в.								
	- капитальные стены периода строительства 2-ой пол. XIX в.								
	- капитальные стены периода строительства 2-ой пол. XIX в.								


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*				
			<p style="text-align: right;">С</p>  <p>0 5 м</p> <p style="text-align: center;">Условные обозначения:</p> <table border="1" data-bbox="1294 1214 2096 1366"> <tr> <td style="text-align: center;">■</td> <td>- капитальные стены периода строительства середины XIX в.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">▣</td> <td>- капитальные стены периода строительства 2-ой пол. XIX в.</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">План второго этажа</p>	■	- капитальные стены периода строительства середины XIX в.	▣	- капитальные стены периода строительства 2-ой пол. XIX в.
■	- капитальные стены периода строительства середины XIX в.						
▣	- капитальные стены периода строительства 2-ой пол. XIX в.						

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов – штукатурка, известковая окраска с колером	 <p data-bbox="1570 1091 1823 1161">Фото 1. Вид с юга. Фото 1979 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1	Основной объем	<p>Антаблемент типа 1: трехчастный антаблемент, состоящий из профилированного многоступенчатого архитрава, гладкого фриза и многоступенчатого карниза с выносом, оснащенный дощатым подшивом</p>	 <p style="text-align: center;">Фото 2. Антаблемент типа 1. Фото 2025 г.</p>
4.1.2		<p>Карниз типа 1: трехступенчатый профилированный межэтажный карниз</p>	 <p style="text-align: center;">Фото 3. Карниз типа 1. Фото 2025 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3	Объем пристроя	Карниз типа 2: многоступенчатый венчающий карниз, выполненный уступом кирпича	 <p data-bbox="1541 694 1854 762">Фото 4. Карниз типа 2. Фото 2025 г.</p>
4.1.4	Основной объем	Раскреповка типа 1: раскреповка антаблемента типа 1 юго-восточного фасада	 <p data-bbox="1503 1230 1890 1299">Фото 5. Раскреповка типа 1. Фото 2025 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5	Основной объем	Раскреповка типа 2: раскреповка антаблемента типа 1 юго-восточного и северо-восточного фасадов	 <p data-bbox="1503 635 1890 703">Фото 6. Раскреповка типа 2. Фото 1972 г.</p>
4.1.6		Уступ цоколя типа 1	 <p data-bbox="1496 1321 1899 1390">Фото 7. Уступ цоколя типа 1. Фото 2025 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7	Основной объем	<p>Пилястра типа 1: плоская пилястра прямоугольного сечения, опирающаяся на уступ цоколя типа 1 и раскреповывающая карниз типа 1 и антаблемент типа 1</p>	 <p>Фото 8. Пилястра типа 1. Фото 2025 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.8	Основной объем	<p>Оконный проем типа 1: прямоугольный оконный проем второго этажа, обрамленный наличником с ушками.</p> <p>Наличник выполнен выступом кирпича, широкое клинчатое навершие наличника дополнено прямым профилированным ступенчатым сандриком.</p> <p>Наличник установлен на подоконную доску.</p> <p>Тип расстекловки заполнения оконного проема</p>	 <p>Фото 9. Оконный проем типа 1. Фото 2025 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.9	Основной объем	<p>Оконный проем типа 2: прямоугольный оконный проем первого этажа, обрамленный рамочным наличником с ушками.</p> <p>Наличник выполнен выступом кирпича, широкое навершие наличника дополнено двуступенчатым прямым сандриком.</p> <p>Наличник установлен на подоконную доску.</p> <p>Тип расстекловки заполнения оконного проема</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Фото 10. Оконный проем типа 2. Фото 2014 г.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Фото 11. Тип расстекловки оконного проема типа 2. Фото 2014 г.</p> </div> </div>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.10	Основной объем	<p data-bbox="696 699 1245 938">Оконный проем типа 3: прямоугольный оконный проем второго этажа с подоконной доской, дополненный прямым профилированным ступенчатым сандриком.</p> <p data-bbox="768 995 1173 1066">Тип расстекловки заполнения оконного проема</p>	 <p data-bbox="1473 1353 1921 1412">Фото 12. Оконный проем типа 3. Фото 2025 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.11	Основной объем	<p>Оконный проем типа 4: прямоугольный оконный проем первого этажа с подоконной доской, дополненный прямым профилированным ступенчатым сандриком.</p> <p>Тип расстекловки заполнения оконного проема</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Фото 13. Оконный проем типа 4. Фото 2025 г.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Фото 14. Тип расстекловки оконного проема типа 4. Фото 1992 г.</p> </div> </div>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.12	Основной объем	<p>Ниша типа 1: подоконная прямоугольная ниша, выполненная уступом кирпича</p>	 <p>Фото 15. Ниша типа 1. Фото 2025 г.</p>
4.1.13		<p>Филенка типа 1: подоконная прямоугольная филенка, выполненная выступом кирпича</p>	 <p>Фото 16. Филенка типа 1. Фото 2025 г.</p>
4.1.14		<p>Продуховое окно: прямоугольный вентиляционный проем в уровне фриза антаблемента типа 1</p>	 <p>Фото 17. Продуховое окно. Фото 2025 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2		Юго-восточный фасад	
4.2.1	Основной объем	Антаблемент типа 1	
4.2.2		Карниз типа 1	
4.2.3		Один дверной проем первого этажа	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.4	Основной объем	Шесть оконных проемов типа 1	
4.2.5		Пять оконных проемов типа 2	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.6	Основной объем	Четыре оконных проема типа 3	 <p data-bbox="1473 1150 1917 1219">Фото 20. Юго-восточный фасад. Фото 1970-х гг.</p>
4.2.7		Четыре оконных проема типа 4	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.8	Основной объем	Двенадцать филенок типа 1	
4.2.9		Семь ниш типа 1	
4.2.10		Раскреповка типа 1	
4.2.11		Раскреповка типа 2	

Фото 21. Юго-восточный фасад.
Фото 1970-х гг.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.12	Основной объем	Шесть пилястр типа 1	
4.2.13		Уступ цоколя типа 1	
4.2.14		Информационная надпись с текстом: «В этом доме в 1918 году находился 1 ^{ый} Орловский уездный Исполком Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов».	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3	Юго-западный фасад		
4.3.1	Основной объем	Антаблемент типа 1	
4.3.2		Карниз типа 1	
4.3.3		Три оконных проема типа 2	

Фото 24. Юго-западный фасад.
Фото 2014 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.4	Основной объем	Пять оконных проемов типа 1	
4.3.5		Пять филенок типа 1	
4.3.6		<p>Два прямоугольных дверных проема, обрамленных неполным рамочным наличником с ушками.</p> <p>Наличник выполнен выступом кирпича, широкое навершие наличника дополнено прямым двуступенчатым сандриком</p>	
4.3.7		<p>Один прямоугольный проем первого этажа, обрамленный рамочным наличником с ушками. Наличник выполнен выступом кирпича, широкое клинчатое навершие наличника дополнено прямым двуступенчатым сандриком</p>	

Фото 25. Юго-западный фасад.
Фото 2014 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.8	Основной объем, объем пристроя	Два прямоугольных оконных проема первого этажа	 <p data-bbox="1274 1034 1361 1082">4.3.9</p> <p data-bbox="1384 1042 1487 1098">4.3.8</p>
4.3.9	Объем пристроя	Карниз трехступенчатый, выполнен выступом кирпича	



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Северо-восточный фасад		
4.4.1	Основной объем	Антаблемент типа 1	
4.4.2		Карниз типа 1	

Фото 27. Северо-восточный фасад.
Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.3	Основной объем	Раскреповка типа 2	<p data-bbox="1653 347 1778 405">4.4.3</p>  <p data-bbox="1458 1038 1935 1106">Фото 28. Северо-восточный фасад. Фото 1992 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.4	Основной объем	Четыре пилястры типа 1	 <p data-bbox="1621 1054 1744 1107">4.4.4</p> <p data-bbox="1458 1126 1935 1193">Фото 29. Северо-восточный фасад. Фото 2025 г.</p>



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.5	Основной объем	Четыре оконных проема типа 1	
4.4.6		Четыре оконных проема типа 2	
4.4.7		Два оконных проема типа 3	
4.4.8		Два оконных проема типа 4	
4.4.9		Один ложный оконный проем типа 3	
4.4.10		Один ложный оконный проем типа 4	

Фото 30. Северо-восточный фасад.
Фото 1965-1970 гг.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.11	Основной объем	Восемь филенок типа 1	
4.4.12		Шесть ниш типа 1	


Фото 31. Северо-восточный фасад.
Фото 1965-1970 гг.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.13	Основной объем	Уступ цоколя типа 1	 <p data-bbox="1453 1318 1935 1385">Фото 32. Северо-восточный фасад. Фото 1970-х гг.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5	Северо-западный фасад		
4.5.1	Основной объем	Антаблемент типа 1	
4.5.2	Объем пристроя	Карниз типа 2	
4.5.3	Основной объем	Три продуховых окна	

Фото 33. Северо-западный фасад.
Фото 2014 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.4	Основной объем	Шесть оконных проемов типа 1	
4.5.5	Объем пристроя	Один прямоугольный оконный проем	 <p data-bbox="1464 1150 1928 1219">Фото 34. Северо-западный фасад. Фото 2025 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.6	Объем пристроя	Два оконных проема типа 2	 <p data-bbox="1776 1034 1877 1078">4.5.6</p> <p data-bbox="1464 1114 1928 1182">Фото 35. Северо-западный фасад. Фото 2014 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6	Внутренние помещения		
4.6.1	Основной объем	<p style="text-align: center;">Дверной проем типа 1: прямоугольный дверной проем, обрамленный рамочным профилированным наличником.</p> <p style="text-align: center;">Заполнение дверного проема – двустворчатое филенчатое</p>	 <p style="text-align: center;">Фото 36. Дверной проем типа 1. Фото 2025 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.2	Основной объем	<p data-bbox="757 683 1187 798">Дверной проем типа 2: прямоугольный дверной проем в рамочной колоде.</p> <p data-bbox="757 852 1182 925">Заполнение дверного проема – филенчатое одинарное</p>	 <p data-bbox="1473 1150 1917 1217">Фото 37. Дверной проем типа 2. Фото 2025 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.3	Основной объем	<p>Дверной проем типа 3: прямоугольный дверной проем, обрамленный рамочным профилированным наличником.</p> <p>Заполнение дверного проема – двустворчатое филленчатое, со стеклянным заполнением</p>	 <p>Фото 38. Дверной проем типа 3. Фото 2025 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.4	Основной объем	<p data-bbox="750 643 1189 802">Дверной проем типа 4: прямоугольный дверной проем, обрамленный рамочным профилированным наличником.</p> <p data-bbox="757 855 1182 970">Заполнение дверного проема – одностворчатое филенчатое, со стеклянным заполнением</p>	 <p data-bbox="1473 1166 1917 1235">Фото 39. Дверной проем типа 4. Фото 2025 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.5	Основной объем	<p>Стенной шкаф типа 1: прямоугольный деревянный шкаф, встроенный в нишу стены второго этажа, выступающий из ее плоскости, с рамочным профилированным наличником и двойным филленчатым заполнением</p>	 <p>Фото 40. Стенной шкаф типа 1. Фото 2025 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1330 1145 2069 1214">Схема расположения дверных заполнений и стеновых шкафов на плане первого этажа</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1332 1061 1489 1093">0 5 м</p> <p data-bbox="1332 1141 2072 1212">Схема расположения дверных заполнений и стеновых шкафов на плане второго этажа</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.6	Основной объем	Тянутые профилированные карнизы типа 1	 <p data-bbox="1332 1225 2063 1294">Фото 41. Тянутые профилированные карнизы типа 1. Фото 2025 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.7	Основной объем	Тянутые профилированные карнизы типа 2	 <p data-bbox="1330 1182 2063 1251">Фото 42. Тянутые профилированные карнизы типа 2. Фото 2025 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.8	Основной объем	Тянутые профилированные карнизы типа 3	 <p data-bbox="1332 1106 2063 1174">Фото 43. Тянутые профилированные карнизы типа 3. Фото 2025 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		Тянутые профилированные карнизы во внутренних помещениях второго этажа	 <p>Условные обозначения:</p> <p> - проекции тянутых профилированных карнизов</p> <p>Схема карнизов на плане второго этажа</p>

* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

Приложение
к предмету охраны

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	 <p>План первого этажа</p> <p>The diagram shows a detailed architectural floor plan of a building's first floor. The plan includes various rooms, corridors, and a staircase. A central area is highlighted with thick black lines, representing the object of protection. Numerous arrows, each labeled with a number, indicate the fields of view for security cameras. The numbers are: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, and 39. A north arrow is located in the upper right corner, pointing towards the top right of the page.</p>

Номер схемы	Схема
2	<p data-bbox="1715 300 1989 331">План второго этажа</p>  <p>The diagram is a detailed architectural floor plan of the second floor. It features a central corridor and several rooms. A staircase is located on the right side. The plan is annotated with various callouts: '33, 34' at the top left; '17' at the top center; '41' and '42' in the upper left and middle rooms; '40' in the central corridor; '37' and '38' in the lower middle rooms; '43' in the lower right room; '12, 15' and '16' at the bottom center; '2' at the bottom left; '9' on the right side; and '18' at the bottom right. A section line 'C-C' is indicated by an arrow pointing towards the top right.</p>