



**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

04.02.2026

№ 10

г. Киров

Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором жил в 1934-1939 гг. Герой Советского Союза Николай Федорович Зонов», расположенного по адресу: Кировская область, Орловский район, г. Орлов, ул. Ленина, д. 47

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором жил в 1934-1939 гг. Герой Советского Союза Николай Федорович Зонов», расположенного по адресу: Кировская область, Орловский район, г. Орлов, ул. Ленина, д. 47, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором жил в 1934-1939 гг. Герой Советского Союза Николай Федорович Зонов», расположенного по адресу: Кировская область, Орловский район, г. Орлов, ул. Ленина, д. 47, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления



А.Ю. Грачев


Приложение


УСТАНОВЛЕН


решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области
от *04.02.2026* № *10*


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ





**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Дом, в котором жил в 1934-1939 гг. Герой Советского Союза Николай Федорович
Зонов», расположенного по адресу: Кировская область, Орловский район, г. Орлов, ул. Ленина, д. 47**


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	<p>Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором жил в 1934-1939 гг. Герой Советского Союза Николай Федорович Зонов» располагается на улице Ленина в городе Орлове Орловского района Кировской области</p>	 <p>Схема местоположения</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	<p>Объект состоит из двух объемов:</p> <p>основной объем – прямоугольный в плане, двухэтажный на цокольном этаже;</p> <p>объем пристроя – прямоугольный в плане, двухэтажный</p>	 <p>Схема объемов на плане первого этажа</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивное решение		
3.1		<p>Капитальные стены основного объема цокольного и первого этажей – из глиняного кирпича; капитальные стены основного объема второго этажа – из дерева; капитальные стены объема пристроя – из дерева</p>	 <p style="text-align: center;">0 5 м</p> <p style="text-align: center;">Условные обозначения: - капитальные стены из глиняного кирпича</p> <p style="text-align: center;">План цокольного этажа</p>



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*				
			 <p data-bbox="1525 1209 1861 1241">Условные обозначения:</p> <table border="1" data-bbox="1294 1241 2096 1334"> <tr> <td data-bbox="1317 1246 1429 1286">■</td> <td data-bbox="1442 1246 2085 1286">- капитальные стены из глиняного кирпича</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1317 1286 1429 1326">▣</td> <td data-bbox="1442 1286 2085 1326">- капитальные стены из дерева</td> </tr> </table> <p data-bbox="1547 1369 1832 1401">План первого этажа</p>	■	- капитальные стены из глиняного кирпича	▣	- капитальные стены из дерева
■	- капитальные стены из глиняного кирпича						
▣	- капитальные стены из дерева						


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*		
			 <p data-bbox="1523 1053 1747 1093">0 5 м</p> <p data-bbox="1523 1133 1859 1165">Условные обозначения:</p> <table border="1" data-bbox="1299 1165 2094 1236"><tr><td></td><td>- капитальные стены из дерева</td></tr></table> <p data-bbox="1545 1252 1836 1292">План второго этажа</p>		- капитальные стены из дерева
	- капитальные стены из дерева				


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*		
3.2		<p>Стропильные конструкции – деревянные;</p> <p>крыша скатная, вальмовая;</p> <p>покрытие кровли – листовое кровельное железо</p>	 <p>Условные обозначения:</p> <table border="1" data-bbox="1296 1289 2096 1334"> <tr> <td style="text-align: center;">→</td> <td>- направление ската кровли</td> </tr> </table> <p>План кровли</p>	→	- направление ската кровли
→	- направление ската кровли				

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов: цокольный и первый этаж основного объема – известковая обмазка; второй этаж основного объема и этажи объема пристроя – обшивка профилированной доской горизонтально	 <p data-bbox="1547 1177 1845 1246">Фото 1. Вид с запада. Фото 1972 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1	Основной объем, объем пристроя	<p>Карниз типа 1: венчающий деревянный карниз, состоящий из профилированной доски, дополненной дентикулами и дощатым подшивным выносом</p>	 <p style="text-align: center;">Фото 2. Карниз типа 1. Фото 2025 г.</p>
4.1.2	Основной объем	<p>Карниз типа 2: трехступенчатый профилированный межэтажный карниз, выполненный уступом кирпича и дополненный профилированной доской с дощатым отливом</p>	 <p style="text-align: center;">Фото 3. Карниз типа 2. Фото 2025 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3	Объем пристроя	Карниз типа 3: межэтажный деревянный профилированный карниз	 <p data-bbox="1541 719 1854 786">Фото 4. Карниз типа 3. Фото 1972 г.</p>  <p data-bbox="1541 1305 1854 1372">Фото 5. Карниз типа 3. Фото 2014 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4	Объем пристроя	<p>Карниз типа 4: венчающий деревянный карниз с рядом дентикул и выносом с дощатым подшивом</p>	 <p>Фото 6. Карниз типа 4. Фото 1972 г.</p> <p>Фото 7. Карниз типа 4. Фото 2014 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5	Основной объем	Уступ цоколя типа 1	 <p data-bbox="1496 911 1899 983">Фото 8. Уступ цоколя типа 1. Фото 2025 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.6	Основной объем	<p data-bbox="696 655 1245 815">Оконный проем типа 1: прямоугольный оконный проем первого этажа в рамочном профилированном наличнике с отливной доской.</p> <p data-bbox="853 871 1088 943">Тип заполнения оконного проема</p>	 <p data-bbox="1480 1155 1912 1219">Фото 9. Оконный проем типа 1. Фото 2025 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7	Основной объем	<p style="text-align: center;">Оконный проем типа 2: прямоугольный оконный проем второго этажа в деревянном рамочном наличнике с выступающим карнизом и элементами геометрической накладной и пропиленной резьбы.</p> <p style="text-align: center;">Тип заполнения оконного проема</p>	 <p style="text-align: center;">Фото 10. Оконный проем типа 2. Фото 2025 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.8	Основной объем	<p>Оконный проем типа 3: прямоугольный оконный проем цокольного этажа с отливной доской.</p> <p>Тип заполнения оконного проема</p>	 <p>Фото 11. Оконный проем типа 3. Фото 1972 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.9	Основной объем	<p>Лопатка типа 1: деревянная лопатка второго этажа с профилированными поясками в верхней и нижней части, дополненная деревянным декором, выполненным в технике пропильной резьбы</p>	 <p>Фото 12. Лопатка типа 1. Фото 2025 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.10	Основной объем	<p>Лопатка типа 2: сдвоенная деревянная лопатка второго этажа с профилированными поясками в верхней и нижней части, дополненная деревянным декором, выполненным в технике пропильной резьбы</p>	 <p>Фото 13. Лопатка типа 2. Фото 2025 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.11	Объем пристроя	Лопатка типа 3: лопатка второго этажа в виде накладного деревянного декора, выполненного в технике пропильной резьбы	 <p data-bbox="1525 1364 1868 1437">Фото 14. Лопатка типа 3. Фото 2025 г.</p>




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2	Северо-западный фасад		
4.2.1	Основной объем	Карниз типа 1	
4.2.2		Карниз типа 2	
4.2.3		Уступ цоколя типа 1	

Фото 15. Северо-западный фасад.
Фото 2014 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.4	Основной объем	Пять оконных проемов типа 1	
4.2.5		Пять оконных проемов типа 2	<p data-bbox="1464 1050 1928 1118">Фото 16. Северо-западный фасад. Фото 2014 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.6	Основной объем	Один прямоугольный оконный проем цокольного этажа	 <p data-bbox="1375 922 2018 959">Фото 17. Северо-западный фасад. Фото 2014 г.</p>
4.2.7		Один оконный проем типа 3	 <p data-bbox="1532 1394 1861 1431">План цокольного этажа</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.8	Основной объем	Пять лопаток типа 1	
4.2.9		Одна лопатка типа 2	
4.2.10		<p>Информационная надпись с текстом:</p> <p>«В ЭТОМ ДОМЕ ЖИЛ с 1934 по 1939 годы ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ ЗОНОВ»</p>	

Фото 18. Северо-западный фасад. Фото 2014 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3	Юго-западный фасад		
4.3.1	Основной объем	Карниз типа 1	
4.3.2		Карниз типа 2	
4.3.3		Уступ цоколя типа 1	

Фото 19. Юго-западный фасад.
Фото 1972 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.4	Основной объем	Пять оконных проемов типа 1	
4.3.5		Пять оконных проемов типа 2	
4.3.6		Пять оконных проемов типа 3	

Фото 20. Юго-западный фасад.
Фото 1972 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.7	Основной объем	Шесть лопаток типа 1	 <p data-bbox="1480 1249 1910 1316">Фото 21. Юго-западный фасад. Фото 1972 г.</p>



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.8	Объем пристроя	Карниз типа 4	
4.3.9		Карниз типа 3	
4.3.10		Одна лопатка типа 3	


Фото 22. Юго-западный фасад. Фото 1972 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.11	Объем пристроя	Два прямоугольных продуховых проема	
4.3.12		Два ложных оконных проема второго этажа в деревянном рамочном наличнике с элементами геометрической накладной и пропиленной резьбы	



Фото 23. Юго-западный фасад.
Фото 2014 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Юго-восточный фасад		
4.4.1	Объем пристроя	Фронтон с подшивным дощатым карнизом, дополненный причелинами с геометрическим накладным и прорезным узорами	 <p>The photograph shows the southeast facade of a wooden building. It features a gable roof with a decorative cornice (4.4.1) and a profiled wooden cornice (4.4.2). The facade is decorated with geometric patterns and carvings (4.4.4). A satellite dish is mounted on the wall. The image includes several callouts: 4.4.1 (purple arrow pointing to the cornice), 4.4.2 (green arrow pointing to the profiled cornice), 4.4.3 (pink arrows pointing to the decorative elements on the left and right sides), 4.4.4 (blue arrow pointing to the decorative elements on the lower part of the facade), and 4.4.5 (yellow arrow pointing to the gable peak).</p>
4.4.2		Дощатый профилированный карниз, дополненный доской – подзором с прорезным узором	
4.4.3		Две лопатки типа 3	
4.4.4		Деревянный декор с геометрической накладной и пропиленной резьбой, стилизованный под лопатку	
4.4.5		Один прямоугольный оконный проем фронтона в рамочном наличнике с элементами пропиленной резьбы	
Фото 24. Юго-восточный фасад. Фото 2025 г.			

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.6	Основной объем	Карниз типа 1	
4.4.7		Карниз типа 2	
4.4.8		Две лопатки типа 1	
4.4.9		Три оконных проема типа 2	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.10	Объем пристроя	Два прямоугольных оконных проема второго этажа в деревянном рамочном наличнике с элементами геометрической накладной и пропиленной резьбы	
4.4.11	Основной объем	Два оконных проема типа 1	<p data-bbox="1473 1134 1917 1201">Фото 26. Юго-восточный фасад. Фото 1992 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5	Северо-восточный фасад		
4.5.1	Основной объем	Карниз типа 1	 <p data-bbox="1458 1270 1935 1337" style="text-align: center;">Фото 27. Северо-восточный фасад. Фото 2025 г.</p>
4.5.2		Карниз типа 2	
4.5.3		Уступ цоколя типа 1	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.4	Основной объем	Пять лопаток типа 1	
4.5.5		Пять оконных проемов типа 1	 <p data-bbox="1368 1038 2024 1070">Фото 28. Северо-восточный фасад. Фото 2025 г.</p> <p data-bbox="1570 1353 1823 1385">План первого этажа</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.6		Четыре оконных проема типа 2	 <p data-bbox="1368 847 2024 879">Фото 29. Северо-восточный фасад. Фото 1992 г.</p> <p data-bbox="1563 1182 1816 1209">План второго этажа</p>

* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	<p data-bbox="1756 600 2083 628">План цокольного этажа</p>  <p>The diagram is a floor plan of a basement level. It shows a rectangular room with a thick black border representing the walls. Inside the room, there is a door with a diagonal line indicating it is open, and a staircase on the right side. An arrow labeled 'С' points to the top of the room, and an arrow labeled '11' points to the right side of the room. The text 'План цокольного этажа' is located in the top right corner of the diagram area.</p>

Номер схемы	Схема
2	<p data-bbox="1787 309 2063 341">План первого этажа</p>  <p>The diagram is a detailed architectural floor plan of the first floor. It features a central area with a staircase and several rooms. A thick, black-and-white striped border surrounds a large rectangular area in the lower half of the plan. Numerous callout boxes with arrows point to specific features: 26 (top left), 23 (top right), 5 (middle right), 4 (middle right), 22 (middle right), 27, 28 (left side), 29 (bottom left), 9 (bottom center), 18, 16 (bottom center), 3 (bottom center), 8, 15, 17 (bottom right), and 1, 19, 20, 21 (bottom right). A section line labeled 'C' with arrows at both ends is drawn across the right side of the plan.</p>

Номер схемы	Схема
3	<p data-bbox="1733 288 2011 320">План второго этажа</p>  <p>The diagram is a detailed architectural floor plan of the second floor. It features a central vertical shaft and several rooms. A staircase is located in the upper-left quadrant. The plan is annotated with several numbered callouts: 2 (bottom center), 6 (middle right), 7 (top right), 10 (bottom right), 12 (left side), 13 (bottom center), 14 (top center), 24 (top left), and 25 (top right). A section line labeled 'C' with arrows is drawn from the top right towards the center of the plan.</p>