

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от « 01 » 12 2021 года № 172

г. Кострома

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Дом жилой», кон. XIX в.
(Костромская область, Красносельский район, пос. Красное-на-Волге,
пл. Красная, 7)**

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», положением об инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области, утвержденным постановлением губернатора Костромской области от 16 ноября 2015 года № 206 «Об инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области», на основании проекта предмета охраны объекта культурного наследия «Дом жилой», кон. XIX в. (Костромская область, Красносельский район, пос. Красное-на-Волге, пл. Красная, 7), разработанного ООО «АСЦ №1»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», кон. XIX в. (адрес в соответствии с актом о постановке на государственную охрану: Костромская область, Красносельский район, пос. Красное-на-Волге, пл. Красная, 7; адрес в соответствии с Федеральной информационной адресной системой: Костромская область, муниципальный район Красносельский, городское поселение поселок Красное-на-Волге, поселок городского типа Красное-на-Волге, площадь Красная, дом 7), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник инспекции



С.Е. Голикова

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом инспекции по охране
объектов культурного наследия
Костромской области
от «01» 12 2021 г. №172

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения

«Дом жилой», кон. XIX в.

(Костромская область, Красносельский район, пос. Красное-на-Волге,
пл. Красная, 7)

1. Местоположение объекта и его связь с другими элементами архитектурной среды (приложение к настоящему предмету охраны):

местоположение здания по северо-восточной границе площади Красной, у начала улицы Ленина, с расположением северо-западного фасада по красной линии улицы Ленина, юго-западного фасада - по красной линии площади Красной.

2. Стилистические особенности объекта: эклектика с преобладанием элементов позднего классицизма.

3. Объемно-пространственная композиция в габаритах капитальных стен (приложение к настоящему предмету охраны):

неправильной прямоугольной формы в плане двухэтажный объем на подвалах на высоком кирпичном цоколе, под вальмовой крышей; высота от уровня земли до свеса кровли 8,8 метров по юго-западному фасаду и 8,8 - 8,5 метров по северо-западному фасаду.

4. Материалы строительства и конструктивные особенности:

1) фундаменты, цоколь, наружные стены, внутренние несущие стены в уровне первого этажа - глиняный кирпич на известково-песчаном растворе.

2) тип крыши - сложная вальмовая, кровельное покрытие - листовой металл.

3) форма перекрытий первого и второго этажей - плоская.

5. Композиционное и архитектурно-художественное решение юго-западного и северо-западного фасадов (приложение к настоящему предмету охраны):

1) гладкий цоколь с незначительным выступом от плоскости стены;

2) поэтажные гладкие лопатки по углам юго-западного фасада и по правому флангу северо-западного фасада;

3) композиция юго-западного фасада: три оси оконных проемов в центральном ризалите, по две оси оконных проемов - по флангам от центрального ризалита;

4) композиция северо-западного фасада (основной объем): четыре оси оконных проемов в центральном ризалите, по две оси оконных проемов - по флангам от центрального ризалита;

5) форма перемычек оконных проемов юго-западного фасада: в уровне первого этажа - лучковые, в уровне второго этажа - арочные; форма перемычек 1-8 осей оконных проемов северо-западного фасада: в уровне первого этажа - лучковые, в уровне второго этажа - арочные;

6) профилированные бровки над лучковыми перемычками оконных проемов первого этажа юго-западного и северо-западного (1-8 ось) фасадов;



7) профилированные подоконные карнизы и узкие лежащие подоконные филенки оконных проемов второго этажа юго-западного и северо-западного (1-8 ось) фасадов;

8) венчающий карниз юго-западного и северо-западного (1-8 ось) фасадов с фризом, декорированным прямоугольными нишками и рядом сухариков;

9) рисунок расстекловки заполнения оконных проемов юго-западного и северо-западного (1-8 ось) фасадов.

6. Предмет охраны может быть изменен на основании документов или результатов историко-культурных исследований, отсутствующих при подготовке проекта предмета охраны объекта культурного наследия, дающих основания для изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

Приложение
к предмету охраны
объекта культурного наследия
регионального значения
«Дом жилой», кон. XIX в.
(Костромская область, Красносельский район,
пос. Красное-на-Волге, пл. Красная, 7)

1. Местоположение объекта и его связь с другими элементами архитектурной среды местоположение здания по северо-восточной границе площади Красной, у начала улицы Ленина, с расположением северо-западного фасада по красной линии улицы Ленина, юго-западного фасада - по красной линии площади Красной.	
3. Объемно-пространственная композиция в габаритах капитальных стен: неправильной прямоугольной формы в плане двухэтажный объем на подвалах на высоком кирпичном цоколе, под вальмовой крышей; высота от уровня земли до свеса кровли 8,8 метров по юго-западному фасаду и 8,8 - 8,5 метров по северо-западному фасаду.	
5. Композиционное и архитектурно-художественное решение юго-западного и северо-западного фасадов	
1) гладкий цоколь с незначительным выступом от плоскости стены; 2) поэтажные гладкие лопатки по углам юго-западного фасада и по правому флангу северо-западного фасада; 3) композиция юго-западного фасада: три оси оконных проемов в центральном ризалите, по две оси оконных проемов - по флангам от центрального ризалита; 4) композиция северо-западного фасада (основной объем): четыре оси оконных проемов в центральном ризалите, по две оси оконных проемов - по флангам от центрального ризалита;	план подвала  фасад северо-западный фасад юго-западный

5) форма перемычек оконных проемов юго-западного фасада: в уровне первого этажа - лучковые, в уровне второго этажа - арочные; форма перемычек 1-8 осей оконных проемов северо-западного фасада: в уровне первого этажа - лучковые, в уровне второго этажа - арочные;


6) профилированные бровки над лучковыми перемычками оконных проемов первого этажа юго-западного и северо-западного (1-8 ось) фасадов;

7) профилированные подоконные карнизы и узкие лежащие подоконные филенки оконных проемов второго этажа юго-западного и северо-западного (1-8 ось) фасадов;

8) венчающий карниз юго-западного и северо-западного (1-8 ось) фасадов с фризом, декорированным прямоугольными нишками и рядом сухариков;


9) рисунок расстекловки заполнения оконных проемов юго-западного и северо-западного (1-8 ось) фасадов.

план 1 этажа



фасад юго-западный

план 2 этажа



фасад юго-западный

■ конструкции, подлежащие сохранению

