

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от « 06 » 12 2021 года № 178

г. Кострома

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения

**«Ансамбль, XIX – XX вв.: Водонапорная станция», 1869-1870 гг.
(Костромская область, г. Кострома, ул. 1-е Мая, 1 А)**

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», положением об инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области, утвержденным постановлением губернатора Костромской области от 16 ноября 2015 года № 206 «Об инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области», на основании проекта предмета охраны объекта культурного наследия «Ансамбль, XIX – XX вв.: Водонапорная станция», 1869-1870 гг. (Костромская область, г. Кострома, ул. 1-е Мая, 1 А), разработанного ООО «ПКБ Эксперт»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль, XIX – XX вв.: Водонапорная станция», 1869-1870 гг. (адрес в соответствии с актом о постановке на государственную охрану: Костромская область, г. Кострома, ул. 1-е Мая, 1 А), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник инспекции



С.Е. Голикова

УТВЕРЖДЕН
приказом инспекции по охране
объектов культурного наследия
Костромской области
от «06» 12 2021 г. № 178

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения
«Ансамбль, XIX – XX вв.: Водонапорная станция», 1869-1870 гг.
(Костромская область, г. Кострома, ул. 1-е Мая, 1 А)

1. Месторасположение, роль и градостроительные характеристики:

1) входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль, XIX – XX вв.» (приложение №1 к настоящему предмету охраны):

Водонапорная станция, 1869-1870 гг.;

Фильтровальная станция, 1912-1913 гг.;

Электрическая станция, 1912-1913 гг.;

2) формирует начало застройки улицы 1-е Мая.

3) здание стоит по линии застройки ул. 1-е Мая, главный (северный) фасад вытянут вдоль улицы.

2. Стилистические особенности объекта: переходный тип архитектуры - от классицизма к кирпичной архитектуре.

3. Объемно-пространственная и планировочная композиция здания:

1) прямоугольное в плане здание, габаритными размерами 28,0 x 13,5 м, состоящее из разновременных объемов (приложение №2 к настоящему предмету охраны):

западный (первоначальный), 1896-1870 гг.;

восточный (поздний), кон. XIX в.;

2) западный объем обращен торцевым фасадом к улице, восточный - продольным фасадом.

3) западный объем незначительно выше восточного, под двускатной крышей;

4) восточный объем в восточной части имеет подвал, в подкровельном пространстве устроена светелка; конфигурация крыши - двускатная.

4. Осевое членение фасадов (приложение №3 к настоящему предмету охраны):

1) композиция северного фасада: восточный объем - 7 оконных проемов; западный объем - 3 оси оконных проемов;

2) композиция южного фасада: западный объем - 3 оси проемов; восточный объем - семь проемов;

3) западный фасад в четыре оси проемов и ниш;

4) восточный фасад в пять осей проемов.

5. Декоративно-пластическое оформление экстерьера (приложение №4 к настоящему предмету охраны):

1) незначительно выступающий цоколь по периметру здания;

2) квадратный руст в уровне окон первого света по северному, западному и южному фасадам западного объема;

3) оконные проемы первого света западного объема устроены в нишах;

4) промежуточный двухступенчатый карниз, состоящий из полочки и выкружки, между оконными проемами первого и второго света;

5) венчающий профилированный карниз по скатам фронтона, в завершении западного объема дополненный гладким фризом и полочкой по периметру;

6) арочное окно в тимпане фронтонов западного объема, оформленное плоским архивольтом и простым подоконным карнизом, на северном фасаде дополненное клинчатым замковым камнем;

7) штукатурные гладкие наличники оконных проемов восточного объема;

8) рустованные пилястры, фланкирующие углы северного и восточного фасадов восточного объема; и широкая пилястра, разделяющая западный и восточный объемы по южному фасаду;

9) венчающий профилированный карниз, дополненный сухариками, проходящий по северному, восточному и южному фасадам восточного объема и по скатам фронтона;

10) широкое арочное окно во фронтоне восточного фасада, украшенное гладким архивольтом с клинчатым замковым камнем.

6. Конструктивная система, материал:

1) материал конструкции стен и фундаментов - керамический кирпич;

2) лучковые перемычки оконных проемов основных этажей объема;


3) материал оконных и дверных заполнений - дерево; рисунок и расстекловка оконных проемов;

4) покрытие кровли - листовое железо.

7. Предмет охраны может быть изменен на основании документов или результатов историко-культурных исследований, отсутствующих при подготовке проекта предмета охраны объекта культурного наследия, дающих основания для изменения предмета охраны объекта культурного наследия.


Приложение №1
к предмету охраны
объекта культурного наследия
регионального значения
«Ансамбль, XIX – XX вв.:
Водонапорная станция», 1869-1870 гг.
(Костромская область, г. Кострома,
ул. 1-е Мая, 1 А)


Схема ансамбля.



Водонапорная станция», 1869-1870 гг.
(Костромская область, г. Кострома,
ул. 1-е Мая, 1 А)

Объемно-пространственная композиция






Условные обозначения:

-  - Здания (принадлежность) об.м. 1860-1870 гг. подвешены к основному сооружению
-  - Восточная (подземная) об.м. XIX в. подвешены к основному сооружению
-  - Пристройка 2-й пол. XX в. к основному сооружению


Приложение №3
к предмету охраны
объекта культурного наследия
регионального значения
«Ансамбль, XIX – XX вв.:
Водонапорная станция», 1869-1870 гг.
(Костромская область, г. Кострома,
ул. 1-е Мая, 1 А)

Осевое членение фасадов.


Северный фасад.




Южный фасад.



Западный фасад.



Восточный фасад.




Примечание: 2. И. Ю. Л. XX в.
не подлежащая обязательному сохранению

Приложение №4
к предмету охраны
объекта культурного наследия
регионального значения
«Ансамбль, XIX – XX вв.:
Водонапорная станция», 1869-1870 гг.
(Костромская область, г. Кострома,
ул. 1-е Мая, 1 А)


Декоративное оформление фасадов.

Незначительно выступающий цоколь по периметру здания;




Квадровый руст в уровне окон первого света по северному, западному и южному фасадам западного объема;


Южный фасад



Западный фасад




Северный фасад



Декоративное оформление фасадов.


Оконные проемы первого света западного объема устроены в нишах;



Промежуточный двухступенчатый карниз, состоящий из полочки и выкружки, между оконными проемами первого и второго света;





Венчающий профилированный карниз по скатам, в завершении западного объема дополненный гладким фризом и полочкой по периметру;




Декоративное оформление фасадов.

Арочное окно в тимпане фронтонов западного объема, оформленное плоским архивольтом и простым подоконным карнизом; на северном фасаде дополненное клинчатый замковым камнем;




Арочное окно во фронтоне западного фасада




Арочное окно во фронтоне восточного фасада

Штукатурные гладкие наличники оконных проемов восточного объема;




Декоративное оформление фасадов.


Рустованные пилястры, фланкирующие углы северного и восточного фасада восточного объема; и широкая пилястра, разделяющая западный и восточный объемы по южному фасаду;



Восточный фасад




Северный фасад



Декоративное оформление фасадов.

Венчающий профилированный карниз, дополненный сухариками, проходящий по северному, восточному и южному фасадам восточного объема и по скатам фронтона;



Широкое арочное окно во фронте восточного фасада, украшенное гладким архивольтом с клинчатым замковым камнем.

