



**КОМИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Р Е Ш Е Н И Е

«20» марта 2023 года

№ 01-12/96

г. Курск

**О внесении изменений в Генеральный план
муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет»
Курского района Курской области**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Курской области от 7 декабря 2021 года № 109-ЗКО «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления поселений, муниципальных районов Курской области и органами государственной власти Курской области в области градостроительной деятельности», постановлением Администрации Курской области от 02.03.2022 № 180-па «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения проектов документов территориального планирования городских и сельских поселений Курской области» комитет архитектуры и градостроительства Курской области РЕШИЛ:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Генеральный план муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области, утвержденный решением Собрания депутатов Ворошневецкого сельсовета Курского района Курской области от 17.06.2014 года № 105-5-38 (в редакции решений Собрания депутатов Ворошневецкого сельсовета Курского района Курской области от 17 марта 2015 г. № 147-5-50, от 26 сентября 2017 г. № 5-6-1, от 12 сентября 2019 г. № 21-6-46, от 27 марта 2020 г. № 171-6-60, от 20 октября 2020 г. № 189-6-70).

Председатель комитета,
главный архитектор Курской области

С.Г. Чернов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением комитета архитектуры и
градостроительства Курской области
от «20» марта 2023 года № 01-12/96

**ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Генеральный план муниципального образования
«Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области,
утвержденный решением Собрания депутатов Ворошневского
сельсовета Курского района Курской области
от 17.06.2014 года № 105-5-38**

1. В Томе 1 «Положения о территориальном планировании»:
1) раздел «Состав материалов по внесению изменений в Генеральный
план» изложить в следующей редакции:

«СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Наименование	Материал использования	Количество экземпляров	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Пояснительная записка. Том I	Текстовая часть	1	
2.	Пояснительная записка. Том II	Текстовая часть	1	
3.	Пояснительная записка. Том III	Текстовая часть	1	
4.	Графические материалы в составе:	-	-	
4.1.	Карта функциональных зон	Бумага компьютерная графика	1	
4.2.	Карта объектов транспортной и инженерной инфраструктур	Бумага компьютерная графика	1	
4.3.	Карта границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования	Бумага компьютерная графика	1	
4.4.	Карта планируемого размещения объектов местного значения	Бумага компьютерная графика	1	
4.5.	Карта современного использования территории	Бумага компьютерная графика	1	
4.6.	Карта использования территории с отображением зон с особыми условиями использования территории	Бумага компьютерная графика	1	
4.7.	Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Бумага компьютерная графика	1	

»;

2) раздел «Введение» изложить в следующей редакции:

«ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области (далее – Генеральный план) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793», СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и предусматривает изменение функционального зонирования территории, необходимого для реализации инвестиционных проектов, развития среднего и малого предпринимательства.

Генеральный план разработан на расчетный срок – до 2038 года.

При разработке Генерального плана учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Генеральный план позволит реализовать основные цели развития муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области, которыми являются:

обеспечение устойчивого развития муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области;

развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур на территории муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области;

сохранение и регенерация исторического и культурного наследия.

Генеральный план выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы и с технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям. Материалы Генерального плана представляют собой комплект, состоящий из диска с его электронным видом и на бумажном носителе.

Состав проектных материалов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Генеральный план включает в себя следующие материалы:

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

1. Цели и задачи территориального планирования муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области.

2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования муниципального образования «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области.

Материалы положения о территориальном планировании в виде карт:

Карта функциональных зон;
Карта объектов транспортной и инженерной инфраструктур;
Карта границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования;
Карта планируемого размещения объектов местного значения.

Том 2 «Материалы по обоснованию Генерального плана»:

1. Общие сведения о муниципальном образовании.
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий муниципального образования «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области.
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории.
4. Мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Курской области и Курского района Курской области.
5. Предложения по изменению границ муниципального образования и баланса земель в пределах перспективной границы муниципального образования.

Материалы по обоснованию Генерального плана в виде карт:

Карта современного использования территории;
Карта использования территории с отображением зон с особыми условиями использования территорий.

Том 3 «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Материалы по обоснованию Генерального плана в виде карт:

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.»;

3) в разделе 1 «Цели и задачи территориального планирования Ворошневского сельсовета»:

а) в наименовании раздела слова «Ворошневского сельсовета» заменить словами «муниципального образования «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области»;

б) в абзаце первом слова «Кодексом РФ» заменить словами «Кодексом Российской Федерации»;

в) в абзаце третьем слова «2700 га» заменить словами «2690 га»;

г) после таблицы «Сведения о населении муниципального

образования (по населенным пунктам)»):

в абзаце втором слова «настоящего проекта» заменить словами «Генерального плана»;

в абзаце третьем слова «проектных работ» заменить словом «работ»;

в абзаце шестнадцатом слова «Федеральной программы «Доступное жилье»» заменить словами «Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710»;

в абзаце двадцать шестом слова «в условиях ЧС» заменить словами «в условиях чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС)»;

в абзаце двадцать девятом:

слово «схемой» заменить словом «картой»;

слова «Градостроительный кодекс РФ» заменить словами «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

д) после таблицы «Задачи пространственного развития территории Ворошневого сельсовета в соответствии с функциональным назначением территориальных зон»:

в абзаце первом слова «в проекте Генерального плана» заменить словами «в Генеральном плане»;

в абзаце втором слово «Проект» заменить словами «Генеральный план»;

4) в разделе 2 «Обоснование вариантов решения задач территориального планирования сельсовета»:

а) в наименовании раздела слово «сельсовета» заменить словами «муниципального образования «Ворошнеровский сельсовет» Курского района Курской области»;

б) в абзаце первом:

слова «Миссия Ворошневого сельсовета» заменить словами «Задача Генерального плана муниципального образования «Ворошнеровский сельсовет» Курского района Курской области»;

в сноске 3 слово «Проекта» исключить;

в) абзац второй изложить в следующей редакции:

«При разработке Карты современного использования территории особое внимание уделялось учету ограничений на осуществление градостроительной деятельности, обозначенных на Карте использования территории с отображением зон с особыми условиями использования территории. Карта использования территории с отображением зон с особыми условиями использования территории определяет возможные виды хозяйственного освоения территорий. Определенные в Генеральном плане зоны различного функционального назначения являются основой для разработки Правил землепользования и застройки, устанавливающих

градостроительные регламенты для каждой из территориальных зон.»;

г) в подразделе 2.1 «Существующая и проектная планировочная организация территории»:

в абзаце первом слова «постановлением Администрации Курской области от 28.07.2006 г. № 76 (в редакции от 31.01.2013 г. №32-Па)» заменить словами «постановлением Администрации Курской области от 28.07.2006 № 76 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Курской области»»;

в абзаце девятнадцатом слово «Проектом» заменить словами «Генеральным планом»;

д) в подразделе 2.2 «Планируемое функциональное зонирование»:

в абзаце первом слова «Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации от 29.10.2002 № 150 (СНиП 11-04-2003г.),» исключить;

абзацы четвертый – девятый исключить;

в абзаце десятом слова «приведен ниже и» исключить;

в абзаце одиннадцатом слова «на «Схеме современного использования»» заменить словами «на Карте современного использования территории»;

е) в подразделе 2.3 «Демографический прогноз»:

в абзаце четырнадцатом слова «Р₂₀₂₅» заменить словами «Р₂₀₁₈»;

в абзаце пятнадцатом слова «Р₂₀₄₅» заменить словами «Р₂₀₃₈»;

в абзаце шестнадцатом слово «проекта» заменить словами «Генерального плана»;

в абзаце восемнадцатом слова «Р₂₀₂₅» заменить словами «Р₂₀₁₈»;

в абзаце девятнадцатом слова «Р₂₀₄₅» заменить словами «Р₂₀₃₈»;

в абзаце двадцатом слово «проекта» заменить словами «Генерального плана»;

в абзаце двадцать девятом слова «проектом генерального плана» заменить словами «Генеральным планом»;

5) в разделе 3 «Мероприятия по территориальному планированию»:

а) абзацы третий - пятый изложить в следующей редакции:

«Генеральный план муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области разрабатывается на следующие периоды:

первая очередь – до 2018 года;

расчетный срок – до 2038 года.»;

б) в подразделе 3.1 «Мероприятия по развитию и преобразованию пространственно-планировочной структуры»:

в подразделе 3.1.1 «Архитектурно-планировочные решения»:

в абзаце третьем слова «СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», представленное

ниже:» заменить словами «СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»»;

таблицу «Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в составе комплексной застройки» исключить;

подраздел 3.1.2 «Мероприятия по уточнению границы муниципального образования» изложить в следующей редакции:

«3.1.2. Мероприятия по уточнению границы муниципального образования»

Генеральным планом муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области предусмотрено изменение границ муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области за счет включения в восточной части территории площадью 8,6 га.

Генеральным планом муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области также предусмотрено изменение границ населенного пункта х. Духовец за счет исключения земельного участка площадью 437 м² с кадастровым номером 46:11:050301:625, категория земель – земли населенного пункта с видом разрешенного использования – земельный участок (территории) общего пользования.»;

в) в подразделе 3.2 «Мероприятия по развитию социально-экономической сферы»:

в подразделе 3.2.1 «Развитие экономической сферы»:

абзацы первый - третий подраздела «Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых» изложить в следующей редакции:

«В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-І «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Выдача такого разрешения может осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг согласно Федеральному закону от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,

Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительному кодексу Российской Федерации. Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах согласно Налоговому кодексу Российской Федерации.»;

в абзаце четвертом слова «по ЦФО» заменить словами «по центральному федеральному округу (ЦФО);

в подразделе 3.2.2 «Жилищное строительство»:

в абзаце втором цифры «2025», «2045» заменить соответственно цифрами «2018», «2038»;

в абзаце шестом цифры «2025», «2045» заменить соответственно цифрами «2018», «2038»;

в абзаце десятом цифры «2045» заменить цифрами «2038»;

г) в абзаце втором подраздела 3.3 «Мероприятия по совершенствованию транспортной инфраструктуры» слова «ГОСТ Р 52289-2004» заменить словами «ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»»;

д) подраздел 3.4. «Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры» дополнить абзацем следующего содержания:

«на территории муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области в юго-западном направлении планируется строительство газопровода-отвода высокого давления протяженностью 25 км с давлением 75 Атм, подключение которого будет осуществляться к магистральному газопроводу «Уренгой – Помары – Ужгород».»;

е) в подразделе 3.6 «Мероприятия по санитарной очистке территории»:

в подразделе 3.6.1 «Система сбора и вывоза ТБО»:

в наименовании подраздела слова «вывоза ТБО» заменить словами «вывоза твердых коммунальных отходов»;

в абзаце третьем слова «сбора ТБО» заменить словами «сбора твердых коммунальных отходов (далее – ТКО)»;

в подразделе 3.6.2 «Содержание мест захоронения и предоставление ритуальных услуг населению»:

в абзаце шестом слова «с требованиями п.7 ст.12 ФЗ от 24.06.1998 г. № 86-ФЗ «Об отходах производства и потребления»» заменить словами «с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»»;

в абзаце седьмом слова «строительство КОС» заменить словами «строительство канализационно-очистных сооружений»;

в подразделе 3.6.3 «Мероприятия по охране окружающей среды»:

в абзаце первом слова «в Градостроительном кодексе РФ» заменить словами «в Градостроительном кодексе Российской Федерации»;

подраздел «Водные объекты общего пользования» исключить;

подраздел «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» исключить;

подраздел «Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций на водных объектах, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий» исключить;

ж) подраздел 3.8. «Мероприятия по снижению основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» исключить;

б) в разделе «Заключение» слова «Градостроительным кодексом РФ и законом Курской области от 31.10.2006 г. № 76-ЗКО «О градостроительной деятельности в Курской области» (с изменениями)» заменить словами «Градостроительным кодексом Российской Федерации и Законом Курской области от 31 октября 2006 года № 76-ЗКО «О градостроительной деятельности в Курской области»»;

7) Карту функционального зонирования, Карту границ населенных пунктов, Карту планируемого размещения объектов местного значения изложить в следующей редакции:







8) дополнить Картой объектов транспортной и инженерной инфраструктур следующего содержания:



9) Карту объектов транспортной и инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территории муниципального образования признать утратившей силу.

2. В Томе 2 «Материалы по обоснованию Генерального плана»:

1) раздел «Введение» изложить в следующей редакции:

«ВВЕДЕНИЕ»

Генеральный план муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области (далее – Генеральный план) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793», СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и предусматривает изменение функционального зонирования территории, необходимого для реализации инвестиционных проектов, развития среднего и малого предпринимательства.

Генеральный план разработан на расчетный срок – до 2038 года.

При разработке Генерального плана учтены:

документы территориального планирования федерального и регионального уровня, муниципальные программы муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области;

результаты мониторинга современного использования земельных участков на территории муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области;

документация по планировке территории;

статистические данные;

ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Генеральный план позволит реализовать основные цели развития муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области, которыми являются:

обеспечение устойчивого развития муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области;

развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур на территории муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области;

сохранение и регенерация исторического и культурного наследия;

формирование муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области как сельсовета, интегрированного в экономику Курского района Курской области.

Генеральный план выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы и с технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять

массивы информации по различным тематическим направлениям. Материалы Генерального плана представляют собой комплект, состоящий из диска с его электронным видом и на бумажном носителе.

Состав проектных материалов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Генеральный план включает в себя следующие материалы:

Том 1 «Положение о территориальном планировании»:

1. Цели и задачи территориального планирования муниципального образования «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области.
2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования муниципального образования «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области.

Материалы положения о территориальном планировании в виде карт:

- Карта функциональных зон;
- Карта объектов транспортной и инженерной инфраструктур;
- Карта границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования;
- Карта планируемого размещения объектов местного значения.

Том 2 «Материалы по обоснованию Генерального плана»:

1. Общие сведения о муниципальном образовании.
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий муниципального образования «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области.
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории.
4. Мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Курской области и Курского района Курской области.
5. Предложения по изменению границ муниципального образования и баланса земель в пределах перспективной границы муниципального образования.

Материалы по обоснованию Генерального плана в виде карт:

- Карта современного использования территории;
- Карта использования территории с отображением зон с особыми условиями использования территорий.

Том 3 «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.»;

2) в разделе 1 «Общие сведения о муниципальном образовании»:

а) в подразделе 1.1 «Общие сведения о муниципальном образовании»:

в абзаце первом слово «схема» заменить словом «карта»;

в абзаце втором слова «ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»» заменить словами «Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»;

б) в абзаце первом подраздела «Границы муниципального образования» подраздела 1.2 «Административное устройство муниципального образования» слова «27 км²» заменить словами «2690 га»;

в) в подразделе 1.3 «Природные условия и ресурсы»:

в абзаце первом после таблицы «Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек, h_{фл} = 10 м)» слова «(СНиП 23-01-99*)» заменить словами «(СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»)»;

в абзаце восьмом подраздела «Гидрогеологические условия» слова «ГОСТа Р 51232-98 «Вода питьевая»» заменить словами «ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества»»;

в абзаце четвертом подраздела «Лесные ресурсы» слова «3396 га (8,9 % - всей территории сельсовета)» заменить словами «223,8 га (8,3% всей территории сельсовета)»;

подраздел «Минерально-сырьевые ресурсы» изложить в следующей редакции:

«Минерально-сырьевые ресурсы

По состоянию на 20 января 2023 года в Государственном реестре участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, предусмотренном статьей 28 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», в границах муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области зарегистрированы следующие лицензии на пользование недрами:

1) КРС 80162 ТЭ от 05.04.2019 с целевым назначением: разведка и добыча ОПИ – суглинка на участке недр местного значения «Плотов Лог», выданная ООО «ДРСУ» со сроком действия до 05.04.2029. Площадь уточненного горного отвода – 9,55 га. По состоянию на 01.01.2022 балансовые запасы ОПИ – суглинков составляют по кат. С₁ – 563,31 тыс. м³.

Географические координаты угловых точек уточненного горного отвода участка недр местного значения «Плотов Лог» (система координат: ГСК-2011):

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	2	3
1	51°37'42,32"	36°01'23,95"
2	51°37'42,13"	36°01'28,64"
3	51°37'27,36"	36°01'26,16"
4	51°37'27,84"	36°01'11,59"
5	51°37'31,45"	36°01'14,22"
6	51°37'34,88"	36°01'15,76"
7	51°37'38,11"	36°01'16,64"
8	51°37'40,82"	36°01'23,39"

2) КРС 80125 ТР от 28.01.2016 с целевым назначением: геологическое изучение, разведка и добыча общераспространенного полезного ископаемого – песка на участке недр местного значения «Участок № 3 Восточного фланга месторождения «Пойма», выданная ООО «ЭНЕРГОТЕПЛОСТРОЙ» со сроком действия до 28.01.2041. Площадь уточненного горного отвода – 30,0 га. Остаток балансовых запасов ОПИ – песка по состоянию на 01.01.2022 по категории С₁ составляет 2589,13 тыс. м³.

Географические координаты угловых точек уточненного горного отвода участка недр местного значения «Участок № 3 Восточного фланга месторождения «Пойма» (система координат: ГСК-2011):

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
Этап 1 (блок 1)		
1	51°40'01,03"	36°02'01,53"
2	51°39'58,44"	36°02'12,61"
3	51°39'57,82"	36°02'12,18"
4	51°39'53,31"	36°02'12,16"
5	51°39'51,77"	36°02'11,31"
6	51°39'47,27"	36°02'01,78"
7	51°39'52,68"	36°02'01,53"
8	51°39'52,89"	36°02'00,17"
Этап 2 (блок 2)		
1	51°40'21,68"	36°01'46,93"
2	51°40'21,76"	36°01'53,53"
3	51°40'08,10"	36°01'56,41"
4	51°40'07,00"	36°01'58,60"
5	51°39'52,42"	36°01'56,19"
6	51°39'52,61"	36°01'39,43"
7	51°39'56,24"	36°01'34,13"
8	51°39'57,00"	36°01'34,43"
9	51°39'59,01"	36°01'43,10"
10	51°40'03,11"	36°01'47,93"
11	51°40'06,61"	36°01'49,08"
12	51°40'15,59"	36°01'45,34"
13	51°40'18,25"	36°01'46,73"
Этап 3 (блок 3)		
1	51°40'05,40"	36°02'02,34"
2	51°40'04,28"	36°02'12,06"
3	51°40'00,86"	36°02'13,70"
4	51°40'00,84"	36°02'14,25"
5	51°39'58,65"	36°02'12,75"
6	51°40'01,25"	36°02'01,63"

В нераспределенном фонде недр на территории муниципального образования «Ворошневынский сельсовет» Курского района Курской области находятся следующие участки недр местного значения:

участок недр местного значения «Участок № 4 Восточного фланга месторождения «Пойма», включенный в Перечень участков недр местного значения на территории Курской области, содержащих общераспространенные полезные ископаемые.

Площадь участка недр местного значения – 35,43 га.

Географические координаты угловых точек участка недр местного

значения (система координат: ГСК-2011):

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	51°39'59,78"	36°01'08,21"
2	51°39'59,53"	36°01'11,66"
3	51°39'44,88"	36°01'03,17"
4	51°39'44,34"	36°01'28,17"
5	51°39'52,48"	36°01'31,17"
6	51°39'52,09"	36°01'56,01"
7	51°39'47,25"	36°01'55,23"
8	51°39'47,45"	36°01'36,69"
9	51°39'45,47"	36°01'36,25"
10	51°39'45,27"	36°01'54,92"
11	51°39'37,68"	36°01'53,70"
12	51°39'38,61"	36°01'54,43"

Дубки залежь (ОПИ – суглинки), расположенная в Курском районе, в 5 км на юго-запад от окраины г. Курска, южнее 3,5 км от ж.д. Курск – Льгов.

Площадь залежи в границах предварительно разведанных запасов – 133,0 тыс. м² (13,3 га).

Географические координаты центра горного отвода (система координат: ГСК-2011):

51°36'57,61" С.Ш., 36°02'22,81" В.Д.»;

в подразделе «Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых»:

в абзаце первом слова «(в ред. Федерального закона от 02.01.2000 № 20-ФЗ)» заменить словами «согласно Закону Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-І «О недрах»»;

в абзаце втором слова «(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 № 309-ФЗ, от 18.07.2011 № 224-ФЗ, от 28.07.2012 № 133-ФЗ)» заменить словами «согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»»;

в абзаце четвертом слова «(часть четвертая введена Федеральным законом от 27.12.2009 № 374-ФЗ)» заменить словами «согласно Налоговому кодексу Российской Федерации»;

в абзаце пятом слова «по ЦФО» заменить словами «по центральному федеральному округу (ЦФО)»;

3) в разделе 2 «Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий муниципального образования»:

а) наименование раздела дополнить словами «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области»;

б) в абзаце третьем:

цифры «2025» заменить цифрами «2018»;

слова «(- 7,5 % по отношению к исходному 2020 году)» исключить;

цифры «2045» заменить цифрами «2038»;

слова «(- 19,1 %)» исключить;

в) в абзаце шестом:

цифры «2025» заменить цифрами «2018»;

слова «(сокращение численности населения на 2,2%)» исключить;

цифры «2045» заменить цифрами «2038»;

слова «(уменьшение населения на 7,8%)» исключить;

г) абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции:

«Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2003 г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»»;

д) подраздел 2.1 «Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения» изложить в следующей редакции:

«2.1. Перечень нормативных правовых актов Курской области, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. № 350 «О федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах».

2. Постановление Администрации Курской области от 20.07.2012 № 607-па «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Курской области на период до 2024 года».

3. Постановление Администрации Курской области от 08.10.2013 № 700-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области».

4. Постановление Администрации Курской области от 11.10.2013 № 724-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области».

5. Постановление Администрации Курской области от 11.10.2013 № 716-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области».

6. Постановление Администрации Курской области от 18.10.2013 № 744-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области».

7. Постановление Администрации Курской области от 18.10.2013 № 748-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области».

8. Постановление Администрации Курской области от 22.10.2013 № 768-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения».

9. Постановление Администрации Курской области от 24.10.2013 № 778-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности».

10. Постановление Администрации Курской области от 31.08.2017 № 684-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области».

11. Постановление Администрации Курской области от 05.10.2017 № 769-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения».

12. Постановление Администрации Курской области от 29.11.2019 № 1185-па «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Курской области на 2021 - 2030 годы».

13. Постановление Администрации Курской области от 20.07.2020 № 731-па «Об утверждении региональной программы «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Курской области».

14. Постановление Администрации Курской области от 14.12.2020 № 1292-па «Об утверждении региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Курской области».

15. Постановление Администрации Курской области от 30.12.2021 № 1536-па «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

16. Приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 15.07.2019 № 101 «Об утверждении инвестиционной программы филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация» в сфере теплоснабжения на 2020 - 2024 годы».

17. Приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 05.07.2022 № 105 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Курской области»;

е) подраздел «Баланс земель» подраздела 2.2 «Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель

территории муниципального образования» изложить в следующей редакции:

«Баланс земель

Данные о распределении территории муниципального образования «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области по целевому использованию территорий (согласно информации, полученной с Карты функциональных зон) представлены в таблице.

Таблица

Баланс земель по состоянию на 1 декабря 2022 года

Функциональные зоны	Площадь, га
Зоны жилого назначения	217,0
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)	208,6
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)	8,4
Многофункциональная общественно-деловая зона	6,6
Зоны сельскохозяйственного назначения	1839,2
Зона сельскохозяйственных угодий	1274,7
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий	196,6
Зона природно-ландшафтной территории	150,1
Зона сельскохозяйственного использования	209,0
Пруд в составе земель сельскохозяйственного назначения	8,8
Зоны рекреационного назначения	298,6
Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)	44,6
Зона лесов (ЛФ)	223,8
в том числе пересечения Лесного фонда с землями других категорий	19,4
Зона акваторий (ВФ)	30,2
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур	188,4
Зона улично-дорожной сети	11,8
Зона инженерной инфраструктуры	98,3
Зона транспортной инфраструктуры	78,3
Зоны специального назначения	7,1
Зона кладбищ	7,1
Зона специального назначения (скотомогильники)	0,0025
Производственная зона	133,1
ВСЕГО	2690,0

Общая площадь земель в границах муниципального образования «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области составляет 2690,0 га. Наибольший удельный вес в структуре земельного фонда занимают зоны сельскохозяйственного назначения – 1839,2 га (68,3 %) и зоны рекреационного назначения 298,6 га (11,1 %).»;

ж) в подразделе 2.3 «Экономическая база муниципального образования»:

в подразделе «Промышленный и агропромышленный комплекс»:

в абзаце третьем слова «являются СХПК, КФХ» заменить словами «являются сельскохозяйственные производственные кооперативы (далее – СХПК), крестьянские фермерские хозяйства (далее – КФХ)»;

в абзаце шестом слова «поголовья КРС» заменить словами «поголовья

крупного рогатого скота (далее – КРС)»;

в подразделе «Развитие промышленности»:

в абзаце третьем цифры «2045» заменить цифрами «2038»;

в абзаце четвертом слова «субъектов РФ» заменить словом «субъектов Российской Федерации»;

в абзаце восьмом слова «СТП Курского района» заменить словами «Схеме территориального планирования Курского района Курской области»;

в абзаце втором после таблицы «Задачи и мероприятия по развитию и поддержки малого предпринимательства» слова «с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»» заменить словами «с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»»;

з) в подразделе 2.4 «Население»:

в абзаце первом после рисунка «Динамика важнейших демографических показателей РФ в динамике до 2018 года (по оценке ЦМАКП)» цифры «2025» заменить цифрами «2018»;

в подразделе «Проектные предложения (Прогноз численности населения)»:

в абзаце втором цифры «2045», «2025» заменить соответственно цифрами «2038», «2018»;

в абзаце пятом цифры «2045» заменить цифрами «2038»;

после таблицы «Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (инерционный сценарий развития)»:

в абзаце первом цифры «2025» заменить цифрами «2018»;

в абзаце втором цифры «2045» заменить цифрами «2038»;

в абзаце втором после таблицы «Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (стабилизационный сценарий развития)» цифры «2025», «2045» заменить соответственно цифрами «2018», «2038»;

и) в подразделе 2.5 «Жилищный фонд»:

в подразделе «Проектные предложения»:

в абзаце шестом цифры «2045» заменить цифрами «2038»;

в абзаце двадцать пятом цифры «01.01.2045» заменить цифрами «01.01.2038»;

после таблицы «Движение жилищного фонда Ворошневого сельсовета»:

в абзаце шестом цифры «2025» заменить цифрами «2018»;

в абзаце девятом цифры «2020-2045» заменить цифрами «2013 - 2038»;

в абзаце десятом цифры «2045» заменить цифрами «2038»;

к) в подразделе 2.6 «Система культурно-бытового обслуживания»:

в абзаце первом:

слово «схем» заменить словом «карт»;

слова «ст. 14 и 14.1 ФЗ-131» заменить словами «статьям 14 и 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»;

в абзаце четвертом подраздела «Физкультурно-спортивные сооружения» цифры «2025» заменить цифрами «2018»;

в подразделе «Учреждения культуры»:

в абзаце втором цифры «2025» заменить цифрами «2018»;

в абзаце четвертом цифры «2045» заменить цифрами «2038»;

подраздел «Образование и воспитание» изложить в следующей редакции:

«Образование и воспитание»

Система образования предоставляет собой совокупность взаимодействующих учреждений различных организационно-правовых форм, типов и видов.

Образовательные организации подразделяются на типы в соответствии с образовательными программами, реализация которых является основной целью их деятельности.

подраздел «Детские дошкольные учреждения» изложить в следующей редакции:

«Дошкольные образовательные организации»

По состоянию на 01.01.2022 на территории муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области одна дошкольная образовательная организация МБДОУ «Детский сад «Елочка»» на 160 мест в д. Ворошнево.

Таблица

Характеристика дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области

№ п/п	Наименование учреждения	Количество мест (проектное)	Количество мест (фактическое)	Место расположения	Год постройки
1.	МБДОУ «Детский сад «Елочка»»	160	115	д. Ворошнево, ул. Сосновая за	1974 Новое здание 1988

»;

подраздел «Общеобразовательные школы» изложить в следующей редакции:

«Общеобразовательные организации»

По состоянию на 01.01.2022 на территории муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области не имеется общеобразовательных организаций.»;

в абзаце втором подраздела «Дополнительное образование» слова «СП 42.13330.2011» заменить словами «СП 42.13330.2016

«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»»;

в пункте первом графы «Наименование» таблицы 1 «Учреждения системы здравоохранения» подраздела «Здравоохранение и социальное обеспечение» слова «Ворошневская амбулатория» заменить словами «Ворошневская врачебная амбулатория»;

в подразделе «Учреждения культуры»:

в пункте первом графы «Наименование» таблицы 2 «Перечень учреждений культуры Ворошневого сельсовета» слова «МУК «Ворошневская сельская библиотека»» заменить словами «Ворошневская сельская библиотека – филиал МБУК «Бесединская центральная районная библиотека»»;

в абзаце после таблицы 2 «Перечень учреждений культуры Ворошневого сельсовета» слова «СП 42.13330.2011» заменить словами «СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»»;

подраздел «Спортивные сооружения и спортивные площадки» изложить в следующей редакции:

«Спортивные сооружения и спортивные площадки

Спортивные сооружения муниципального образования «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области по состоянию на 01.01.2022 представлены стадионом в д. Ворошнево.

Таблица

**Спортивные сооружения муниципального образования
«Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области**

№ п/п	Наименование	Местоположение	Площадь, м ²	Вместимость объекта (мощность)	Год ввода в эксплуатацию
1.	Стадион	д. Ворошнево, ул. Сосновая	20097	-	-

»;

подраздел «Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание (потребительский рынок)» изложить в следующей редакции:

«Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание (потребительский рынок)

Сфера представлена предприятиями розничной торговли. В муниципальном образовании «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области функционируют 8 магазинов.

**Перечень магазинов муниципального образования
«Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области**

№ п/п	Наименование	Местоположение	Торговая площадь, м ²	Год ввода в эксплуатацию
1.	Магазин ООО «ФАВОРИТ» Бабкин Евгений Николаевич, Бабкина Надежда Николаевна	Курская область, Курский район, д. Ворошнево, ул. Сосновая, 23а	33,0	2002
2.	Мини-магазин ИП Мотякина Александра Павловна	Курская область, Курский район, д. Ворошнево, ул. Широкая, 42а	18,0	2010
3.	Магазин ООО «Анастасия» Цыганенко Елена Васильевна	Курская область, Курский район, д. Ворошнево, ул. Масалова, 2а	37,0	2010
4.	Киоск ООО «ИВОЛГА» Битюков Сергей Геннадьевич	Курская область, Курский район, д. Рассыльная, ул. Центральная	15,2	2006
5.	Магазин ООО «ИВОЛГА» Битюков Сергей Геннадьевич	Курская область, Курский район, д. Рассыльная, ул. Центральная, 35а	456,0	2021
6.	Киоск ООО «Купец» Краснобаев Владимир Геннадьевич	Курская область, Курский район, д. Ворошнево, ул. Газопроводская, 26а	22,0	2013
7.	Киоск ИП Шеховцова Ольга Викторовна	Курская область, Курский район, д. Ворошнево, ул. Сосновая, 16а	20,0	2004
8.	Магазин ИП Тихонов Сергей Викторович	Курская область, Курский район, д. Ворошнево, ул. Широкая, 196	50,0	2016

Торговая площадь магазинов составляет 651,2 м².

В целом обеспеченность населения объектами торговли и бытового обслуживания ниже нормативов, рекомендуемых в СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».»;

в подразделе «Проектные предложения»:

в абзаце третьем слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;

в абзаце седьмом слова «СП 42.13330.2011» заменить словами «СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»»;

в абзаце восьмом цифры «2025» заменить цифрами «2018»;

в абзаце одиннадцатом цифры «2025» заменить цифрами «2018»;

в абзаце четырнадцатом цифры «2045» заменить цифрами «2038»;

в абзаце пятнадцатом слово «учреждения» заменить словом «организации»;

в абзаце двадцатом слова «в дошкольных учреждениях» заменить словами «в дошкольных организациях»;

в абзаце двадцать первом:

слова «общеобразовательных учреждений» заменить словами «общеобразовательных организаций»;

слова «образовательными учреждениями» заменить словами «общеобразовательными организациями»;

в абзаце двадцать третьем цифры «2025» заменить цифрами «2018»;

в абзаце двадцать седьмом цифры «2025» заменить цифрами «2018»;

после абзаца двадцать восьмого дополнить абзацами следующего содержания:

«Генеральным планом на расчетный срок (до 2038 г.) строительства предлагается:

строительство ФАПа областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская центральная районная больница» комитета здравоохранения Курской области в д. Духовец.»;

в абзаце тридцать третьем цифры «2025» заменить цифрами «2018»;

в абзаце тридцать восьмом цифры «2025» заменить цифрами «2018»;

в абзаце сороковом цифры «2045» заменить цифрами «2038»;

в абзаце сорок четвертом цифры «2025» заменить цифрами «2018»;

в абзаце сорок шестом цифры «2045» заменить цифрами «2038»;

л) в абзаце одиннадцатом подраздела «Проектные предложения» подраздела 2.7.1 «Внешний транспорт» подраздела 2.7 «Транспортная инфраструктура муниципального образования» слова «Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»» заменить словами «Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»;

м) в подразделе 2.8 «Инженерное оборудование территории»:

в подразделе 2.8.1 «Водоснабжение»:

в абзаце шестом слова «СанПиН 2.1.4.1074-01» заменить словами «СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»»;

в абзаце втором подраздела «Проектные предложения» цифры «2025», «2045» заменить соответственно цифрами «2018», «2038»;

в абзаце первом подраздела «Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества» слова «(Постановление администрации Курской области №577-па от 15.11.2011 г.)» заменить словами «(постановление Администрации Курской области от 28.04.2021 № 442-па «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Курской области)»»;

в подразделе «Расходы воды на пожаротушение»:

в абзаце первом слова «СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» заменить словами «СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»»;

в абзаце десятом слова «СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» заменить словами «СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»»;

в абзаце третьем подраздела «Проектные предложения» подраздела 2.8.2 «Водоотведение» слова «СНиП 2.04.02-84» заменить словами «СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»»;

в абзаце четвертом подраздела «Проектные предложения» подраздела 2.8.3 «Теплоснабжение» слова «СНиПа 2.04.07-86 «Тепловые сети»» заменить словами «СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»»;

в подразделе 2.8.4 «Газоснабжение»:

в абзаце третьем цифры «2045» заменить цифрами «2038»;

в подразделе «Проектные предложения»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Развитие газоснабжения Курского района Курской области на перспективу предполагается в соответствии с Постановлением Администрации Курской области от 29.11.2019 № 1185-па «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Курской области на 2021 - 2030 годы.»»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«на территории муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области в юго-западном направлении планируется строительство газопровода-отвода высокого давления протяженностью 25 км с давлением 75 Атм, подключение которого будет осуществляться к магистральному газопроводу «Уренгой – Помары – Ужгород.»»;

подраздел 2.8.6 «Связь. Радиовещание. Телевидение» изложить в следующей редакции:

«2.8.6. Связь. Радиовещание. Телевидение

Телефонная связь

Компанией, предоставляющей услуги проводной местной и

внутризоновой телефонной связи, является Курский филиал ПАО «Ростелеком»

Телефонизировано муниципальное образование «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области от районного узла связи.

Услуги мобильной связи представляются следующими операторами: Курский филиал ПАО «ВымпелКом» (БиЛайн), Курский филиал ООО «МТС», Курский филиал ЗАО «Мегафон» (Мегафон) и Курский филиал ООО «Т2 Мобайл» (Теле-2).

Телевидение, радиовещание

Телевизионное вещание осуществляется по цифровым эфирным сигналам: Первый канал, РОССИЯ, ТВЦ, НТВ.

Цифровое эфирное вещание представлено двадцатью теле- и тремя радиоканалами:

телеканалы: «Первый канал», «Россия 1», «НТВ», «Культура», «Петербург - 5 канал», «Спорт», «24 часа», «Детско-юношеский телевизионный канал» и др.;

радиоканалы: «Вести FM», «Маяк», «Радио России».

Проводное радиовещание отсутствует.

Для расширения приема каналов телевидения население муниципального образования использует спутниковое телевидение. Охват населения телевизионным вещанием – 100 %.

Проектные предложения

Для развития системы телефонной связи Генеральным планом на расчетный срок предусматривается:

переход на цифровые АТС, обновление технической базы;

проведение мероприятий по организации качественной мобильной связи покрытия территории поселения;

проведение интернета к общественно-деловой застройке и к индивидуальным домовладениям;

прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда.»;

н) в абзаце первом подраздела 2.9 «Инженерная подготовка территории» слова «проектными предложениями» заменить словом «предложениями»;

о) в абзаце первом подраздела «Проектные предложения» подраздела 2.10 «Зеленый фонд муниципального образования» слова «СНиП 2.07.01-89*» заменить словами «СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»»;

п) в подразделе 2.11 «Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ»:

в абзаце первом слова «твердых коммунальных отходов» заменить словами «твердых коммунальных отходов (далее – ТКО)»;

в абзаце третьем слова «образования твердых коммунальных отходов» заменить словами «образования ТКО»;

- в подразделе «Проектные предложения»:
- в абзаце первом слова «объем ТБО» заменить словами «объем ТКО»;
- в таблице «Объемы накопления бытовых отходов»:
- наименование графы «Бытовые отходы» изложить в следующей редакции «ТКО»;
- в наименовании таблицы слова «бытовых отходов» заменить словом «ТКО»;
- после таблицы «Объемы накопления ТКО»:
- в абзаце восьмом слова «сброс твердых бытовых отходов» заменить словами «сброс ТКО»;
- в абзаце тринадцатом слова «для хранения твердых бытовых отходов» заменить словами «для хранения ТКО»;
- в абзаце восемнадцатом:
- слова «всех бытовых отходов» заменить словами «всех ТКО»;
- цифры «2045» заменить цифрами «2038»;
- в абзаце двадцать втором слова «сбора ТБО» заменить словами «сбора ТКО»;
- в подразделе «Размещение кладбищ» слова «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» заменить словами «СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»»;
- р) в подразделе 2.12 «Санитарно-экологическое состояние окружающей среды»:
- в абзаце втором подраздела «Современное состояние и проектные предложения» слова «проектных решений» заменить словами «решений Генерального плана»;
- в абзаце первом подраздела «Атмосферный воздух» слова «ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»» заменить словами «СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»»;
- в абзаце третьем подраздела «Почвы» слова «(СанПиН 2.1.7.1287-03)» исключить;
- в подразделе «Радиационная обстановка»:
- в абзаце первом слова «крупнейшей АЭС» заменить словами «крупнейшей атомной электростанции (далее – АЭС)»;
- в абзаце четвертом слова «закона РФ «О радиационной безопасности населения»» заменить словами «Федерального закона от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»»;
- в абзаце первом подраздела «Проектные предложения» слова «Проектные решения» заменить словом «Решения»;
- с) в подразделе 2.13 «Зоны с особыми условиями использования территорий»:

в подразделе 2.13.1 «Зоны охраны объектов культурного наследия»:

в абзаце первом слова «Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»» заменить словами «Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»»;

в абзаце втором после таблицы «Перечень памятников историко-культурного наследия Ворошневого сельского совета» слова «(ст.35 ФЗ №73 от 25 июня 2002 года «Об объектах, культурного наследия памятников истории и культуры народов РФ»» заменить словами «(статья 35 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»»);

подраздел 2.13.2 «Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы и водные объекты общего пользования» изложить в следующей редакции:

«2.13.2. Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы и водные объекты общего пользования

Водные объекты общего пользования

Гидрографическая сеть муниципального образования «Ворошнево сельсовет» Курского района Курской области представлена р. Сейм. Протяженность р. Сейм в границах муниципального образования «Ворошнево сельсовет» Курского района Курской области составляет – 3 км 400 м.

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранная зона р. Сейм – 200 м.

В границах водоохранной зоны установлен специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира, установленный частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых помимо ограничений, предусмотренных для водоохранных зон и описанных в части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, устанавливаются дополнительные ограничения, установленные частью 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Границы водоохранных и прибрежных защитных полос устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении Правил установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов».

В настоящее время в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о прибрежной защитной полосе р. Сейм. Реестровый номер прибрежной защитной полосы на территории муниципального образования «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области – 46:00-6.282.

В силу части 6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации полоса земли вдоль береговой линии р. Сейм шириной 20 м (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

В настоящее время в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о водоохранной зоне р. Сейм. Реестровый номер водоохранной зоны на территории муниципального образования «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области – 46:00-6.279.

Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

В целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий осуществляются следующие мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в рамках осуществления водохозяйственных мероприятий, предусмотренных статьей 7.1 Водного кодекса Российской Федерации:

- 1) предпаводковые и послепаводковые обследования территорий, подверженных негативному воздействию вод, и водных объектов;
- 2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов;
- 3) восстановление пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрямление русел рек, расчистка водных объектов);
- 4) уположивание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепление песчано-гравийной и каменной наброской, террасирование склонов.

Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного

самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.

Зоны затопления и подтопления

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 360 «О зонах затопления, подтопления» границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описание местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости.

Требования к точности определения координат характерных точек границ зон затопления, подтопления устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации.

Сведения о зонах затопления на территории муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области, внесенных в ЕГРН, по состоянию на 1 января 2022 года представлены в таблице.

Таблица

Сведения о зонах затопления на территории муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области, внесенных в ЕГРН, по состоянию на 1 января 2022 года

№ п/п	Наименование района, муниципального образования	Зоны			
		Учетный номер ЕГРН по зонам затопления	% Обеспеченность	Дата внесения в ЕГРН	Водный объект
Курский район					
1	Муниципальное образование «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области	46.11.2.336	1 %	30.06.2020	р. Сейм
		46.11.2.337	25 %	30.06.2020	
		46.11.2.338	50 %	30.06.2020	
		46.11.2.339	10 %	30.06.2020	
		46.11.2.340	5 %	30.06.2020	
		46.11.2.341	3 %	30.06.2020	

Зоны затопления определяются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-% обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 25 и 50 раз в 100 лет);

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обуславливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

а) территории сильного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м;

б) территории умеренного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности;

в) территории слабого подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м.

Зоны подтопления на территории муниципального образования «Ворошнецкий сельсовет» Курского района Курской области отсутствуют.

В соответствии со статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации, в целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий принимаются меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, обеспечивается инженерная защита территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания и другого негативного воздействия вод.

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.»;

в подразделе 2.13.3 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения»:

в абзаце втором слова «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» заменить словами «СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»»;

в абзаце третьем слова «СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*» заменить словами «СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«Генеральным планом планируется установить зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области с дальнейшим внесением сведений о ЗСО в Единый государственный реестр недвижимости. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02 84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».»;

в абзаце десятом подраздела «Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов» слова «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» заменить словами «СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«По состоянию на 20 января 2023 года в границах муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области находятся следующие установленные зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения:

1) 1, 2 и 3-й пояс группового водозабора «Ворошневецкий» МУП «Курскводоканал» (приказ департамента экологической безопасности и природопользования Курской области от 09.09.2015 № 288/01-11):

граница зоны строгого режима (ЗСО I) по фактическому ограждению вокруг каждой эксплуатационной скважины в размерах 60х60 м;

граница зоны второго пояса (ЗСО II) – вверх по потоку $R = 475$ м, вниз по потоку $r = 237,5$ м, ширина – 1128 м;

граница зоны третьего пояса (ЗСО III) – вверх по потоку $R=4052$ м, вниз по потоку $r = 962$ м, ширина – 4010 м;

2) 3-й пояс водозабора «Парковый» МУП «Курскводоканал», расположенного на юго-западной окраине г. Курска (приказ департамента экологической безопасности и природопользования Курской области от 16.04.2013 № 71/01-11).

Согласно Проекту зон санитарной охраны водозабора «Парковый» МУП «Курскводоканал» департаментом экологической безопасности и природопользования Курской области (приказ от 16.04.2013 № 71/01-11) установлены следующие границы зон санитарной охраны:

граница зоны строгого режима (ЗСО I) радиусом 30 м вокруг каждой скважины;

граница зоны второго пояса (ЗСО II) составляет:

для скважин, эксплуатирующих девонско-юрский водоносный комплекс (скважины №№ 1 D, 2 D, 3 D) – 70 м вокруг каждой скважины,

для отдельных скважин №№ 1, 4, 7, эксплуатирующих альб-сеноманский водносный горизонт – радиусом 119 м вокруг каждой скважины,

для группы скважин № 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 – радиусом 266 м;

граница зоны третьего пояса (ЗСО III) радиусом 1684 м от центра водозабора для скважин альб-сеноманского водоносного горизонта, 854 м от центра водозабора – для скважин девонско-юрского водносного комплекса.;

3) 1, 2 и 3-й пояс водозабора «Промплощадки «Гуторово» Курского линейного производственного управления магистральных газопроводов филиала ООО «Газпром трансгаз Москва», расположенного вблизи д. Ворошнево Курского района Курской области (приказ департамента экологической безопасности и природопользования Курской области от 31.05.2017 № 220/01-10):

граница зоны строгого режима (ЗСО I) по фактическому ограждению размерами 60х60 м с расстоянием от водозаборной скважины до границы с ЗСО I пояса 30 м;

граница зоны второго пояса (ЗСО II) – радиусом 41 м вокруг водозаборной скважины;

граница зоны третьего пояса (ЗСО III) – радиусом 285 м вокруг водозаборной скважины.

Географические координаты скважины: $51^{\circ}39'09,3''$; СШ, $36^{\circ}03'46,8''$ ВД;

4) 1, 2 и 3-й пояс водозабора ЗАО «Сейм-Агро», расположенного в д. Ворошнево Курского района Курской области (приказ департамента экологической безопасности и природопользования Курской области от 09.03.2017 № 95/01-10):

граница зоны строгого режима (ЗСО I) со следующими расстояниями от водозаборных скважин до ограждения по сторонам света:

скважина № 1: север – 16 м, восток – 15 м, юг – 15 м, запад – 26 м;

скважина № 2: север – 15 м, восток – 15 м, юг – 19 м, запад – 15 м;

граница зоны второго пояса (ЗСО II) радиусом 70,0 м вокруг каждой водозаборной скважины;

граница зоны третьего пояса (ЗСО III) радиусом 702 м от центра максимальной нагрузки водозабора;

5) 1, 2 и 3-й пояс одиночного водозабора АО «Корпорация ГРИНН» в д. Ворошнево Курского района Курской области (приказ департамента экологической безопасности и природопользования Курской области от 15.06.2016 № 245/01-10):

граница зоны строгого режима (ЗСО I) в следующих размерах от скважины до существующего ограждения по сторонам света:

север – 16 м, восток – 16,5 м, юг – 16 м, запад – 39 м;

граница зоны второго пояса (ЗСО II) – радиусом 39 м вокруг скважины;

граница зоны третьего пояса (ЗСО III) – радиусом 276 м вокруг скважины;

6) 1, 2 и 3-й пояс группового водозабора ОАО «Плодоовощ», расположенного в д. Ворошнево Курского района Курской области (приказ департамента экологической безопасности и природопользования Курской области от 19.07.2016 № 318/01-10):

граница зоны строгого режима (ЗСО I):

для скважин № 73712 (1) и 73713 (2) в радиусе 50 м;

для скважин № 62785 (3) и № 4 (4) в радиусе 30 м;

граница зоны второго пояса (ЗСО II) – радиусом 54 м вокруг каждой водозаборной скважины;

граница зоны третьего пояса (ЗСО III) – радиусом 269 м вокруг каждой водозаборной скважины.

Географические координаты центра горного отвода: 51°39'06" СШ, 36°02'00" В.Д;

7) 1, 2 и 3-й пояс одиночного водозабора АО «Газпром газораспределение Курск» на территории ГНС в д. Ворошнево Курского района Курской области (приказ департамента экологической безопасности и природопользования Курской области от 21.09.2015 № 302/01-11):

граница зоны строгого режима (ЗСО I) по фактическому ограждению вокруг эксплуатационной скважины в следующих размерах по сторонам света:

север – 5,5 м, юг – 4,0 м, запад – 4,5 м, восток – 6,0 м;

граница зоны второго пояса (ЗСО II) – радиусом 30 м вокруг скважины;

граница зоны третьего пояса (ЗСО III) – радиусом 129 м вокруг скважины;

8) 1, 2 и 3-й пояса группового водозабора ОАО «Курская птицефабрика» в н.п. Духовец Курского района Курской области (приказ департамента экологической безопасности и природопользования Курской области от 03.12.2015 № 430/01-11):

граница зоны строгого режима (ЗСО I) по фактическому ограждению вокруг эксплуатационных скважин по сторонам света (север-юг-запад-восток) в следующих размерах (м):

скв. № 42387 (1) – 12,5х22,7х10,2х7,3; скв. № 42382 (3) – 15,3х15х14,5х17; скв. № 52886 (5) – 48,7х12,4х23,6х30; скв. № 75768 (6а) – 43х12,4х30х30; скв. № 75767 (7а) – 50х11,5х30х13,7; скв. № 52415 (8) – 33х35,6х32,3х10,2;

граница зоны второго пояса (ЗСО II):

скв. № 42387 (1) – радиусом 57 м вокруг скважины;

скв. №№ 42382 (3), 52886 (5), 75768 (6а), 75767 (7а), 52415 (8) – радиусом 54 м вокруг каждой скважины;

граница зоны третьего пояса (ЗСО III):

скв. № 42387 (1) – радиусом 404 м вокруг скважины;

скв. №№ 42382 (3), 52886 (5), 75768, 75767 (7а), 52415 (8) – радиусом 862 от условного центра максимальной нагрузки.»;

в подразделе 2.13.4 «Санитарно-защитные зоны»:

в абзаце первом слова «СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09» заменить словами «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»»;

в абзаце восьмом слова «СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09» заменить словами «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»»;

в абзаце одиннадцатом слова «СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09» заменить словами «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»»;

в абзаце тринадцатом слова «с ст.26 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 257-ФЗ от 08.11.07 г.» заменить словами «с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»»;

после таблицы «Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон для автодорог»:

в абзаце первом слова «СП 42.13330.2011» заменить словами «СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»»;

в абзаце втором слова «РД 153-34.0-03.150-00» заменить словами «приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»»;

после таблицы «Зоны санитарного разрыва для линий электропередач, проходящих по территории муниципального образования»:

абзацы первый - третий исключить;

в абзаце шестом слова «согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09»)» заменить словами «согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»»;

в абзаце одиннадцатом слова «СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09» заменить словами «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»»;

4) в разделе 3 «Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие»:

а) наименование раздела дополнить словом «территории»;

б) в абзаце первом слова «проектные решения» заменить словами «решения Генерального плана»;

в) таблицу «Проектные предложения генерального плана» изложить в следующей редакции:

«Таблица

**Проектные предложения Генерального плана муниципального образования «Ворошневский сельсовет» Курского района
Курской области**

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Значение	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
I очередь строительства				
Экономика, социальная сфера				
1.	Увеличение объема целевого использования сельскохозяйственных угодий	-	-	Экономический рост, увеличение количества рабочих мест
2.	Выделение в качестве инвестиционных площадок недействующих, фактически заброшенных территорий промышленных объектов	-	-	
3.	Предусматривается капитальный ремонт здания действующей дошкольной образовательной организации по мере обветшания	Объект	1	Оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания
4.	Организация отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов	Объект	1	Оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей
5.	Строительство ФОКа	Объект	1	

1	2	3	4	5
6.	Подготовка проектной документации для строительства общеобразовательной организации	-	1	населения, включая все уровни обслуживания
7.	Проведение текущих ремонтов здания Ворошневской врачебной амбулатории	Объект	1	
8.	Проведение ремонта стадиона	Объект	1	
Жилищное строительство				
1.	Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный	-	-	
Транспортная инфраструктура				
1.	Реконструкция твердого покрытия улиц	км	-	Повышение комфортности проживания
2.	Асфальтирование улиц с грунтовым покрытием	км	-	Повышение комфортности проживания
3.	Реконструкция асфальтированных автомобильных дорог общего пользования	км	1,5	Повышение комфортности проживания
4	Реконструкция неасфальтированных автомобильных дорог общего пользования	км	-	Повышение комфортности проживания
5.	Формирование улиц и проездов при организации жилых и общественно-деловых зон на свободных территориях	-	-	Обеспечение транспортной и пешеходной связи на территории нового строительства
6.	Реконструкция мостовых сооружений	-	-	Повышение комфортности проживания
7.	Нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования.	-	-	Повышение комфортности проживания
8.	Строительство станции технического обслуживания (СТО)	-	-	Повышение комфортности проживания
Инженерное оборудование территории				
1.	Обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 4128 м³/сутки	-	-	Повышение комфортности проживания
2.	Замена изношенных водопроводных сетей	км	2,5	Повышение комфортности проживания
3.	Прокладка уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки	км	-	Повышение комфортности проживания
4.	Строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м³). Проектирование и строительство противопожарной емкости	Объект	1	Повышение комфортности проживания

1	2	3	4	5
	производить в соответствии с СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02 84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»			
5.	Прокладка уличного газопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки	-	-	Повышение комфортности проживания
6.	Подключение к системе газоснабжения существующей жилой застройки	Частных домовладений	-	Повышение комфортности проживания
7.	Подключение к системе газоснабжения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки	-	-	Повышение комфортности проживания
8.	Замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения	-	-	Повышение комфортности проживания
9.	Подключение к системе электроснабжения запланированных на I очередь объектов жилой и общественно-деловой застройки	-	-	Повышение комфортности проживания
Санитарная очистка территории				
1.	Выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация	I очередь	-	Повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения
2.	Разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров	I очередь	-	Повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения
3.	Организация регулярного сбора ТКО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 32 контейнеров	I очередь	-	Повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения
Охрана окружающей среды, развитие объектов системы рекреации				
1.	Выявление и ликвидация всех несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель	-	-	Улучшение экологического состояния поселения
2.	Разработка схемы обращения с отходами	-	-	Улучшение экологического состояния поселения
3.	Улучшение качества дорожных покрытий	-	-	Повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения
4.	Организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду	-	-	Улучшение экологического состояния поселения
Расчетный срок				
Экономика, социальная сфера				
1.	Строительство общеобразовательной организации	Объект	1	Повышение

1	2	3	4	5
2.	Строительство ФАПа областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская центральная районная больница» комитета здравоохранения Курской области в д. Духовец.	Объект	1	комфортности проживания
3.	Строительство ФОКа с универсальным залом в рамках социального проекта ЕР в д. Ворошнево	Объект	1	
Жилищное строительство				
1.	Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный	Расчетный срок	-	Улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности более 24 м²
Инженерное оборудование и инженерная подготовка территории				
1.	Подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки	Расчетный срок	-	Повышение комфортности проживания
2.	Подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки	Расчетный срок	-	Повышение комфортности проживания
3.	Обеспечение населения телефонной связью	Номеров	1071	Повышение комфортности проживания
4.	Установка таксофонов	Расчетный срок	17 единиц	Повышение комфортности проживания
5.	Прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда	Расчетный срок	-	Повышение комфортности проживания
6.	Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории	Расчетный срок	-	Инженерная подготовка и благоустройство территории

»;

5) раздел 4 «Мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Курского муниципального района и территориального планирования Курской области» изложить в следующей редакции:

**«4. МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И
КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Схемой территориального планирования Курской области запланированы следующие мероприятия, касающиеся муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области:

строительство ФАПа областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская центральная районная больница» комитета здравоохранения Курской области в д. Духовец;

строительство ФОКа с универсальным залом в рамках социального проекта ЕР в д. Ворошнево.»;

б) в разделе 5 «Предложения по изменению границ муниципального образования и баланса земель в пределах перспективной границы муниципального образования»:

а) в абзаце восьмом слова «проектом генерального плана» заменить словами «Генеральным планом»;

б) абзац восьмой заменить текстом следующего содержания:

«Генеральным планом муниципального образования «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области предусмотрено изменение границ муниципального образования «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области за счет включения в восточной части территории площадью 8,6 га.

Генеральным планом муниципального образования «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области также предусмотрено изменение границ населенного пункта х. Духовец за счет исключения земельного участка площадью 437 м² с кадастровым номером 46:11:050301:625, категория земель – земли населенного пункта с видом разрешенного использования – земельный участок (территории) общего пользования.»;

7) раздел «Список литературы» исключить;

8) Карту современного использования территории муниципального образования изложить в следующей редакции:





объектов местного значения с учетом ограничений использования территории муниципального образования признать утратившей силу;

3. В томе 3 «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

1) раздел 1 «Введение» изложить в следующей редакции:

«1. ВВЕДЕНИЕ»

Цель разработки раздела «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе материалов обоснования Генерального плана муниципального образования «Ворошневы сельсовет» Курского района Курской области – анализ основных опасностей и рисков на территории поселения и факторов их возникновения.

Основной задачей при разработке раздела, на основе анализа факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера, в том числе включая ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз проектируемой территории, определить разработку проектных мероприятий по минимизации их последствий с учетом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны (далее – ИТМ ГО), предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности, а также выявить территории, возможности застройки и хозяйственного использования которых ограничены действием указанных факторов, обеспечить при территориальном планировании выполнение требований соответствующих технических регламентов и законодательства в области безопасности.

Перечень нормативных актов, нормативно-технических и иных документов, использованных при разработке раздела:

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;

постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 г. № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы»;

СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны»;

СП 264.1325800.2016 «СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство.

Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

СП 94.13330.2016 «СНиП 2.01.57-85 Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта»;

ведомственные строительные нормы ВСН ВК 4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»;

Положение о системах оповещения населения, утвержденное совместным приказом МЧС России, Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365;

Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные приказом Минрегионразвития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244.»;

2) в разделе 2 «Краткое описание территории муниципального образования, условий, и инфраструктуры, формирующих факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций»:

а) подраздел 2.1 «Топографо-геодезические условия» дополнить абзацами следующего содержания:

«Территория муниципального образования «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области не отнесена к группе по гражданской обороне (далее – ГО).

Территория муниципального образования «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области расположена более чем в 19 км восточнее территории г. Курчатова, и граничит с восточной стороны с территорией г. Курска, отнесенных к группам по ГО.»;

б) подраздел 2.3 «Климатические условия» дополнить абзацем следующего содержания:

«Согласно СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» территория муниципального образования «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области относится к II дорожно-климатической зоне и климатическому подрайону «В» климатического района II. Климат района умеренно-континентальный.»;

3) в подразделе 3.1 «Анализ факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера с учетом влияния на них факторов риска ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз» раздела 3 «Общая оценка факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера»:

а) в абзаце втором слова «с Федеральным законом от 27.12.02 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»» заменить словами «с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года «О техническом

регулировании»»;

б) в абзаце сорок первом слова «территории РФ (субъекта РФ)» заменить словами «территории Российской Федерации (субъекта Российской Федерации)»;

в) в абзаце сорок третьем слова «субъектов РФ» заменить словами «субъектов Российской Федерации»;

г) в абзаце сорок шестом слова «РФ» заменить словами «Российской Федерации»;

3) в разделе 4 «Характеристика факторов риска ЧС техногенного характера и воздействия их последствий на территорию Ворошневого сельсовета»:

а) в подразделе 4.1 «Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера»:

в подразделе 4.1.1 «При авариях на потенциально опасных объектах, в том числе авариях на транспорте»:

дополнить абзацем следующего содержания:

«Показатель приемлемого риска возникновения техногенных ЧС составляет $1,4 \times 10^{-5}$, уровень условно-приемлемого риска (аварии на системах и объектах жизнеобеспечения).»;

в подразделе «II. Разгерметизация емкостей с АХОВ»:

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

«автомобильная дорога федерального значения М-2 «Крым», по которой возможна перевозка аварийно химически опасных веществ (АХОВ), хлоров, аммиак, в 6 т контейнерах;

автомобильная дорога регионального значения «Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной», по которой возможна перевозка аварийно химически опасных веществ (АХОВ), аммиак, в 6 т контейнерах;»;

после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:

«железная дорога «Киев – Льгов – Курск – Касторная – Воронеж», по которой возможна транспортировка аварийно химически опасных веществ (АХОВ) хлор, аммиак в 57 т цистернах;

строющийся объект «Сельскохозяйственный комплекс по выращиванию, убою и переработке свиней (мясохладобойня). Мясохладобойня мощностью 4,5 млн. голов в год по убою и переработке свиней, вблизи н.п. Черницыно Октябрьского района Курской области», расположенный в 1,5 км западнее южной части территории поселения. В производственном процессе, которого предусматривается использование аварийно химически опасных веществ (АХОВ) (аммиак 110 тонн).»;

в подразделе «III. Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях, нефтебазах и АЗС»:

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

«автомобильная дорога федерального значения М-2 «Крым», по которой возможна перевозка ГСМ в автоцистернах – 16300 литров, СУГ в автоцистернах емкостью 8,10,11,20 м³;

автомобильная дорога регионального значения «Курск – Льгов –

Рыльск – граница с Украиной», по которой возможна перевозка ГСМ в автоцистернах – 16300 литров, СУГ в автоцистернах емкостью 8,10,11,20 м³;»;

после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

«железная дорога «Киев – Льгов – Курск – Касторная – Воронеж», по которой возможна транспортировка ГСМ в ж/д цистернах – 57 т, СУГ в цистернах емкостью 40,5 т.»;

в подразделе «IV. Оценка возможного ущерба в результате аварий на объектах газового хозяйства»:

абзац первый заменить текстом следующего содержания:

«На территории поселения расположены:

станция газораспределительная ООО «Газэнергосеть Белгород» (опасно производственный объект II класса опасности), расположенный по адресу: Курская область, Курский район, д. Ворошнево, ул. Газопроводская, 33. Количество хранящегося вещества СУГ – 950 т, объемом хранения – 2200 м³;

станция газораспределительная № 1 г. Курска Курского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Москва» (опасно производственный объект II класса опасности), расположенный по адресу: Курская область, Курский район, 0,7 км южнее д. Ворошнево;

магистральный газопровод «Шебелинка – Белгород – Курск – Брянск». Диаметр газопровода 720 мм, давление 55 МПа.

Согласно «Методическим рекомендациям по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах» РД 03-496-02, утвержденным постановлением Ростехнадзора России от 29.10.02. № 63, ущерб от аварий на опасных производственных объектах может быть выражен в общем виде формулой:»;

в абзаце тридцать четвертом слова «с Постановлением Правительства РФ от 28.04.2001 г. №332 «Об утверждении порядка оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»» заменить словами «с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2006 г. № 286 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»»;

в подразделе 4.1.2 «При наложении поражающих факторов военных чрезвычайных ситуаций, в том числе зон возможной опасности предусмотренных СНиП 2.01.51-90»:

в наименовании подраздела «слова «СНиП 2.01.51-90» заменить словами «СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»»;

подраздел «Зоны возможной опасности» изложить в следующей

редакции:

«Зоны возможной опасности

Территория поселения не расположена в зонах:

возможных разрушений территорий городов, отнесенных к группе по ГО;

возможного радиоактивного загрязнения в случае общей радиационной аварии на Курской АЭС (Приложение А СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»);

возможного химического заражения в случае аварии на химически опасных объектах, расположенных на территории Курской области;

возможного биологического заражения, в связи с отсутствием на территории Курской области биологически опасных объектов;

возможного катастрофического затопления.

Территория поселения расположена в безопасном районе, вне зоны возможных опасностей.

На территории поселения организации, отнесенные к категории по ГО, отсутствуют.»;

абзац второй подраздела «Вывод» изложить в следующей редакции:

«Границы зон воздействия поражающих факторов источников ЧС техногенного характера отражены на Карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.»;

б) в подразделе 4.2 «Характеристика факторов риска ЧС природного характера и воздействия их последствий на территорию муниципального образования»:

абзац первый исключить;

в подразделе «Весенние половодья»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» комитетом природных ресурсов Курской области определены границы зон затопления (подтопления) на территории поселений: д. Ворошнево, д. Рассыльная. Сведения об ограничениях использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон затопления, расположенных на территории поселения, внесены в ЕГРН.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Для снижения риска возникновения природных ЧС вследствие воздействия источников ЧС (воздействия весеннего половодья, подтопления территории поверхностными водами при таянии снега и дождях) требуется проектирование мероприятий по инженерной защите территории застройки с учетом подпунктов 4.1.1, 4.1.4, 4.4 - 4.9, 4.14 - 4.20 СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06-15-85 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления.»;

в подразделе «Опасные метеорологические явления и процессы»: абзацы второй - пятнадцатый заменить текстом следующего содержания:

«сильные ветры со скоростью 10 - 18 м/сек и более;
грозы (4 - 8 часов в год);
град с диаметром частиц 10 мм;
сильнейшие ливни с интенсивностью 15 мм в час и более;
сильные снег с дождем – 15 мм в час;
сильные морозы (минус 28 °С и ниже);
снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;
сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 10 м/сек;
вес снежного покрова – 70 кг/м²;
сложные отложения и налипания мокрого снега – 22 мм и более;
наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега площадке – 142 см;
сильная и продолжительная жара – температура воздуха плюс 32 °С и более.

Показатель приемлемого риска возникновения природных ЧС составляет $0,1 \times 10^{-5}$, уровень условно-приемлемого риска (метеорологические явления, геологические процессы).»;

в подразделе «Ливневые дожди»:

после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:

«На территории муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области ежегодно наблюдается сильный ветер со скоростью ветра (порывами) до 20 м/с, вызывающий различной степени разрушения жилых и производственных зданий (в основном крыши), электрических линий ЛЭП-110, 35, 10, 0,4 кВ, техники, деревьев, посевов с\х культур.»;

после таблицы «Степень разрушения зданий и сооружений при ураганах» абзац третий изложить в следующей редакции:

«В соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» элементы сооружений должны рассчитываться на восприятие ветровых нагрузок при скорости ветра 23 м/с и полностью удовлетворять требованиям для данного климатического района.»;

в подразделе «Опасные геологические процессы»:

в абзаце третьем слова «районирования РФ» заменить словами «районирования Российской Федерации»;

дополнить абзацами двадцать восьмым и двадцать девятым следующего содержания:

«Наиболее опасным фактором для территории муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области является высокий уровень поверхностного стока, следовательно, возникновение явлений плоскостного смыва, эрозионных размывов.

Для выявления влияния опасных геологических процессов на территории муниципального образования «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области необходимо проведение инженерно-геологических изысканий.»;

в подразделе «Природные пожары»:

абзац второй заменить текстом следующего содержания:

«К возникновению природных пожаров на территории муниципального образования «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области могут привести следующие факторы: расположение на территории лесных массивов смешанного типа, кустарниковой растительности в овражно-балочной сети.

Переносу огня на территории населенных пунктов муниципального образования «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области может служить возникновение пожаров (палов) пожнивных остатков, травяной и кустарниковой растительности на полях сельхозтоваропроизводителей и в прилегающей овражно-балочной сети.»;

4) в разделе 5 «Характеристика существующих ИТМ ГО, предупреждения ЧС, градостроительные и проектные ограничения, предложения и решения обоснования минимизации последствий чрезвычайных ситуаций»:

а) в подразделе 5.1 «При инженерной подготовке и защите территории»:

в абзаце двадцатом подраздела 5.1.2.1 «Инженерная защита от подтоплений и затоплений» подраздела 5.1.1 «Оценка территории и проводимых мероприятий» слова «со СНиП 2.06.15-85» заменить словами «с СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления»»;

в подразделе 5.1.2.2 «Инженерная защита от опасных геологических процессов»:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Границы территорий под размещение указанных объектов инженерной защиты указаны на Карте использования территории с отображением зон с особыми условиями использования территории, Карте инженерной и транспортной инфраструктур, Карте территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера.»;

в абзаце одиннадцатом слова «ГОСТ 17.5.3.04-83* и ГОСТ 17.5.3.05-84» заменить словами «ГОСТ Р 59057-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель» и ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию.»;

в абзаце двенадцатом слова «со СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»» заменить словами «с СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий,

зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»»;

в абзаце седьмом подраздела «Противооползневые сооружения и мероприятия» слова «со СНиП 2.04.03-85» заменить словами «с СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»»;

б) в подразделе 5.2 «Расселение населения, развитие застройки территории и размещения объектов капитального строительства»:

в абзаце пятом подраздела «Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) подраздела 5.2.2 «Развитие застройки территории» слова «СНиП 2.01.09-91» заменить словами «СП 21.13330.2012 «СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«При дальнейшей застройке населенных пунктов муниципального образования «Ворошневы сельсовет» Курского района Курской области необходимо по отношению к этажности зданий, плотности застройки учитывать требования пунктов 4.13 - 4.14 СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» в части, касающейся поселений, расположенных в загородной зоне.»;

в подразделе «Градостроительные (проектные) ограничения (предложения)» подраздела 5.2.3 «Размещение объектов капитального строительства»:

в абзаце третьем слова «пунктов 10.1-10.4 СНиП 2.01.51-90 и положения СНиП 2.01.57-85» заменить словами «пунктов 8.1, 8.2 СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» и положения СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления»»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Для опасных производственных объектов необходимо выполнить требования проектирования, указанные в пунктах 6.17 - 6.28 СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».»;

в абзаце пятом слова «в п. 4.6-4.9 СНиП 2.01.51-90» заменить словами «в положениях пунктов 6.17 - 6.28 и приложениях Б и В СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»»;

абзацы шестой и седьмой исключить;

в) в подразделе 5.3 «Транспортная и инженерная инфраструктуры»:

в подразделе 5.3.2 «Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения и требования к ним»:

в абзаце седьмом слова «п.п.4.13-4.15 СНиП 2.01.51-90 (в части, касающейся поселений)» заменить словами «пунктов 5.19 - 5.35 СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия

по гражданской обороне»»;

подраздел «Градостроительные (проектные) ограничения (предложения)» изложить в следующей редакции:

«Градостроительные (проектные) ограничения (предложения)»

Требуется проектирование и строительство новых артезианских скважин, реконструкция (капитальный ремонт) магистрального водопровода для обеспечения водой жителей в соответствии с положениями пунктов 5.19 - 5.35 СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».

Суммарную мощность водозаборных сооружений рассчитывают по нормам мирного времени.

В случае выхода из строя одной группы водозаборных сооружений мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды объектов, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени по нормам, установленным соответствующими национальными документами по стандартизации.

В зоне возможного радиоактивного загрязнения резервуары питьевой воды следует оборудовать фильтрами-поглотителями для очистки воздуха от радиоактивных веществ.

Резервуары питьевой воды должны быть расположены за пределами зон возможных сильных разрушений. При размещении резервуаров питьевой воды в зоне возможных сильных разрушений они должны быть предусмотрены в защищенном исполнении.

Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы герметическими люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную и переносную тару.

Суммарная проектная производительность защищенных от радиоактивного загрязнения и (или) химического заражения объектов водоснабжения в безопасной зоне, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных и птицы, содержащихся на предприятиях всех форм собственности, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, в питьевой воде и определяться: для населения - из расчета не менее 25 л в сутки на одного человека; для сельскохозяйственных животных и птицы - по нормам, устанавливаемым Минсельхозом России.

При проектировании систем водоснабжения тепловых электростанций и атомных станций, расположенных в верхнем или нижнем бьефе гидротехнических сооружений, должна быть предусмотрена возможность технического водоснабжения этих станций при прорыве сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений, а также возможность обеспечения устойчивости работы систем водоснабжения.

При проектировании новых и реконструкции действующих

водозаборных сооружений, предусмотренных к использованию в военное время, следует применять погружные насосы, сблокированные с электродвигателями.

Не менее половины скважин должны быть присоединены к автономным резервным источникам питания электроприемников и иметь устройства для подключения насосов к передвижным электростанциям.

Конструкции оголовков действующих и резервных водозаборных сооружений должны обеспечивать их полную герметизацию. Оголовки скважин должны размещаться в колодцах или иных сооружениях, обеспечивающих в необходимых случаях их защиту от фугасного действия обычных средств поражения, вызывающего разрушение зданий, сооружений и коммуникаций.

При подсоединении промышленных предприятий к городским сетям водоснабжения существующие на указанных предприятиях водозаборные сооружения следует герметизировать (консервировать) и сохранять для возможного использования их в качестве резервных источников водоснабжения.

Водозаборные сооружения, не пригодные к дальнейшему использованию, должны быть тампонированы, а самоизливающиеся водозаборные сооружения – оборудованы регулируемыми кранами.

Защиту систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения городских округов и поселений, базирующихся на поверхностных источниках водоснабжения, подверженных периодическому или систематическому загрязнению и аварийным сбросам веществ, опасных для жизни и здоровья людей, животных и птицы, следует осуществлять в соответствии с положениями ГОСТ Р 22.6.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования»»;

в подразделе 5.3.3 «Электроснабжения поселения и объектов»:

в абзаце первом слова «ОАО «МРСК Центра», ОАО «Курскэнерго»» заменить словами «ПАО «МРСК Центр» - «Курскэнерго»»;

в подразделе «Градостроительные (проектные) ограничения (предложения)»:

абзацы второй - восьмой заменить текстом следующего содержания:

«Для повышения устойчивости функционирования объектов электроснабжения, при реконструкции сети электроснабжения с расширением застройки, возможном размещении производств требуется учитывать положения пунктов 6.85 - 6.99 СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».

Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 35 - 110 (220) кВ и более должны быть закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны проходить по разным трассам.

При проектировании систем электроснабжения следует предусматривать возможность применения передвижных электростанций и подстанций.

В схемах внутривидовых электрических сетей организаций-потребителей электроэнергии необходимо предусматривать меры, допускающие дистанционное кратковременное отключение отдельных объектов, периодические и кратковременные перерывы в электроснабжении.»;

абзацы второй и третий подраздела «Градостроительные (проектные) ограничения (предложения)» подраздела 5.3.4 «Газоснабжение» изложить в следующей редакции:

«При проектировании реконструкции, и строительстве систем газоснабжения при развитии проектной застройки населенных пунктов, для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных и военных ЧС, необходимо учитывать положения пунктов 5.36 - 5.42 СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».

Газоснабжение территории разрабатывается в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы» федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», утвержденными приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531, и требования Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».»;

абзац второй подраздела «Градостроительные (проектные) ограничения (предложения)» подраздела 5.3.5 «Система теплоснабжения» изложить в следующей редакции:

«При пересмотре системы теплоснабжения населенных пунктов поселения, требуется руководствоваться положениями пункта 12.27 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также положениями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в том числе – в части, касающейся устойчивости функционирования (дублирование основных элементов, резервирование по виду топлива на теплоисточниках).»;

г) в подразделе 5.4 «Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного характера»:

подраздел 5.4.1 «Электросвязь, проводное вещание и телевидение» изложить в следующей редакции:

«5.4.1. Электросвязь, проводное вещание и телевидение

На территории муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области наиболее крупным

оператором связи, предоставляющим услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, на долю которого приходится 90 % всех абонентов Курской области, является Курский филиал ПАО «Ростелеком».

Услуги междугородной и международной связи оказывает оператор ПАО «Ростелеком».

Услуги мобильной связи представляются следующими операторами: Курский филиал ПАО «ВымпелКом» (БиЛайн), Курский филиал ООО «МТС», Курский филиал ЗАО «Мегафон» (Мегафон) и Курский филиал ООО «Т2 Мобайл» (Теле-2).

Телевизионное вещание осуществляется по цифровым эфирным сигналам: Первый канал, РОССИЯ, ТВЦ, НТВ.

Цифровое эфирное вещание представлено двадцатью телеканалами и тремя радиоканалами.

Основным оператором эфирного распространения телевизионного сигнала на территории Курской области является Курский областной радиотелевизионный передающий центр – филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ОРТПЦ).

Администрация поселения через мобильную связь соединена с ЕДДС района и имеет выход на ОСОДУ Курской области, ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области.

С территории муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области по мобильной и проводной телефонной связи осуществляется прием сообщений на единый телефон службы «112», размещенной в здании Администрации района.

С созданием в 2010 году службы «112», значительно сократилось время прохождения информации о пожарах и чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области. Руководство пожарно-спасательной техникой из единого центра значительно повысило оперативность и эффективность применения сил и средств.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения)

Линейные и точечные объекты электросвязи и проводного вещания наиболее подвержены воздействию поражающих факторов природных ЧС (ветровые нагрузки, воздействие молний, сильные снегопады) и ЧС военного характера (воздушная ударная волна, электромагнитный импульс, сейсмическая волна).

Для минимизации последствий воздействия поражающих факторов при проектировании и строительстве сетей электросвязи и проводного вещания на территории сельсовета необходимо учитывать требования пунктов 6.60 - 6.81 СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».

Магистральные кабельные линии связи и магистральные радиорелейные линии связи следует прокладывать вне зон возможных разрушений.

Трассы магистральных кабельных линий связи следует проводить

также вне зон вероятного катастрофического затопления. В случаях вынужденного попадания части магистральной кабельной линии связи в зону вероятного катастрофического затопления следует предусматривать прокладку подводных кабелей, избегая устройства в этой зоне усилительных (регенерационных) пунктов.

Все сетевые узлы следует располагать вне зон возможных разрушений и зон вероятного катастрофического затопления, а также за пределами зон возможного радиоактивного загрязнения и зон возможного химического заражения. Исключение в отдельных случаях допускается только для сетевых узлов выделения.

Сетевые узлы должны обеспечивать организацию транзитных связей в обход территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, передачу телефонно-телеграфных каналов связи и каналов проводного звукового вещания на оконечные станции взаимосвязанной сети связи страны.

Линии передачи, станционные сооружения сетевых узлов первичной сети связи и обслуживающий их персонал следует защищать от поражающих факторов современных средств поражения в соответствии с требованиями, установленными нормативными документами в области электросвязи.

В зоне возможного радиоактивного загрязнения здания незащищенных сетевых узлов выделения магистральных кабельных линий связи всех типов, здания обслуживаемых радиорелейных станций, жилые дома всех сетевых узлов следует оборудовать защитными сооружениями гражданской обороны для обслуживающего персонала и членов их семей.

Магистральные кабельные и радиорелейные линии связи, идущие в одном географическом направлении, следует, как правило, проектировать по разнесенным трассам, не попадающим в одни и те же зоны возможного разрушения или вероятного катастрофического затопления.

Строительство радиорелейных линий связи по трассе магистральной кабельной линии связи допускается при условии распределения между ними пучков организуемых каналов, при этом размещение сетевых узлов единой системы электросвязи и узловых радиорелейных станций следует предусматривать с учетом возможности применения передвижных средств резервирования.

По каждой трассе следует предусматривать строительство только одной магистральной кабельной линии связи. Повторная прокладка магистральной кабельной линии связи по одной трассе с существующими магистральными кабельными линиями связи допускается в исключительных случаях – при невозможности прокладки новых трасс в заданном направлении.

Для обеспечения надежности передачи наиболее важной информации и оперативности перестройки сети в процессе эксплуатации с учетом конкретно возникающих ситуаций следует предусматривать взаимодействие систем управления ведомственных сетей с системами оперативно-

технического управления сети общего пользования единой системы электросвязи.

При проектировании ведомственных первичных сетей следует предусматривать их увязку с сетью общего пользования единой системы электросвязи путем организации соединительных линий между ведомственными узлами и близлежащими сетевыми узлами связи единой системы электросвязи.

На сетевых узлах следует предусматривать возможность установки оборудования службы оперативно-технического управления и резерв площадей и электропитающих устройств для организации при необходимости дополнительных каналов связи к объектам военного назначения и объектам федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области обеспечения безопасности.

На каждые 1000 км трассы кабельной или радиорелейной магистральной линии связи следует предусматривать шесть передвижных радиорелейных станций, используемых в качестве вставок при восстановлении поврежденных линий и один спецгараж для них с помещением для хранения резервных кабелей. Спецгараж следует располагать на площадке одного из сетевых узлов данной линии, расположенного вне зон возможных разрушений.

Для возможности подключения подвижных средств связи к сетевым узлам на их территории следует предусматривать выносной коммутационный шкаф, соединенный с линейно-аппаратным цехом симметричными или коаксиальными линейными кабелями.

Передающие и приемные радиостанции (радиоцентры), узловые станции магистральных радиорелейных линий (прямой видимости и тропосферного рассеяния) и наземные станции космической связи с выделением телефонных каналов, а также радиобюро, приемные и передающие радиостанции следует размещать вне зон возможных разрушений и зон вероятного катастрофического затопления.

При проектировании или реконструкции новых сетей связи в зонах возможных разрушений и вероятного катастрофического затопления следует предусматривать возможность оперативного развертывания средств радиотелефонной связи во взаимодействии с мобильными средствами радиорелейной и спутниковой связи.

Для имеющих федеральное и оборонное значение передающих и приемных радиостанций (радиоцентров) в запасных пунктах управления следует предусматривать необходимое количество резервных быстро разворачиваемых антенн, а также установку:

не менее двух коротковолновых передатчиков общей мощностью 20 кВт - для передающих радиостанций (радиоцентров);

не менее 10 % от общего числа радиоприемников с автономными источниками электроснабжения – для приемных радиостанций (радиоцентров).

Мощность этих источников электроснабжения определяют

потреблением электроэнергии указанным оборудованием.

Городские сети проводного радиовещания должны обеспечивать устойчивую работу систем оповещения.

Радиотрансляционные сети поселений должны иметь (по согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны) требуемое по расчету число уличных громкоговорителей для внешнего оповещения населения.»;

в абзаце третьем подраздела 5.4.2 «Локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» слова «Постановления СМ - Правительства РФ от 01.03.93 г. № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов»» заменить словами «постановления Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993 г. № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов»»;

в подразделе 5.4.3 «Система оповещения о ЧС»:

после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:

«На территории муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области планируются к оборудованию 4 электросирены ЭС-40, чего достаточно для полного покрытия территории.

в малых населенных пунктах – радиус 700 м;

вблизи автомобильных дорог – радиус 500 м;

вблизи железной дороги – радиус 300 м;

в крупных городах (больше скопление автомобилей) – радиус 300 м.»;

подраздел «Градостроительные (проектные) ограничения (предложения)» изложить в следующей редакции:

«Градостроительные (проектные) ограничения (предложения)

Система оповещения руководящего состава, органов управления ГОЧС, населения и сил РСЧС должна обеспечить оперативное и своевременное доведение сигналов и информации о ЧС до:

органов управления;

руководящего состава, сил и средств муниципального звена РСЧС; населения.

В том числе:

прием сообщений из автоматизированной системы централизованного оповещения населения Курской области;

подачу универсального сигнала «Внимание всем!» (в мирное время) и сигнала «Воздушная тревога!» (в военное время) с помощью электросирен, сигнально громкоговорящих установок, громкоговорителей.

доведение информации до работающих на объектах экономики.

Радиотрансляционные сети городских округов и поселений должны иметь (по согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны) требуемое по расчету число уличных

громкоговорителей для внешнего оповещения населения.

Организация оповещения жителей, не включенных в систему централизованного оповещения, может осуществляться патрульными машинами ОВД, оборудованные громкоговорящими устройствами, выделяемые по плану взаимодействия.

Требуется проектирование и строительство системы оповещения ГО на территории поселения (сирена ЭС-40 или ВАУ) с включением в РАСЦО области через ЕДДС Курского района с учетом «Положения о системах оповещения населения, утвержденного совместным приказом МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365, в том числе с соблюдением требований СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».

Для оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях должны быть созданы технические системы оповещения:

на федеральном уровне – федеральная система оповещения (на территории Российской Федерации);

на межрегиональном уровне – межрегиональная система оповещения (на территории федерального округа);

на региональном уровне – региональная система оповещения (на территории субъекта Российской Федерации);

на муниципальном уровне – местная система оповещения (на территории муниципального образования);

на объектовом уровне – объектовые, на опасных производственных объектах классов опасности I и II, особо радиационно-опасных объектах, ядерно-опасных производственных объектах, гидротехнических сооружениях чрезвычайно высокой и высокой опасности, в случае, если последствия потенциальных аварий на указанных объектах могут выходить за пределы их территории и причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в районах размещения этих объектов, - локальные системы оповещения, создаваемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Системы оповещения предназначены для:

доведения до органов управления и сил гражданской обороны сигналов (распоряжений) о введении установленных степеней готовности;

циркулярного оповещения должностных лиц по служебным и квартирным телефонам сети связи общего пользования и ведомственным сетям связи;

подачи универсального сигнала «Внимание всем!» (в мирное время) и сигнала «Воздушная тревога!» (в военное время) с помощью электросирен, сигнально громкоговорящих установок, громкоговорителей и доведение сигналов и информации оповещения до населения и органов управления;

переключения сетей проводного, теле- и радиовещания для передачи

речевых сообщений и информирования населения с городских и загородных запасных пунктов управления.

Для обеспечения надежного оповещения должно быть предусмотрено:

управление системами с городского, загородного и подвижного пунктов управления (кроме объектовой системы оповещения);

размещение центров (пунктов) управления оповещением в помещениях, защищенных от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени в соответствии с требованиями нормативных технических документов гражданской обороны;

автономное (децентрализованное) управление муниципальными, локальными и объектовыми системами оповещения;

прием и передача сигналов управления по территориально разнесенным каналам связи, в различных системах передачи;

размещение, используемых в интересах оповещения центров (студий) теле- и радиовещания, средств связи и аппаратуры оповещения, на запасных пунктах управления органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций, разрабатываемых в соответствии с требованиями нормативных технических документов Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации;

создание и использование запасов мобильных средств оповещения.

Требования к функциям (задачам), выполняемым системами оповещения

Комплексы технических средств оповещения должны обеспечивать:

подготовку и хранение речевых и буквенно-цифровых сообщений, программ оповещения, вариантов (сценариев) и режимов запуска систем оповещения;

формирование, передачу и прием информации оповещения (формализованных сигналов), речевых и буквенно-цифровых сообщений;

дистанционное управление средствами оповещения населения, должностных лиц и органов управления;

управление с не менее трех центров (пунктов) оповещения одного уровня в соответствии с установленной системой приоритетов;

взаимное уведомление центров (пунктов) оповещения одного уровня о задействовании сети оповещения;

приоритеты сигналам оповещения по отношению к работе пользователей отбираемого канала и вышестоящим инстанциям по отношению к нижестоящим;

документирование на электронном носителе и печатающем устройстве ПЭВМ процесса оповещения и действий оперативного дежурного.

Ввод информации в систему должен осуществляться:

с ПЭВМ (пульта управления) – формализованных сигналов оповещения, заранее заготовленной или оперативно набираемой буквенно-цифровой информации, предварительно заготовленной речевой

информации;

с микрофона – оперативной речевой информации.

Адресование информации в системе:

циркулярное – всем абонентам системы;

программное – по заранее заготовленным спискам;

избирательное – в пределах одной ступени;

избирательное – через ступень.

При всех вариантах адресования должен быть обеспечен сбор:

автоматических подтверждений приема сигнала - на одну ступень в каждом направлении;

ручных подтверждений:

на одну ступень;

через одну ступень.

Способы обмена информацией со взаимодействующими органами управления при оповещении должны быть организованы в автоматическом, автоматизированном и ручном режимах.

Создание и совершенствование системы оповещения населения должны осуществлять:

на базе комплексов технических средств оповещения, разработанных под контролем федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную политику в области гражданской обороны и уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, прошедших в установленном порядке приемочные испытания и принятых к серийному производству на территории Российской Федерации; с учетом развития сетей и систем связи, сетей теле- и радиовещания.

Все подсистемы систем оповещения населения должны сопрягаться на программно-аппаратном уровне.

Сопряжение систем оповещения населения вышестоящего уровня с системами оповещения населения нижестоящего уровня является обязательством вышестоящего постоянно действующего органа управления Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, кроме систем оповещения объектового уровня. Техническое и программное сопряжение объектовых систем оповещения с региональной системой оповещения является обязательством собственника объекта.

В мирное время системы оповещения могут использоваться в целях реализации задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Диагностирование состояния технических средств оповещения в системе должно обеспечиваться:

автоматическим контролем состояния с использованием встроенных программно-технических средств - не реже одного раза в 30 мин;

передачей контрольных (тестовых) сообщений как циркулярно по всей сети, так и выборочно по установленному в ходе эксплуатации графику, но не реже одного раза в сутки.

На федеральном и межрегиональных уровнях система оповещения должна обладать встроенными аппаратно-программными средствами имитозащиты передаваемых сигналов оповещения по классу стойкости не ниже 2.

На федеральном и межрегиональных уровнях информацию должны передавать по формату и порядку передаваемых сигналов и формализованных сообщений в соответствии с применяемым алгоритмом по защите информации.

Требования к информационному обеспечению

Основой информационного обеспечения системы оповещения населения должны быть территориально-разнесенные базы данных и специальное программное обеспечение, включающие в себя информацию об элементах системы, порядке установления связи, оповещаемых абонентах, исполнительных устройствах своего и подчиненных уровней управления с использованием единых классификаторов объектов, свойств и признаков для описания всех информационных ресурсов.

При этом также должны выполняться следующие требования:

состав, структура и способы организации данных должны обеспечивать наличие всех необходимых учетных реквизитов объектов оповещения, разделение информации по категориям и независимость представления данных об объектах оповещения от других функциональных подсистем;

информационный обмен между компонентами системы должен быть обеспечен средствами межведомственной сети связи и передачи данных с гарантированной доставкой команд управления и сообщений (информации) абоненту или центру (пункту) оповещения;

при информационном взаимодействии со смежными системами должна быть обеспечена полная автономность программных и аппаратных средств системы оповещения, независимость подсистемы приема/отправки команд и информации оповещения от изменения категории информации, способов хранения и режима работы (автоматическом или ручном).

Технические средства систем оповещения на объектах должны быть размещены в специально выделенном помещении (помещениях) с ограниченным доступом и оснащенных сигнализацией, выведенной на рабочее место дежурного персонала.

Требования по сохранности информации при авариях

Сохранность информации в системах должна обеспечиваться при отключении электропитания, отказах отдельных элементов технических средств оповещения и авариях на сетях связи.

Требования к стандартизации и унификации программных средств, применяемых в системах оповещения и информирования населения, должны быть обеспечены за счет применения унифицированных компонентов и средств из состава:

общего и базового программного обеспечения;
систем управления базами данных;

сетевых операционных систем;
 стандартизованных для алфавитно-цифровых и графических интерфейсов.

Стандартизацию и унификацию технических средств оповещения должны обеспечивать посредством применения серийно выпускаемых средств вычислительной техники и коммуникационного оборудования повышенной надежности, используемого в мультисервисных сетях связи нового поколения. Должна быть предусмотрена унификация аппаратуры по комплектным изделиям и элементам их технического сопряжения.

Системы оповещения должны удовлетворять следующим требованиям:

При автоматическом способе передачи время прохождения сигналов на направлении оповещения не должно быть более:

- 80 сек. с вероятностью 0,95 – в системе;
- 30 сек. с вероятностью 0,95 – в федеральном звене;
- 30 сек. с вероятностью 0,95 – в межрегиональном звене;
- 12 сек. с вероятностью 0,95 – в региональном (территориальном) звене;
- 8 сек. с вероятностью 0,95 – в местном звене.

При автоматизированном способе передачи информации допустимое время на прием, обработку и передачу сигналов оповещения и управления не должно превышать 60 сек. с вероятностью 0,95 в каждом звене оповещения.

Вероятность ошибки при приеме сигналов на направлении оповещения не должна превышать:

- 10 – в системе;
- 10 – в федеральном звене;
- 10 – в межрегиональном звене;
- 10 – в региональном (территориальном) звене.

Разборчивость слов при передаче информации должна быть не менее 93 % в каждом звене оповещения.

Система оповещения должна обеспечивать передачу сообщений и сигналов в подчиненные органы управления и силы гражданской обороны при всех воздействующих факторах военного времени с вероятностью не ниже 0,95 для федерального и межрегионального звеньев управления, 0,9 - для регионального звена управления и 0,85 - для муниципального и объектового звеньев управления.

Коэффициент готовности, характеризующий способность системы оповещения немедленно приступить к передаче сигналов и информации оповещения органам управления и силам гражданской обороны в любой обстановке, в целом должен быть не менее 0,994, в федеральном звене – 0,99999; в межрегиональном звене – 0,9999; в региональном (территориальном звене) – 0,999; в местном звене – 0,995.

Достоверность приема речевой информации должна соответствовать второму классу качества:

- 1) слоговая разборчивость – не хуже 75 %;
- 2) словесная разборчивость – не хуже 97 %.

Надежность системы оповещения должна составлять не менее 12 лет непрерывной работы;

Управляемость системой оповещения должна обеспечивать изменение своего состояния в заданных пределах при воздействиях на нее органов управления связью и оповещения в соответствии с изменениями обстановки в условиях военного времени.

Требования по надежности и ее составляющим – безотказности, долговечности, ремонтпригодности, сохраняемости:

средняя наработка на отказ изделия должна составлять не менее 10000 ч;

среднее время восстановления работоспособного состояния средства связи и оповещения – не более 30 мин с учетом замены неисправного блока и без учета времени на доставку;

средний срок сохраняемости средств связи и оповещения – не менее 12 лет при хранении его в условиях отапливаемых и неотапливаемых хранилищ с температурой воздуха от минус 40 °С до плюс 40 °С и относительной влажностью воздуха – 80 %;

средний срок службы составных частей средств связи и оповещения до списания – не менее 12 лет;

средний ресурс составных частей средства связи и оповещения до первого капитального ремонта – не менее 10000 ч.

Подвижные подсистемы системы оповещения населения следует размещать на транспортных средствах повышенной готовности и проходимости.

Электропитание технических средств оповещения следует осуществлять от сети гарантированного электропитания, в том числе от источников автономного питания.

Сети вещания операторов связи должны обеспечивать централизованную передачу населению сигналов оповещения и информации, формируемых комплексами технических средств оповещения.

Проектирование локальных систем оповещения, объектовых систем оповещения, а также систем оповещения городских и сельских поселений и их техническое сопряжение с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения на основе сети проводного радиовещания следует осуществлять в соответствии с СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования».

Для осуществления приема, обработки и передачи аудио- и (или) аудиовизуальных, а также иных сообщений об угрозе возникновения, о возникновении чрезвычайных ситуаций и правилах поведения населения создают специализированные технические средства оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей (далее - специализированные технические средства).

Специализированные технические средства должны удовлетворять следующим требованиям.

Специализированные технические средства не должны:

влиять на безопасность дорожного движения;

ограничивать видимость как в направлении движения, так и боковую (в том числе ограничивать видимость технических средств организации дорожного движения или мешать их восприятию участниками дорожного движения);

снижать прочность, устойчивость и надежность конструкций, зданий и сооружений, на которых они размещены;

создавать помехи для прохода пешеходов и механизированной уборки дорог;

быть установлены в местах, где их размещение и эксплуатация может наносить ущерб природному комплексу, иметь сходство по внешнему виду, изображению, звуковому эффекту с техническими средствами организации дорожного движения и специальными сигналами, создавать впечатление нахождения на дороге пешеходов, транспортных средств, животных, других предметов.

Специализированные технические средства, располагаемые внутри помещений, следует устанавливать в местах наибольшего пребывания людей (залы ожидания, вестибюли, основные входы и выходы из помещений и т.п.) в соответствии с СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования» и СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».

Специализированные технические средства, располагаемые вне помещений, не должны размещаться:

на одной опоре с дорожными знаками, светофорами, в створе и в одном сечении с ними;

на аварийно-опасных участках дорог, железнодорожных переездах, мостовых сооружениях, в туннелях и под путепроводами, а также на расстоянии менее 350 м от них вне населенных пунктов и менее 50 м – в населенных пунктах;

на участках дорог с высотой насыпи земляного полотна более 2 м;

над проезжей частью;

на дорожных ограждениях;

на деревьях, скалах и других природных объектах;

на участках дорог с расстоянием видимости менее 350 м вне населенных пунктов и менее 150 м – в населенных пунктах;

ближе 25 м от остановок маршрутных транспортных средств;

на пешеходных переходах и пересечениях автомобильных дорог на одном уровне, а также на расстоянии менее 150 м от них вне населенных пунктов и менее 50 м – в населенных пунктах.

сбоку от дороги на расстоянии менее 10 м от бровки земляного полотна дороги (бордюрного камня) вне населенных пунктов и менее 5 м –

в населенных пунктах.

При размещении специализированных технических средств на разделительной полосе расстояние от края конструкции или опоры до края проезжей части должно составлять не менее 2,5 м.

Специализированные технические средства должны оснащать:
системой пожаротушения и системой аварийного отключения от электропитания;

табло с указанием (идентификацией) эксплуатирующей организации.

Опоры отдельно стоящих специализированных технических средств должны быть изготовлены из материалов, обеспечивающих достаточную устойчивость при ветровой нагрузке и эксплуатации.

Фундаменты отдельно стоящих специализированных технических средств не должны выступать над уровнем земли или тротуара. В исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение фундаментов без заглубления при наличии бортового камня или дорожных ограждений.

Объекты электросвязи и радиовещания (радиотрансляционные сети)

Магистральные кабельные линии связи и магистральные радиорелейные линии связи следует прокладывать вне зон возможных разрушений.

Трассы магистральных кабельных линий связи следует проводить также вне зон вероятного катастрофического затопления. В случаях вынужденного попадания части магистральной кабельной линии связи в зону вероятного катастрофического затопления следует предусматривать прокладку подводных кабелей, избегая устройства в этой зоне усилительных (регенерационных) пунктов.

Для обеспечения надежности передачи наиболее важной информации и оперативности перестройки сети в процессе эксплуатации с учетом конкретно возникающих ситуаций следует предусматривать взаимодействие систем управления ведомственных сетей с системами оперативно-технического управления сети общего пользования единой системы электросвязи.

Радиотрансляционные сети городских округов и поселений должны иметь (по согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны) требуемое по расчету число уличных громкоговорителей для внешнего оповещения населения.»;

д) абзацы второй - шестой подраздела 5.5 «Проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях» изложить в следующей редакции:

«Эвакуация населения поселения в случае радиационной аварии на Курской АЭС не предусматривается.

На территорию поселения, расположенную вне зоны возможных опасностей, предусматривается размещение эвакуируемого населения с

территории Курской области, расположенной в зоне возможных опасностей.

Сбор эвакуируемых предусматривается по месту жительства. Адреса мест и время сбора объявляются при проведении эвакуационных мероприятий всеми средствами связи. Сбор эвакуируемых осуществляется на приемных эвакуационных пунктах поселения.

В пределах рассматриваемой территории эвакуация населения в случае чрезвычайных ситуаций проводится всеми видами транспорта независимо от форм собственности (автомобильным и железнодорожным), с одновременным выводом населения пешим порядком.

При планировании мероприятий по эвакуации населения в безопасные районы необходимо руководствоваться положениями постановления Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303ДСП «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», а также распоряжением Администрации Курской области от 29.05.2017 № 248-раДСП «Об организации эвакуации населения, материальных и культурных ценностей Курской области в безопасные районы».»;

е) в подразделе 5.6 «Обеспечение защиты населения в защитных сооружениях»:

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

«На территории муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области числится 2 защитных сооружения гражданской обороны (далее – ЗС ГО) вместительностью 100 и 120 чел. (МУП «Курскводоканал», д. Ворошнево; ОАО «Курскоблснаб», д. Ворошнево), а также имеются заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства (подвалы, погреба) на объектах жилого фонда и социального назначения.»;

По результатам инвентаризации ЗС ГО, проведенной в 2018 году: 1 ЗС ГО признано готовым к приему укрываемых, 1 ЗС ГО признано не готовым к приему укрываемых.»;

подраздел «Градостроительные (проектные) ограничения (предложения)» изложить в следующей редакции:

«Градостроительные (проектные) ограничения (предложения)

Необходимо накопление необходимого фонда защитных сооружений на территории района в соответствии с нормами СП 88.13330.2014 «СНиП II.11-77* Защитные сооружения гражданской обороны», СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».

Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 (далее – Постановление №1309).

В соответствии с пунктом 3 Постановления № 1309 укрытия создаются для защиты:

наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой

или второй категории по гражданской обороне, расположенной за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения);

нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне возможного радиоактивного заражения (загрязнения).

В соответствии с подпунктом 4 Постановления № 1309 для укрытия населения используются имеющиеся ЗС ГО и (или) приспособляются под ЗС ГО в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства, метрополитены.

Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение до двух суток.

ЗС следует размещать в пределах радиуса сбора укрываемых, согласно схемам размещения ЗС ГО.»;

подраздел «Световая маскировка» изложить в следующей редакции:

«Световая маскировка

К объектам и территориям могут быть применены следующие виды маскировочных мероприятий:

световая маскировка – осуществляют в населенных пунктах, расположенных на приграничной территории, и на отдельно расположенных объектах капитального строительства, указанных в пункте 1.1 СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне», если эти населенные пункты и объекты рассматриваются органами военного управления как вероятные цели поражения на территории Российской Федерации;

световая маскировка, скрытие, имитация, а также демонстративные действия – проводят на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне и в населенных пунктах с расположенными на их территориях организациями, отнесенными к категориям по гражданской обороне, предусматривают маскировку объектов организаций и инфраструктуры населенных пунктов при проведении как определенных мероприятий по гражданской обороне, так и с целью обеспечения защиты объектов, продолжающих работу (функционирование) в военное время, если они являются вероятными целями поражения в военное время. Основное предназначение – противодействие их обнаружению, ведению целеуказания и выводу их из строя, а также недопущение срыва сроков выполнения мероприятий по гражданской обороне;

комплексная маскировка территорий – проводят в зонах вероятного пролета средств доставки и средств поражения к целям (объектам вероятного поражения), основное предназначение – изменение (скрытие и создание ложных) ориентирных указателей территорий, осуществляют в целях снижения точности наведения средств доставки и поражения на цели;

комплексная маскировка организаций – проводят на территориях организаций, продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное время, прилегающих к ним территориях, а также на территориях организаций, обеспечивающих жизнедеятельность территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, и предусматривает весь комплекс маскировочных мероприятий, обеспечивающих снижение демаскирующих параметров объектов и прилегающих ориентирных указателей территорий (в оптическом, радиолокационном, тепловом (инфракрасном) спектрах, снижение параметров упругих колебаний и гравитации объектов, а также мероприятий по ввозу или вывозу людей, оборудования и материалов).

На территориях, не входящих в зону маскировки объектов и территорий, и в организациях, прекращающих свою деятельность в военное время, заблаговременно осуществляются только организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения населенных пунктов и организаций, внутреннего освещения жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки производственных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога».

На основании положений СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» территория поселения попадает в зону световой маскировки для минимизации последствий воздействия источников ЧС военного характера.

Обеспечение светомаскировки объекта в соответствии с требованиями СП 264.1325800.2016 «СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» решается централизованно, путем отключения питающих линий электрических осветительных сетей района при введении режимов светомаскировки (частичного и полного затемнения).

Технические решения по световой маскировке должны быть приняты в соответствии с требованиями СП 264.1325800.2016 «СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» и ПУЭ, утвержденными Минэнерго Российской Федерации.

Режим частичного затемнения вводится уполномоченными органами исполнительной власти Российской Федерации на весь угрожаемый период и отменяется при миновании угрозы нападения противника. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

В режиме частичного затемнения осуществляется сокращение наружного освещения на 50 %.

Транспорт, а также средства регулирования его движения, светоограждение аэронавигационных препятствий в режиме частичного затемнения светомаскировке не подлежат.

Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога»

и отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги». Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин.»;

5) в разделе 6 «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»:

а) в подразделе 6.1 «Характеристика выполнения требований по обеспечению пожарной безопасности»:

абзац второй подраздела «Противопожарное водоснабжение» изложить в следующей редакции:

«Источниками наружного и внутреннего пожарного водоснабжения на поселения служат 1 пожарный гидрант, 4 водонапорных башни, 5 водоемов и 1 пожарный резервуар.»;

абзац третий исключить;

подраздел «Размещение подразделений пожарной охраны» изложить в следующей редакции:

«Размещение подразделений пожарной охраны

Для тушения пожаров на территории поселения привлекаются следующие подразделения:

12 пожарно-спасательная часть пожарно-спасательного отряда федеральной-противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Курской области (далее – ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Курской области), расположенная по адресу: г. Курск, ул. Объездная, д. 4;

20 пожарная часть ОКУ «ППС Курской области», расположенная по адресу: г. Курск, ул. Ольшанского, 6;

3 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Курской области, расположенная по адресу: г. Курск, ул. Гремяченская, д. 11;

36 ПЧ Октябрьского района ОКУ «ППС Курской области», расположенная по адресу: Курская область, Курский район, ул. Октябрьская, 108;

1 специализированная пожарно-спасательная часть по тушению крупных пожаров ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Курской области, расположенная по адресу: г. Курск, ул. 50 лет Октября, 116 б;

ОКУ «АСС Курской области», расположенное по адресу: г. Курск, ул. 50 лет Октября, 177.»;

б) в подразделе 6.2 «Проектные предложения (требования) и градостроительные решения»:

в абзаце первом подраздела «Размещение пожаровзрывоопасных объектов» слова «статьи 66 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ» заменить словами «статьи 66 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»;

абзац первый подраздела «Противопожарное водоснабжение» изложить в следующей редакции:

«Требуется доведение до норм количества и расположения наружных источников водоснабжения на территории муниципального образования с учетом статьи 68 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также раздела 5 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»»;

абзац второй подраздела «Размещение подразделений пожарной охраны» изложить в следующей редакции:

«Нормативное время прибытия подразделений пожарной охраны, на сегодняшний день, не установлено, так как нормативный документ, на основании которого определяется время следования мобильных средств пожаротушения из ближайшего пожарного депо, отсутствует.»;

6) абзацы первый - четвертый после таблицы «Нормы обеспечения населения жильем и коммунально-бытовыми услугами» приложения 1 «Нормативные требования. При размещении эвакуируемого населения в загородной зоне на территории муниципального образования «Ворошневецкий сельсовет» Курского района Курской области» исключить;

7) Карту территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера изложить в следующей редакции:

