

№ 206002-2020-7202
от 07.09.20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 7 сентября 2020 года № 81-пг

**О внесении изменения в постановление Губернатора
Ленинградской области от 28 мая 2018 года № 27-пг
"О мерах по реализации закона Ленинградской области
от 15 декабря 2016 года № 95-оз "О почетных званиях
Ленинградской области "Город воинской доблести",
"Населенный пункт воинской доблести"**

1. Внести в постановление Губернатора Ленинградской области от 28 мая 2018 года № 27-пг "О мерах по реализации закона Ленинградской области от 15 декабря 2016 года № 95-оз "О почетных званиях Ленинградской области "Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести" изменение, изложив приложение 5 (описание стелы "Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести") в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Губернатор
Ленинградской области

А.Дрозденко



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора
Ленинградской области
от 28 мая 2018 года № 27-пг
(в редакции постановления
Губернатора Ленинградской области
от 7 сентября 2020 года № 81-пг)
(приложение)

ОПИСАНИЕ
стелы "Город воинской доблести",
"Населенный пункт воинской доблести"

1. Общие данные

Стела "Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести" (далее – стела) выполнена из железобетона, облицована коричневыми гранитными плитами и состоит из трех частей: трехступенчатый стилобат, постамент, четырехгранная сужающаяся вверх форма с пирамидальным навершием. Верхняя фасадная часть украшена гербом города, навершие стелы "Город воинской доблести" увенчано гербом Ленинградской области. Средняя часть, являющаяся постаментом стелы, представляет собой высокий прямоугольный блок, венчающийся промежуточным карнизом, образованным архитектурным обломом.

2. Габаритные размеры

- 2.1. Высота стелы 4 – 10 м.
- 2.2. Высота трехступенчатого стилобата 0,3 – 0,5 м.
- 2.3. Ширина стилобата 3 – 4 м.
- 2.4. Ширина постамента 0,5 – 1,1 м.
- 2.5. Высота верхней части 2,6 – 7 м.

Рекомендуемые параметры стилобата, размеры картуша, параметры частей стелы приведены в приложениях 1 и 2 к настоящему описанию.

3. Расположение картушей


На передней части постамента расположен картуш из коричневой гранитной плиты позолоченного обрамления с позолоченной надписью "Город воинской доблести" либо "Населенный пункт воинской доблести", с обратной стороны постамента – картуш с изображением герба города либо герба населенного пункта, удостоенного почетного звания

Ленинградской области "Город воинской доблести" либо "Населенный пункт воинской доблести".

На левой боковой грани постамента расположен картуш с положениями областного закона, обосновывающими присвоение почетного звания Ленинградской области городу либо населенному пункту (с указанием реквизитов областного закона). На правой боковой грани постамента расположен картуш с информацией (сведениями) об истории сражений, происходивших на территории города либо населенного пункта, удостоенного почетного звания Ленинградской области "Город воинской доблести" либо "Населенный пункт воинской доблести".

Приложение 1 к описанию...

Стела "Город воинской доблести"



Предварительные характеристики
(уточняются проектом)

Арматура: D16, D12 A3, 3280 кг

Бетон мелкозернистый: М400, В30, $v = 14$

Опалубка: доски толщиной 30 мм $2,2 \text{ м}^3$

Гидроизоляция: технотиколь/техноэласт 54 м^2

Гвозди: 100 шт., 30 кг

Электроды: 42 – 75 кг

Сваи: 7 шт., $0,3 \times 0,3$ длиной 6 м

Песок: 100 м^3

Откопка котлована: 100 м^3

Уплотнение песка: 100 м^3

Дармит: 60 м^2

Гранитная плита: 46 м^2

Клей для плитки: 46 м^2

Площадь герба (сумма с четырех сторон): $0,8 \text{ м}^2$, позолота (бронзовый рельеф)

Облицовка плит: позолота площадью $2,5 \text{ м}^2$

Гранитные плиты: плиты площадью $3,6 \text{ м}^2$

Высота стелы 9,8 м.


Примечание.

Окончательные размеры конструкции стелы уточняются проектом.

Приложение 2 к описанию...

Стела "Населенный пункт воинской доблести"

Материал стелы-Ж/бетон, покрытый
коричневыми гранитными плитами



Предварительные характеристики
(уточняются проектом)

Арматура: F14 А3, 590 кг

Бетон мелкозернистый: М400, В30, $v = 5$

Опалубка: доски толщиной 30 мм, $0,8 \text{ м}^3$

Гидроизоляция: технониколь 10 м^2

Гвозди: 100 шт., 10 кг

Электроды: 42 – 50 кг

Сваи: 4 шт., $0,3 \times 0,3$ длиной 6 м

Песок: средней и крупной фракции, 14 м^3

Откопка котлована: 14 м^3

Уплотнение песка: 14 м^3

Дармит: 8 м^2

Гранитная плита: 28 м^2

Клей для плитки: 28 м^2

Площадь герба (сумма с четырех сторон): $0,3 \text{ м}^2$, позолота (бронзовый рельеф)

Облицовка плит: позолота площадью $1,2 \text{ м}^2$

Гранитные плиты: плиты площадью 2 м^2

Высота стелы 4,3 м.

Примечание.

Окончательные размеры конструкции стелы уточняются проектом.