



**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

«14» декабря 2020 г.

№ 01-03/20-353
Санкт-Петербург

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Крепость с церковью», середина XV в., XVI-XVII вв.,
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, село Копорье**

В соответствии со ст. 9.1, 20, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», п. 2.2.1 Положения о комитете по культуре Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24 октября 2017 года № 431, Положением о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом Минкультуры России от 3 октября 2011 года № 954, приказываю:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с церковью», середина XV в., XVI-XVII вв., по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, село Копорье, принятого под государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Отделу по осуществлению полномочий Российской Федерации в сфере объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области обеспечить внесение соответствующих сведений в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. Отделу взаимодействия с муниципальными образованиями, информатизации и организационной работы комитета по культуре Ленинградской области обеспечить размещение настоящего приказа на сайте комитета по культуре Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.


5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области.

Заместитель председателя-начальник
департамента государственной охраны,
сохранения и использования объектов
культурного наследия комитета
по культуре Ленинградской области




Г.Е. Лазарева

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Крепость с церковью», середина XV в., XVI-XVII вв., по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, село Копорье


№ п/п	Предмет охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1.	Градостроительные характеристики	Местоположение крепости на скальном мысе, на возвышении, ограниченном руслом реки Копорки с юга и юго-запада, оврагом с северо-востока и рвом с востока; рельеф местности;	
2	Объёмно-пространственное и планировочное решение ансамбля	Объёмно-планировочное решение и конфигурация крепости, состоящей из 4 башен, соединённых стенами: по прямой – с севера и по дуге с юго-запада, и моста, перекинутого к крепости через ров; в плане форма полумесяца с прямой северо-восточной стеной местоположение и протяженность участка «рухлого места» - фрагмента с исторически утраченной стеной; культурный слой	
3.	Конструктивная система	Конфигурация, форма, материал и габариты кровли строений, стен и башен, входящих в комплекс крепости. Кровля всех башен была шатровая, имела стропильную конструкцию с центральным столбом, завершавшимся флюгером-прапором*. *по результатам иконографических исследований	


4.	Архитектурно-художественное решение:	Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов строений, входящих в комплекс крепости (известняковые блоки, сложенные на известково-песчаном растворе); количество, расположение, конфигурация оконных (бойниц) и дверных проемов строений, входящих в комплекс крепости; строения, входящие в комплекс крепости.	   
5.	Видовые связи	Видовые связи башен между собой, между башнями и постройками крепостного двора; вид на Воротный комплекс и въездной мост; вид от воротного комплекса (в том числе с ярусов башен и площадки восточного прясла) на въездной мост и ров; роль Спасо-Преображенского собора как визуальной доминанты при восприятии территории внутри крепости; в том числе, в перспективе исторической лиственной аллеи	  

Башня Наугольная


1.	Градостроительные характеристики	Положение объекта в северо-западной части крепости: оформляет северо-западный угол крепости, являясь вертикальной доминантой этой части комплекса.	
2.	Объёмно-пространственное решение здания	Местоположение, габариты и конфигурация: круглая в плане, конической формы.	
3.	Конструктивная система	Исторические капитальные стены: местоположение, материал (известняковые блоки, сложенные на известково-песчаном растворе), тип кладки; купольный свод перекрытия подошвенного боя; гнезда от исторических конструкций деревянных перекрытий других ярусов; своды исторических ходов и каменных лестниц;	  

		исторические лестницы: местоположение, габариты, конфигурация и конструкция; количество и материал ступеней (известняк); конструкция и конфигурация бойниц с печурами, раструбом с внешней стороны и камерами для ставень;	 
4.	Объёмно-планировочное решение	Объёмно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен, в том числе: в уровне подошвенного, 1 и 2 боя: система ходов и спусков для автономного доступа на каждый ярус башни и к бойницам прилегающих участков стен; историческое местоположение перекрытий ярусов башни	
5.	Архитектурная охрана	Подошвенный бой 1 бой 2 бой 3 бой (4 бой по историческим сведениям);	Приложение 1

		материал и характер отделки наружных стен: облицовка известняком; валик в нижней части башни, над 1 ярусом (частично утрачен); местоположение, габариты и конфигурация исторических проёмов, в том числе: - проёмов бойниц с прямоугольными — и лучковыми (в уровне подошвенного боя) перемычками, - местоположение, исторические габариты и конфигурация проёмов входов в ярусы башни; гнезда утраченных деревянных конструкций (предположительно, лесов) со стороны фасадов	   
--	--	--	--




Башня нацгольная План 1 боя



Условные обозначения:

- Капитальные стены: местоположение, материал (известняк), тип кладки и раствора (известково-песчаный).
- Боевые камеры и системы ходов: местоположение, габариты (в т.ч. высота помещений), конфигурация, планировка, тип сводов.
- Исторические лестницы: местоположение, габариты, конфигурация и конструкция, материал ступеней (известняк), количество ступеней и площадок, тип сводов перекрытия.
- Историческое местоположение перекрытий боев: для подвешенных - тип перекрытия (купольный свод).
- Гнезда от исторических балок перекрытия
- Бойницы с печурами: габариты и конфигурация.
- Гнезда для затворов стаянь

Башня наугольная План 2 боя




Условные обозначения:




Капитальные стены: местоположение, материал (известняк), тип кладки и раствора (известково-песчаный).




Боевые камеры и системы ходов: местоположение, габариты (в т.ч. высота помещений), конфигурация, планировка, тип сводов.



Исторические лестницы: местоположение, габариты, конфигурация и конструкция, материал ступеней (известняк), количество ступеней и площадок, тип сводов перекрытия.




Историческое местоположение перекрытий боев: для подвешенных – тип перекрытия (купольный свод).



Гнезда от исторических балок перекрытия




Бойницы с печурами: габариты и конфигурация.



Гнезда для затворов ставень



Башня наугольная
План 3 боя




Условные обозначения:




Капитальные стены: местоположение, материал (известняк), тип кладки и раствора (известково-песчаный).




Боевые камеры и системы ходов: местоположение, габариты (в т.ч. высота помещений), конфигурация, планировка, тип сводов.



Исторические лестницы: местоположение, габариты, конфигурация и конструкция, материал ступеней (известняк), количество ступеней и площадок, тип сводов перекрытия.




Историческое местоположение перекрытий боев: для подвешенных – тип перекрытия (купольный свод).



Гнезда от исторических балок перекрытия





Бойницы с печами: габариты и конфигурация.




Гнезда для затворов стволь



Башня нацгольная
План 4 боя




Условные обозначения:



Капитальные стены: местоположение, материал (известняк), тип кладки и раствора (известково-песчаный).






Бойницы с печурами: габариты и конфигурация.







Гнезда для затворов ставень

Физический объем 4 боя утрачен. Обозначен на основании Паспорта объекта от 20.12.1999г


Башня Средняя			
1.	Градостроительные характеристики	Положение объекта в северо-восточной части крепости: оформляет центральную часть северного прясла крепости, являясь вертикальной доминантой этой части комплекса	
2.	Объёмно-пространственное решение здания	Местоположение, габариты и конфигурация круглая в плане, конической формы	
3.	Конструктивная система	Исторические капитальные стены: местоположение, материал (известняковые блоки, сложенные на известково-песчаном растворе), тип кладки; купольный свод перекрытия подошвенного боя; своды исторических ходов и каменных лестниц;	
		исторические лестницы: местоположение, габариты, конфигурация и конструкция; количество и материал ступеней (известняк);	

		конструкция и конфигурация бойниц с печурам, раструбом с внешней стороны (в 4 ярусе – без раструба) и камерами для ставень; металлические подпятники ставни бойницы 1 яруса	
		металлические подпятники дверного проёма 1 яруса	
		конструкция и конфигурация боевых окон (бойниц) 4 яруса, помещённых в прямоугольные ниши	







4.	Объёмно-планировочное решение	Объёмно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен, в том числе: система ходов и спусков для автономного доступа на каждый ярус башни; историческое местоположение перекрытий ярусов башни	
5.	Архитектурная охрана	Подошвенный бой 1 бой 2 бой 3 бой 4 бой материал и характер отделки наружных стен: облицовка известняком; валик в нижней части башни, над подошвенным боем (частично утрачен); местоположение, габариты и конфигурация исторических проёмов, в том числе: - проёмов бойниц с прямоугольными и коробовыми перемычками, - местоположение, исторические габариты и конфигурация проёмов входов в ярусы башни – с арочными перемычками (включая частично обрушенный вход в подошвенный ярус); гнезда утраченных деревянных конструкций (предположительно, лесов) со стороны фасадов	Приложение 2     



Башня средняя
План 1 боя




Условные обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | Капитальные стены: местоположение, материал (известняк), тип кладки и раствора (известково-песчаный). |
|  | Боевые камеры и системы ходов: местоположение, габариты (в т.ч. высота помещений), конфигурация, планировка, тип сходов. |
|  | Исторические лестницы: местоположение, габариты, конфигурация и конструкция, материал ступеней (известняк), количество ступеней и площадок, тип сходов перекрытия. |
|  | Историческое местоположение перекрытий боев: для подбешенных – тип перекрытия (купольный свод). |
|  | Гнезда от исторических балок перекрытия |
|  | Бойницы с печурами: габариты и конфигурация. |
|  | Гнезда для затворов ставень |




Башня средняя
План 2 боя




Условные обозначения:




Капитальные стены: местоположение, материал (известняк), тип кладки и раствора (известково-песчаный).




Боевые камеры и системы ходов: местоположение, габариты (в т.ч. высота помещений), конфигурация, планировка, тип сводов.




Исторические лестницы: местоположение, габариты, конфигурация и конструкция, материал ступеней (известняк), количество ступеней и площадок, тип сводов перекрытия.




Историческое местоположение перекрытий боев: для подвешенных – тип перекрытия (купольный свод).



Гнезда от исторических балок перекрытия




Бойницы с печурами: габариты и конфигурация.










Гнезда для затворов ставень



Башня средняя
План 3 боя




Условные обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | Капитальные стены: местоположение, материал (известняк), тип кладки и раствора (известково-песчаный). |
|  | Боевые камеры и системы ходов: местоположение, габариты (в т.ч. высота помещений), конфигурация, планировка, тип сводов. |
|  | Исторические лестницы: местоположение, габариты, конфигурация и конструкция, материал ступеней (известняк), количество ступеней и площадок, тип сводов перекрытия. |
|  | Историческое местоположение перекрытий боев: для подвешенных – тип перекрытия (купольный свод). |
|  | Гнезда от исторических балок перекрытия |
|  | Бойницы с печурами: габариты и конфигурация. |
|  | Гнезда для затворов ставней |



Башня средняя План 4 боя




Условные обозначения:




Капитальные стены: местоположение, материал (известняк), тип кладки и раствора (известково-песчаный).




Боевые камеры и системы ходов: местоположение, габариты (в т.ч. высота помещений), конфигурация, планировка, тип сводов.




Исторические лестницы: местоположение, габариты, конфигурация и конструкция, материал ступеней (известняк), количество ступеней и площадок, тип сводов перекрытия.




Историческое местоположение перекрытий боев: для подвешенных – тип перекрытия (купольный свод).





Гнезда от исторических балок перекрытия



Бойницы с печурами: габариты и конфигурация.







Гнезда для затворов ставней



Воротный комплекс			
№ п/п	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1.	Градостроительные характеристики	Положение комплекса в восточной части крепости;	
2.	Объёмно-пространственное и планировочное решение комплекса	Комплекс сооружений, состоящий из восточного прясла крепости (с расположенными внутри часовней и боевыми камерами), фланкированного двумя башнями и прорезанного в центральной части воротным проездом, к которому с противоположной стороны рва перекинут арочный мост значение комплекса как доминанты в формировании облика крепости с подъездной стороны	
3.	Конструктивная система	Исторические капитальные стены восточного прясла: местоположение, материал (известняковые блоки, сложенные на известково-песчаном растворе), тип кладки;	
		сводчатые перекрытия помещений восточного прясла, в том числе: коробовые своды над боевыми камерами,	

		цилиндрические своды над ходами и лестницами (включая ходы с площадки над восточным пряслом); своды ниш и заложённых ходов	
		конструкция стен камер: с квадратными нишами в боковых стенах	
		исторический металлический подпятник двери камеры в 1 ярусе северной части воротного комплекса	
		исторические лестницы, ведущие к боевым камерам и ярусам башень: местоположение, габариты, конфигурация, конструкция, материал (известняк) и количество ступеней (включая ходы с площадки над восточным пряслом)	
		конструкция и конфигурация бойниц восточного прясла с прямоугольными печурами; включая остатки исторической металлической решётки и металлический подпятник бойницы в камере подошвенного боя	


		конструкция каменной «печи» в камере подошвенного боя	
		конструкция и конфигурация бойниц восточного прясла с воронкообразными печурами; включая заложенные	
4.	Объёмно-планировочное решение	Габариты и планировка боевых камер в уровне подошвенного и 1 яруса воротного комплекса, система ходов и спусков для автономного доступа на каждый ярус башни, к боевым камерам и бойницам в плоскости стен, в том числе, ходы с площадки над восточным пряслом; габариты и конфигурация, типы перемычек проёмов внутри системы ходов и спусков	 

		местоположение, габариты и конфигурация ниши, образовавшейся из заложенного пешего тоннеля, и расположенной к югу от действующего проёма;	 
5.	Архитектурная охрана	Материал и характер отделки наружных стен: кладка известняка местоположение, габариты и конфигурация исторических проёмов, в том числе: - проёмов бойниц - проёма входа в подошвенный бой северной башни в северо-восточном углу двора; - проёмов входа в верхние ярусы башен на площадке над пряслем - перемычки и контуры заложенных проёмов на восточном фасаде восточного прясла	Приложение 3   







Северная башня, Южная башня
План 4 баш




Условные обозначения:

-  Капитальные стены: местоположение, материал (известняк), тип кладки и расбора (известково-песчаный).
-  Башенные камеры и системы ходов: местоположение, забариты 0, 1 и 2, высота помещений, конфигурация, планировка, тип сводов.
-  Исторические лестницы: местоположение, забариты, конфигурация и конструкция, материал ступеней (известняк), количество ступеней и площадки, тип сводов перекрытия.
-  Историческое местоположение перемычек башен для подвешивания – тип перекрытия (железобетонный свод).
-  Гнезда от исторических балок перекрытия.
-  Башенные с лестницами: забариты и конфигурация.
-  Гнезда для заборов ступеней.

Приворотная башня (северная)



№ п/п	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1.	Градостроительные характеристики	Положение объекта в северо-восточной части крепости: оформляет северо-западный угол приворотного комплекса, являясь вертикальной доминантой этой части ансамбля	
2.	Объёмно-пространственное решение здания	Местоположение, габариты и конфигурация: круглая в плане, конической формы	
3.	Конструктивная система	Исторические капитальные стены: местоположение, материал (известняковые блоки, сложенные на известково-песчаном растворе), тип кладки;	
		купольный свод перекрытия подошвенного боя;	
		гнезда от исторических конструкций деревянных перекрытий 1,2 ярусов;	
		своды исторических ходов и каменных лестниц; исторические лестницы: местоположение, габариты, конфигурация и конструкция; количество и материал ступеней (известняк);	



		конструкция и конфигурация бойниц подошвенного, 1-3 ярусов с печурами, раструбом с внешней стороны и камерами для ставень; исторический металлический подпятник у входа в подошвенный бой башни	 
		конструкция и конфигурация боевых окон (бойниц) 4 яруса, помещённых в прямоугольные ниши	
4.	Объёмно-планировочное решение	Историческое местоположение перекрытий ярусов башни	Приложение 3
5.	Архитектурная охрана	Материал и характер отделки наружных стен: фрагменты сохранившейся облицовки (преимущественно по периметру подошвенного боя и 4 яруса); фрагмент валика в нижней части башни	
		местоположение, габариты и конфигурация исторических проёмов, в том числе: - проёмов бойниц с прямоугольными и лучковыми перемычками,	

		- местоположение, исторические габариты и конфигурация проёмов входов в ярусы башни – с прямоугольными и арочными перемычками; гнезда утраченных деревянных конструкций (предположительно, лесов) со стороны фасадов	
Приворотная башня (южная)			
№ п/п	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1.	Градостроительные характеристики	Положение объекта в юго-восточной части крепости: оформляет юго-восточный угол приворотного комплекса, являясь доминантой этой части ансамбля	
2.	Объёмно-пространственное решение здания	Местоположение, габариты и конфигурация: круглая в плане, конической формы	
3.	Конструктивная система	Исторические капитальные стены: местоположение, материал (известняковые блоки, сложенные на известково-песчаном растворе), тип кладки;	
		купольный свод перекрытия подошвенного боя;	
		гнезда от исторических конструкций деревянных перекрытий 1,2 ярусов;	


		своды исторических ходов и каменных лестниц; исторические лестницы: местоположение, габариты, конфигурация и конструкция; количество и материал ступеней (известняк);	
		конструкция и конфигурация бойниц подошвенного, 1-3 ярусов с печами, раструбом с внешней стороны и камерами для ставень;	
4.	Объёмно-планировочное решение	Историческое местоположение перекрытий ярусов башни	Приложение 3
5.	Архитектурная охрана	Материал и характер отделки наружных стен: сохранившаяся облицовка известняком северного полурадиуса башни; валик в нижней части стены	

		местоположение, габариты и конфигурация исторических проёмов, в том числе: - проёмов бойниц с прямоугольными и лучковыми перемычками, - местоположение, исторические габариты и конфигурация проёмов входов в ярусы башни – с прямоугольными и арочными перемычками	  
		гнезда утраченных деревянных конструкций (предположительно, лесов) со стороны фасадов	




Крепостные ворота			
№ п/п	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1.	Градостроительные характеристики	Положение объекта в северо-восточной части крепости: оформляет въезд и вход в крепость	
2.	Объёмно-пространственное решение	Местоположение, габариты, конфигурация плана воротного проезда, соединяющего въездной мост с крепостным двором, и решённого в форме захоба с одним поворотом	
3.	Конструктивная система	Кирпичный рукав с цилиндрическим сводом и тремя подпружными арками в восточной части, выстроенный внутри более раннего каменного тоннеля; зубцы металлической решётки (герсы), замурованной в кладку в восточной части проезда: материал, количество (6), форма	 
4.	Объёмно-планировочное решение	Вход в камеры 1 боя воротного комплекса в северной стене кирпичного рукава (приложение 3 – план 1 боя)	


5.	Архитектурная охрана	Решение входного проёма в виде портала из двух разновеликих кирпичных арок, большая из которых опирается на широкие кирпичные пилоны, имеющие известняковый цоколь	
		отделка цоколя проезда известняком;	
		местоположение, исторические габариты и конфигурация проёма с лучковой перемычкой в северной стене рукава, местоположение, габариты и конфигурация ниши с арочной перемычкой в южной стене	
		остатки глазурованного киота над воротным проездом с восточной стороны	

Мост въездной

№ п/п	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1.	Градостроительные характеристики	Положение объекта в восточной части крепости: оформляет въезд в крепость;	
2.	Объёмно-пространственное решение	Местоположение, габариты и объёмно-пространственное решение 6-пролётного арочного моста с двумя береговыми устоями и примыкающей к крепости широкой площадкой, опирающейся на расширенный береговой устой	
3.	Конструктивная система	Конструктивная система* каменного моста, состоящая из пролётов в виде арок, опирающихся на трапециевидные быки в центральной части и береговые устои; материал арок, быков и устоев — известняковая плита; тип кладки; *за исключением крайних пролётов, выполненных из современной ж/б плиты	
4.	Архитектурная охрана	Облицовка арок и устоев пиленным известняком	

Часовня-усыпальница при воротном комплексе


№ п/п	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1.	Градостроительные характеристики	Положение объекта в восточной части крепости: оформляет северо-западную часть воротного комплекса	
2.	Объёмно-пространственное и планировочное решение	Местоположение, габариты и конфигурация сооружения, расположенного в северной части восточного прясла и состоящего из трёх смежных помещений (приложение 3 – план 1 боя)	
3.	Конструктивная система	Исторические капитальные стены: материал (известняковые блоки, красный кирпич), тип кладки; своды коридора – цилиндрические; своды промежуточного и главного помещений – крестовые	  

4.	Архитектурная охрана	Архитектурная охрана фасада, выходящего на крепостной двор: местоположение, габариты и конфигурация проёмов: - композиция из трёх арочных оконных проёмов, освещающих помещение самой часовни, - арочный проём входа;	
		декоративное оформление оконных проёмов наличниками из серого гранита с килевидным завершением, колонками в «византийском» стиле на квадратных в сечении постаментах (по сторонам центрального окна) и гирьками, фланкирующими всю композицию; стилизованные резные крылья в оформлении килевидного завершения центрального окна	  

		основание композиции в виде массивных полукрестов	
		декоративное оформление дверного проёма наличником из серого гранита с килевидным завершением и гирьками	
5.	Декоративно-художественное оформление интерьеров	Отделка стен гладкой штукатуркой, на восточной стене - лепной киот полуциркульного завершения с сохранившимися фрагментами растительного орнамента,	 

		гирьки в углах южной стены	
--	--	----------------------------	---


Фамильное кладбище Зиновьевых




№ п/п	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1.	Градостроительные характеристики	Положение объекта в северо-восточной части крепости: расположен между восточной стеной Здания комендантской канцелярии (остатки стен) и Часовней-усыпальницей	 
2.	Надгробия:	Надгробная плита Дмитрия Васильевича и Софьи Александровны Зиновьевых: материал (гранит), форма (высокая плита с боковыми гранями сложного профиля), характер обработки поверхности (шлифовка), надписи на лицевой поверхности (Евангелие от Матфея, глава 11, стихи 28-30, на церковнославянском), надписи на боковых гранях с именами и датами жизни Д. В. И С. А. Зиновьевых	 

		Надгробие Василия Николаевича Зиновьева: материал (мрамор), форма (близкая к кубической), характер обработки поверхности и архитектурное решение надгробия с многофигурными горельефами на боковых гранях и надписью на шлифованной поверхности лицевой грани: Надгробие Тайного Советника, действительного Камергера, Сенатора и Кавалера Василия Николаевича Зиновьева родившегося 1755 го Ноября 30 Скончавшагося 1827 Генваря 7го и проводшего 71 год в пламенной любви к Богу ближнему и Семейству своему	 
		Надпись на изображении надгробия под всевидящим оком: Даруй ему царствіе твое господи П(родолж?)енныя жизни наслажденія	 
		Надгробие неустановленной принадлежности: материал (базальт), форма (близкая к параллелепипеду), характер обработки поверхности (шлифованная верхняя плоскость), надпись: Міръ праху твоему! Сыну и Другу.	

		Гранитное основание надгробия в виде круглой подушки на невысоком квадратном в плане цоколе Гранитное основание надгробия в виде круглой подушки с углублением в центральной части	 
3.	Архитектурная охрана	Объемно-планировочная структура; материал надгробий: гранит, мрамор, базальт; горельеф мраморного надгробия в виде 5 женских фигур	


Здание комендантской канцелярии (остатки стен)



№ п/п	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1.	Градостроительные характеристики	Положение объекта в северо-восточной части крепости: у северной стены между Средней башней и фамильным кладбищем Зиновьевых	
2.	Объемно-пространственное решение	Местоположение, пятно застройки* *по результатам археологического исследования	
3.	Конструктивная система	Сохранившиеся фрагменты стен, сводов и лестниц (материал, конфигурация плана, конструкция)* *по результатам археологического исследования	


«Магазейны»			
№ п/п	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1.	Градостроительные характеристики	Местоположение сооружения в крепости: расположен у юго-западной стены	
2.	Объёмно-пространственное решение	Местоположение, габариты и конфигурация двух прямоугольных в плане смежных помещений, пристроенных к юго-западному пряслу крепости	
3.	Конструктивная система	Исторические капитальные стены: материал (известняк), техника кладки, конструкция сводов: коробовых над юго-восточным помещением и двускатных над северо-западным	 
4.	Объёмно-планировочное решение:	Объёмно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен; местоположение проёма, объединяющего помещения; местоположение, габариты и конфигурация прямоугольной ниши заложенного проёма в северо-западном помещении	


5.	Архитектурная охрана	Местоположение, габариты и конфигурация оконного проёма с арочной перемычкой в южной стене юго-восточного помещения местоположение, габариты и конфигурация входного проёма* * по результатам археологических исследований	
----	----------------------	---	---

Стена (прясло) Северная с остатками хода от Северной до Средней башни


№ п/п	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1.	Градостроительные характеристики	Местоположение сооружения в крепости: оформляет северную границу крепости	
2.	Объёмно-пространственное решение	Местоположение, габариты историческая конфигурация плана крепостной стены с остатками бруствера, расположенной между Наугольной и Северной башнями и примыкающей на середине протяжённости к Средней башне; сохранившиеся фрагменты бруствера уровень боевого хода	Приложение 4   

3.	Конструктивная система	Исторические капитальные стены: местоположение, материал (известняковые блоки), тип кладки; гнезда деревянных связей: местоположение, габариты, конфигурация;	
4.	Объёмно-планировочное решение	Остатки хода от Северной до Средней башни* *по результатам археологических исследований	
5.	Архитектурная охрана фасадов	Облицовка известняковыми блоками участка стены, примыкающего к Средней башне со стороны крепостного двора;	
		облицовка известняковыми блоками и оформление валиком участка стены, примыкающего к Средней башне с напольной стороны крепости	
		исторические проёмы: местоположение, габариты, конфигурация, тип перемычки в том числе: - прямоугольные бойницы в уровне бруствера,	
		- бойницы с воронкообразными печурами в нижней части стены,	


	- частично заложенный проём в нижней части стены с напольной стороны	
--	---	---




Стена (прясло) Юго-западная

№ п/п	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1.	Градостроительные характеристики	Местоположение сооружения в крепости: оформляет юго-западную границу крепости	
2.	Объёмно-пространственное решение	Местоположение, габариты историческая конфигурация плана крепостной стены с остатками бруствера, расположенной между «рухлым местом» и Наугольной башней; сохранившийся фрагмент бруствера; уровень боевого хода	Приложение 5  
3.	Конструктивная система	Исторические капитальные стены: местоположение, материал (известняковые блоки), тип кладки; гнёзда и каналы деревянных связей: местоположение, габариты, конфигурация;	
4.	Архитектурная охрана	Облицовка известняковыми блоками участка стены (бруствера) у Наугольной башни	




		облицовка известняковыми блоками участка стены в центральной части прясла, со стороны крепостного двора;	
		облицовка известняковыми блоками участка стены в центральной части прясла с напольной стороны	
		исторические проёмы: местоположение, габариты, конфигурация, тип перемычки в том числе: - прямоугольная бойница в уровне бруствера, высокий прямоугольный проём в уровне бруствера,	
		ниша заложенного проёма в нижней части стены у Наугольной башни;	
		местоположение и тип перемычки заложенного проёма в центральной части прясла	




Стена (прясло) Юго-восточная с арочным проёмом у южной приворотной башни			
№ п/п	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1.	Градостроительные характеристики	Местоположение сооружения в крепости: оформляет юго-восточную границу крепости	
2.	Объёмно-пространственное решение	Местоположение, габариты историческая конфигурация плана крепостной стены, расположенной между «рухлым местом» и Южной башней; уровень боевого хода (по верхней плоскости стены)	

3.	Конструктивная система	Исторические капитальные стены: местоположение, материал (известняковые блоки), тип кладки; гнезда деревянных конструкций;	
4.	Архитектурная охрана	Исторические проёмы: местоположение, габариты, конфигурация, тип перемычки, в том числе: - арочный проём в нижней части стены у Южной башни, - широкий арочный проём в южной части стены	 
		- арочный проём в нижней части стены в центре прясла	
		- ниша заложенного проёма в западной части прясла	


Собор Спасо-Преображенский

№ п/п	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1.	Градостроительные характеристики	Местоположение сооружения в крепости: оформляет центральную часть внутреннего двора крепости, являясь его вертикальной доминантой	
2.	Объёмно-пространственное решение здания	местоположение, габариты и конфигурация исторического объёма прямоугольного в плане одноапсидного храма с примыкающей с запада колокольной конфигурация кровли XIX в.* кровля апсиды – конха с малой главкой на восьмигранном барабане; над старой частью храма – четырехскатная крыша с ложным восьмигранным барабаном и главкой; над бывшей трапезой – двускатная; колокольни – шатровое завершение с главкой на восьмигранном барабане. конфигурация кровли XVIII в.* кровля основного объёма – двускатная, металлическая с чердачными окнами; колокольни – восьмигранная колоколообразная с высоким фигурным шпилем с яблоком и крестом; апсиды – луковичная главка с яблоком и крестом; *по результатам иконографических исследований	Приложение 6   
3.	Конструктивная система	исторические капитальные стены: местоположение, материал: восточный объём: известняк и красный кирпич (верхние ряды кладки, арки проёмов), западный объём – красный кирпич;	


		кладка лопаток западного объёма с рустовкой	
4.	Объёмно-планировочное решение	Объёмно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен (однонефный бесстолпный квадратный в плане храм, с полукруглой апсидой на востоке, к которому с запада примыкает прямоугольная в плане, вытянутая по оси запад-восток трапезная и квадратная в плане двухъярусная колокольня, завершавшаяся барочным куполом и шпилем).	Приложение 6
5.	Архитектурная охрана фасадов	Материал и характер отделки цоколя-известняковые плиты местоположение, габариты и конфигурация исторических проёмов: оконные проёмы основного объёма и трапезной - прямоугольные; трапезная имела два света; проёмы апсиды — полуциркульного завершения. Дверные проёмы, ведущие в трапезную и проёмы колокольни — арочные полуциркульные, основного объёма — прямоугольные.	 
			

		членение северного и южного фасадов лопатками	
		профиль импостов арок колокольни	


Приложение 6



Кладбище при Спасо-Преображенском соборе


№ п/п	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1.	Градостроительные характеристики	Местоположение сооружения в крепости: к югу от Спасо-Преображенского собора	
2.	Объёмно-пространственное решение	Габариты, форма и материал сохранившихся надгробий и оснований крестов	 



Тайник у Наугольной башни с лестничным спуском и «выходом к воде под землёю»

№ п/п	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1.	Градостроительные характеристики	Местоположение сооружения в крепости: в северо-западной части крепости в Северном прясле, недалеко от Наугольной башни	
2.	Объёмно-пространственное решение	Исторические габариты и конфигурация плана тайничного подземного хода, ведущего сквозь западную часть северной стены крепости к оврагу	

3.	Конструктивная система	Исторические материалы (известняк) и характер кладки стен тайника, тип сводов*; историческая конструкция, конфигурация, материал, габариты лестничного спуска * по результатам археологических исследований	
4.	Архитектурная охрана	Местоположение, исторические габариты и конфигурация, тип перемычки проёма входа в тайник, расположенного в северной стене* * по результатам археологических исследований	

Аллея

№ п/п	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1.	Градостроительные характеристики	Местоположение сооружения в крепости: историческая аллея, расположенная на участке от Воротного комплекса до северо-западного угла Спасо-Преображенского собора;	
2.	Объёмно-пространственное и планировочное решение	Ось посадки: восток-запад, расположение посадок: по обеим сторонам тропы на участке до собора и по северной стороне тропы вдоль фасада храма; ритм посадки	
3.	Насаждения	Широколиственные деревья, с преобладанием ясеня	

Тайник			
№ п/п	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1.	Градостроительные характеристики	Местоположение сооружения в крепости: в Юго-восточном прясле	
2.	Объёмно-пространственное и планировочное решение	Исторические габариты и конфигурация плана тайничного подземного хода	

Предмет охраны может быть уточнен в процессе историко-культурных и реставрационных исследований, реставрационных работ.