



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«24» декабря 2021 г.

№ 01-03/21-244
г. Санкт-Петербург

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Кронверк (ансамбль крепости, бастиона, куртины, рвы,
ворота)», 1731-1740 гг. по адресу: Ленинградская область, Выборгский район,
г. Выборг, Выборгская слобода
(уточнённый адрес: г. Выборг, ул. Островная, Батальонная, Петровская)**

В соответствии со статьями 9.1, 20, 33, 47,3 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 4 областного закона от 25 декабря 2015 года № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области», п. 2.1.1. Положения о комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24 декабря 2020 года № 850, приказываю:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Кронверк (ансамбль крепости, бастиона, куртины, рвы, ворота)», 1731-1740гг., расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Выборгская слобода (уточнённый адрес: г. Выборг, ул. Островная, Батальонная, Петровская), принятого под государственную охрану Постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 от 30 августа 1960 года, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу по осуществлению полномочий Российской Федерации в сфере объектов культурного наследия комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области обеспечить внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

3. Сектору осуществления надзора за состоянием, содержанием, сохранением и использованием и популяризацией объектов культурного наследия комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области обеспечить размещение настоящего приказа на сайте комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя Правительства
Ленинградской области - председатель
комитета по сохранению культурного наследия

В.О. Цой

Приложение


к приказу комитета по
сохранению культурного
наследия

Ленинградской области
от «29» 12 2021 г. № 01-03/21-244

Предмет охраны

**объекта культурного наследия федерального значения «Кронверк»
(ансамбль крепости, бастионы, куртины, рвы, ворота)», 1731-1740 гг.**

Ленинградская область, г. Выборг, Выборгская слобода (уточнённый адрес:
г. Выборг, ул. Островная, Батальонная, Петровская),

№ п/п	Виды предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное и планировочное решение территории	Историческое местоположение оборонительных сооружений в северной исторической части города Выборга, с севера ограниченных Батальонной улицей, с востока и запада береговой линией, с юга застройкой крепостного двора, Объемно-пространственные и композиционные характеристики элементов в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Кронверк (ансамбль крепости, бастиона, куртины, рвы, ворота)»: 1. Бастион первый, 1730-е гг., 2. Бастион второй, 1730-е гг., 3. Бастион третий, 1730-е гг., 4. Бастион четвертый, 1730-е гг., 5. Вал пониженный, 1730-е гг., 6. Контргард большой, 1740-е	  второй рavelин и первый люнет  ров, контргард большой и второй бастион

гг.,

7. Контргард малый, 1740-1750-е гг.,

8. Куртина северная, 1730-е гг.,

9. Куртина северо-восточная, 1730-е гг.,

10. Куртина северо-западная, 1730-е гг.,

11. Люнет первый, 1780-1790-е гг.,

12. Люнет второй, 1780-1790-е гг.,

13. Люнет третий, 1750-е гг.,

14. Прикрытый путь с плацдармами, 1730-1750-е гг.,

15. Равелин первый, 1740-1750-е гг.,

16. Равелин второй, 1750-е гг.,

17. Равелин третий, 1750-е гг.,

18. Ров, 1730-1790-е гг.,

19. Ворота Равелинные, XVIII в.,

20. Ворота Фридрихсгамские 1-е, 1730-е, 1750-е гг.,

21. Ворота Фридрихсгамские 2-е, 1730-е, 1770-е гг.,

22. Кордегардия, 1776 г.,

23. Мост через ров 2-го равелина, сер. XVIII в., XIX в.,

24. Погреб пороховой, 1730-е гг.,

25. Погреб пороховой, 1730-е гг.,

26. Погреб пороховой, 1741 г., XIX в.,

27. Погреб пороховой, 1749 г.,



равелин третий




ров у третьего бастиона




ров и северо-восточная куртина





Ворота Фридрихсгамские 1-е и Кордегардия



четвертый бастион и погреб

		XIX в., 28. Сортия, 1730-е гг., 29. Сортия, сер. XVIII в. Историческое архитектурно-композиционное и объемно-пространственное решение территории, на которой расположен и которую формирует объект, исторически сложившийся масштаб окружающей застройки, рельеф и ландшафтные характеристики, Композиционные и визуальные связи и видовые раскрытия,	 погреб  третий люнет
1. Бастион первый, 1730-е гг.			
1.	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение на западной оконечности Ансамбля, габариты и конфигурация* (из двух фасов и одного фланка), высотные отметки, траектория, *частично утрачена	 
2.	Конструктивная система	Историческое местоположение, габариты и материал исполнения фундаментов, Историческое местоположение, габариты и конфигурация эскарпов без кордонного ряда, материал	

		исполнения (гранитная кладка), Историческое местоположение, габариты и конфигурация бруствера, исполнение (земляной, одернованный),	
2. Бастион второй, 1730-е гг.			
1.	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение в северо-западной части Ансамбля, габариты и конфигурация* (из двух фасов и двух флангов), высотные отметки, траектория, *частично утрачен (поврежден) левый фас	 
2.	Конструктивная система	Историческое местоположение, габариты и материал исполнения фундаментов, Историческое местоположение, габариты и конфигурация эскарпов без кордонного ряда, материал исполнения (гранитная кладка), Историческое местоположение, габариты и конфигурация бруствера, исполнение (гранитная кладка (крутости), земляной, одернованный),	 

		Историческое местоположение, габариты и конфигурация банкета, материал исполнения (гранитная кладка), Историческое местоположение, габариты и конфигурация амбразур,	
3. Бастион третий, 1730-е гг.			
1.	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение в северо-восточной части Ансамбля, габариты и конфигурация (из двух фасов и двух флангов), высотные отметки, траектория,	 
2.	Конструктивная система	Историческое местоположение, габариты и материал исполнения фундаментов, Историческое местоположение, габариты и конфигурация эскарпов без кордонного ряда, материал исполнения (гранитная кладка), Историческое местоположение, габариты и конфигурация бруствера, исполнение (гранитная кладка (крутости), земляной, одернованный),	 

Историческое
местоположение, габариты и
конфигурация банкета,
материал исполнения
(гранитная кладка),



Историческое
местоположение, габариты и
конфигурация амбразур,




4. Бастион четвертый, 1730-е гг.

1. Объемно-
пространственное
решение

Историческое местоположение
на восточной оконечности
Ансамбля, габариты и
конфигурация* (из двух фасов
и одного фланка), высотные
отметки, траектория,

*частично утрачен (поврежден)
правый фас



2. Конструктивная
система

Историческое
местоположение, габариты и
материал исполнения
фундаментов,


Историческое
местоположение, габариты и
конфигурация эскарпов без
кордонного ряда, материал
исполнения (гранитная
кладка),

Историческое
местоположение, габариты и
конфигурация бруствера,





		исполнение (земляной, одернованный),	
--	--	--------------------------------------	--


5. Вал пониженный, 1730-е гг.

1.	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение на западной береговой границе Ансамбля, габариты и конфигурация, высотные отметки, траектория, *находится в руинированном состоянии	 
2.	Конструктивная система	Историческое местоположение, габариты и материал исполнения фундаментов, Историческое местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (гранитная кладка, земляной, одернованный),	


6. Контргард большой, 1740-е гг.

1.	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение в северо-восточной части Ансамбля, перед вторым бастионом, габариты и конфигурация* (курвфас из двух фасов), высотные отметки, траектория, *частично утрачен (поврежден) левый фас	
----	----------------------------------	--	--

			
2.	Конструктивная система	Историческое местоположение, габариты и материал исполнения фундаментов, Историческое местоположение, габариты и конфигурация эскарпов без кордонного ряда, материал исполнения (гранитная кладка), Историческое местоположение, габариты и конфигурация бруствера, исполнение (земляной, одернованный),	  
7. Контргард малый, 1740-1750-е гг.			
1.	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение на восточной оконечности Ансамбля, перед первым бастионом, габариты и конфигурация (из одного фаса), высотные отметки, траектория, *в руинированном состоянии	 

2.	Конструктивная система	Историческое местоположение, габариты и материал исполнения фундаментов, Историческое местоположение, габариты и конфигурация эскарпов без кордонного ряда, материал исполнения (гранитная кладка), Историческое местоположение, габариты и конфигурация бруствера, исполнение (земляной, одернованный),	  
----	------------------------	---	--

8. Куртина северная, 1730-е гг.

1.	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение в северной части Ансамбля, между вторым и третьим бастионами, габариты и конфигурация (прямая), высотные отметки, траектория,	 
2.	Конструктивная система	Историческое местоположение, габариты и материал исполнения фундаментов, Историческое	

местоположение, габариты и конфигурация эскарпов без кордонного ряда, материал исполнения (гранитная кладка),


Историческое местоположение, габариты и конфигурация бруствера, исполнение (гранитная кладка (крутости), земляной, одернованный),



9. Куртина северо-восточная, 1730-е гг.

1. Объемно-пространственное решение


Историческое местоположение в северо-восточной части Ансамбля, между третьим и четвертым бастионами, габариты и конфигурация (прямая), высотные отметки, траектория,



2. Конструктивная система

Историческое местоположение, габариты и материал исполнения фундаментов,

Историческое местоположение, габариты и конфигурация эскарпов без кордонного ряда, материал исполнения (гранитная кладка),




Историческое местоположение, габариты и конфигурация бруствера, исполнение (гранитная кладка (крутости), земляной, одернованный),



10. Куртина северо-западная, 1730-е гг.

1. Объемно-пространственное решение

Историческое местоположение в северо-западной части Ансамбля, между первым и вторым бастионами, габариты и конфигурация (прямая), высотные отметки, траектория,



2. Конструктивная система

Историческое местоположение, габариты и материал исполнения фундаментов,



Историческое местоположение, габариты и конфигурация эскарпов без кордонного ряда, материал исполнения (гранитная кладка),



Историческое местоположение, габариты и конфигурация бруствера, исполнение (гранитная кладка (крутости), земляной,



одернованный),

11. Люнет первый, 1780-1790-е гг.

1.

Объемно-пространственное решение

Историческое местоположение в центральной части Ансамбля, на плацдарме прикрытого пути, восточнее второго рavelина, габариты и конфигурация (из двух фасов), высотные отметки, траектория,



2.

Конструктивная система

Историческое местоположение, габариты и материал исполнения фундаментов,


Историческое местоположение, габариты и конфигурация фасов, материал исполнения (гранитная кладка),

Историческое местоположение, габариты и конфигурация бруствера, исполнение (гранитная гладка (крутости), земляной, одернованный),

Историческое местоположение, габариты и конфигурация амбразур,

Историческое местоположение (в горже), габариты и



		конфигурация аппарели, материал исполнения откосов (гранитная кладка),	
12. Люнет второй, 1780-1790-е гг.			
1.	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение в северо-восточной части Ансамбля, на плацдарме прикрытого пути, западнее третьего рavelина, габариты и конфигурация (из двух фасов), высотные отметки, траектория,	 
2.	Конструктивная система	Историческое местоположение, габариты и материал исполнения фундаментов, Историческое местоположение, габариты и конфигурация фасов, материал исполнения (гранитная кладка), Историческое местоположение, габариты и конфигурация бруствера, исполнение (земляной, одернованный), Историческое местоположение (в горже), габариты и конфигурация аппарели, материал исполнения откосов	  

(гранитная кладка),

13. Люнет третий, 1750-е гг.

1.

Объемно-пространственное решение

Историческое местоположение в восточной части Ансамбля, на плацдарме прикрытого пути, восточнее третьего рavelина, габариты и конфигурация (из двух фасов), высотные отметки, траектория,



2.

Конструктивная система

Историческое местоположение, габариты и материал исполнения фундаментов, в том числе натуральный камень, являющийся основой люнета,

Историческое местоположение, габариты и конфигурация фасов, материал исполнения (гранитная кладка, натуральный камень),

Историческое местоположение, габариты и конфигурация бруствера, исполнение (гранитная кладка (крутости), земляной, одернованный),

Историческое местоположение (в горже), габариты и конфигурация аппарели, материал исполнения откосов (плоскость натурального



камня),

14. Прикрытый путь с плацдармами, 1730-1750-е гг.

1.

Объемно-пространственное решение

Историческое местоположение вдоль северной границы Ансамбля, перед рavelинами и контргардами, габариты и конфигурация* (из двух фасов и одного фланка), высотные отметки, траектория,

*местами в руинированном состоянии



2.

Конструктивная система

Историческое местоположение, габариты и материал исполнения фундаментов,

Историческое местоположение, габариты и конфигурация рва между прикрытым путем и рavelинами и контргардами, материал исполнения крутостей (гранитная кладка),

Историческое местоположение, габариты и конфигурация крутостей гласиса*, материал исполнения (гранитная кладка),

*фрагментарно утрачены

Историческое местоположение, габариты и конфигурация траверсов*, материал исполнения (земляной, одернованный, гранитная кладка откосов),





		*фрагментарно утрачены Историческое местоположение, габариты и конфигурация бруствера, исполнение (земляной, одернованный),	 
--	--	---	--



15. Равелин первый, 1740-1750-е гг.


1.	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение на северо-западной оконечности Ансамбля, габариты и конфигурация* (из двух фасов), высотные отметки, траектория, *частично поврежден	 
2.	Конструктивная система	Историческое местоположение, габариты и материал исполнения фундаментов, Историческое местоположение, габариты и конфигурация эскарпов без кордонного ряда, материал исполнения (гранитная кладка), Историческое местоположение, габариты и	



		конфигурация оруствера*, исполнение (земляной, одернованный), *поврежден	
16. Равелин второй, 1750-е гг.			
1.	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение на северной оконечности Ансамбля, габариты и конфигурация* (из двух фасов), высотные отметки, траектория, *частично утрачен (поврежден) правый фас	 
2.	Конструктивная система	Историческое местоположение, габариты и материал исполнения фундаментов, Историческое местоположение, габариты и конфигурация эскарпов без кордонного ряда, материал исполнения (гранитная кладка), Историческое местоположение, габариты и конфигурация контрэскарпов без кордонного ряда, материал исполнения (гранитная кладка), Историческое	 


		местоположение, габариты и конфигурация бруствера, исполнение (гранитная кладка (крутости), земляной, одернованный), Историческое местоположение, габариты и конфигурация амбразур,	 
17. Равелин третий, 1750-е гг.			
1.	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение на северо-восточной оконечности Ансамбля, габариты и конфигурация* (из двух фасов), высотные отметки, траектория,	 
2.	Конструктивная система	Историческое местоположение, габариты и материал исполнения фундаментов, Историческое местоположение, габариты и конфигурация эскарпов без кордонного ряда, материал исполнения (гранитная кладка), Историческое местоположение, габариты и конфигурация контрэскарпов без кордонного ряда, материал исполнения (гранитная	 

		кладка), Историческое местоположение, габариты и конфигурация аппарели, Историческое местоположение, габариты и конфигурация бруствера, исполнение (гранитная кладка (крутости), земляной, одернованный),	 
18. Ров, 1730-1790-е гг.,			
1.	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение вдоль северной границы бастионов и куртин Ансамбля, габариты и конфигурация, высотные отметки, траектория, *местами поврежден	 
2.	Конструктивная система	Историческое местоположение, габариты и конфигурация, отметки высоты/глубины, Историческое местоположение, габариты и конфигурация эскарпов без кордонного ряда, материал исполнения (гранитная	

		кладка), Историческое основание, габариты и конфигурация, материал исполнения (земляное, одернованное).	
19. Ворота Равелинные, XVIII в.			
1.	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение (в левом фасе второго равелина), габариты и конфигурация высотные отметки кирпичных ворот, Историческое окрытие в виде одернованного склона (обваловки),	 
2.	Конструктивная система	Историческое местоположение, габариты и материал исполнения фундаментов, Историческое местоположение габариты и конфигурация стен, материал исполнения (кирпич), Историческое местоположение (по центральной оси), габариты и конфигурация (полуциркульная) воротных проемов,	 


		Историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация перекрытия воротного проезда: цилиндрический свод по центру, фланкируемый двумя сомкнутыми сводами, Исторический материал покрытия проезда (натуральный камень),	
3.	Архитектурно-художественное решение	Историческое архитектурно-художественное решение и характер отделки фасадов; Симметричное решение оформления воротных проемов в виде прямоугольных раскрепованных порталов, Углы обработаны рустом, Пилястры, фланкирующие проемы, Замковый камень, Профилированный венчающий карниз, Ступенчатая аттиковая стенка.	  

1.	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение (в северной куртине), габариты и конфигурация высотные отметки кирпичных ворот, Историческое окрытие в виде одернованного склона (обваловки),	 
2.	Конструктивная система	Историческое местоположение, габариты и материал исполнения фундаментов, Историческое местоположение габариты и конфигурация стен, материал исполнения (кирпич), Историческое местоположение (по центральной оси), габариты и конфигурация (полуциркульная) воротных проемов, Историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация перекрытия воротного проезда: цилиндрический свод по центру, фланкируемый двумя сомкнутыми сводами, местоположение отверстия для герсы,	 


		Исторический материал покрытия проезда (натуральный камень),	
3.	Архитектурно-художественное решение	Историческое архитектурно-художественное решение и характер отделки фасадов; Оформления воротных проемов в виде прямоугольных раскрепованных порталов, Южный фасад: Углы обработаны рустом, Двойные пилястры, фланкирующие проем, Замковый камень, Профилированный венчающий карниз, Ступенчатая аттиковая стенка. Северный фасад: Углы обработаны рустом,	 

		Двойные колонны дорического ордера, фланкирующие проем, Профилированный наличник проема, Замковый камень, Прямоугольная ниша над замком, Профилированный венчающий карниз, Ступенчатая аттиковая стенка.	 
--	--	--	--

21. Ворота Фридрихсгамские 2-е, 1730-е, 1750-е гг.

1.	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение (в северно-восточной куртине), габариты и конфигурация высотные отметки кирпичных ворот*, *северная сторона находится в руинированном состоянии Историческое покрытие в виде одернованного склона (обваловки),	 
2.	Конструктивная система	Историческое местоположение, габариты и материал исполнения фундаментов, Историческое местоположение	

		габариты и конфигурация стен, материал исполнения (кирпич), Историческое местоположение (по центральной оси), габариты и конфигурация (полуциркульная) воротных проемов, Историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация перекрытия воротного проезда: цилиндрический свод по центру, фланкируемый двумя сомкнутыми сводами, местоположение отверстия для герсы,	 
3.	Архитектурно-художественное решение	Историческое архитектурно-художественное решение и характер отделки фасадов; Оформления воротных проемов в виде прямоугольных раскрепованных порталов*, *северный фасад утрачен Пилястры, фланкирующие проем, Замковый камень, Профилированный венчающий карниз, Ступенчатая аттиковая стенка.	 

1.	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация кирпичного прямоугольного в плане с ризалитом одноэтажного здания*, южнее северной куртины у Фридрихсгамских ворот, *находится в руинированном состоянии Историческое местоположение и конфигурация (вальмовая) крыши*, включая кирпичный дымоход, *утрачена	 
2.	Конструктивная система	Историческое местоположение, габариты и материал исполнения фундаментов, Историческое местоположение, габариты и конфигурация стен, материал исполнения (кирпич), Историческое местоположение, габариты и конфигурация (плоская) перекрытий,	 
3.	Объемно-планировочное решение	Историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен	 Обмерный чертеж 1970-х годов

4.

Архитектурно-художественное решение

Историческое архитектурно-художественное решение и характер отделки фасадов;

Исторические проемы галереи – местоположение, габариты, высотные отметки и конфигурация (арочная и коробовая),

Исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, высотные отметки и конфигурация (прямоугольная, лучковая),

Материал оконных заполнений, дерево, исторический рисунок расстекловки,


Декоративное оформление фасадов:

цокольный уступ,

пилястры в простенках проемов галереи,

импосты,

профилированный венчающий карниз,



оформление проемов
западного фасада широкой
полуциркульной бровкой с
замковым камнем и гутами,



оформление оконных проемов
прямыми сандриками,



пилястры, фланкирующие
углы северного и южного
фасадов,

треугольный фронтон ризалита
с профилированными
карнизами.



23. Мост через ров 2-го рavelина, сер. XVIII в., XIX в.


1.

Объемно-
пространственное
решение

Историческое местоположение
моста* над рвом от
Рavelинных ворот к северной
дороге, габариты и
конфигурация, высотные
отметки, траектория,



*покрытие современное


Историческое местоположение
(шаг) каменных устоев,



2.	Конструктивная система	Историческое местоположение, габариты и материал исполнения фундаментов, Историческое местоположение, габариты и конфигурация устоев, в том числе в эскарпах рва, материал исполнения (гранитная кладка),	 
----	------------------------	---	--

24. Погреб пороховой, 1730-е гг.

1.	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение в шпиге второго бастиона (в толще вала), габариты и конфигурация*, высотные отметки, *в руинированном состоянии	 
2.	Конструктивная система и объемно-планировочное решение,	Историческое местоположение, габариты и материал исполнения фундаментов, Историческое местоположение, габариты и конфигурация стен, материал исполнения (гранитная кладка, кирпич), Историческое местоположение, габариты и конфигурация перекрытия	

		(цилиндрический свод), Историческое местоположение, габариты и конфигурация (полуциркульная) проемов, Историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен,	
25. Погреб пороховой, 1730-е гг.			
1.	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение в шпиге третьего бастиона (в толще вала), габариты и конфигурация*, высотные отметки, *в руинированном состоянии	 
2.	Конструктивная система и объемно-планировочное решение,	Историческое местоположение, габариты и материал исполнения фундаментов, Историческое местоположение, габариты и конфигурация стен, материал исполнения (гранитная кладка, кирпич), Историческое местоположение, габариты и конфигурация перекрытия (цилиндрический свод),	

Историческое местоположение, габариты и конфигурация (полуциркулярная) проемов,

Историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен,



26. Погреб пороховой, 1741 г., XIX в.


1.

Объемно-пространственное решение

Историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация каменного одноэтажного прямоугольного в плане здания в юго-восточной части Ансамбля,

*в настоящее время в руинированном состоянии

Историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация (вальмовая) крыши,






2.

Конструктивная система

Историческое местоположение, габариты и материал исполнения фундаментов,

Историческое местоположение, габариты и конфигурация стен и столбов, материал исполнения (кирпич),



		Историческое местоположение, габариты и конфигурация (сводчатая) перекрытий, Историческое местоположение, габариты и конфигурация (трехцентровая) арок, включая металлические связи,	 
3.	Объемно-планировочное решение	Историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен и столбов,	
4.	Архитектурно-художественное решение	Историческое архитектурно-художественное решение и характер отделки фасадов; Исторический материал облицовки стен – гранитная кладка, Исторические проемы – местоположение, габариты, высотные отметки и конфигурация (лучковая),	 


		Декоративное оформление фасадов: профилированный венчающий карниз, оформление проемов кирпичной кладкой.	
--	--	---	--

27. Погреб пороховой, 1749 г., XIX в.

1.	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация каменного одноэтажного прямоугольного в плане здания в юго-западной части Ансамбля, Историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация (вальмовая) крыши,	 
2.	Конструктивная система	Историческое местоположение, габариты и материал исполнения фундаментов, Историческое местоположение, габариты и конфигурация стен и столбов, материал исполнения (каменная кладка, кирпич), Историческое местоположение, габариты и конфигурация (полуциркульных) арок,	

		Историческое местоположение, габариты и конфигурация (сводчатая) перекрытий, в том числе сомкнутый свод,	 
3.	Объемно-планировочное решение	Историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен и столбов,	
4.	Архитектурно-художественное решение	Историческое архитектурно-художественное решение и характер отделки фасадов; Исторический материал облицовки стен – гранитная кладка, Исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, высотные отметки и конфигурация (лучковая),	

Материал заполнения проемов
(дерево), рисунок
расстекловки оконных
заполнений,



Декоративное оформление
фасадов:



венчающий карниз в виде
пояса «поребрик» и зубчиков,




оформление проемов
кирпичной кладкой.

28. Сортия, 1730-е гг.

1. Объемно-пространственное решение

Историческое местоположение в восточном шпиге четвертого бастиона (в толще вала), габариты и конфигурация*, высотные отметки,




*в настоящее время в руинированном состоянии


Историческое покрытие в виде одернованного склона (обваловки),



2.	Конструктивная система и объемно-планировочное решение	Историческое местоположение, габариты и материал исполнения фундаментов, Историческое местоположение, габариты и конфигурация стен, материал исполнения (гранитная кладка), Историческое местоположение, габариты и конфигурация (коробовая) перекрытия, материал исполнения (кирпич), Историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен	 
----	--	---	--

29. Сортия, 1730-е гг.

1.	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение в западном шпиге второго бастиона (в толще вала), габариты и конфигурация, высотные отметки, Историческое покрытие в виде одернованного склона (обваловки),	 
----	----------------------------------	---	---

2.	Конструктивная система и объемно-планировочное решение	Историческое местоположение, габариты и материал исполнения фундаментов, Историческое местоположение, габариты и конфигурация стен, материал исполнения (гранитная кладка), Историческое местоположение, габариты и конфигурация (коробовая) перекрытия, материал исполнения (кирпич), Историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен	 
3.	Архитектурно-художественное решение	Историческое архитектурно-художественное решение и характер отделки фасадов; Историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация (полуциркульная) воротного проема, Оформления входа в виде прямоугольного портала, Обработка углов рустом, Пилястры, фланкирующие проем,	

Замковый камень,

Профилированный венчающий
карниз,

Аттиковая стенка.



Предмет охраны может быть уточнен при проведении дополнительных научных исследований.