

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

«23» декабря 2021 г.

№ 01-03/21-227
Санкт-Петербург

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Новая крепость», расположенного по адресу:
Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Леншоссе д. 1б, в составе объекта
культурного наследия федерального значения «Комплекс крепостных
сооружений», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск,
ул. Леншоссе д. 3а**

В соответствии со статьями 9.1, 20, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 4 закона Ленинградской области от 25 декабря 2015 года № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области», п. 2.1.1. Положения о комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24 декабря 2020 года № 850, приказываю:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Новая крепость», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Леншоссе д. 1б, в составе объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс крепостных сооружений», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Леншоссе д. 3а, принятого на государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 от 30 августа 1960 года «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР», согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу по осуществлению полномочий Российской Федерации в сфере объектов культурного наследия комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области обеспечить:

- внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

3. Сектору осуществления надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием и популяризацией объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего приказа на сайте комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области.

Заместитель Председателя Правительства
Ленинградской области – председатель
комитета по сохранению культурного наследия




В.О. Цой

Приложение
к приказу комитета по сохранению
культурного наследия
Ленинградской области
от «23» декабря 2021 г.
№ 01-03/21-227

**Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Новая крепость», расположенного по адресу: Ленинградская область,
г. Приозерск, ул. Леншоссе д. 1б, в составе объекта культурного наследия
федерального значения «Комплекс крепостных сооружений», расположенного
по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Леншоссе д. 3а**

№ п/п	Виды предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
«Новая крепость»			
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	историческое местоположение объекта культурного наследия – в западной части г. Приозерска, западнее Ленинградского шоссе, на северном берегу р. Вуокса; местоположение, объемно-пространственные, конструктивные и планировочные характеристики объектов на территории Памятника: 1. Вассер равелин, XVII-XVIII вв.; 2. Ворота Скотные, XVIII в.; 3. Ворота Замковые (Круглые), XVIII в.; 4. Ворота Водяные, XVIII в.; 5. Гауптвахта солдатская (караульная), XVIII в.; 6. Серг (Зерк) бастион, XVII-XVIII вв. с пороховым погребом, XVIII в.; 7. Корпус служебный, 1889 г.; 8. Корпус служебный (снесен); 9. Ледник у Серг бастиона, XVIII в.; 10. Парк, 2-я пол XIX в.; 11. Пипер бастион, XVII-XVIII вв. с пороховым погребом XVIII в.; 12. Фама бастион, XVII-XVIII вв. (утрачен); 13. Шварц бастион, XVII-XVIII вв.; 14. Куртина между Шварц и Лех	   

		бастионами, XVII-XVIII вв.; 15. Куртина между Лех и Пипер бастионами, XVII-XVIII вв. 16. Куртина между Пипер и Серг бастионами, XVII-XVIII вв. 17. Куртина между Серг и Фама бастионами, XVII-XVIII вв. 18. Лех (Лехт) бастион, XVII-XVIII вв. с пороховым погребом XVIII в. (засыпан) 19. Липпу бастион, XVII-XVIII вв. (утрачен) 20. Прикрытый путь с гласисом; видовые связи Новой крепости и Крепости «Корела»; исторические габариты и конфигурация зданий и сооружений на территории Памятника.	  
--	--	--	--

1. Вассер равелин, XVII-XVIII вв.

1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение – в западной части крепости, перед куртиной между Лех и Пипер бастионами; исторические габариты и конфигурация – полукруглый в плане.	
2	Конструктивная система:	исторические стены – местоположение, материал (земляной вал с облицовкой из гранитных валунов с внешней стороны); тип кладки, толщина стен, угол наклона.	
3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах исторических стен.	

4	Архитектурно-художественное решение:	материал и характер кладки стен – валунный камень колотый и цельный.	
2. Ворота Скотные, XVIII в.			
1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение – в восточной части крепости, в центре куртины между Фама и Шварц бастионами (куртина и Фама бастион утрачены); исторические габариты и конфигурация – прямоугольные в плане, воротный проем лучковой конфигурации.	 
2	Конструктивная система:	исторические стены и коробовый свод – местоположение, материал (кирпич) тип кладки, толщина стен.	
3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах исторических стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал и характер кладки стен – кирпич.	 1940-е гг.

3. Ворота Замковые (Круглые), XVIII в.

1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение – в южной части крепости, в куртине между Шварц и Липпу бастионами (Липпу бастион утрачен); исторические габариты и конфигурация – прямоугольные в плане, воротный проем лучковой конфигурации.	 
2	Конструктивная система:	исторические стены и коробовый свод – местоположение, материал (кирпич) тип кладки, толщина стен.	
3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах исторических стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал и характер кладки стен – кирпич; оформление внешнего южного фасада кирпичной кладкой в виде рустов и импостов, нишами с полуциркульными завершениями.	

4. Ворота Водяные, XVIII в.

1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение – в западной части крепости, в куртине между Пипер и Лех бастионами;	
---	-----------------------------------	--	---

		исторические габариты и конфигурация – прямоугольные в плане, воротный проем лучковой конфигурации.	
2	Конструктивная система:	исторические стены и коробовый свод – местоположение, материал (кирпич, поверх кирпичного свода кладка из гранитных валунов), тип кладки, толщина стен.	
3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах исторических стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал и характер кладки стен – кирпич.	

5. Гауптвахта солдатская (караульная), XVIII в.



1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение – на горже утраченного Фама бастиона в северо-восточной части крепости; исторические габариты и конфигурация – одноэтажная, прямоугольная в плане, протяжена с севера на юг; исторические габариты и конфигурация крыши (двускатная).	 
---	-----------------------------------	--	---



2	Конструктивная система:	исторические местоположение, стены– материал (кирпич).	
3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах исторических стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал и характер кладки стен – кирпич; историческое местоположение габариты и конфигурация оконных и дверных проемов – прямоугольный оконный проем, дверной проем с полуциркульным завершением.	

6. Серг (Зерк) бастион, XVII-XVIII вв. с пороховым погребом, XVIII в.

1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение бастиона - в северной части крепости, на углу северо-западной и северо-восточной куртин; историческое местоположение порохового погреба – на горже бастиона; исторические габариты и конфигурация бастиона – пятиугольный в плане; исторические габариты и конфигурация порохового погреба – прямоугольный в плане, протяжен с севера на юг; исторические габариты и конфигурация крыши (двускатная).	 
2	Конструктивная система:	исторические стены – местоположение, материал (устроенный вокруг горжи земляной вал с облицовкой из гранитных валунов с внешней стороны); тип кладки, толщина стен, угол наклона;	

		исторические стены порохового погреба – местоположение, материал (гранитные валуны, кирпич); кирпичный коробовый свод.	 
3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение бастиона и порохового погреба в габаритах исторических стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал и характер кладки стен бастиона – валунный камень колотый и цельный; материал и характер кладки стен порохового погреба – гранитные валуны, кирпич; историческое местоположение габариты и конфигурация оконных и дверных проемов порохового погреба – прямоугольные оконные проемы, дверной проем с полуциркульным завершением.	 
7. Корпус служебный, 1889 г.			
1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение – в юго-восточной части крепости;	

		исторические габариты и конфигурация – прямоугольный в плане с ризалитами и выступами, двухэтажный на высоком цоколе; исторические габариты и конфигурация крыши (вальмовая), башенки с куполообразными завершениями и шпилями в завершении ризалитов по краям южного фасада; исторические слуховые окна – местоположение, габариты и конфигурация (полуциркульная); историческое местоположение, габариты, высотные отметки и конфигурация дымовых труб с колпаками.	   фотография 1930-х гг.
2	Конструктивная система:	исторические стены – местоположение, материал (кирпич); историческое местоположение, габариты и конфигурация лестниц; историческое местоположение, габариты и конфигурация крылец.	  

3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах исторических наружных и внутренних капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	историческое архитектурно-художественное решение фасадов, историческое местоположение габариты и конфигурация оконных проемов, включая цокольные, — прямоугольные, исторический рисунок расстекловки оконных заполнений; историческое местоположение габариты и конфигурация дверных проемов — прямоугольные, высотные отметки дверных проемов; историческое местоположение габариты и конфигурация (прямоугольная) оконных проемов во фризах ризалитов и в одноэтажной пристройке; отделка фасадов - сочетание гладкой, рустованной и фактурной штукатурки;	 фотография 1920-30-х гг.   


материал и характер отделки
цоколя – блоки колотого гранита;



оформление углов фасадов
рустованными лопатками;



оформление цокольного этажа
линейным штукатурным рустом;



подоконный карниз в уровне
первого этажа;



оформление входных проемов
гладкими пилястрами;



		треугольные фронтоны в завершении фасадов; широкий гладкий фриз в завершении фасадов; венчающий профилированный карниз.	 
--	--	--	---

8. Корпус служебный (снесен)

1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение — в юго-восточной части крепости; исторические габариты и конфигурация;	  1940-е гг.
---	-----------------------------------	---	--

9. Ледник у Серг бастиона, XVIII в.

1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение — в северной части крепости, рядом с серг бастионом;	
---	-----------------------------------	---	---

		исторические габариты и конфигурация – одноэтажный, прямоугольный в плане; исторические габариты и конфигурация крыши (четырёхскатная).	
2	Конструктивная система:	исторические стены – местоположение, материал (гранитные валуны (цоколь), дерево).	
3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах исторических стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал и характер кладки цоколя – гранитные валуны.	

10. Парк, 2-я пол XIX в.


1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение – в центральной части крепости; исторические габариты, конфигурация, планировочное решение (утрачены).	
---	-----------------------------------	---	---

11. Пипер бастион, XVII-XVIII вв. с пороховым погребом XVIII в.


1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение бастиона - в западной части крепости, на углу северо-западной и западной куртин; историческое местоположение порохового погреба – на горже бастиона;	
---	-----------------------------------	---	---

		исторические габариты и конфигурация бастиона – пятиугольный в плане; исторические габариты и конфигурация порохового погреба – прямоугольный в плане, протяжен с севера на юг; исторические габариты и конфигурация крыши (двускатная).	
2	Конструктивная система:	исторические стены бастиона – местоположение, материал (устроенный вокруг горжи земляной вал с облицовкой из гранитных валунов с внешней стороны); тип кладки, толщина стен, угол наклона; исторические стены порохового погреба – местоположение, материал (кирпич).	 
3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение бастиона и порохового погреба в габаритах исторических стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал и характер кладки стен бастиона – валунный камень колотый и цельный; материал и характер кладки стен порохового погреба – кирпич; историческое местоположение габариты и конфигурация дверного проема - дверной проем с полуциркульным завершением со стороны восточного фасада порохового погреба.	

12. Фама бастион, XVII-XVIII вв. (утрачен)


1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение – в восточной части крепости, между северо-восточной и восточной куртин (утрачена); исторические габариты и конфигурация – пятиугольный в плане.	 
---	-----------------------------------	--	---

13. Шварц бастион, XVII-XVIII вв.

1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение – в восточной части крепости, на углу юго-восточной и восточной куртин (утрачена); исторические габариты и конфигурация – пятиугольный в плане.	
2	Конструктивная система:	исторические стены – местоположение, материал (устроенный вокруг горжи земляной вал с облицовкой из гранитных валунов с внешней стороны); тип кладки, толщина стен, угол наклона.	
3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах исторических стен.	

4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал и характер кладки стен – валунный камень колотый и цельный.	
---	--	--	---

14. Куртина между Шварц и Лех бастионами, XVII-XVIII вв.


1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение - в южной части крепости, между Шварц и Лех бастионами; исторические габариты и конфигурация – изломанной формы плане.	
2	Конструктивная система:	исторические стены – местоположение, материал (земляной вал с облицовкой из гранитных валунов с внешней стороны); тип кладки, толщина стен, угол наклона.	
3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах исторических стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал и характер кладки стен – валунный камень колотый и цельный.	

15. Куртина между Лех и Пипер бастионами, XVII-XVIII вв.

1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение – в западной части крепости, между Лех и Пипер бастионами; исторические габариты и конфигурация – прямолинейной формы плане.	
---	-----------------------------------	--	---

2	Конструктивная система:	исторические стены – местоположение, материал (земляной вал с облицовкой из гранитных валунов с внешней стороны); тип кладки, толщина стен, угол наклона.	
3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах исторических стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал и характер кладки стен – валунный камень колотый и цельный.	

16. Куртина между Пипер и Серг бастионами, XVII-XVIII вв.

1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение - в северо-западной части крепости, между Пипер и Серг бастионами; исторические габариты и конфигурация – прямолинейной формы плане.	
2	Конструктивная система:	исторические стены – местоположение, материал (земляной вал с облицовкой из гранитных валунов с внешней стороны); тип кладки, толщина стен, угол наклона.	
3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах исторических стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал и характер кладки стен – валунный камень колотый и цельный.	

17. Куртина между Серг и Фама бастионами, XVII-XVIII вв.


1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение - в северо-восточной части крепости, между Серг и Фама (утрачен) бастионами; исторические габариты и конфигурация — прямолинейной формы плане.	
2	Конструктивная система:	исторические стены — местоположение, материал (земляной вал с облицовкой из гранитных валунов с внешней стороны); тип кладки, толщина стен, угол наклона.	
3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах исторических стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал и характер кладки стен — валунный камень колотый и цельный.	

18. Лех (Лехт) бастион, XVII-XVIII вв. с пороховым погребом XVIII в. (засыпан)


1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение - в юго-западной части крепости, на углу южной и восточной куртин; исторические габариты и конфигурация — пятиугольный в плане.	
2	Конструктивная система:	исторические стены — местоположение, материал (устроенный вокруг горжи земляной вал с облицовкой из гранитных валунов с внешней стороны); тип кладки, толщина стен, угол наклона.	
3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах исторических стен.	

4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал и характер кладки стен – валунный камень колотый и цельный.	
---	--	--	---

19. Липпу бастион, XVII-XVIII вв. (утрачен)

1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение – в южной части крепости, у южной куртины; исторические габариты и конфигурация.	 
---	-----------------------------------	--	---

20. Прикрытый путь с гласисом

1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение – в северо-западной, северной, северо-восточной части крепости, с внешней стороны от куртин и бастионов; исторические габариты и конфигурация – изломанной формы в плане.	
2	Конструктивная система:	исторические стены – местоположение, материал (земляной вал с облицовкой из гранитных валунов с внешней стороны); тип кладки, толщина стен, угол наклона.	
3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах исторических стен.	

4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал и характер кладки стен – валунный камень колотый и цельный.	
---	--	--	---

Предмет охраны может быть уточнен в процессе историко-культурных и реставрационных исследований, реставрационных работ.