

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

«28» декабря 2021 г.

№ 01-03/21-290
г. Санкт-Петербург

**Об установлении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Большая дворцовая оранжерея», 1790–е гг., 1884 г. (перестроена), входящего в
состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль
Гатчинского дворца и парка», расположенного по адресу: Ленинградская
область, Гатчинский район, г. Гатчина, Дворцовый парк**

В соответствии со статьями 9.1, 33, 47.3 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 4 закона Ленинградской области от 25 декабря 2015 года № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области», пунктом 2.1.1. Положения о комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24 декабря 2020 года № 850, приказываю:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Большая дворцовая оранжерея», 1790–е гг., 1884 г. (перестроена), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Гатчинского дворца и парка», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, Дворцовый парк, поставленного под государственную охрану Постановлением Совета Министров от 30 августа 1960 года № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР», согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу по осуществлению полномочий Российской Федерации в сфере объектов культурного наследия комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области обеспечить внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. Сектору осуществления надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием и популяризацией объектов культурного наследия комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области обеспечить размещение настоящего приказа на сайте комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.


Заместитель Председателя Правительства
Ленинградской области – председатель
комитета по сохранению культурного наследия




В.О. Цой

Приложение
к приказу комитета по сохранению
культурного наследия
Ленинградской области
от «28» декабря 2021 г.
№ 01-03/21-290

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Большая дворцовая оранжерея», 1790–е гг., 1884 г. (перестроена), входящего в состав
объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Гатчинского дворца и
парка», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район,
г. Гатчина, Дворцовый парк.

№ п/п	Виды предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное и планировочное решение территории	Историческое местоположение ансамбля Большой дворцовой оранжереи, западнее Кухонного каре, в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Гатчинского дворца и парка»; композиционные и визуальные связи и раскрытия ансамбля с основными планировочными направлениями Гатчинского парка и транспортно-пешеходных магистралей города Гатчина; историческое архитектурно-композиционное и объемно-пространственное решение территории* и зданий, входящих в состав ансамбля; * в настоящее время искажено поздними строениями историческая каменная ограда территории.* *в настоящее время утрачена	 № 10 на плане - объект культурного наследия федерального значения «Большая дворцовая оранжерея» 

1. Оранжерея (лит. Б), г. Гатчина, пр.Красноармейский, д.11, стр.3

1.	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение, габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного в плане здания, высотные отметки; габариты и конфигурация (скатная, несимметричная) крыши, высотные отметки конька.	
2.	Конструктивное решение	Исторические фундаменты – местоположение; исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал (кирпич); историческая конструкция крыши по металлическим фермам.	 
3.	Объемно-планировочное решение:	Историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4.	Архитектурно-художественное решение:	Историческое архитектурно-художественное решение в формах классицизма; исторические оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), отметки высоты перемычек; исторические заполнения оконных проемов – местоположение, габариты и конфигурация, рисунок и единообразие расстекловки, материал (дерево);	  Заполнения оранжереи (лит. 3)

исторические дверные и воротные проемы - местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), отметки высоты перемычек;

исторические дверные и воротные заполнения — местоположение, габариты и конфигурация, рисунок исполнения, материал (дерево);

историческая облицовка цоколя — местоположение, конфигурация, высотная отметка, материал исполнения (известняк);

декоративное оформление:
слабо выраженная раскреповка северного фасада;



рамочные филенки;


угловые рустованные лопатки;



антаблемент с профилированными поясами, гладким фризом и профилированным венчающим карнизом;

пилястры, фланкирующие проемы, и сдвоенные пилястры в простенках;



		оформление дверных проемов северного фасада порталами с профилированным раскрепованным антаблементом с гладким фризом и профилированным карнизом, завершающимися аттиковой стенкой с лопатками.	
2. Оранжевая (лит. В), г. Гатчина, пр. Красноармейский, д.11, стр.4			
1.	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение, габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного в плане здания, высотные отметки; габариты и конфигурация (скатная, несимметричная) крыши, высотные отметки конька.* * в настоящее время в руинированном состоянии	
2.	Конструктивное решение	Исторические фундаменты – местоположение; исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал (кирпич), историческая конструкция крыши по металлическим фермам.	 
3.	Объемно-планировочное решение:	Историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	


4.	Архитектурно-художественное решение:	Историческое архитектурно-художественное решение в формах классицизма; исторические оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), отметки высоты перемычек; исторические заполнения оконных проемов – местоположение, габариты и конфигурация, рисунок и единообразие расстекловки, материал (дерево); исторические дверные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), отметки высоты перемычек; историческая облицовка цоколя – местоположение, конфигурация, высотная отметка, материал исполнения (известняк). Декоративное оформление: рамочные филенки; пилястры, фланкирующие проемы, и сдвоенные пилястры в простенках; угловые рустованные лопатки; антаблемент с профилированными поясами, гладким фризом и профилированным венчающим карнизом;	  Заполнения оранжереи (лит. З)   
----	---	---	---


		оформление дверных проемов северного фасада рустованными порталами с гладкими пилястрами, с профилированным раскрепованным антаблементом с гладким фризом с бороздкой и профилированным карнизом.	
3. Оранжерея (лит. З), г. Гатчина, пр. Красноармейский, д.11, стр.2			
1.	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение, габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного в плане здания, высотные отметки; габариты и конфигурация (скатная, несимметричная) крыши, высотные отметки конька.* * в настоящее время в руинированном состоянии	
2.	Конструктивное решение	Исторические фундаменты – местоположение; исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал (кирпич); историческая конструкция крыши по металлическим фермам.	 
3.	Объемно-планировочное решение:	Историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	

4.	Архитектурно-художественное решение:	Историческое архитектурно-художественное решение в формах классицизма*; * в настоящее время в руинированном состоянии исторические оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), отметки высоты перемычек; исторические заполнения оконных проемов – местоположение, габариты и конфигурация, рисунок и единообразие расстекловки, материал (дерево); исторические дверные проемы - местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), отметки высоты перемычек; исторические дверные заполнения - местоположение, габариты и конфигурация, материал (дерево), историческая облицовка цоколя – местоположение, конфигурация, высотная отметка, материал исполнения (известняк). Декоративное оформление*: * в настоящее время в руинированном состоянии пилястры в простенках оконных проемов и угловые;	   
----	--------------------------------------	--	--

		антаблемент с профилированными поясами, гладким фризом и профилированным венчающим карнизом; оформление дверных проемов северного фасада порталами с гладкими пилястрами, с профилированным антаблементом с гладким фризом и профилированным карнизом, завершающиеся треугольными профилированными фронтонами с аттиковыми стенками.	 
--	--	--	---

4. Оранжерея (лит. И), г. Гатчина, пр. Красноармейский, д.11, стр.5

1.	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение, габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного в плане здания, высотные отметки, габариты и конфигурация (скатная, несимметричная) крыши, высотные отметки конька.*	
2.	Конструктивное решение	Исторические фундаменты – местоположение; исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал (кирпич); историческая конструкция крыши по металлическим фермам.	
3.	Объемно-планировочное решение:	Историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	

4.	Архитектурно-художественное решение:	Историческое архитектурно-художественное решение в формах классицизма; исторические дверные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), отметки высоты перемычек; исторические оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), отметки высоты перемычек; исторические заполнения оконных проемов – местоположение, габариты и конфигурация, рисунок и единообразие расстекловки, материал (дерево); историческая облицовка цоколя – местоположение, конфигурация, высотная отметка, материал исполнения (известняк); Декоративное оформление: историческое оформление фасадных плоскостей линейным кирпичным рустом; профилированные венчающие карнизы торцевых фасадов; наличники оконных проемов в виде фланкирующих пилястр, гладкого фриза и прямого сандрика, известняковые плиты в облицовке подоконных зон;	   Заполнения оранжереи (лит. 3)  
----	--------------------------------------	--	--

антаблемент с профилированными поясами, гладким фризом и профилированным венчающим карнизом;

слабовыступающие ризалиты (центральный на три оси и два боковых по одной оси);

проемы боковых ризалитов оформлены в виде портика с фланкирующими пилястрами, гладким фризом и прямым сандриком;

боковые ризалиты оформлены раскрепованным антаблементом и завершаются профилированным треугольным фронтоном с аттиковой стенкой, которую венчают фигурные вазы;


центральный ризалит оформлен угловыми рустованными пилястрами, фланкирующими проемы гладкими пилястрами, поддерживающими профилированный пояс с орнаментом «меандр», узкие оконные проемы второго света оформлены низкими пилястрами, которые поддерживают антаблемент с профилированными тягами, гладким фризом с фигурной филенкой с датой «188»*;



* фрагмент даты утрачен

венчающим карнизом большого выноса, который завершается боковыми парапетными тумбами с фигурными вазами.





5. Оранжерея (лит. М), г. Гатчина, пр. Красноармейский, д.11, стр.6

1.	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение, габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного в плане здания, высотные отметки; габариты и конфигурация (скатная, несимметричная, вальмовая – боковых пристроек) крыши, высотные отметки конька.* * в настоящее время в руинированном состоянии	
2.	Конструктивное решение	Исторические фундаменты – местоположение; исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал (кирпич); историческая конструкция крыши по металлическим фермам.	 
3.	Объемно-планировочное решение:	Историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4.	Архитектурно-художественное решение:	Историческое архитектурно-художественное решение в формах классицизма*; * в настоящее время в руинированном состоянии исторические оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (лучковая), отметки высоты перемычек, материал заполнений (дерево);	 

		исторические дверные проемы - местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), отметки высоты перемычек; историческая облицовка цоколя - местоположение, конфигурация, высотная отметка, материал исполнения (известняк). Декоративное оформление*: * в настоящее время в руинированном состоянии профилированный венчающий карниз; рустованные лопатки западного фасада (материал - известняк).	 
6. Оранжерея, г. Гатчина, ул. Нестерова, д.8, корп.1			
1.	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение, габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного в плане здания, высотные отметки;* *в настоящее время искажено габариты и конфигурация крыши, высотные отметки конька.* * в настоящее время искажена	
2.	Конструктивное решение	Исторические фундаменты - местоположение; исторические стены* - местоположение, габариты и конфигурация, материал (кирпич). *в настоящее время частично перестроены	
3.	Объемно-планировочное решение:	Историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен.	


4.	Архитектурно-художественное решение:	историческое архитектурно-художественное решение в формах классицизма*; * в настоящее время искажено исторические оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), отметки высоты перемычек; исторические дверные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), отметки высоты перемычек; историческая облицовка цоколя – местоположение, конфигурация, высотная отметка, материал исполнения (известняк). Декоративное оформление*: * в настоящее время искажено пилястры, фланкирующие проемы, и угловые, профилированный венчающий карниз, оформление боковых проемов в виде портика с фланкирующими пилястрами, антаблементом с профилированными тягами, гладким фризом, венчающим карнизом, треугольным профилированным фронтоном с аттиковой стенкой с профилированным карнизом.	  
----	---	---	--

7. Оранжерея, г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 11Б


1.	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение, габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного в плане здания, высотные отметки;* *в настоящее время искажено габариты и конфигурация крыши, высотные отметки конька.* * в настоящее время искажена	
2.	Конструктивное решение	Исторические фундаменты — местоположение; исторические стены* — местоположение, габариты и конфигурация, материал (кирпич). *в настоящее время частично перестроены	
3.	Объемно-планировочное решение:	Историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен.	
4.	Архитектурно-художественное решение:	Историческое архитектурно-художественное решение в формах классицизма*; * в настоящее время искажено исторические оконные проемы — местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), отметки высоты перемычек; исторические дверные проемы - местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), отметки высоты перемычек; исторические дверные заполнения - местоположение, габариты и конфигурация, материал (дерево); историческая облицовка цоколя — местоположение, конфигурация,	

		высотная отметка, материал исполнения (известняк). Декоративное оформление: оформление боковых проемов в виде портика с фланкирующими пилястрами, антаблементом с профилированными тягами, гладким фризом с фигурной филенкой с датой «1889», венчающим карнизом, треугольным профилированным фронтоном с профилированными карнизами; пилястры, фланкирующие проемы, и угловые; антаблемент с профилированными тягами, гладким фризом и профилированным венчающим карнизом.	 
--	--	---	---

8. Оранжерея, г. Гатчина, ул. Нестерова, д.10

1.	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение, габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного в плане здания, высотные отметки;* *в настоящее время искажено исторический повышенный центральный объем в одну световую ось - местоположение, габариты и конфигурация, высотные отметки;	
----	----------------------------------	---	---

		габариты и конфигурация крыши, включая крышу повышенного объема, высотные отметки конька.* * в настоящее время искажена	
2.	Конструктивное решение	Исторические фундаменты – местоположение; исторические стены* – местоположение, габариты и конфигурация, материал (кирпич). *в настоящее время перестроены	
3.	Архитектурно-художественное решение:	Историческое архитектурно-художественное решение в формах классицизма*; * в настоящее время искажено исторические оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), отметки высоты перемычек, историческая облицовка цоколя – местоположение, конфигурация, высотная отметка, материал исполнения (известняк). Декоративное оформление*: *в настоящее время искажено и утрачено историческое оформление угловых лопаток линейным рустом; пилястры, фланкирующие проемы; историческое оформление центральной оси повышенного объема в виде портала с фланкирующими каннелированными пилястрами на рустованных стилобатах, которые поддерживают раскрепованный антаблемент объема с профилированными тягами, гладким фризом с фигурной	

		филенкой с датой «1886», карнизным поясом сухариков и венчающим профилированным карнизом с дентикулами; профилированный архивольт на профилированном карнизе с замковым камнем в виде стилизованной каннелированной пилястры.	
8. Оранжерея и двухэтажный дом садового мастера, г. Гатчина, ул. Нестерова, д.11			
1.	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение, габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного в плане здания и двухэтажного прямоугольного в плане северо-восточного дома, высотные отметки;* *в настоящее время искажено исторический повышенный центральный ризалит - местоположение, габариты и конфигурация, высотные отметки; габариты и конфигурация крыши, включая крышу повышенного объема, высотные отметки конька.* * в настоящее время искажена	 
2.	Конструктивное решение	Исторические фундаменты — местоположение; исторические стены* — местоположение, габариты и конфигурация, материал (кирпич); *в настоящее время частично перестроены	

3.	Архитектурно-художественное решение:	Историческое архитектурно-художественное решение в формах классицизма*; * в настоящее время искажено слабо выступающие ризалиты: угловые (с одну остью) и центральный (в три оси); исторические оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, лучковая и арочная), отметки высоты перемычек, материал (дерево) и рисунок расстекловки исторических оконных заполнений; исторические дверные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (лучковая), отметки высоты перемычек; историческая облицовка цоколя – местоположение, конфигурация, высотная отметка, материал исполнения (известняк). Декоративное оформление*: *в настоящее время искажено и утрачено историческое оформление угловых лопаток боковых и центрального объемов линейным рустом; исторические профилированные откосы проемов, антаблементы боковых ризалитов, оформленные во фризе прямой бровкой, каннелюрами и прямоугольной филенкой, профилированным карнизом большого выноса, завершающиеся аттиковой стенкой в виде тумб и ограждения с геометрическим рисунком и профилированными поручнями;	  
----	--------------------------------------	--	--

профилированные рустованные архивольты с сухариками, опирающиеся на пилястры со штукатурными капителями;

декоративная гирлянда в оформлении дуг арок, обрамляющая замковые камни, выполненные в виде стилизованных криволинейных каннелированных пилястр с волутообразными завитками и листом аканта в основании;

антаблемент, оформленный во фризе прямой бровкой, прямоугольной филенкой по центру и каннелюрами по бокам от нее, профилированным венчающим карнизом большого выноса и завершающийся аттиковой стенкой в виде тумб с рамочными филенками, центральной рескрепованной тумбой, ограждением с геометрическим рисунком и профилированных поручней;

ступенчатый боковой (западный) щипец;

профилированный венчающий карниз и использованием лещадной плиты северного фасада;



		треугольный щипец северного фасада центрального повышенного ризалита;	
		профилированный венчающий карниз двухэтажного дома.	

** Предмет охраны может быть уточнен при проведении дополнительных научных исследований.*