



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРИКАЗ**

« 12 » марта 2026 года

№ 01-03/266

г. Липецк

Об установлении зон санитарной охраны  
источников питьевого и хозяйственно-бытового  
водоснабжения


В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», постановлением Правительства Липецкой области от 23 апреля 2024 года № 250 «Об утверждении Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области», лицензией на пользование недрами ЛПЦ 80913 ВР от 08 сентября 2021 года, санитарно-эпидемиологическим заключением от 31 января 2023 года № 48.20.01.000.Т.000069.01.23 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области, а также на основании проекта организации зоны санитарной охраны водозаборной скважины № по ГVK 42202671 МУП «Лебедянский водоканал», расположенной по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Лебедянский муниципальный округ, с. Куймань, приказываю:

1. Установить зону санитарной охраны водозаборной скважины № по ГVK 42202671 МУП «Лебедянский водоканал», расположенной по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Лебедянский муниципальный округ, с. Куймань, на период с 2026 года по 2045 год, с границами согласно приложению 1.

2. Установить режим зоны санитарной охраны водозаборной скважины № по ГVK 42202671 МУП «Лебедянский водоканал», расположенной по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Лебедянский муниципальный округ, с. Куймань, на период с 2026 года по 2045 год, согласно приложению 2.

3. Организационно-финансовому отделу обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в газете «Липецкая газета» и (или) сетевом издании «Липецкая газета» (lpgzt.ru), на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и размещение на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области <http://gkhlipetsk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Министр  
жилищно-коммунального  
хозяйства Липецкой области



Н.С. Путилин

Приложение 1  
к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области  
«Об установлении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения»

**Границы зоны санитарной охраны водозаборной скважины № по ГVK 42202671 МУП «Лебедянский водоканал», расположенной по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Лебедянский муниципальный округ, с. Куймань, на период с 2026 года по 2045 год**

**Граница первого пояса ЗСО**

Таблица 1

№ п/п	№ скважины по ГVK	Наименование водозабора	Радиус I пояса ЗСО, м от устья скважины
1.	42202671	водозабор № 423180, расположенный по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Лебедянский муниципальный округ, с. Куймань	30

Граница I пояса ЗСО для водонапорной башни устанавливается на расстоянии 10 м.

**Границы второго и третьего поясов ЗСО**

Таблица 2

№ п/п	№ скважины по ГVK	Наименование водозабора	Радиус II пояса ЗСО, м	Радиус III пояса ЗСО, м
			от устья скважины	
1.	42202671	водозабор № 423180, расположенный по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Лебедянский муниципальный округ, с. Куймань	65	440

**Режим зоны санитарной охраны водозаборной скважины № по ГВК 42202671 МУП «Лебедянский водоканал», расположенной по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Лебедянский муниципальный округ, с. Куймань, на период с 2026 года по 2045 год**

**Правила и режим хозяйственного использования территорий ЗСО, которые должны выполняться:**

- в пределах первого пояса ЗСО – собственником водозаборов,  
- в пределах второго и третьего поясов ЗСО – юридическими и физическими лицами, чьи земли и объекты недвижимости расположены на данных территориях, обязаны выполнять требования нормативных документов по ведению хозяйственной деятельности на территории указанных поясов.

**По первому поясу ЗСО** предусматриваются следующие охранные меры режимного характера:

1. Контроль соответствия фактического дебита скважины, техническая проверка счетчиков воды (в соответствии с рекомендациями паспортов приборов).

2. Исключить организацию каких-либо свалок вблизи площадки водозабора и на прилегающей территории.

3. Мониторинг качества воды, извлекаемой из скважины (в соответствии с программой контроля).

4. Осуществлять санитарную очистку территории от накапливающегося бытового мусора.

5. Обеспечить герметичность и осуществлять контроль за состоянием водонапорных сетей и сооружений с целью обеспечения их герметичности и предупреждения загрязнения питьевой воды.

6. На срок эксплуатации водозабора запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водозабора и водозаборных сооружений, в том жилых и хозяйственных зданий, проживание людей, а также применение удобрений и ядохимикатов, запрещена посадка высокоствольных деревьев.

**По второму и третьему поясам ЗСО** (охраны от бактериологического и химического загрязнения) предусматриваются следующие охранные меры режимного характера:

1. Запрещается бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова осуществлять при согласовании уполномоченных служб и ведомств, при соблюдении санитарно-эпидемиологических, экологических, природоохранных, строительных норм и правил.

2. Запрещается закачки жидкостей и газов в подземные горизонты.

3. Запрещается размещение кладбищ, складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов.

4. Запрещается применение удобрений и ядохимикатов. Для лиц, выращивающих сельскохозяйственные культуры, необходимо соблюдение правил транспортировки, хранения и внесения удобрений и пестицидов с целью предотвращения выноса удобрений и ядохимикатов в водостоки, а также применение оптимальных доз удобрений. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 в пределах второго и третьего поясов ЗСО санитарные мероприятия должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

5. Исключить организацию каких-либо свалок вблизи площадки водозабора и на прилегающей территории.

6. Контроль за герметичность и гидроизоляцией водопроводных сетей и сооружений, выгребных ям.

7. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, запрещается сброс сточных вод и подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

Периодически визуальный контроль состояния ЗСО, оголовка скважины, состояния люков, ограждений территории, оперативное устранение выявленных дефектов. С целью своевременного выявления потенциальных очагов загрязнения подземных вод, ежегодное обследование территории ЗСО третьего пояса и оперативное информирование органов санитарно-эпидемиологического надзора о выявленных отклонениях в режиме хозяйственного использования территории.