



**ПРАВИТЕЛЬСТВО  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.01.2025 № 11-ПП

г. Красногорск

**О внесении изменений в постановление Правительства  
Московской области от 23.12.2013 № 1098/55 «Об утверждении «Указания.  
Региональный парковый стандарт Московской области»**

Правительство Московской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Московской области от 23.12.2013 № 1098/55 «Об утверждении «Указания. Региональный парковый стандарт Московской области» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Московской области от 09.06.2023 № 391-ПП (далее – постановление) следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Московской области – министра благоустройства Московской области Хайкина М.В.».

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в «Указания. Региональный парковый стандарт Московской области», утвержденные постановлением.

3. Министерству информации и молодежной политики Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области ([www.mosreg.ru](http://www.mosreg.ru)) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)).

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Первый Вице-губернатор  
Московской области – Председатель  
Правительства Московской области



И.Н. Габдрахманов

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства  
Московской области  
от 15.01.2025 № 11-ПП

**ИЗМЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в «Указания. Региональный парковый стандарт  
Московской области»**

«Указания. Региональный парковый стандарт Московской области» изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства  
Московской области  
от 23.12. 2013 № 1098/55  
(в редакции постановления  
Правительства Московской области  
от 15.01.2025 № 11-ПП)

**УКАЗАНИЯ.  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРКОВЫЙ СТАНДАРТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**1. Общие положения**

1.1. Региональный парковый стандарт Московской области (далее – Парковый стандарт) направлен на создание новых, развитие, повышение качественного состояния и модернизацию существующих парков (парков культуры и отдыха), в том числе выполнение концепций развития, архитектурно-планировочных концепций и проектов благоустройства парков (парков культуры и отдыха), реализацию иных мероприятий, направленных на организацию отдыха и укрепления

здоровья граждан, культурно-просветительной и физкультурно-спортивной деятельности, экологического просвещения на территориях парков (парков культуры и отдыха), повышения качества оказания услуг на территориях парков (парков культуры и отдыха) и привлекательности объектов ландшафтной архитектуры и природных ландшафтов парков (парков культуры и отдыха) Московской области для удовлетворения духовных и культурных потребностей населения.

1.2. Парковый стандарт является основанием для установления в правилах благоустройства территории муниципальных образований Московской области в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» требований к благоустройству парков (парков культуры и отдыха) муниципальных образований Московской области.

1.3. В целях Паркового стандарта используются следующие основные понятия:

1) парк – озелененная общественная территория, представляющая собой объект ландшафтной архитектуры с развитой системой благоустройства, предназначенная для прогулок, отдыха, занятий физической культурой, туризма, наблюдения за природой, пикников, развлечений населения и рекреационной деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан;

2) парк культуры и отдыха (ПКиО) – парк, расположенный на земельном участке (одном или нескольких), предоставленном муниципальному учреждению, осуществляющему деятельность в сфере создания условий для массового отдыха населения и (или) благоустройства мест массового отдыха населения, в пользование или на ином вещном праве, либо юридическому лицу в аренду без проведения торгов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39<sup>6</sup> Земельного кодекса Российской Федерации для создания и развития объекта рекреационного назначения (парка культуры и отдыха) при условии соответствия указанного объекта критериям, установленным Законом Московской области от 18.03.2015 № 27/2015-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов»;

3) малый парк – парк площадью до 2 га в составе населенного пункта;

4) городской парк – парк площадью не менее 2 га в составе городского населенного пункта;

5) лесной парк (лесопарковая зона) – парк, инфраструктура которого частично или полностью расположена на территории городского леса или на лесном участке

(одном или нескольких), предоставленном для осуществления рекреационной деятельности;

6) лесопарк – лесной парк (лесопарковая зона);

7) многофункциональный парк – парк площадью 10-25 га, функциональное зонирование которого включает зоны массовых мероприятий, тихого отдыха, культурно-просветительных мероприятий, игр и отдыха детей, а также физкультурно-оздоровительную зону;

8) детский парк – специализированный малый или городской, или лесной парк, инфраструктура которого предназначена преимущественно для игр, отдыха и иной рекреационной деятельности детей;

9) спортивный парк – специализированный малый или городской, или лесной парк, инфраструктура которого предназначена преимущественно для занятий физической культурой и спортом населения;

10) мемориальный парк – специализированный малый или городской, или лесной парк, инфраструктура которого предназначена преимущественно для увековечения памяти погибших при защите Отечества;

11) исторический парк – специализированный малый или городской, или лесной парк, частично или полностью являющийся произведением ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства и (или) природные ландшафты которого связаны с историческими событиями и приспособлены для современного рекреационного использования;

12) прогулочный парк – специализированный малый или городской, или лесной парк, инфраструктура которого предназначена преимущественно для тихого отдыха и укрепления здоровья граждан посредством прогулок;

13) инфраструктура парка (ПКиО) – объекты и элементы благоустройства, объекты капитального строительства, инженерное оборудование, сети и системы инженерно-технического обеспечения на территории парка (ПКиО), предназначенные для рекреационной деятельности, ухода за территорией парка (ПКиО), иной хозяйственной деятельности на территории парка (ПКиО);

14) расчетная потребность – показатель потребности населения в парках, установленный в нормативах градостроительного проектирования Московской области;

15) рекреационная нагрузка – показатель рекреационного воздействия, определяемый для функциональных зон парка (ПКиО) в соответствии с «СП 475.1325800.2020. Свод правил. Парки. Правила градостроительного проектирования и благоустройства»;

16) посещаемость – показатель количества посетителей существующих парков (ПКиО), рассчитываемый с использованием программно-технических комплексов

видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»;

17) транспортная доступность – показатель территориальной доступности парков (ПКиО), определяющий время, затраченное человеком для передвижения при помощи транспортных средств со средней скоростью движения 50 км/ч, от ближайшего элемента планировочной структуры жилого назначения до входа в парк (стоянки парка);

18) пешеходная доступность – показатель территориальной доступности парков (ПКиО), определяющий время, затраченное человеком для передвижения без помощи транспортных средств от ближайшего элемента планировочной структуры жилого назначения, и (или) автостоянки, и (или) остановочного пункта маршрутных транспортных средств до входа в парк (ПКиО);

19) концепция развития парка (инфраструктуры парка) – документ в текстовой форме, определяющий развитие всей территории парка (ПКиО) или развитие (модернизацию) функциональной зоны (одной или нескольких) парка (ПКиО), или размещение (модернизацию, замену, демонтаж) инфраструктуры парка (ПКиО), утвержденный органом местного самоуправления применительно ко всей территории парка (ПКиО) или части такой территории, содержащий цели, план, описание и результат одного или нескольких мероприятий по развитию всей территории парка (ПКиО) или развитию (модернизации) функциональной зоны (одной или нескольких) парка (ПКиО), или размещению (модернизации, замене, демонтажу) инфраструктуры парка (ПКиО); допускается утверждение поэтапных концепций развития парка (инфраструктуры парка);

20) архитектурно-планировочная концепция парка (ПКиО) – документация в текстовой и графической форме, содержащая авторский замысел стилистических и объемно-пространственных решений, обоснованных социально-экономическими расчетами, анализом исторической значимости территории, выполняемая с использованием методов соучастного проектирования и содержащая его результаты, на основании которой в проекте благоустройства определяются основные архитектурно-художественные, функционально-технологические проектные решения благоустройства парка (ПКиО);

21) методы соучастного проектирования – форматы вовлечения граждан, их объединений и иных лиц (один или несколько), предусмотренные в разделе 7 методических рекомендаций по вовлечению граждан, их объединений и иных лиц в решение вопросов развития городской среды, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 913/пр «Об утверждении методических рекомендаций по вовлечению граждан, их объединений и иных лиц в решение вопросов развития городской среды»;

22) проект благоустройства парка (ПКиО) – документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории парка (ПКиО);

23) брендинг «Парки Подмосковья» – совокупность средств размещения информации (включая вывески, информационные стенды (щиты), информационные таблички (доски), указатели) парка (ПКиО), расположенного на территории Московской области, на которых логотипы, надписи, графические изображения для целей узнаваемости парка (ПКиО) и выделения парка (ПКиО) среди иных территорий общего пользования выполнены в соответствии с региональным стандартом, установленным Министерством благоустройства Московской области;

24) маломобильные группы населения (МГН) – люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве; к маломобильным группам населения для целей Паркового стандарта отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, люди с нарушением интеллекта, люди старших возрастов, беременные женщины, люди с детскими колясками, с малолетними детьми, тележками, багажом и т.д.;

25) средства обеспечения доступности объектов и услуг для МГН – технические, планировочные, конструктивные устройства, различные виды оборудования и оформления, обеспечивающие на территории парка (ПКиО) для МГН равные условия жизнедеятельности с другими категориями населения;

26) Реестр парков культуры и отдыха Московской области – реестр парков (ПКиО) в муниципальных образованиях, ведение которого осуществляет Министерство благоустройства Московской области, содержащий адресную идентификацию, название (при наличии), категорию и площадь парков (ПКиО) Московской области;

27) объекты бизнеса – инфраструктура парка (ПКиО), используемая для осуществления предпринимательской деятельности на территории парка (ПКиО), при размещении которой учитывается Методический стандарт размещения объектов, используемых для осуществления предпринимательской деятельности на территории парков Московской области»;

28) Дирекция парка – муниципальное учреждение, осуществляющее деятельность в сфере создания условий для массового отдыха населения и (или) благоустройства мест массового отдыха населения, владеющее на праве пользования или на ином вещном праве земельным участком (одним или несколькими) ПКиО;

29) общественный совет парка (ПКиО) – общественный совет, обеспечивающий общественное участие в благоустройстве территории парка (ПКиО), повышения качества оказания услуг на территории парка (ПКиО).

## 2. Категории парков (ПКиО)

2.1. На территории Московской области выделяются следующие категории парков (ПКиО): малые, городские, многофункциональные и лесные парки (лесопарковые зоны), площади и краткие характеристики которых приведены в таблице 1 Паркового стандарта.

Таблица 1 «Категории парков (ПКиО)»

| Категория парка (ПКиО) |                | Площадь (га)*** | Краткая характеристика категории парка (ПКиО)   |
|------------------------|----------------|-----------------|---|
| I                      | Малый парк     | до 2,0          | <p>1. Парк (ПКиО) в составе населенного пункта на землях населенных пунктов.</p> <p>2. Площадь малого парка не может быть менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 0,5 га в населенных пунктах с численностью населения до 1 тыс. чел.;</li> <li>– 0,9 га в населенных пунктах с численностью населения до 3 тыс. чел.</li> </ul> <p>3. Ориентировочный баланс территории малого парка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– озеленение – 15-60%;</li> <li>– инфраструктура парка – 40-85%.</li> </ul> <p>3.1. При проектировании баланс территории малого парка *:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– озеленение – 60%;</li> <li>– инфраструктура парка – 40%.</li> </ul> <p>4. Специализации малых парков:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– детский;</li> <li>– спортивный;</li> <li>– мемориальный;</li> <li>– исторический;</li> <li>– прогулочный.</li> </ul> <p>5. Оптимальная транспортная доступность ПКиО **: – 30-40 мин.</p> <p>5.1. Транспортная доступность при проектировании *: – не более 20 мин.</p> <p>6. Пешеходная доступность при проектировании *: – 0,25 км от остановочных пунктов маршрутных транспортных средств; – 0,4 км от автостоянок.</p> |
| II                     | Городской парк | 2,0 – 25,0      | <p>1. Парк (ПКиО) в составе городского населенного пункта на землях населенных пунктов.</p> <p>2. Ориентировочный баланс территории городского парка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– озеленение 50-70%;</li> <li>– инфраструктура парка – 30-50%.</li> </ul> <p>2.1. При проектировании баланс территории городского парка *:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– озеленение – 70%;</li> <li>– инфраструктура парка – 30%.</li> </ul>  |

|     |                                 |              |   |
|-----|---------------------------------|--------------|---|
|     |                                 |              | <p>3. Основные специализации городских парков:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– детский;</li> <li>– спортивный;</li> <li>– мемориальный;</li> <li>– исторический;</li> <li>– прогулочный.</li> </ul> <p>4. Оптимальная транспортная доступность при размещении ПКиО **: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 30-40 мин.</li> </ul> </p> <p>4.1. Транспортная доступность при проектировании *: <ul style="list-style-type: none"> <li>– не более 30 мин.</li> </ul> </p> <p>5. Пешеходная доступность при проектировании *: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 0,25 км от остановочных пунктов маршрутных транспортных средств;</li> <li>– 0,4 км от автостоянок.</li> </ul> </p>   |
| III | Многофункциональный парк        | 10,0 – 25,0  | <p>1. Парк (ПКиО) на землях населенного пункта или землях иных категорий городского округа.</p> <p>2. Ориентировочный баланс территории многофункционального парка: <ul style="list-style-type: none"> <li>– озеленение 50-70%;</li> <li>– инфраструктура парка – 30-50%.</li> </ul> </p> <p>2.1. При проектировании баланс территории многофункционального парка *: <ul style="list-style-type: none"> <li>– озеленение – 70%;</li> <li>– инфраструктура парка – 30%.</li> </ul> </p> <p>3. Оптимальная транспортная доступность при размещении ПКиО **: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 30-40 мин.</li> </ul> </p> <p>3.1. Транспортная доступность при проектировании *: <ul style="list-style-type: none"> <li>– не более 30-45 мин.</li> </ul> </p> <p>4. Пешеходная доступность при проектировании *: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 0,25 км от остановочных пунктов маршрутных транспортных средств;</li> <li>– 0,4 км от автостоянок.</li> </ul> </p>  |
| IV  | Лесной парк (лесопарковая зона) | 20,0 – 400,0 | <p>1. Парк (ПКиО), частично или полностью расположенный на территории городского леса (на земельном участке (одном или нескольких), предоставленном на вещном праве муниципальному учреждению, в лесах на землях населенных пунктов) или на лесном участке (одном или нескольких), предоставленном в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному учреждению для осуществления рекреационной деятельности.</p> <p>2. Ориентировочный баланс территории лесного парка: <ul style="list-style-type: none"> <li>– озеленение (лесные насаждения) – не менее 80%;</li> <li>– инфраструктура парка – не более 20 %.</li> </ul> </p> <p>2.1. При проектировании баланс территории лесного парка *: <ul style="list-style-type: none"> <li>– озеленение (лесные насаждения) – 80%;</li> <li>– инфраструктура парка – 20%.</li> </ul> </p> <p>3. Оптимальная транспортная доступность при размещении ПКиО **: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 30-40 мин.</li> </ul> </p> <p>3.1. Транспортная доступность при проектировании *: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 45-60 мин. и более;</li> </ul> </p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | 4. Пешеходная доступность при проектировании *: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 0,25 км от остановочных пунктов маршрутных транспортных средств;</li> <li>– 0,4 км от автостоянок.</li> </ul> |
| <p>Примечание:</p> <p>* характеристики допускается уточнять по результатам общественных обсуждений и (или) в связи с особенностями местоположения и (или) зон с особыми условиями использования территорий (ограничений), и (или) существующего благоустройства, и (или) ландшафтных и (или) исторических особенностей; решение по уточнению характеристик принимается на заседании рабочей группы для рассмотрения материалов и подготовки заключений по эскизным предпроектным документам, концепциям и проектам благоустройства общественных территорий Московской области, необходимых для реализации государственных программ Московской области (Экспертного совета) при межведомственной комиссии по обеспечению реализации мероприятий по формированию современной городской среды, предусмотренных государственными программами Московской области, образованной постановлением Губернатора Московской области от 23.05.2017 № 226-ПГ «О межведомственной комиссии по обеспечению реализации мероприятий по формированию современной городской среды, предусмотренных государственными программами Московской области» (далее – Экспертный совет);</p> <p>** рекомендуемая норма (норматив) оптимального размещения ПКиО в соответствии с таблицей 7 Методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» (далее – распоряжение Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-28);</p> <p>*** допускается отклонение от площади, приведенной в настоящей таблице, площадей существующих парков (ПКиО).</p> |  |  |

2.2. Обеспеченность населения парками (ПКиО), категории которых указаны в таблице 1 Паркового стандарта, определяется в соответствии с таблицей 1.1 Паркового стандарта.

Таблица 1.1 «Нормы обеспеченности парками (ПКиО)»

| Население<br>*<br>(тыс. чел.)  | Нормы обеспеченности парками  |   |
|--|---|---|
|  | Норма обеспеченности площадью парков **<br>(м <sup>2</sup> /1 чел.) | Норма (норматив) обеспеченности ПКиО ***<br>(шт./тыс. чел. на населенный пункт) |
| более 50   | 10  | 1/30  |
| 50-25  | 7   |   |
| 25-3   | 6   |   |
| 3-1  | 0,9   |   |
| менее 1  | 0,5   |   |
| <p>Примечание:</p> <p>* численность населения населенного пункта (элемента планировочной структуры), для которого производится расчет обеспеченности площадью парков;</p> <p>** рекомендуемая норма, применяемая при проектировании с учетом транспортной доступности, указанной в таблице 1 Паркового стандарта;</p> <p>*** рекомендуемая норма (норматив) оптимального размещения ПКиО в соответствии с таблицей 7 Методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879.</p> |   |   |

2.3. Допускается создание и развитие парков, территории которых состоят из ПКиО и парковых территорий, не являющихся ПКиО.

В Реестр парков культуры и отдыха Московской области, титульные списки объектов благоустройства информация о парке, территория которого состоит из ПКиО и парковой территории, не являющийся ПКиО, вносится совокупно под одним наименованием и с общей площадью, включающей площадь ПКиО и площадь парковой территории, не являющейся ПКиО.

Концепцию развития парка (инфраструктуры парка), территория которого состоит из ПКиО и парковой территории, не являющийся ПКиО, допускается утверждать применительно ко всей территории парка (ПКиО и парковой территории, не являющийся ПКиО) или части такой территории.

### 3. Организация отдыха и иной рекреационной деятельности на территории парка (ПКиО)

3.1. Организация отдыха и иной рекреационной деятельности в парках (ПКиО) осуществляется с учетом градостроительных, исторических и природных особенностей парков (ПКиО), категории, специализации и инфраструктуры парков (ПКиО), рекреационной нагрузки, посещаемости, с использованием методов соучастного проектирования, результатов деятельности общественных советов в обсуждении новых и повышения качества оказываемых услуг (сервисов) на территориях парков (ПКиО).

3.2. Основные услуги (работы) на территориях парков (ПКиО):

1) услуги (работы), связанные с уходом за территорией и инфраструктурой парка (ПКиО).

3.3. Второстепенные услуги (сервисы), оказание которых зависит от категории и специализации парка (ПКиО), инфраструктуры парка (ПКиО), зон с особыми условиями использования территорий в границах парка (ПКиО):

1) тематические услуги (сервисы) – услуги (сервисы), способствующие росту посещаемости, привлечению посетителей парка (ПКиО) к здоровому образу жизни, физической культуре и спорту, культурной деятельности, активному долголетию граждан старшего поколения, организуемые в зависимости от инфраструктуры парка (ПКиО) в сферах:

культурно-просветительной и культурно-досуговой деятельности, включая концерты, спектакли, танцевальные программы, фестивали, уличные выставки и фотовыставки, анимационные детские программы, кинопоказы в летних кинотеатрах, лекции, интерактивные спектакли, экскурсии, квесты, сезонные летние лагеря дневного пребывания, мастер-классы, кружки, творческие студии, игротеки, общественный огород;

физкультурно-спортивной деятельности, включая подготовку к выполнению и прием нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), фестивали

и спортивные праздники, мастер-классы, открытые занятия, соревнования, легкоатлетические забеги, кроссы, эстафеты, спартакиады, турниры, встречи со спортсменами, купание и пользование пляжами, занятия водными, велосипедными, роллерными, лыжными и иными видами спорта, направленными на физическое развитие посетителей парков (ПКиО) посредством проведения организованных и (или) самостоятельных занятий;

экологического просвещения в форматах воспитания бережного отношения к природе на территориях парков (ПКиО), включая проведение экологических мероприятий, размещение информации (включая вывески, информационные стенды (щиты), информационные таблички (доски), указатели) об объектах животного и растительного мира, обитающих и произрастающих на указанных территориях, посадку саженцев и иных элементов озеленения, общение посетителей с животными и птицами, выгул посетителями животных в специально отведенных местах;

2) сопутствующие услуги (сервисы) – услуги (сервисы), способствующие увеличению времени посещения парка (ПКиО) и повышению комфортности пребывания посетителей в парке (ПКиО), включающие организацию общественного питания, продажи сувенирной продукции, санитарно-бытового обслуживания, включая фотоуслуги, киносъёмку, аудиогиды, комнаты матери и ребенка, услуги (сервисы), направленные на удовлетворение гигиенических и оздоровительных потребностей, развлечение посетителей, услуги проката, экскурсионного сопровождения, услуги (сервисы) по организации праздников и корпоративных мероприятий.

#### 4. Функциональное зонирование парка (ПКиО)

4.1. Развитие (модернизация) функциональных зон существующих парков (ПКиО) и (или) размещение (модернизация, замена, демонтаж) инфраструктуры парков (ПКиО) определяется с учетом градостроительных, исторических и природных особенностей, категории, специализации и существующей инфраструктуры, посещаемости, площади, второстепенных услуг (сервисов) в концепции развития парка (инфраструктуры парка).

4.2. Функциональное зонирование развиваемых и вновь создаваемых парков (ПКиО) определяется с учетом градостроительных, исторических и природных особенностей, категории, специализации, планируемых показателей транспортной и пешеходной доступности, рекреационной нагрузки и расчетного числа единовременных посетителей, площади, услуг (сервисов) второстепенных услуг (сервисов) с использованием методов соучастного проектирования в архитектурно-планировочной концепции парка (ПКиО) с учетом таблиц 2, 3 Паркового стандарта.

4.3. Состав благоустройства развиваемых и вновь создаваемых парков (ПКиО) при подготовке архитектурно-планировочных концепций парков (ПКиО), проектов благоустройства парков (ПКиО) определяется в соответствии с распоряжением Министерства благоустройства Московской области от 24.04.2024 № 10Р-5 «Об утверждении методических рекомендаций «Региональный стандарт благоустройства общественных территорий».

4.4. Благоустройство парков (ПКиО), являющихся объектами культурного наследия, и парков, являющихся произведениями ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, в границах территорий объектов культурного наследия, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4.5. Благоустройство парков (ПКиО) в границах особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области об особо охраняемых природных территориях с учетом режима особой охраны таких территорий.

4.6. Благоустройство парков (ПКиО) вдоль береговой линии водных объектов общего пользования, иное использование водных объектов общего пользования для целей благоустройства парков осуществляются на основании договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование.

4.7. Для создания и развития лесных парков (ПКиО) мероприятия по благоустройству лесов и лесных участков, осуществляемые при освоении лесов на основе комплексного подхода, выполняются государственными учреждениями, муниципальными учреждениями, которым для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование для осуществления рекреационной деятельности.

4.8. В целях организации отдыха и иной рекреационной деятельности на территориях парков (ПКиО) допускается осуществление мероприятий, связанных с созданием, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом объектов капитального строительства и систем коммунальной инфраструктуры.

Таблица 2 «Ориентировочный баланс функциональных зон парков (ПКиО)»

| Категория парка | Зеленые насаждения парка (%) | Инфраструктура парка (ПКиО)*, (всего) (%) | Инфраструктура парка (ПКиО)* в:              |                        |  |                                       |                                 |  |
|-----------------|------------------------------|---|--|------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|--|
|                 |                              |   | зоне массовых мероприятий (входной зоне) (%) | зоне тихого отдыха (%) | зоне (одной или нескольких) активного (тематического) отдыха |                                       |                                 | Административно-хозяйственной зоне (%) |
|                 |                              |   |  |                        | зоне культурно-просветительных мероприятий (%)               | зоне физкультурно-оздоровительной (%) | зоне для игр и отдыха детей (%) |  |
| 1 Малый парк    | 15-60                        | 40-85                                     | 3-10   | 5-76                   | 5-55   |                                       |                                 | менее 1                                |
| 2 Городской     | 50-70                        | 30-50                                     | 3-10   | 5-41                   | 5-20   |                                       |                                 | 1 и менее                              |

|   |                                 |            |             |           |            |           |           |           |           |
|---|---------------------------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   | парк                            |            |             |           |            |           |           |           |           |
| 3 | Многофункциональный парк        | 50-70      | 30-50       | 3-10      | 5 и более  | 3 и менее | 8 и менее | 7 и менее | 1 и менее |
| 4 | Лесной парк (лесопарковая зона) | не менее 8 | не более 20 | 1 и менее | 10 и более | 1 и менее | 3 и менее | 2 и менее | 1 и менее |

Примечание:

\* значение показателей определяется по сумме площадей объектов благоустройства (покрытий объектов благоустройства), расположенных смежно или раздельно;

для развиваемых и вновь создаваемых парков (ПКиО) при подготовке архитектурно-планировочных концепций парков (ПКиО), проектов благоустройства парков (ПКиО) значение показателей определяется с учетом состава благоустройства в соответствии с распоряжением Министерства благоустройства Московской области от 24.04.2024 № 10Р-5 «Об утверждении методических рекомендаций «Региональный стандарт благоустройства общественных территорий»;

значение показателей допускается уточнять по результатам общественных обсуждений и (или) в связи с особенностями местоположения и (или) зон с особыми условиями использования территорий (ограничений), и (или) существующего благоустройства, и (или) ландшафтных и (или) исторических особенностей; решение по уточнению значений показателей принимается на заседании Экспертного совета.

Таблица 3 «Ориентировочные характеристики функциональных зон парка (ПКиО)»

| Виды функциональных зон парка (ПКиО)        | Размещение в составе парка (ПКиО)  | Краткое описание функциональных зон парка (ПКиО) *  | Услуги (работы, сервисы), оказываемые в пределах функциональных зон парка (ПКиО)  |
|---|------------------------------------|---|---|
| 1. Зона массовых мероприятий (входная зона) | Обязательна для всех парков (ПКиО) | <ol style="list-style-type: none"> <li>Рекреационная нагрузка: <ul style="list-style-type: none"> <li>– высокая;</li> <li>– более 100 чел./1 га.</li> </ul> </li> <li>Варианты расположения зоны массовых мероприятий (входной зоны): <ul style="list-style-type: none"> <li>– у одного входа в парк (ПКиО);</li> <li>– у двух и более входов в парк (ПКиО).</li> </ul> </li> <li>Предназначена для входа посетителей в парк (зона подсчета посещаемости), отдыха и организации массовых мероприятий.</li> <li>Минимальный состав инфраструктуры парка (ПКиО) * зоны массовых мероприятий (входной зоны): <ul style="list-style-type: none"> <li>– брендинг «Парки Подмосковья»;</li> <li>– системы наружного освещения***;</li> <li>– урны;</li> <li>– средства обеспечения доступности объектов и услуг для МГН;</li> <li>– системы видеонаблюдения;</li> <li>– системы оповещения и управления эвакуацией**.</li> </ul> </li> <li>Дополнительный состав инфраструктуры парка (ПКиО) * зоны массовых мероприятий (входной зоны): <ul style="list-style-type: none"> <li>– автостоянки;</li> <li>– фотозоны;</li> <li>– площадки для разворота пожарной техники, забора воды;</li> <li>– площадки для массовых мероприятий;</li> <li>– смотровые (обзорные) площадки;</li> </ul> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Обязательные услуги (работы, сервисы): <ul style="list-style-type: none"> <li>– уход за территорией зоны и инфраструктурой парка (ПКиО);</li> <li>– тематические в сфере культурно-просветительной и культурно-досуговой деятельности.</li> </ul> </li> <li>Допустимые услуги (сервисы): <ul style="list-style-type: none"> <li>– тематические в сфере физкультурно-спортивной деятельности;</li> <li>– тематические в сфере экологического просвещения;</li> <li>– сопутствующие</li> </ul> </li> </ol> |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- площадки для зимних горок (сезонных (ледяных) катков);</li> <li>- покрытия (в том числе дорожные покрытия, наземные и надземные настилы (деревянные, металлические, из древесно-полимерного композита), грунтовые, резиновые, синтетические, дерновые, цементобетонные, бетонные, асфальтобетонные, асфальтовые, галечные, щебеночные, гравийные, песчаные покрытия и их смеси, покрытия из мульчи, коры, щепы, дробленой древесины, решетчатые покрытия, плитка (мощение), гранитный отсев, покрытия на основе минеральных вяжущих);</li> <li>- входные (въездные) группы;</li> <li>- оборудование площадок;</li> <li>- средства размещения информации (специальные, дорожные, домовые знаки);</li> <li>- ограждения (включая ограждающие устройства (элементы));</li> <li>- малые архитектурные формы (элементы монументально-декоративного оформления (в том числе скульптурно-архитектурные композиции, монументально-декоративные композиции, монументы, памятные знаки (в том числе вечный огонь, стелы, памятники), художественно-декоративные объекты (в том числе арт-объекты, инсталляции, медиаэкраны, декоративные валуны, камни), устройства для мобильного и вертикального озеленения, уличное коммунально-бутовое и техническое оборудование (в том числе локи смотровых колодцев, дождеприемные решетки, подъемные платформы для инвалидов и других маломобильных групп населения), уличная мебель (в том числе скамьи, столы, пляжная мебель));</li> <li>- водные устройства (в том числе фонтаны, питьевые фонтанчики (баки (емкости) с питьевой водой), искусственные декоративные водопады));</li> <li>- пруды, водоисточники технической и питьевой воды, искусственные сезонные водные объекты для массового отдыха;</li> <li>- элементы сопряжения покрытий (в том числе бортовые камни, бордюры, садовые борты, подпорные стенки, лестницы, мостики, пандусы);</li> <li>- пирсы;</li> <li>- амфитеатры;</li> <li>- перголы, навесы, беседки, ротонды;</li> <li>- горки зимние, сезонные (ледяные) катки;</li> <li>- общественные туалеты (туалетные кабины);</li> <li>- сооружения попутного бытового обслуживания и питания (в том числе сооружения питания, сооружения (посты) охраны, сооружения билетных касс, сооружения информационных центров, сооружения душевых с раздевальнями, сооружения комнат матери и ребенка);</li> <li>- сооружения сопутствующей инфраструктуры для трасс, троп, аллей и дорожек (в том числе конструкции велопарковок, ремонтные станции для велосипедов);</li> <li>- пункты проката инвентаря;</li> <li>- медицинские пункты первой помощи;</li> <li>- сооружения, размещаемые в целях организации ярмарок;</li> </ul> |  |
|--|--|---|--|

|                       |                                    |  |   |
|-----------------------|------------------------------------|--|---|
|                       |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- административные и хозяйственные сооружения;</li> <li>- общественные и вспомогательные мобильные (инвентарные) сооружения;</li> <li>- щиты и навесы для размещения противопожарного инвентаря;</li> <li>- плавучие домики для птиц, скворечники, кормушки;</li> <li>- элементы организации рельефа (берегоукрепления, геопластика, дренажные траншеи (канавы, дождевые сады), противопожарные разрывы);</li> <li>- габионы;</li> <li>- праздничное оформление;</li> <li>- элементы сохранения и защиты корневой системы (в том числе приствольные решетки, защитные приствольные ограждения);</li> <li>- аттракционы;</li> <li>- сезонные (летние) кафе, летние кафе;</li> <li>- объекты инженерно-технического обеспечения (в том числе инженерное оборудование, сети, объекты и инженерные сооружения, водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, антенно-мачтовые сооружения, цистерны (баки), резервуары, другие емкости наземные и подземные);</li> <li>- объекты бизнеса;</li> <li>- иная инфраструктура парка (ПКиО) для организации отдыха и иной рекреационной деятельности.</li> </ul> |   |
| 2. Зона тихого отдыха | Обязательна для всех парков (ПКиО) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рекреационная нагрузка: <ul style="list-style-type: none"> <li>- низкая;</li> <li>- до 50 чел./1 га.</li> </ul> </li> <li>2. Варианты расположения зоны тихого отдыха: <ul style="list-style-type: none"> <li>- между зонами (двумя или более) массовых мероприятий, активного (тематического) отдыха, административно-хозяйственной зоной;</li> <li>- между отдельными объектами (элементами) инфраструктуры парка (ПКиО) в зонах (одной или более) массовых мероприятий, активного (тематического) отдыха, административно-хозяйственной зоной;</li> <li>- между зелеными насаждениями.</li> </ul> </li> <li>3. Предназначена для тихого отдыха и прогулок, укрепления здоровья граждан.</li> <li>4. Минимальный состав инфраструктуры парка (ПКиО)* зоны тихого отдыха: <ul style="list-style-type: none"> <li>- площадки отдыха;</li> <li>- пешеходные дорожки (аллеи);</li> <li>- урны;</li> <li>- скамьи;</li> <li>- система наружного освещения***;</li> <li>- средства обеспечения доступности объектов и услуг для МГН;</li> <li>- система видеонаблюдения;</li> <li>- система оповещения и управления эвакуацией**.</li> </ul> </li> <li>5. Дополнительный состав инфраструктуры парка</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обязательные услуги (работы, сервисы): <ul style="list-style-type: none"> <li>- уход за территорией зоны и инфраструктурой парка (ПКиО);</li> <li>- тематические в сфере культурно-просветительной и культурно-досуговой деятельности.</li> </ul> </li> <li>2. Допустимые услуги (сервисы): <ul style="list-style-type: none"> <li>- тематические в сфере культурно-просветительной и культурно-досуговой деятельности;</li> <li>- тематические в сфере физкультурно-спортивной деятельности;</li> <li>- тематические в сфере экологического</li> </ul> </li> </ol> |

|  |  |              |
|--|--|--------------|
|  | <p>(ПКиО) * зоны тихого отдыха:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- велосипедные, велопешеходные аллеи;</li> <li>- велосипедные, велопешеходные, беговые дорожки;</li> <li>- велосипедные, пешеходные, экологические, туристские тропы;</li> <li>- лыжные, роллерные, лыжероллерные трассы;</li> <li>- аллеи, тропы для конных прогулок;</li> <li>- «тропы здоровья»;</li> <li>- парковые дороги, проезды, просеки;</li> <li>- прогулочные набережные, зоны отдыха;</li> <li>- площадки для барбекю, пикниковые зоны, обустроенные места для разведения костра и отдыха;</li> <li>- фотозоны;</li> <li>- площадки для разворота пожарной техники, забора воды;</li> <li>- смотровые (обзорные) площадки;</li> <li>- покрытия (в том числе дорожные покрытия, наземные и надземные настилы (деревянные, металлические, из древесно-полимерного композита), грунтовые, резиновые, синтетические, дерновые, цементобетонные, бетонные, асфальтобетонные, асфальтовые, галечные, щебеночные, гравийные, песчаные покрытия и их смеси, покрытия из мульчи, коры, щепы, дробленой древесины, решетчатые покрытия, плитка (мощение), гранитный отсев, покрытия на основе минеральных вяжущих);</li> <li>- пожарные наблюдательные пункты (вышки, мачты, павильоны);</li> <li>- оборудование площадок (в том числе городские качели);</li> <li>- средства размещения информации (брендинг «Парки Подмосковья», специальные, дорожные, домовые знаки);</li> <li>- ограждения (включая ограждающие устройства (элементы));</li> <li>- малые архитектурные формы (элементы монументально-декоративного оформления (в том числе скульптурно-архитектурные композиции, монументально-декоративные композиции, монументы, памятные знаки (в том числе вечный огонь, стелы, памятники), художественно-декоративные объекты (в том числе арт-объекты, инсталляции, медиаэкраны, декоративные валуны, камни), устройства для мобильного и вертикального озеленения, уличное коммунально-бутовое и техническое оборудование (в том числе люки смотровых колодцев, дождеприемные решетки, подъемные платформы для инвалидов и других маломобильных групп населения), уличная мебель (в том числе столы, пляжная мебель));</li> <li>- водные устройства (в том числе фонтаны, питьевые фонтанчики (баки (емкости) с питьевой водой), искусственные декоративные водопады));</li> <li>- пруды, водоисточники технической и питьевой воды, искусственные сезонные водные объекты для массового отдыха;</li> <li>- элементы сопряжения покрытий (в том числе бортовые камни, бордюры, садовые борты, подпорные стенки, лестницы, мостики, пандусы);</li> <li>- пирсы;</li> </ul> | просвещения. |
|--|--|--------------|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- амфитеатры;</li> <li>- перголы, навесы, беседки, ротонды;</li> <li>- общественные туалеты (туалетные кабины);</li> <li>- сооружения сопутствующей инфраструктуры для трасс, троп, аллей и дорожек (в том числе конструкции велопарковок, ремонтные станции для велосипедов, буккроссинги);</li> <li>- щиты и навесы для размещения противопожарного инвентаря;</li> <li>- плавучие домики для птиц, скворечники, кормушки;</li> <li>- элементы организации рельефа (берегоукрепления, геопластика, дренажные траншеи (канавы, дождевые сады), противопожарные разрывы);</li> <li>- габионы;</li> <li>- праздничное оформление;</li> <li>- элементы сохранения и защиты корневой системы (в том числе приствольные решетки, защитные приствольные ограждения);</li> <li>- искусственные неровности;</li> <li>- объекты инженерно-технического обеспечения (в том числе инженерное оборудование, сети, объекты и инженерные сооружения, водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, антенно-мачтовые сооружения, цистерны (баки), резервуары, другие емкости наземные и подземные);</li> <li>- иная инфраструктура парка (ПКиО) для тихого отдыха и прогулок, экологического просвещения.</li> </ul> |   |
| 3. Зона культурно-просветительных мероприятий | Обязательна для многофункциональных парков (ПКиО) | <p>1. Рекреационная нагрузка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- средняя;</li> <li>- 50-100 чел./1 га.</li> </ul> <p>2. Варианты расположения зоны культурно-просветительных мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- между зоной массовых мероприятий (входной зоной) и (или) физкультурно-оздоровительной зоной, и (или) зоной для игр и отдыха детей, и (или) административно-хозяйственной зоной, и (или) зоной тихого отдыха;</li> <li>- в составе смешанной зоны активного (тематического) отдыха;</li> <li>- в виде одного или нескольких объектов (элементов) инфраструктуры парка (ПКиО).</li> </ul> <p>3. Предназначена для отдыха, культурно-просветительной и культурно-досуговой деятельности граждан.</p> <p>4. Минимальный состав инфраструктуры парка (ПКиО)* зоны культурно-просветительных мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- брендинг «Парки Подмосковья»;</li> <li>- площадки для культурно-просветительных и (или) культурно-досуговых мероприятий;</li> <li>- системы наружного освещения***;</li> <li>- урны;</li> <li>- скамьи;</li> <li>- средства обеспечения доступности объектов и</li> </ul>   | <p>1. Обязательные услуги (работы, сервисы):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уход за территорией зоны и инфраструктурой парка (ПКиО);</li> <li>- тематические в сфере культурно-просветительной и культурно-досуговой деятельности.</li> </ul> <p>2. Допустимые услуги (сервисы):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сопутствующие.</li> </ul> |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>услуг для МГН;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- системы видеонаблюдения;</li> <li>- системы оповещения и управления эвакуацией**.</li> </ul> <p>5. Дополнительный состав инфраструктуры парка (ПКиО)* зоны культурно-просветительных мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сцены (эстрады);</li> <li>- амфитеатры;</li> <li>- сооружения для организации обслуживания зон отдыха населения (павильоны для творчества (кружки, музеи, читальни, лектории, коворкинги));</li> <li>- летние кинотеатры;</li> <li>- автостоянки;</li> <li>- фотозоны;</li> <li>- площадки для разворота пожарной техники, забора воды;</li> <li>- смотровые (обзорные) площадки;</li> <li>- покрытия (в том числе дорожные покрытия, наземные и надземные настилы (деревянные, металлические, из древесно-полимерного композита), грунтовые, резиновые, синтетические, дерновые, цементобетонные, бетонные, асфальтобетонные, асфальтовые, галечные, щебеночные, гравийные, песчаные покрытия и их смеси, покрытия из мульчи, коры, щепы, дробленой древесины, решетчатые покрытия, плитка (мощение), гранитный отсев, покрытия на основе минеральных вяжущих);</li> <li>- оборудование площадок;</li> <li>- средства размещения информации (специальные, дорожные, домовые знаки);</li> <li>- ограждения (включая ограждающие устройства (элементы));</li> <li>- малые архитектурные формы (элементы монументально-декоративного оформления (в том числе скульптурно-архитектурные композиции, монументально-декоративные композиции, монументы, памятные знаки (в том числе вечный огонь, стелы, памятники), художественно-декоративные объекты (в том числе арт-объекты, инсталляции, медиаэкраны, декоративные валуны, камни), устройства для мобильного и вертикального озеленения, уличное коммунально-бутовое и техническое оборудование (в том числе люки смотровых колодцев, дождеприемные решетки, подъемные платформы для инвалидов и других маломобильных групп населения), уличная мебель (в том числе скамьи, столы, пляжная мебель));</li> <li>- водные устройства (в том числе фонтаны, питьевые фонтанчики (баки (емкости) с питьевой водой), искусственные декоративные водопады));</li> <li>- пруды, водосточники технической и питьевой воды, искусственные сезонные водные объекты для массового отдыха;</li> <li>- элементы сопряжения покрытий (в том числе бортовые камни, бордюры, садовые борты, подпорные стенки, лестницы, мостики, пандусы);</li> <li>- пирсы;</li> <li>- перголы, навесы, беседки, ротонды;</li> <li>- общественные туалеты (туалетные кабины);</li> <li>- сооружения попутного бытового обслуживания и</li> </ul> |  |
|--|--|---|--|

|                                      |   |  |   |
|--------------------------------------|---|--|---|
|                                      |   | <p>питания (в том числе сооружения питания, сооружения (посты) охраны, сооружения билетных касс, сооружения информационных центров, сооружения комнат матери и ребенка);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сооружения сопутствующей инфраструктуры для трасс, троп, аллей и дорожек (в том числе конструкции велопарковок, ремонтные станции для велосипедов, буккроссинги);</li> <li>- сооружения, размещаемые в целях организации ярмарок;</li> <li>- щиты и навесы для размещения противопожарного инвентаря;</li> <li>- плавучие домики для птиц, скворечники, кормушки;</li> <li>- элементы организации рельефа (берегоукрепления, геопластика, дренажные траншеи (канавы, дождевые сады), противопожарные разрывы);</li> <li>- габионы;</li> <li>- праздничное оформление;</li> <li>- элементы сохранения и защиты корневой системы (в том числе приствольные решетки, защитные приствольные ограждения);</li> <li>- сезонные (летние) кафе, летние кафе;</li> <li>- объекты инженерно-технического обеспечения (в том числе инженерное оборудование, сети, объекты и инженерные сооружения, водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, антенно-мачтовые сооружения, цистерны (баки), резервуары, другие емкости наземные и подземные);</li> <li>- объекты бизнеса;</li> <li>- иная инфраструктура парка (ПКиО) для организации культурно-просветительной и культурно-досуговой деятельности граждан.</li> </ul> |   |
| 4. Физкультурно-оздоровительная зона | Обязательна для спортивных, многофункциональных парков (ПКиО) | <p>1. Рекреационная нагрузка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- средняя;</li> <li>- 50-100 чел./1 га.</li> </ul> <p>2. Варианты расположения физкультурно-оздоровительной зоны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- между зоной массовых мероприятий (входной зоной) и (или) зоной культурно-просветительных мероприятий, и (или) зоной для игр и отдыха детей, и (или) административно-хозяйственной зоной, и (или) зоной тихого отдыха;</li> <li>- в составе смешанной зоны активного (тематического) отдыха;</li> <li>- в виде одного или нескольких объектов (элементов) инфраструктуры парка (ПКиО).</li> </ul> <p>3. Предназначена для укрепления здоровья, физкультурно-спортивной деятельности граждан.</p> <p>4. Минимальный состав инфраструктуры парка (ПКиО)* физкультурно-спортивной зоны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- брендинг «Парки Подмосковья»;</li> <li>- спортивные площадки;</li> <li>- системы наружного освещения***;</li> </ul>   | <p>1. Обязательные услуги (работы, сервисы):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уход за территорией зоны и инфраструктурой парка (ПКиО);</li> <li>- тематические в сфере физкультурно-спортивной деятельности.</li> </ul> <p>2. Допустимые услуги (сервисы):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сопутствующие.</li> </ul> |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- урны;</li> <li>- скамьи;</li> <li>- средства обеспечения доступности объектов и услуг для МГН;</li> <li>- системы видеонаблюдения;</li> <li>- системы оповещения и управления эвакуацией**.</li> </ul> <p>5. Дополнительный состав инфраструктуры парка (ПКиО)* физкультурно-спортивной зоны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- площадки для воркаута;</li> <li>- площадки с тренажерами;</li> <li>- площадки скейтпарков/памптреков;</li> <li>- спортивные игровые площадки;</li> <li>- спортивные игровые поля;</li> <li>- хоккейные площадки;</li> <li>- площадки для физкультурно-оздоровительных занятий и подвижных игр (в том числе воркаут, площадки с тренажерами, площадки физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО));</li> <li>- площадки для пляжного волейбола (футбола);</li> <li>- пляжи;</li> <li>- фотозоны;</li> <li>- площадки для разворота пожарной техники, забора воды;</li> <li>- площадки для массовых мероприятий;</li> <li>- смотровые (обзорные) площадки;</li> <li>- площадки для зимних горок (сезонных (ледяных) катков);</li> <li>- покрытия (в том числе дорожные покрытия, наземные и надземные настилы (деревянные, металлические, из древесно-полимерного композита), грунтовые, резиновые, синтетические, дерновые, цементобетонные, бетонные, асфальтобетонные, асфальтовые, галечные, щебеночные, гравийные, песчаные покрытия и их смеси, покрытия из мульчи, коры, щепы, дробленой древесины, решетчатые покрытия, плитка (мощение), гранитный отсев, покрытия на основе минеральных вяжущих);</li> <li>- оборудование площадок;</li> <li>- средства размещения информации (специальные, дорожные, домовые знаки);</li> <li>- ограждения (включая ограждающие устройства (элементы));</li> <li>- малые архитектурные формы (элементы монументально-декоративного оформления (в том числе скульптурно-архитектурные композиции, художественно-декоративные объекты (в том числе арт-объекты, инсталляции, медиаэкраны, декоративные валуны, камни), устройства для мобильного и вертикального озеленения, уличное коммунально-бутовое и техническое оборудование (в том числе люки смотровых колодцев, дождеприемные решетки, подъемные платформы для инвалидов и других маломобильных групп населения), уличная мебель (в том числе столы, пляжная мебель));</li> <li>- водные устройства (в том числе фонтаны, питьевые фонтанчики (баки (емкости) с питьевой водой), искусственные декоративные водопады));</li> <li>- пруды, водоисточники технической и питьевой</li> </ul> |  |
|--|--|---|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>воды, искусственные сезонные водные объекты для массового отдыха;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- элементы сопряжения покрытий (в том числе бортовые камни, бордюры, садовые борты, подпорные стенки, лестницы, мостики, пандусы);</li> <li>- лодочные станции, гребные базы;</li> <li>- пирсы;</li> <li>- амфитеатры;</li> <li>- перголы, навесы, беседки, ротонды;</li> <li>- специализированные сооружения для занятий физкультурой и спортом (в том числе веревочные парки, веревочные площадки, роликодромы, полосы преодоления препятствий, сооружения и манежи для конного спорта, поля (площадки) для гольфа (мини-гольфа), велотреки, велодромы, лыжные (горнолыжные) базы и трамплины, гребные базы, тир, скалодромы, крытые всесезонные физкультурно-спортивные сооружения, трибуны);</li> <li>- горки зимние, сезонные (ледяные) катки;</li> <li>- общественные туалеты (туалетные кабины);</li> <li>- сооружения попутного бытового обслуживания и питания (в том числе сооружения питания, сооружения (посты) охраны, сооружения билетных касс, сооружения информационных центров, сооружения душевых с раздевальнями, сооружения комнат матери и ребенка);</li> <li>- сооружения сопутствующей инфраструктуры для трасс, троп, аллей и дорожек (в том числе конструкции велопарковок, ремонтные станции для велосипедов);</li> <li>- пункты проката инвентаря;</li> <li>- медицинские пункты первой помощи;</li> <li>- сооружения, размещаемые в целях организации ярмарок;</li> <li>- общественные и вспомогательные мобильные (инвентарные) сооружения;</li> <li>- щиты и навесы для размещения противопожарного инвентаря;</li> <li>- плавучие домики для птиц, скворечники, кормушки;</li> <li>- элементы организации рельефа (берегоукрепления, геопластика, дренажные траншеи (канавы, дождевые сады), противопожарные разрывы);</li> <li>- габионы;</li> <li>- праздничное оформление;</li> <li>- элементы сохранения и защиты корневой системы (в том числе приствольные решетки, защитные приствольные ограждения);</li> <li>- сезонные (летние) кафе, летние кафе;</li> <li>- объекты инженерно-технического обеспечения (в том числе инженерное оборудование, сети, объекты и инженерные сооружения, водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, антенно-мачтовые сооружения, цистерны (баки), резервуары, другие емкости наземные и подземные);</li> <li>- объекты бизнеса;</li> <li>- иная инфраструктура парка (ПКиО) для укрепления здоровья, физкультурно-спортивной</li> </ul> |  |
|--|--|--|--|

|                                |  |  |   |
|--------------------------------|--|--|---|
| 5. Зона для игр и отдыха детей | Обязательна для детских, многофункциональных парков (ПКиО) | <p>деятельности граждан.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рекреационная нагрузка: <ul style="list-style-type: none"> <li>– средняя;</li> <li>– 50-100 чел./1 га.</li> </ul> </li> <li>2. Варианты расположения зоны для игр и отдыха детей: <ul style="list-style-type: none"> <li>– между зоной массовых мероприятий (входной зоной) и (или) зоной культурно-просветительных мероприятий, и (или) физкультурно-оздоровительной зоной, и (или) административно-хозяйственной зоной, и (или) зоной тихого отдыха;</li> <li>– в составе смешанной зоны активного (тематического) отдыха;</li> <li>– в виде одного или нескольких объектов (элементов) инфраструктуры парка (ПКиО).</li> </ul> </li> <li>3. Предназначена для игр и отдыха, оздоровления и развития детей.</li> <li>4. Минимальный состав инфраструктуры парка (ПКиО)* зоны для игр и отдыха детей: <ul style="list-style-type: none"> <li>– брендинг «Парки Подмосковья»;</li> <li>– детские игровые площадки;</li> <li>– системы наружного освещения***;</li> <li>– урны;</li> <li>– скамьи;</li> <li>– средства обеспечения доступности объектов и услуг для МГН;</li> <li>– системы видеонаблюдения;</li> <li>– системы оповещения и управления эвакуацией**.</li> </ul> </li> <li>5. Дополнительный состав инфраструктуры парка (ПКиО)* зоны для игр и отдыха детей: <ul style="list-style-type: none"> <li>– площадки (зоны) для активных игр и отдыха детей (включая детские игровые площадки, инклюзивные детские игровые площадки, детские спортивные площадки, инклюзивные детские спортивные площадки, предусматривающие возможность для игр, в том числе совместных, детей, у которых отсутствуют ограничения здоровья, препятствующие физической активности, и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дошкольного возраста с местом отдыха для сопровождающих взрослых, дошкольного возраста, младшего и среднего школьного возраста, подростков, многофункциональные (комплексные) площадки;</li> <li>– площадки «Автогородок»;</li> <li>– фотозоны;</li> <li>– площадки для разворота пожарной техники, забора воды;</li> <li>– площадки для зимних горок (сезонных (ледяных) катков);</li> <li>– покрытия (в том числе дорожные покрытия, наземные и надземные настилы (деревянные, металлические, из древесно-полимерного композита), грунтовые, резиновые, синтетические, дерновые, цементобетонные, бетонные, асфальтобетонные, асфальтовые, галечные, щебеночные, гравийные, песчаные покрытия и их смеси, покрытия из мульчи, коры, щепы, дробленой</li> </ul> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обязательные услуги (работы): <ul style="list-style-type: none"> <li>– уход за территорией зоны и инфраструктурой парка (ПКиО);</li> </ul> </li> <li>2. Допустимые услуги (сервисы): <ul style="list-style-type: none"> <li>– тематические в сфере физкультурно-спортивной деятельности;</li> <li>– тематические в сфере культурно-просветительной и культурно-досуговой деятельности;</li> <li>– тематические в сфере экологического просвещения,</li> <li>– сопутствующие.</li> </ul> </li> </ol> |
|--------------------------------|--|--|---|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>древесины, решетчатые покрытия, плитка (мошение), гранитный отсев, покрытия на основе минеральных вяжущих);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оборудование площадок;</li> <li>- средства размещения информации (специальные, дорожные, домовые знаки);</li> <li>- ограждения (включая ограждающие устройства (элементы));</li> <li>- малые архитектурные формы (элементы монументально-декоративного оформления (в том числе скульптурно-архитектурные композиции, художественно-декоративные объекты (в том числе арт-объекты, инсталляции, медиаэкраны, декоративные валуны, камни), устройства для мобильного и вертикального озеленения, уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование (в том числе люки смотровых колодцев, дождеприемные решетки, подъемные платформы для инвалидов и других маломобильных групп населения), уличная мебель (в том числе столы, пляжная мебель));</li> <li>- элементы сопряжения покрытий (в том числе бортовые камни, бордюры, садовые борты, подпорные стенки, лестницы, мостики, пандусы);</li> <li>- перголы, навесы, беседки, ротонды;</li> <li>- горки зимние, сезонные (ледяные) катки;</li> <li>- общественные туалеты (туалетные кабины);</li> <li>- сооружения попутного бытового обслуживания и питания (в том числе сооружения питания, сооружения (посты) охраны, сооружения билетных касс, сооружения информационных центров, сооружения душевых с раздевальнями, сооружения комнат матери и ребенка);</li> <li>- сооружения сопутствующей инфраструктуры для трасс, троп, аллей и дорожек (в том числе конструкции велопарковок, ремонтные станции для велосипедов);</li> <li>- пункты проката инвентаря;</li> <li>- щиты и навесы для размещения противопожарного инвентаря;</li> <li>- плавучие домики для птиц, скворечники, кормушки;</li> <li>- элементы организации рельефа (берегоукрепления, геопластика, дренажные траншеи (канавы, дождевые сады), противопожарные разрывы);</li> <li>- габионы;</li> <li>- праздничное оформление;</li> <li>- элементы сохранения и защиты корневой системы (в том числе приствольные решетки, защитные приствольные ограждения);</li> <li>- детские аттракционы, парки аттракционов;</li> <li>- сезонные (летние) кафе, летние кафе;</li> <li>- объекты инженерно-технического обеспечения (в том числе инженерное оборудование, сети, объекты и инженерные сооружения, водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, антенно-мачтовые сооружения, цистерны (баки), резервуары, другие емкости наземные и подземные);</li> </ul> |  |
|--|--|--|--|

|                                       |                                    |   |  |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|--|
|                                       |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- объекты бизнеса;</li> <li>- иная инфраструктура парка (ПКиО) для организации отдыха и иной рекреационной деятельности.</li> </ul>  |  |
| 6. Административно-хозяйственная зона | Обязательна для всех парков (ПКиО) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рекреационная нагрузка не устанавливается.</li> <li>2. Варианты расположения административно-хозяйственной зоны: <ul style="list-style-type: none"> <li>- обособленно от физкультурно-оздоровительной зоны, зоны для игр и отдыха детей, с отдельным въездом;</li> <li>- в виде одного или нескольких объектов (элементов) инфраструктуры парка (ПКиО).</li> </ul> </li> <li>3. Предназначена для административно-хозяйственной и рекреационной деятельности.</li> <li>4. Минимальный состав инфраструктуры парка (ПКиО)* административно-хозяйственной зоны: <ul style="list-style-type: none"> <li>- контейнерные площадки;</li> <li>- системы наружного освещения***;</li> <li>- проезды до контейнерной площадки;</li> <li>- системы видеонаблюдения.</li> </ul> </li> <li>5. Дополнительный состав инфраструктуры парка (ПКиО)* административно-хозяйственной зоны: <ul style="list-style-type: none"> <li>- площадки для выгула животных;</li> <li>- площадки для дрессировки собак;</li> <li>- места содержания животных (площадки);</li> <li>- автостоянки;</li> <li>- площадки для разворота пожарной техники, забора воды;</li> <li>- покрытия (в том числе дорожные покрытия, наземные и надземные настилы (деревянные, металлические, из древесно-полимерного композита), грунтовые, резиновые, синтетические, дерновые, цементобетонные, бетонные, асфальтобетонные, асфальтовые, галечные, щебеночные, гравийные, песчаные покрытия и их смеси, покрытия из мульчи, коры, щепы, дробленой древесины, решетчатые покрытия, плитка (мощение), гранитный отсев, покрытия на основе минеральных вяжущих);</li> <li>- оборудование площадок;</li> <li>- средства размещения информации (специальные, дорожные, домовые знаки);</li> <li>- ограждения (включая ограждающие устройства (элементы));</li> <li>- малые архитектурные формы (уличное коммунально-бутовое и техническое оборудование (в том числе урны, люки смотровых колодцев, дождеприемные решетки, подъемные платформы для инвалидов и других маломобильных групп населения), уличная мебель (в том числе скамьи, столы, пляжная мебель));</li> <li>- водоисточники технической и питьевой воды, искусственные сезонные водные объекты для массового отдыха, пожарные водоемы;</li> <li>- элементы сопряжения покрытий (в том числе бортовые камни, бордюры, садовые борты, подпорные стенки, лестницы, мостики, пандусы);</li> </ul> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обязательные услуги (работы): <ul style="list-style-type: none"> <li>- уход за территорией зоны и инфраструктурой парка (ПКиО);</li> </ul> </li> <li>2. Допустимые услуги (работы): <ul style="list-style-type: none"> <li>- тематические в сфере экологического просвещения.</li> </ul> </li> </ol> |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- сооружения (посты) охраны;</li> <li>- места содержания животных (сооружения);</li> <li>- административные и хозяйственные сооружения;</li> <li>- общественные и вспомогательные мобильные (инвентарные) сооружения;</li> <li>- щиты и навесы для размещения противопожарного инвентаря;</li> <li>- элементы организации рельефа (берегоукрепления, геопластика, дренажные траншеи (канавы, дождевые сады), противопожарные разрывы);</li> <li>- габионы;</li> <li>- элементы сохранения и защиты корневой системы (в том числе приствольные решетки, защитные приствольные ограждения);</li> <li>- искусственные неровности;</li> <li>- объекты инженерно-технического обеспечения (в том числе инженерное оборудование, сети, объекты и инженерные сооружения, водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, антенно-мачтовые сооружения, цистерны (баки), резервуары, другие емкости наземные и подземные, системы оповещения и управления эвакуацией**);</li> <li>- иная инфраструктура парка (ПКиО) для организации административно-хозяйственной деятельности.</li> </ul> |  |
| <p>Примечание:</p> <p>* при подготовке архитектурно-планировочных концепций парков (ПКиО), проектов благоустройства парков (ПКиО) состав инфраструктуры парка (ПКиО) определяется с учетом состава благоустройства в соответствии с распоряжением Министерства благоустройства Московской области от 24.04.2024 № 10Р-5 «Об утверждении методических рекомендаций «Региональный стандарт благоустройства общественных территорий», уточняется по результатам общественных обсуждений и (или) в связи с особенностями местоположения и (или) зон с особыми условиями использования территорий (ограничений), и (или) существующей инфраструктуры парка (ПКиО), и (или) ландшафтных и (или) исторических особенностей; решение по уточнению состава инфраструктуры парка (ПКиО) принимается на заседании Экспертного совета;</p> <p>при подготовке концепций развития ПКиО (инфраструктуры ПКиО) состав инфраструктуры парка (ПКиО) уточняется по результатам общественных обсуждений и (или) в связи с особенностями местоположения и (или) зон с особыми условиями использования территорий (ограничений), и (или) существующей инфраструктуры парка (ПКиО);</p> <p>** система оповещения и управления эвакуацией необходима при одновременном нахождении на объекте более 50 чел.;</p> <p>*** освещаемые объекты инфраструктуры парка (ПКиО) определяются в соответствии с распоряжением Министерства благоустройства Московской области от 18.04.2023 № 10Р-4 «Об утверждении методики «Стандарт систем наружного освещения территорий Московской области».</p> |  |   |  |

4.9. Показатель интенсивности использования инфраструктуры парка (ПКиО) высокий. Услуги (работы), связанные с уходом за инфраструктурой парка (ПКиО), осуществляются с ее ежедневным визуальным осмотром.

4.10. При создании и развитии парков (ПКиО) учитываются ориентировочные размеры и показатели количества посетителей (отдыхающих, занимающихся) инфраструктуры парка (ПКиО), приведенные в таблице 4 Паркового стандарта, параметры пешеходных и транспортных коммуникаций парка (ПКиО), приведенные в таблице 5 Паркового стандарта, рекомендуемая классификация объектов бизнеса, не являющихся объектами капитального строительства, приведенная

в таблице 6 Паркового стандарта.

Таблица 4 «Ориентировочные размеры и показатели количества посетителей (отдыхающих, занимающихся) единовременной пропускной способности инфраструктуры парка (ПКиО)»

| Наименование объекта инфраструктуры парка (ПКиО) |  | Ориентировочные размеры объектов инфраструктуры парка (ПКиО)*              | max количество посетителей, отдыхающих, занимающихся (чел.) | min площадь на одного чел. (м <sup>2</sup> ) |
|--|--|--|---|--|
| 1.   | Площадки для бадминтона                      | – малая: 112 м <sup>2</sup> , площадка 16 х 7 м, поле 13,4 х 6,1 м         | 6   | –  |
|  |  | – средняя: 139,4 м <sup>2</sup> , площадка 16,4 х 8,5 м, поле 13,4 х 6,1 м |   |  |
|  |  | – средняя: 144 м <sup>2</sup> , площадка 18 х 8 м, поле 13,4 х 6,1 м       |   |  |
|  |  | – большая: 189 м <sup>2</sup> , площадка 18 х 10,5 м, поле 13,4 х 6,1 м    |   |  |
| 2.   | Площадки для баскетбола                      | – малая: 476 м <sup>2</sup> , площадка 28 х 17 м, поле 26 х 14 м           | 18  | –  |
|  |  | – средняя: 540 м <sup>2</sup> , площадка 30 х 18 м, поле 26 х 14 м         |   |  |
|  |  | – большая: 608 м <sup>2</sup> , площадка 32 х 19 м, поле 28 х 15 м         |   |  |
| 3.   | Площадки для волейбола                       | – малая: 322 м <sup>2</sup> , площадка 23 х 14 м, поле 18 х 9 м            | 20  | –  |
|  |  | – средняя: 360 м <sup>2</sup> , площадка 24 х 15 м, поле 18 х 9 м          |   |  |
|  |  | – большая: 756 м <sup>2</sup> , площадка 36 х 21 м, поле 18 х 9 м          |   |  |
| 4.   | Площадки для тенниса                         | – малая: 525 м <sup>2</sup> , площадка 35 х 15 м, поле 23,8 х 11 м         | 4   | –  |
|  |  | – средняя: 648 м <sup>2</sup> , площадка 36 х 18 м, поле 23,8 х 11 м       |   |  |
|  |  | – большая: 800 м <sup>2</sup> , площадка 40 х 20 м, поле 23,8 х 11 м       |   |  |
| 5.   | Площадки для тенниса с тренировочной стенкой | – 16,0-20,0 х 12,0-18,0 м  | –   | 1 чел./4 м стенки                            |
| 6.   | Площадки для тенниса настольного (1 стол)    | – малая: 33,11 м <sup>2</sup> , площадка 7,7 х 4,3 м, поле 2,74 х 1,52 м   | 4   | –  |
|  |  | – средняя: 35 м <sup>2</sup> , площадка 7,77 х 4,5 м, поле 2,74 х 1,52 м   |   |  |
|  |  | – средняя: 36 м <sup>2</sup> , площадка 8 х 4,5 м, поле 2,74 х 1,52 м      |   |  |
|  |  | – средняя: 55 м <sup>2</sup> , площадка 11 х 5 м, поле 2,74 х 1,52 м       |   |  |
|  |  | – средняя: 84 м <sup>2</sup> , площадка 14 х 6 м, поле 2,74 х 1,52 м       |   |  |
|  |  | – большая: 98 м <sup>2</sup> , площадка 14 х 7 м, поле 2,74 х 1,52 м       |   |  |
| 7.   | Площадки для игры в шахматы (1 стол)         | – 16 м <sup>2</sup> , площадка 4 х 4 м <sup>2</sup> , поле 1,8 х 1,8 м     | 2   | –  |
| 8.   | Площадки для игры в хоккей с шайбой          | – 60,0 х 30,0 м  | 30  | –  |
|  |  | – тренировочная: 1508 м <sup>2</sup> , 58 х 26 м                           |   |  |
|  |  | – для детей до 14 лет: 40,0 х 20,0 м                                       |   |  |
| 9.   | Площадки для массового фигурного катания     | – не менее 300 м <sup>2</sup>  | –   | 15   |
| 10.  | Скейтпарки:                                  |  |   |  |

|   |  |   |  |   |                        |   |  |
|---|--|---|--|---|------------------------|---|--|
|   | 1.   | Скейт-споты                                 | – боул – не менее 150 м <sup>2</sup>   | –   | –                      |   |  |
|   |  |   | – мини-рампа – не менее 60-120 м <sup>2</sup>  |   |                        |   |  |
|   |  |   | – сейт-плаза – не менее 300 м <sup>2</sup>   |   |                        |   |  |
|   |  |   | – памп трек – не менее 100-150 м <sup>2</sup>  |   |                        |   |  |
|   |  |   | – флоу-парк – не менее 400 м <sup>2</sup>  |   |                        |   |  |
|   | 2.   | Комплексные скейтпарки                      | – малый: не менее 700 м <sup>2</sup> , скейт-спотов 2 шт.  | –   | –                      |   |  |
|   |  |   | – средний: не менее 700-1500 м <sup>2</sup> , скейт-спотов 2-3 шт.                                     |   |                        |   |  |
|   |  |   | – большой: не менее 1500-3000 м <sup>2</sup> , скейт-спотов 3 шт.                                      |   |                        |   |  |
| 11.   |  | Площадки скалодрома                         | – не менее 20 м <sup>2</sup>   | –   | 1 чел./5 м<br>стенки   |   |  |
| 13.   |  | Площадки (поля) для игры в футбол           | – малая: 9600 м <sup>2</sup> , площадка 120 x 80 м, поле 90 x 60 м                                     | 28  | –                      |   |  |
|   |  |   | – средняя: 9600 м <sup>2</sup> , площадка 120 x 80 м, поле 105 x 68 м                                  |   |                        |   |  |
|   |  |   | – большая: 9600 м <sup>2</sup> , площадка 120 x 80 м, поле 110 x 75 м                                  |   |                        |   |  |
|   |  |   | – малая для детей до 14 лет: 2400 м <sup>2</sup> , поле 40 x 60 м                                      |   |                        |   |  |
| 14.   |  | Площадки для мини-футбола                   | – малая: 450 м <sup>2</sup> , площадка 25 x 18 м   | –   | –                      |   |  |
|   |  |   | – малая: 2275 м <sup>2</sup> , площадка 65 x 35 м  |   |                        |   |  |
| 15.   |  | Площадки для воркаута                       | – большая: 40-60 м <sup>2</sup> : 3-7 шт. оборудования   | –   | –                      |   |  |
|   |  |   | – средняя: 60-200 м <sup>2</sup> , 7-10 шт. оборудования   |   |                        |   |  |
|   |  |   | – большая: 200-400 м <sup>2</sup> , 10-13 шт. оборудования   |   |                        |   |  |
| 16  |  | Площадки с тренажерами                      | – малая: 40-60 м <sup>2</sup> : 4-6 шт. оборудования   | –   | –                      |   |  |
|   |  |   | – средняя: 60-100 м <sup>2</sup> , 6-7 шт. оборудования  |   |                        |   |  |
|   |  |   | – большая: 100-200 м <sup>2</sup> , 7-9 шт. оборудования   |   |                        |   |  |
| 17.   | Детские игровые площадки (детские площадки): |   |  |   |                        |   |  |
|   | 1.   | Детские игровые площадки для детей до 3 лет | – 50-70 м <sup>2</sup> , 3-4 шт. игрового оборудования или 1 шт. игрового оборудования песочного двора | –   | 7,0 м <sup>2</sup>     |   |  |
|   |  |   | 2.   |   |                        | Детские игровые площадки для детей 3 – 7 лет  | – 70-150 м <sup>2</sup> , 4-5 шт. игрового оборудования  |
|   |  |   | 3.   |   |                        | Детские игровые площадки для детей 7 – 12 лет | – 100-300 м <sup>2</sup> , 3-8 шт. игрового оборудования |
|   | 4.   |   | Комплексные игровые площадки   | – малая: 100 м <sup>2</sup> , 3 шт. игрового оборудования   | –                      | 20,0 м <sup>2</sup>                           |  |
|   |  |   |  | – средняя: 150 м <sup>2</sup> , 5 шт. игрового оборудования |                        |   |  |
| – средняя: 200 м <sup>2</sup> , 5 шт. игрового оборудования   |  |   |  |   |                        |   |  |
| – средняя: 300 м <sup>2</sup> , 8 шт. игрового оборудования   |  |   |  |   |                        |   |  |
| – средняя: 450 м <sup>2</sup> , 10 шт. игрового оборудования с большим многофункциональным комплексом |  |   |  |   |                        |   |  |
| – большая: 900 м <sup>2</sup> , 9 шт. игрового оборудования   |  |   |  |   |                        |   |  |
| 5.  |  | Комплексные игровые зоны                    | – малая: 1 500 м <sup>2</sup> , 10-15 шт. игрового оборудования с 2 большими игровыми комплексами.     | –   | 20,0 м <sup>2</sup>    |   |  |
|   |  |   | – тах 2 500 м <sup>2</sup> , 15-20 шт. игрового оборудования с 3 большими игровыми комплексами         |   |                        |   |  |
| 18.   |  | Площадка отдыха                             | – малая: 15-20 м <sup>2</sup> , 1 шт. оборудования (городских качелей)                                 | –   | 3,0-4,5 м <sup>2</sup> |   |  |
|   |  |   | – средняя: 20-40 м <sup>2</sup> , 2 шт. оборудования   |   |                        |   |  |

|     |                                   |  |   |   |
|-----|-----------------------------------|--|---|---|
|     |                                   | (городских качелей)<br>- средняя: 40-100 м <sup>2</sup> , 3-5 шт. оборудования (городских качелей)<br>- средняя: 40-100 м <sup>2</sup> , 8-10 шт. оборудования (шезлонгов)<br>- средняя: 40-100 м <sup>2</sup> , 1 шт. (беседок, ротонд, пергол)<br>- средняя: 100-200 м <sup>2</sup> , 6-10 шт. скамеек с клумбой (малой архитектурной формой, фонтаном)<br>- средняя: 100-200 м <sup>2</sup> , 2 шт. городских качелей, 2-4 шт. скамеек<br>- большая: 200-1000 м <sup>2</sup> , 1 шт. оборудования (групповых качелей) либо с амфитеатром (малой архитектурной формой, фонтаном) |   |   |
| 19. | Смотровая площадка                | -  | - | 0,7 м <sup>2</sup>                        |
| 20. | Площадка для массовых мероприятий | - не менее 500 м <sup>2</sup>  | - | 10,0 м <sup>2</sup>                       |
| 21. | Площадка для танцев               | - не менее 400 м <sup>2</sup>  | - | 10,0 м <sup>2</sup>                       |
| 22. | Площадка для выгула животных      | - малая: 400 м <sup>2</sup> , 3 шт. оборудования<br>- средняя: 500-600 м <sup>2</sup> , 4 шт. оборудования<br>- большая: 800-900 м <sup>2</sup> , 6 шт. оборудования   | - | -   |
| 23. | Пляж                              | - минимальная протяженность береговой полосы пляжа на одного посетителя – 0,25 м   | - | не менее 4,0 м                            |
| 24. | Автостоянки:                      |  |   |   |
|     | 1. Площадки стоянок лесопарков    | - 22,5 м <sup>2</sup>  |   | 7-10 м/м /100 единовременных посетителей  |
|     | 2. Площадки стоянок иных парков   |  |   | 15-20 м/м /100 единовременных посетителей |
| 25. | Контейнерная площадка             | - не менее 1 шт. на 1 парк;<br>- не менее 10 м <sup>2</sup> /20 га территории  | - | -   |

## Примечание:

\* при подготовке архитектурно-планировочных концепций парков (ПКиО), проектов благоустройства парков (ПКиО) размеры объектов инфраструктуры парка (ПКиО) определяются с учетом распоряжения Министерства благоустройства Московской области от 24.04.2024 № 10Р-5 «Об утверждении методических рекомендаций «Региональный стандарт благоустройства общественных территорий», уточняются по результатам общественных обсуждений и (или) в связи с особенностями местоположения и (или) зон с особыми условиями использования территорий (ограничений), и (или) существующей инфраструктуры парка (ПКиО), и (или) ландшафтных и (или) исторических особенностей; решение по уточнению размеров объектов инфраструктуры парка (ПКиО) принимается на заседании Экспертного совета;

при подготовке концепций развития ПКиО (инфраструктуры ПКиО) размеры объектов инфраструктуры парка (ПКиО) уточняются по результатам общественных обсуждений и (или) в связи с особенностями местоположения и (или) зон с особыми условиями использования территорий (ограничений), и (или) существующей инфраструктуры парка (ПКиО);

всесезонные крытые общественные капитальные и некапитальные объекты размещаются в соответствии с «СП 332.1325800.2017. Свод правил. Спортивные сооружения. Правила проектирования», «СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009».

Сооружения спортивные для велосипедного спорта размещаются в соответствии с «СП 457.1325800.2019. Свод правил. Сооружения спортивные для велосипедного спорта. Правила проектирования»;

горки зимние размещаются в соответствии с «ГОСТ Р 56987-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние. Требования безопасности при эксплуатации»;

сооружения для содержания и использования животных в культурно-зрелищных целях размещаются

в соответствии с «ГОСТ Р 57013-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги населению. Услуги зоопарков. Общие требования», «ГОСТ Р 58420-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги населению. Услуги зоопарков. Содержание хищных животных. Общие требования», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2019 № 1937 «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию»;

аттракционы должны соответствовать постановлению Правительства Российской Федерации от 20.12.2019 № 1732 «Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов», техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016), «ГОСТ 33807-2016. Межгосударственный стандарт. Безопасность аттракционов. Общие требования».

Таблица 5 «Ориентировочные параметры пешеходных и транспортных коммуникаций парка (ПКиО)»

| Тип коммуникации                   | Функциональное назначение  | Вид покрытия  | Ширина (м)   | max количество посетителей, отдыхающих, занимающихся (чел.) |
|------------------------------------|--|---|--|---|
| Парковые транспортные коммуникации |  |   |  |   |
| Парковые дороги (проезды)          | Предназначены для обслуживания посетителей и территории парка (ПКиО), проезда экологически чистого транспорта, велосипедов, а также спецтранспорта (уборочная техника, скорая помощь, полиция).        | Дорожные, цементобетонные, бетонные, асфальтобетонные, асфальтовые, решетчатые покрытия, плитка (мошение), покрытия на основе минеральных вяжущих, предназначенные для движения транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и (или) грузов. | По расчету, но не менее 3 м (для проезда к контейнерным площадкам не менее 4,2 м). | —   |
| Лесные дороги                      | Для осуществления рекреационной деятельности.  | Согласно «СП 288.1325800.2016. Свод правил. Дороги лесные. Правила проектирования и строительства».   | По расчету, но не менее 3,5 м.   | —   |
| Лесные проезды                     | Для осуществления рекреационной деятельности.  | Твердое покрытие, гравийный отсев, деревянные настилы, экопокрытие (газонная решетка), комбинированное покрытие, предназначенное для движения транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и (или) грузов.                                   | По расчету, но не менее 2,0 м.   | —   |
| Парковые пешеходные коммуникации   |  |   |  |   |
| Главные пешеходные аллеи           | Предназначены для распределения основных потоков посетителей и являются основными маршрутами движения от основных входов по паркам. На главных аллеях рекомендуется предусматривать движение уборочной | Оптимальна плитка (мошение).<br><br>На территориях лесных парков, в зонах с особыми условиями использования на территориях парков (ПКиО), в связи с ландшафтными, историческими и (или) иными особенностями   | Оптимально 6,0 м, но не менее 4,5 м.   | до 1 тыс. чел./час  |

|                             |   |   |  |   |
|-----------------------------|---|---|--|---|
|                             | <p>техники, специализированного транспорта, транспорта МГН.</p> <p>На главных аллеях могут быть предусмотрены велосипедные полосы и беговые дорожки.</p>  | <p>парков (ПКиО) допускаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-бетонные, асфальтовые, асфальтобетонные покрытия;</li> <li>-наземные и надземные настилы (деревянные, металлические, из древесно-полимерного композита);</li> <li>-гранитный отсев.</li> </ul> <p>Возможно применение цветных покрытий противоскольжения в соответствии с требованиями ГОСТ 32753-2014.</p>   |  |   |
| Второстепенные аллеи        | <p>Предназначены для распределения потоков посетителей и являются основными маршрутами движения от второстепенных входов по паркам.</p> <p>На второстепенных аллеях рекомендуется предусматривать движение уборочной техники, специализированного транспорта, транспорта МГН.</p> <p>На второстепенных аллеях могут быть предусмотрены велосипедные полосы и беговые дорожки.</p> | <p>Оптимальна плитка (мощение).</p> <p>На территориях лесных парков, в зонах с особыми условиями использования на территориях парков (ПКиО), в связи с ландшафтными, историческими и (или) иными особенностями парков (ПКиО) допускаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-бетонные, асфальтовые, асфальтобетонные покрытия;</li> <li>-наземные и надземные настилы (деревянные, металлические, из древесно-полимерного композита);</li> <li>-гранитный отсев.</li> </ul> <p>Возможно применение цветных покрытий противоскольжения в соответствии с требованиями ГОСТ 32753-2014.</p> | Оптимально 4,0 м, но не менее 3,0 м.     | до 1 тыс. чел./час                              |
| Основные пешеходные дорожки | <p>Предназначены для движения между площадками (сооружениями) детского, культурно-просветительного, физкультурно-спортивного назначения с обеспечением движения МГН.</p> <p>На дорожках рекомендуется предусматривать</p>   | <p>Оптимальны плитка (мощение) или бетонные, асфальтовые, асфальтобетонные покрытия.</p> <p>На территориях лесных парков, в зонах с особыми условиями использования на территориях парков (ПКиО), в связи с ландшафтными, историческими и (или)</p>   | Оптимально 2,5-3,0 м, но не менее 2,0 м. | 1 полоса движения (2,0 м) до 0,45 тыс. чел./час |

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  | <p>движение уборочной техники.</p> <p>Дорожки могут быть совмещены с велосипедными полосами и беговыми дорожками.</p>  | <p>иными особенностями парков (ПКиО) допускаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–бетонные, асфальтовые, асфальтобетонные;</li> <li>–наземные и надземные настилы (деревянные, металлические, из древесно-полимерного композита);</li> <li>–гранитный отсев;</li> <li>–водопроницаемые покрытия (дорожные) на основе минеральных вяжущих.</li> </ul> <p>Возможно применение цветных покрытий противоскольжения в соответствии с требованиями ГОСТ 32753-2014.</p>   |   |  |
| <p>Второстепенные пешеходные дорожки</p> | <p>Предназначены для прогулок в зоне тихого отдыха, могут являться дополнительными пешеходными связями для движения между площадками (сооружениями) детского, культурно-просветительного, физкультурно-спортивного назначения.</p> | <p>Оптимальны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–наземные и надземные настилы (деревянные, металлические, из древесно-полимерного композита);</li> <li>–бетонные;</li> <li>–гранитный отсев;</li> <li>–водопроницаемые покрытия (дорожные) на основе минеральных вяжущих.</li> </ul> <p>В связи с ландшафтными, историческими и (или) иными особенностями парков (ПКиО) допускаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–асфальтовые, асфальтовые покрытия, асфальтобетонные;</li> <li>–пескогрунтовое покрытие.</li> </ul> <p>В связи с ландшафтными, историческими и (или) иными особенностями парков (ПКиО) допускаются грунтовое,</p> | <p>Оптимально 1,5-2,0 м, но не менее 1,2 м.</p> | <p>1 полоса движения (1,2 м) до 0,45 тыс. чел. на 1 км маршрута</p>  |
| <p>Прогулочные тропы</p>                 | <p>Дополнительные пешеходные коммуникации для прогулок в зоне тихого отдыха</p>  | <p>Оптимальны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–наземные и надземные настилы (деревянные, металлические, из древесно-полимерного композита);</li> <li>–гранитный отсев;</li> <li>–водопроницаемые покрытия (дорожные) на основе минеральных вяжущих.</li> </ul> <p>В связи с ландшафтными, историческими и (или) иными особенностями парков (ПКиО) допускаются грунтовое,</p>  | <p>Оптимально 1,5-2,0 м, но не менее 0,75 м</p> | <p>1 полоса движения (0,75 м) до 0,45 тыс. чел. на 1 км маршрута</p> |

|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| Экологические, туристские, прогулочные тропы        | Познавательная функция, прогулочная функция, познавательная туристская функция, природоохранная функция, эколого-просветительная функция  | пескогрунтовые покрытия.<br>Наземные и надземные настилы (деревянные, металлические, из древесно-полимерного композита), грунтовые, пескогрунтовые покрытия, гранитный отсев, водопроницаемые покрытия (дорожные) на основе минеральных вяжущих.   | Оптимально 1,5-2,0 м, но не менее 0,75 м.  | 1 полоса движения (0,75 м) до 0,45 тыс. чел. на 1 км маршрута |
| <b>Иные парковые коммуникации</b>                   |   |  |  |   |
| «Тропы здоровья»                                    | Предназначены для физкультурно-спортивных и оздоровительный занятий бегом (спортивной ходьбой)  | Наземные и надземные настилы (деревянные, металлические, из древесно-полимерного композита), грунтовые, пескогрунтовые, резиновые покрытия, гранитный отсев, водопроницаемые покрытия (дорожные) на основе минеральных вяжущих.  | Оптимально 2,0 м, но не менее 1,2 м.   | 1 полоса движения (1,2 м) до 0,75 тыс. чел. на 1 км маршрута  |
| Велосипедные (велопешеходные) дорожки, аллеи, тропы | Предназначены для прогулок и физкультурно-спортивных занятий в зоне тихого отдыха, могут являться дополнительными пешеходными связями для движения между площадками (сооружениями) детского, культурно-просветительного, физкультурно-спортивного назначения. | Для пешеходной части велопешеходных дорожек (аллей) оптимальна плитка (мошение), на территориях лесных парков, в зонах с особыми условиями использования на территориях парков (ПКиО), в связи с ландшафтными, историческими и (или) иными особенностями парков (ПКиО) допускаются:<br>–бетонные, асфальтовые, асфальтобетонные покрытия;<br>–наземные и надземные настилы (деревянные, металлические, из древесно-полимерного композита);<br>–гранитный отсев.<br><br>Для велосипедных полос велопешеходных дорожек (аллей), велосипедных дорожек (аллей, троп):<br>–асфальтобетонные покрытия;<br>–гранитный отсев.<br><br>Возможно применение | Велопешеходная аллея: оптимально 6,0 м, но не менее 4,5 м.<br>Велопешеходная дорожка: оптимально 3,0-4,0 м, но не менее 2,5-3,25 м.<br>Велосипедная тропа: оптимально 1,2-1,5 м, но не менее 0,75 м. | 1 полоса движения до 1 тыс. чел. на 1 км маршрута             |

|   |   |  |                                      |  |
|---|---|--|--------------------------------------|--|
|   |   | цветных покрытий противоскольжения в соответствии требованиями ГОСТ 32753-2014.  |                                      |  |
| Роллерные, лыжные, лыжероллерные трассы         | Предназначены для прогулок и физкультурно-спортивных занятий в зоне тихого отдыха, могут являться дополнительными пешеходными связями для движения между площадками (сооружениями) детского, культурно-просветительного, физкультурно-спортивного назначения. | Оптимальны дорожные покрытия, асфальтобетонные покрытия, возможные для проезда специальных машин для уплотнения снега и прокладки лыжни. | Оптимально 4,0 м, но не менее 3,0 м. | Дистанции роллерных, лыжероллерных трасс:<br>2 км – 20 чел.;<br>3 км – 25 чел.;<br>5 км – 40 чел.<br>Дистанции лыжных трасс:<br>2 км – 30 чел.;<br>3 км – 40 чел.;<br>5 км – 40 чел.;<br>10 км – 50 чел. |
| Коммуникации (аллеи, тропы) для конных прогулок | Предназначены для конных прогулок в зоне тихого отдыха и физкультурно-спортивных занятий.   | Грунтовое покрытие, песчаное, комбинированное покрытие, иное покрытие, безопасное для конной езды.                                       | По расчету, но не менее 6,0.         | –  |

Примечание:

\* виды покрытий, ширина коммуникаций уточняются при подготовке архитектурно-планировочных концепций парков (ПКиО), проектов благоустройства парков (ПКиО) с учетом распоряжения Министерства благоустройства Московской области от 24.04.2024 № 10Р-5 «Об утверждении методических рекомендаций «Региональный стандарт благоустройства общественных территорий», с учетом общественных обсуждений и (или) в связи с особенностями местоположения и (или) зон с особыми условиями использования территорий (ограничений), и (или) существующей инфраструктуры парка (ПКиО), и (или) ландшафтных и (или) исторических особенностей; при определении видов покрытий, ширины коммуникаций для движения по парку МГН подлежат соблюдению правила проектирования по формированию доступной городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, установленные «СП 140.13330.2012. Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения», «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001».

Таблица 6 «Рекомендуемая классификация объектов бизнеса, не являющихся объектами капитального строительства, для размещения в пределах функциональных зон парков (ПКиО)»

| Объекты бизнеса | Краткая характеристика объекта бизнеса     | Оптимальная площадь места размещения (м <sup>2</sup> )  |                         |          |
|-----------------|--|---|-------------------------|----------|
|                 |  | в парках (ПКиО) до 2 га   | в парках (ПКиО) от 2 га |          |
| 1.              | Сезонные (нестационарные) аттракционы:     |   |                         |          |
| 1.              | Механизированные поступательного движения: | 1. Оборудование сборно-разборное.<br>2. Заглубление креплений: до 0,8 м.<br>3. Потребность: подключение к электрическим сетям.<br>4. Допускаются вспомогательные элементы благоустройства.<br>5. Сезоны размещения: летний и (или) зимний.<br>6. В наличии:<br>– эксплуатационный документ;<br>– правила пользования аттракционом;<br>– регистрационный знак. | –                       | 20-3000  |
| 1.              | Катальные горы                             | Высота: 3-10 м  | –                       | 120-1000 |

|    |  |   |         |           |
|----|--|---|---------|-----------|
|    |  | Высота: 3-20 м  | –       | 1000-3000 |
| 2. | Башни свободного падения                 | Высота: 6-10 м  | –       | 20-50     |
|    |  | Высота: 10-20 м   | –       | 20-100    |
| 3. | Поезда парковые на рельсах               | Высота: 1-3 м   | –       | 60-1000   |
|    |  | Высота: 1-3 м   | –       | 60-200    |
| 2. | Механизированные вращательного движения: | 1. Оборудование сборно-разборное.<br>2. Заглубление креплений: до 0,8 м.<br>3. Потребность: подключение к электрическим сетям.<br>4. Допускаются вспомогательные элементы благоустройства.<br>5. Сезоны размещения: летний и (или) зимний.<br>6. В наличии:<br>– эксплуатационный документ;<br>– правила пользования аттракционом;<br>– регистрационный знак. | 20-400  | 20-400    |
| 1. | Качели                                   | Высота: 4-10 м  | 20-200  | 20-200    |
|    |  | Высота: 10-25 м   | 200-400 | 200-400   |
| 2. | Карусели                                 | Высота: 2,5-3 м   | 30-100  | 30-100    |
|    |  | Высота: 2,5-10 м  | 30-100  | 30-100    |
|    |  | Высота: 10-20 м   | 100-200 | 100-200   |
| 3. | Колесо обозрения                         | Высота: 6-50 м  | 100-300 | 100-300   |
| 3. | Механизированные сложного движения       | 1. Оборудование сборно-разборное.<br>2. Заглубление креплений: 0 м.<br>3. Потребность: подключение к электрическим сетям.<br>4. Допускаются вспомогательные элементы благоустройства.<br>5. Сезоны размещения: летний и (или) зимний.<br>6. В наличии:<br>– эксплуатационный документ;<br>– правила пользования аттракционом;<br>– регистрационный знак.      | 20-100  | 20-100    |
| 4. | Автодромы:                               | 1. Оборудование сборно-разборное.<br>2. Заглубление креплений: 0 м.<br>3. Потребность: подключение к электрическим сетям.<br>4. Допускаются вспомогательные элементы благоустройства.<br>5. Сезоны размещения: летний и (или) зимний.<br>6. В наличии:<br>– эксплуатационный документ;<br>– правила пользования аттракционом;<br>– регистрационный знак.      | 60-500  | 60-1000   |
| 1  | Парковые автомобили прогулочные          | Высота: 0,3-3 м   | 120-200 | 120-200   |
|    |  | Высота: 0,3-3 м   | 120-500 | 120-1000  |
| 2  | Парковые автопоезда прогулочные          | Высота: 0,4-3 м   | 60-200  | 60-200    |
|    |  | Высота: 0,4-3 м   | 60-500  | 60-1000   |
| 3  | Картинги                                 | Высота: 0,5-1,5 м   | 150-200 | 150-200   |
|    |  | Высота: 0,5-1,5 м   | 150-500 | 150-1000  |
| 4  | Сталкивающиеся автомобили                | Высота: 0,5-3 м   | 150-200 | 150-200   |
|    |  | Высота: 0,5-6 м   | 150-500 | 150-500   |
| 5. | Надувные:                                | 1. Оборудование сборно-разборное.<br>2. Заглубление креплений: 0 м.<br>3. Потребность: подключение к электрическим сетям.<br>4. Допускаются вспомогательные элементы благоустройства.   | 25-150  | 25-150    |

|    |    |   |   |         |         |
|----|----|---|---|---------|---------|
|    |    | 5. Сезон размещения: летний.<br>6. В наличии:<br>– эксплуатационный документ;<br>– правила пользования аттракционом;<br>– регистрационный знак. |   |         |         |
|    | 1  | Надувные батуты   | Высота: 0,5-10 м  | 25-150  | 25-150  |
|    | 2  | Надувные горки  | Высота: 1,5-10 м  | 10-100  | 10-100  |
|    | 3  | Надувные лабиринты  | Высота: 1,0-10 м  | 10-100  | 10-100  |
| 6. |    | Водные немеханизированные:  | 1. Оборудование сборно-разборное.<br>2. Заглубление креплений: 0 м.<br>3. Потребность: подключение к электрическим сетям.<br>4. Допускаются вспомогательные элементы благоустройства.<br>5. Сезон размещения: летний.<br>6. В наличии:<br>– эксплуатационный документ;<br>– правила пользования аттракционом;<br>– договор водопользования;<br>– регистрационный знак.  | 30-600  | 30-600  |
|    | 1. | Водные горки прямые и с виражами  | Высота: 1-3 м   | 30-200  | 30-200  |
|    |    |   | Высота: 3-7 м   | 200-300 | 200-300 |
|    | 2. | Плавающие платформы   | Высота: 1-3 м   | 30-200  | 30-200  |
|    |    |   | Высота: 3-4 м   | 200-600 | 200-600 |
|    | 3. | Частично погруженные в воду   | Высота: 0,5-1,5 м   | 30-150  | 30-150  |
| 7. |    | Немеханизированные:   | 1. Оборудование сборно-разборное.<br>2. Заглубление креплений: 0 м.<br>3. Потребность: подключение к электрическим сетям.<br>4. Допускаются вспомогательные элементы благоустройства.<br>5. Сезоны размещения: летний и (или) зимний.<br>6. В наличии:<br>– эксплуатационный документ;<br>– правила пользования аттракционом;<br>– регистрационный знак.  | 10-100  | 10-100  |
|    | 1. | Горки, спуски, в т.ч. горки зимние  | Высота: 1,5-3 м   | 10-100  | 10-100  |
|    |    |   | Высота: 1,5-10 м  | 10-100  | 10-100  |
|    | 2. | Качели  | Высота: 3-8 м   | 20-80   | 20-80   |
|    | 3. | Карусели  | Высота: 3-8 м   | 20-80   | 20-80   |
|    | 4. | Батуты  | Высота: 0,5-3 м   | 10-100  | 10-100  |
|    |    |   | Высота: 3-10 м  | 10-100  | 10-100  |
| 8. |    | Для детей:  | 1. Оборудование сборно-разборное.<br>2. Развлечение детей ростом от 90 до 160 см.<br>3. Заглубление креплений: до 0,8 м.<br>4. Потребность: подключение к электрическим сетям.<br>5. Допускаются вспомогательные элементы благоустройства.<br>6. Сезоны размещения: летний и (или) зимний.<br>7. В наличии:<br>– эксплуатационный документ;<br>– правила пользования аттракционом;<br>– регистрационный знак. | 10-500  | 10-1000 |
|    | 1. | Горки, спуски   | Высота: 1,5-3 м   | 10-100  | 10-100  |
|    |    |   | Высота: 3-10 м  | 10-100  | 10-100  |
|    | 2. | Качели  | Высота: 3-8 м   | 20-80   | 20-80   |

|   |  |   |  |        |             |
|---|--|---|--|--------|-------------|
|   | 3.   | Карусели  | Высота: 3-8 м  | 20-80  | 20-80       |
|   | 4.   | Электромобили или<br>педальные                    | Высота: 0,5-3 м  | 60-500 | 60-1000     |
|   | 5.   | Автомобили  | Высота: 0,5-3 м  | 60-500 | 60-1000     |
|   | 6.   | Батуты  | Высота: 0,5-3 м  | 10-100 | 10-100      |
|   |  |   | Высота: 3-10 м   | 10-100 | 10-100      |
|   | 9.   | Парк сезонных<br>(нестационарных)<br>аттракционов | 1.Оборудование сборно-разборное.<br>2. Заглубление креплений: до 0,8 м.<br>3. Потребность: подключение к электрическим сетям.<br>4. Сезоны размещения: летний и (или) зимний.<br>5. Не менее 3 больших аттракционов.<br>6. Высота до 50 м.<br>7. В наличии:<br>– эксплуатационный документ;<br>– правила пользования аттракционом;<br>– регистрационный знак.  | –      | 10000-50000 |
| 2 | Пункты быстрого питания (предприятия (объекты) общественного питания): |   |  |        |             |
|   | 1.   | Павильон большой тип<br>№ 1<br>без летнего кафе   | 1.Сооружение питания с залом обслуживания посетителей.<br>2. Заглубление: до 0,8 м.<br>3. Потребность: подключение к электрическим сетям.<br>4. Допускаются вспомогательные элементы благоустройства.<br>5. Обслуживание официантами.  | 55-500 | 55-500      |
|   | 2.   | Павильон большой тип<br>№ 1<br>с летним кафе      | 6. Расчет мест в зале – min 1,8 м <sup>2</sup> /чел.<br>7. Расчет мест летнего кафе:<br>– места без зонтов/веранд 1 ряд – min 1,8 м <sup>2</sup> /чел.;<br>– места с зонтами – min 3 м <sup>2</sup> /чел.;<br>– веранда (навес) – min 2,0 м <sup>2</sup> /чел.<br>8. Туалет встроенный (не менее 2 уборных).<br>9. Сезоны размещения: летний и (или) зимний.<br>10. Высота:<br>– зала – min 3 м;<br>– служебных помещений – min 2,7 м;<br>– сооружения (от земли до верхней конструкции)<br>– max 6,0 м. | 61-500 | 61-500      |
|   | 3.   | Павильон большой<br>без летнего кафе              | 1. Сооружение питания с залом обслуживания посетителей или без него.<br>2. Заглубление: до 0,8 м.<br>3. Потребность: подключение к электрическим сетям.<br>4. Допускаются вспомогательные элементы благоустройства   | 55-78  | 55-78       |
|   | 4.   | Павильон большой<br>с летним кафе                 | 5. Обслуживание официантами или самообслуживание.<br>6. Расчет мест в зале – min 1,6-1,8 м <sup>2</sup> /чел.<br>7. Расчет мест летнего кафе:<br>– места без зонтов/веранд 1 ряд – min 1,8 м <sup>2</sup> /чел.;<br>– места с зонтами – min 3 м <sup>2</sup> /чел.;<br>– веранда (навес) – min 2,0 м <sup>2</sup> /чел.<br>8. Туалет встроенный (не менее 2 уборных).<br>9. Сезон размещения: летний и зимний.   | 61-337 | 61-337      |

|    |                                 |   |        |        |
|----|---------------------------------|---|--------|--------|
|    |                                 | 10. Высота:<br>– зала – min 3 м;<br>– служебных помещений – min 2,7 м;<br>– сооружения (от земли до верхней конструкции)<br>– max 4,6 м.  |        |        |
| 5. | Павильон малый без летнего кафе | 1. Сооружение питания с залом обслуживания посетителей или без него.<br>2. Заглубление: 0 м.<br>3. Потребность: подключение к электрическим сетям.<br>4. Допускаются вспомогательные элементы благоустройства.  | 30-55  | 30-55  |
| 6. | Павильон малый с летним кафе    | 5. Самообслуживание или быстрое обслуживание.<br>6. Расчет мест летнего кафе:<br>– места без зонтов/веранд 1 ряд – min 1,8 м <sup>2</sup> /чел.;<br>– места с зонтами – min 3 м <sup>2</sup> /чел.;<br>– веранда (навес) – min 2,0 м <sup>2</sup> /чел.<br>7. Туалет встроенный или смежно.<br>8. Сезон размещения: летний и (или) зимний.<br>9. Высота:<br>– зала – min 3 м;<br>– служебных помещений – min 2,7 м;<br>– сооружения (от земли до верхней конструкции)<br>– max 4,6 м. | 45-228 | 45-228 |
| 7. | Киоск большой без летнего кафе  | 1. Сооружение питания без зала для обслуживания посетителей.<br>2. Заглубление: 0 м.<br>3. Потребность: подключение к электрическим сетям.<br>4. Допускаются вспомогательные элементы благоустройства.  | 14-49  | 14-49  |
| 8. | Киоск большой с летним кафе     | 5. Быстрое обслуживание.<br>6. Расчет мест летнего кафе:<br>– места без зонтов/веранд 1 ряд – min 1,8 м <sup>2</sup> /чел.;<br>– места с зонтами – min 3 м <sup>2</sup> /чел.;<br>– веранда (навес) – min 2,0 м <sup>2</sup> /чел.<br>7. Туалет смежно.<br>8. Сезон размещения: летний и (или) зимний.<br>9. Высота:<br>– помещений – min 2,7 м;<br>– сооружения (от земли до верхней конструкции)<br>– max 4,0 м.  | 17-140 | 17-140 |
| 9. | Киоск малый без летнего кафе    | 1. Сооружение питания без зала для обслуживания посетителей.<br>2. Заглубление: 0 м.<br>3. Потребность: подключение к электрическим сетям.<br>4. Допускаются вспомогательные элементы благоустройства.<br>5. Быстрое обслуживание.<br>6. Расчет мест летнего кафе:<br>– места без зонтов/веранд 1 ряд – min 1,8 м <sup>2</sup> /чел.;   | 3-12   | 3-12   |

|    |  |   |       |       |
|----|--|---|-------|-------|
|    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– места с зонтами – min 3 м<sup>2</sup>/чел.;</li> <li>– веранда (навес) – min 2,0 м<sup>2</sup>/чел.</li> </ul> <p>7. Туалет на расстоянии max 850 м.<br/>8. Сезоны размещения: летний и (или) зимний.<br/>9. Высота:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– помещений – min 2,7 м;</li> <li>– сооружения (от земли до верхней конструкции) – max 4,0 м.</li> </ul> |       |       |
| 3. | Мобильные пункты быстрого питания (предприятия (объекты) общественного питания): |   |       |       |
|    | 1. Фудтрак без летнего кафе  | <p>1. Сооружение питания без зала для обслуживания посетителей.<br/>2. Заглубление: 0 м.</p>  | 22-45 | 22-45 |
|    | 2. Фудтрак с летним кафе   | <p>3. Быстрое обслуживание.<br/>4. Допускаются вспомогательные элементы благоустройства.<br/>5. Расчет мест в зале – min 1,4-1,6 м<sup>2</sup>/чел.<br/>6. Расчет мест летнего кафе:<br/>– места без зонтов/веранд 1 ряд – min 1,8 м<sup>2</sup>/чел.;</p> <p>7. Туалет на расстоянии max 850 м.<br/>8. Сезоны размещения: летний и (или) зимний.</p>   | 33-76 | 33-76 |
| 4. | Сувениры, народные промыслы, печать:   |   |       |       |
|    | 1. Павильон малый  | <p>1. Нестационарное сооружение.<br/>2. Заглубление: 0 м.<br/>3. Сезон размещения: летний и (или) зимний.<br/>4. Потребность: подключение к электрическим сетям.<br/>5. Допускаются вспомогательные элементы благоустройства.<br/>6. Высота:<br/>– зала – min 3 м;<br/>– служебных помещений – min 2,7 м;<br/>– сооружения (от земли до верхней конструкции)<br/>– max 4,6 м.</p>                                 | 30-55 | 30-55 |
|    | 2. Киоск большой   | <p>1. Нестационарное сооружение.<br/>2. Заглубление: 0 м.<br/>3. Потребность: подключение к электрическим сетям.<br/>4. Допускаются вспомогательные элементы благоустройства.<br/>5. Сезоны размещения: летний и (или) зимний.<br/>6. Высота:<br/>– помещений – min 2,7 м;<br/>– сооружения (от земли до верхней конструкции)<br/>– max 4,0 м.</p>  | 14-49 | 14-49 |
|    | 3. Киоск малый   | <p>1. Нестационарное сооружение.<br/>2. Заглубление: 0 м.<br/>3. Потребность: подключение к электрическим сетям.<br/>4. Допускаются вспомогательные элементы благоустройства.<br/>5. Сезоны размещения: летний и (или) зимний.<br/>6. Высота:<br/>– помещений – min 2,7 м;<br/>– сооружения (от земли до верхней</p>  | 3-12  | 3-12  |

|    |   |   |       |       |
|----|---|---|-------|-------|
|    |   | конструкции)<br>- тах 4,0 м.  |       |       |
| 4. | Торговый автомат                            | 1. Нестационарное сооружение.<br>2. Заглубление: 0 м.<br>3. Потребность: подключение к электрическим сетям.<br>4. Сезоны размещения: летний и (или) зимний.   | 0,8-4 | 0,8-4 |
| 5. | Напитки, кофе:                              |   |       |       |
| 1. | Киоск большой                               | 1. Нестационарное сооружение.<br>2. Заглубление: 0 м.<br>3. Потребность: электроэнергия.<br>4. Допускаются вспомогательные элементы благоустройства.<br>5. Сезоны размещения: летний и (или) зимний.<br>6. Высота:<br>- помещений – min 2,7 м;<br>- сооружения (от земли до верхней конструкции)<br>- тах 4,0 м.                    | 14-49 | 14-49 |
| 2. | Киоск малый                                 | 1. Нестационарное сооружение.<br>2. Заглубление: 0 м.<br>3. Потребность: подключение к электрическим сетям.<br>4. Допускаются вспомогательные элементы благоустройства.<br>5. Сезоны размещения: летний и (или) зимний.<br>6. Высота:<br>- помещений – min 2,7 м;<br>- сооружения (от земли до верхней конструкции)<br>- тах 4,0 м. | 3-12  | 3-12  |
| 3. | Передвижное сооружение (тележка)            | 1. Нестационарное сооружение.<br>2. Заглубление: 0 м.<br>3. Сезоны размещения: летний и (или) зимний.<br>4. Высота навеса со стороны покупателя – min 1,8 м.  | 2,5-6 | 2,5-6 |
| 4. | Торговый автомат                            | 1. Нестационарное сооружение.<br>2. Заглубление: 0 м.<br>3. Потребность: подключение к электрическим сетям.<br>4. Сезоны размещения: летний и (или) зимний.   | 0,8-4 | 0,8-4 |
| 6. | Мороженое, хот-дог, кукуруза, снеки, ягода: |   |       |       |
| 1. | Киоск малый                                 | 1. Нестационарное сооружение.<br>2. Заглубление: 0 м.<br>3. Потребность: подключение к электрическим сетям.<br>4. Допускаются вспомогательные элементы благоустройства.<br>5. Сезоны размещения: летний и (или) зимний.<br>6. Высота:<br>- помещений – min 2,7 м;<br>- сооружения (от земли до верхней конструкции)<br>- тах 4,0 м. | 3-12  | 3-12  |
| 2. | Передвижное сооружение (тележка)            | 1. Нестационарное сооружение.<br>2. Заглубление: 0 м.   | 2,5-6 | 2,5-6 |

|    |                                 |   |        |        |
|----|---------------------------------|---|--------|--------|
|    |                                 | 3. Сезон размещения: летний и (или) зимний.<br>4. Высота навеса со стороны покупателя – min 1,8 м;  |        |        |
| 3. | Торговый автомат                | 1. Нестационарное сооружение.<br>2. Заглубление: 0 м.<br>3. Потребность: подключение к электрическим сетям.<br>4. Сезоны размещения: летний и (или) зимний.   | 0,8-4  | 0,8-4  |
| 7. | Пункты проката инвентаря:       |   |        |        |
| 1. | Большой павильон пункта проката | 1. Объект бытового обслуживания.<br>2. Заглубление: до 0,8 м.<br>3. Потребность: подключение к электрическим сетям.<br>4. Допускаются вспомогательные элементы благоустройства.<br>5. Расчетные показатели помещений (при их наличии):<br>– помещение сушки прокатных ботинок с коньками и инвентаря – min 10 м <sup>2</sup> ;<br>– мастерская заточки коньков – min 6 м <sup>2</sup> ;<br>– кабины для переодевания – min 1 м <sup>2</sup> /1 шт.;<br>– зона хранения личных вещей – min 2 м <sup>2</sup> ;<br>– зона переодевания для детей до 10-ти лет 2,6 -2,8 м <sup>2</sup> /1 место;<br>– зона переодевания для детей старше 10-ти лет и взрослых 1,5-2,1 м <sup>2</sup> /1 место.<br>6. Туалет встроенный.<br>7. Сезоны размещения: летний и (или) зимний.<br>8. Высота:<br>– зала – min 3 м;<br>– служебных помещений – min 2,7 м;<br>– сооружения (от земли до верхней конструкции) – max 6,0 м.<br>9. Допускается дополнительная площадка для размещения инвентаря на улице, переодевания до 200 м <sup>2</sup> . | 55-250 | 55-250 |
| 2. | Малый павильон пункта проката   | 1. Объект бытового обслуживания.<br>2. Заглубление: 0 м.<br>3. Потребность: подключение к электрическим сетям.<br>4. Допускаются вспомогательные элементы благоустройства.<br>5. Расчетные показатели помещений (при их наличии):<br>– кабины для переодевания – min 1 м <sup>2</sup> /1 шт.;<br>– зона хранения личных вещей – min 2 м <sup>2</sup> ;<br>– зона переодевания min 1,5 м <sup>2</sup> /1 место;<br>6. Туалет встроенный или смежный.<br>7. Сезон размещения: летний и (или) зимний.<br>8. Высота:<br>– зала – min 3 м;   | 30-55  | 30-55  |

|     |   |  |      |      |
|-----|---|--|------|------|
|     |   | <p>– служебных помещений – min 2,7 м;<br/> – сооружения (от земли до верхней конструкции)<br/> – тах 6,0 м.</p> <p>9. Допускается дополнительная площадка для размещения инвентаря на улице, переоборудования 100 м<sup>2</sup>.</p>   |      |      |
| 3.  | Пункт проката (конструкция)   | <p>1. Объект бытового обслуживания.<br/> 2. Заглубление: 0 м.<br/> 3. Сезон размещения: летний и (или) зимний.</p>   | 3-30 | 3-30 |
| 8.  | Креативные пространства, плоскостные сооружения, иные объекты бизнеса:  |  |      |      |
| 1.  | Сцены (эстрады)   | <p>Характеристики объектов бизнеса, площадь места размещения объектов бизнеса определяются в соответствии с концепцией развития парка ((ПКиО) инфраструктуры парка (ПКиО)) и (или) архитектурно-планировочной концепцией ПКиО, и (или) рекомендациями общественных советов и (или) полученными с использованием методов соучастного проектирования, результатов общественных обсуждений.</p> |      |      |
| 2.  | Амфитеатры  |  |      |      |
| 3.  | Сооружения для организации обслуживания зон отдыха населения (павильоны для творчества (кружки, музеи, читальни, лектории, коворкинги))   |  |      |      |
| 4.  | Летние кинотеатры   |  |      |      |
| 5.  | Площадки для воркаута   |  |      |      |
| 6.  | Площадки с тренажерами  |  |      |      |
| 7.  | Площадки скейтпарков/памптреков   |  |      |      |
| 8.  | Спортивные игровые площадки   |  |      |      |
| 9.  | Спортивные игровые поля   |  |      |      |
| 10. | Хоккейные площадки  |  |      |      |
| 11. | Площадки для пляжного волейбола (футбола)   |  |      |      |
| 12. | Площадки для зимних горок (сезонных (ледяных) катков), горки зимние, сезонные (ледяные) катки   |  |      |      |
| 13. | Лодочные станции, гребные базы  |  |      |      |
| 14. | Специализированные сооружения для занятий физкультурой и спортом (в том числе веревочные парки, веревочные площадки, роликдромы, полосы преодоления препятствий, сооружения и манежи для конного спорта, поля (площадки) для гольфа (мини-гольфа), велотреки, велодромы, лыжные (горнолыжные) базы и трамплины, гребные базы, тир, скалодромы, крытые всесезонные физкультурно- |  |      |      |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | спортивные сооружения, трибуны)   |  |
| 15.  | Сооружения попутного бытового обслуживания (в том числе сооружения (посты) охраны, сооружения билетных касс, сооружения информационных центров, сооружения душевых с раздевальнями, сооружения комнат матери и ребенка) |  |
| 16.  | Сооружения, размещаемые в целях организации ярмарок   |  |
| 17.  | Площадки «Автогородок»  |  |
| 18.  | Площадки для дрессировки собак; Места содержания животных (площадки, сооружения)  |  |
| Примечание:<br>размещение объектов бизнеса осуществляется с учетом распоряжения Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области от 21.11.2023 № 33-Н «Об утверждении Методического стандарта размещения объектов, используемых для осуществления предпринимательской деятельности на территории парков Московской области». |   |  |

## 5. Средства обеспечения доступности объектов и услуг для МГН

5.1. Условия доступности элементов и объектов благоустройства, объектов капитального строительства для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории парка обеспечиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области о социальной защите инвалидов.

5.2. Проектные решения инфраструктуры парка должны обеспечивать для МГН:

безопасность и доступность путей движения МГН к объектам инфраструктуры парка;

условия для своевременной и беспрепятственной эвакуации;

условия для получения информации, необходимой для движения к объектам инфраструктуры парка и при оказании услуг на территории парка.

5.3. Ширину проходов части пешеходного пути для МГН в проектных решениях следует принимать не менее 2 м. Высота свободного пространства над проходом частью должна составлять не менее 2,1 м.

В стесненных условиях допускается принимать ширину проходов части пешеходного пути для МГН не менее 1,2 м, при этом не реже чем через каждые

25 м длины такого пешеходного пути в зоне прямой видимости необходимо предусматривать для разезда инвалидов на креслах-колясках «карманы» длиной по направлению пешеходного пути не менее 2,5 м при общей с прохожей частью ширине не менее 2,0 м.

5.4. Покрытие прохожей части пешеходного пути для МГН должно быть твердым, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Покрытие из рыхлых материалов не допускается.

5.5. Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т.д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по «ГОСТ Р 52875-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования» или изменением фактуры поверхности пешеходного пути.

Взамен тактильных контрастных указателей для обозначения стволов деревьев, расположенных на прохожей части пешеходного пути для МГН, допускается применять приствольные решетки, перпендикулярные пешеходному пути.

5.6. На всех стоянках парков следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для МГН, в том числе передвигающихся на креслах-колясках, определять расчетом, при числе мест от общего числа:

до 100 включительно – 5%, но не менее одного места;

от 101 до 200 включительно – 5 мест и дополнительно 3% числа мест свыше 100;

от 201 до 500 включительно – 8 мест и дополнительно 2% числа мест свыше 200;

501 и более – 14 мест и дополнительно 1% числа мест свыше 500.

Габариты специализированного места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0 x 3,6 м, а в случае расположения парковочного места вдоль проезжей части его длина должна составлять 6,8 м.

5.7. В проектных решениях на основных путях движения МГН следует предусматривать не менее чем через 100 – 150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками.

5.8. В общественных зданиях, строениях, сооружениях с помещениями общественного назначения должен быть минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием.

При наличии контроля на входе следует применять контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету не менее 0,95 м, приспособленные для пропуска инвалидов на креслах-колясках.

Дополнительно к турникетам следует предусматривать боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН.

5.9. На территории парка и во всех зданиях, сооружениях с санитарно-бытовыми помещениями для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для МГН универсальные и доступные кабины в уборных, места в раздевальных и душевых.».

