



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.02.2026 № 59-Р

г. Красногорск

**Об организации работы по иммунизации детского населения
Московской области против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции**

В целях организации медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Московской области (далее – медицинские организации) работы по профилактике респираторно-синцитиальной вирусной инфекции у детского населения Московской области и с учетом информационного письма федерального государственного бюджетного учреждения «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства» от 13.03.2023 № 01-21/307 «О рекомендуемых сроках проведения иммунопрофилактики респираторно-синцитиальной вирусной инфекции у детей из групп риска»:

1. Утвердить прилагаемые:

1) перечень показаний для проведения иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции детского населения Московской области (далее – показания);

2) форму годового отчета о проведении иммунизации детей против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции (далее – форма ГО).

2. Установить, что иммунизация детей против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции (далее – РСВИ) осуществляется путем введения лекарственного препарата «Паливизумаб» на основании показаний и при наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство законных представителей детей (далее – иммунизация детей против РСВИ).

3. Директору государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Научно-исследовательский клинический институт детства Министерства здравоохранения Московской области» (далее – ГБУЗ Московской

005973

области «НИКИ детства Минздрава Московской области») Одинаевой Н.Д., директору государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Детский научно-клинический центр им. Л.М. Рошаля» (далее – ГБУЗ Московской области «ДНКЦ им. Л.М. Рошаля») Шаповаленко Т.В., главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московский областной центр охраны материнства и детства» (далее – ГБУЗ Московской области «МОЦОМД») Григорьеву А.В., руководителям медицинских организаций, занимающихся организацией лечебно-профилактических мероприятий, направленных на охрану здоровья женщин во время беременности, родов и в послеродовой период:

1) обеспечить проведение иммунизации детей против РСВИ в стационарных условиях;

2) представлять законным представителям детей при выписке из отделений патологии новорожденных и недоношенных детей выписку по форме 027/у «Выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного больного», утвержденной приказом Министерства здравоохранения СССР от 04.10.1980 № 1030 «Об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения»¹, с внесением в нее информации о проведенной иммунизации против РСВИ;

3) в течение 7 рабочих дней после издания настоящего распоряжения назначить локальным правовым актом лицо, ответственное за учет детей, которым осуществлена иммунизация против РСВИ (далее – приказ), и направить копию приказа в управление организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Московской области посредством электронной почты по адресу: GrigorevaOksAl@mosreg.ru.

4. Руководителям медицинских организаций при наличии медицинских показаний у детей в течение 14 дней организовать их направление в медицинские организации, указанные в пункте 3 настоящего распоряжения.

5. Директору ГБУ Московской области «Московский областной медицинский информационно-аналитический центр» Жиляеву П.С.:

1) в срок до 01.09.2026 создать в государственной информационной системе «Единая медицинская информационно-аналитическая система Московской области» (далее – ЕМИАС) раздел «Иммунизация детей против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции» (далее – раздел «Иммунизация детей против РСВИ»);

¹ Форма 027/у применяется в соответствии с письмом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30.11.2009 № 14-6/242888 «О правомочности действия приказа Минздрава СССР от 04.10.1980 № 1030 «Об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения»

2) в срок до 15.09.2026 организовать доступ в раздел «Иммунизация детей против РСВИ» для медицинских организаций, занимающихся организацией лечебно-профилактических мероприятий, направленных на охрану здоровья женщин во время беременности, родов и в послеродовой период, ГБУЗ Московской области «НИКИ детства Минздрава Московской области», ГБУЗ Московской области «ДНКЦ им. Л.М. Рошаля» и ГБУЗ Московской области «МОЦОМД».

6. Директору ГБУЗ Московской области «НИКИ детства Минздрава Московской области» Одинаевой Н.Д.:

1) в течение 30 дней после издания настоящего распоряжения разработать техническое задание и карту ребенка для раздела «Иммунизация детей против РСВИ»;

2) ежегодно, до 31 января года, следующего за отчетным, обеспечить представление информации по форме ГО на основании раздела «Иммунизация детей против РСВИ» в управление организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Московской области посредством электронной почты по адресу: GrigorevaOksAl@mosreg.ru.

7. Признать утратившими силу:

1) распоряжение Министерства здравоохранения Московской области от 26.09.2025 № 432-Р «Об организации работы по иммунизации детского населения Московской области против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции»;

2) распоряжение Министерства здравоохранения Московской области от 28.10.2025 № 491-Р «О внесении изменений в распоряжение Министерства здравоохранения Московской области от 26.09.2025 № 432-Р «Об организации работы по иммунизации детского населения Московской области против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции»».

8. Управлению документооборота, организационной работы и работы с обращениями граждан Министерства здравоохранения Московской области (Балыбердина А.Ю.) обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего распоряжения в порядке и с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области;

2) официальное опубликование (размещение) настоящего распоряжения на официальном сайте Министерства здравоохранения Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) не позднее 3 рабочих дней со дня его государственной регистрации;

3) направление копии настоящего распоряжения в прокуратуру Московской области в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации;

4) направление копии настоящего распоряжения вместе со сведениями об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области в 7-дневный срок после дня первого его официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра здравоохранения Московской области Говорушкину Н.С.

Заместитель Председателя
Правительства Московской области – министр
здравоохранения Московской области



М.В. Забелин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Министерством здравоохранения
Московской области
от 19.02. № 59-Р
2026

ПЕРЕЧЕНЬ

показаний для проведения иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции детского населения Московской области

№ п/п	Показания для проведения иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции	Категория (возраст детей)
1	3	2
1	Рожденные на 35-й недели беременности и ранее	до 6 месяцев
2	Ранее требовалось лечение по поводу бронхолегочной дисплазии в течение последних 6 месяцев	до 2 лет
3	Гемодинамически значимые врожденные пороки сердца при наличии следующих симптомов: 1. Сердечная недостаточность (СН) ФК II-IV (степень ограничения физической активности у пациентов с сердечной недостаточностью), требующей медикаментозного лечения; 2. Легочная гипертензия средней или тяжелой степени (давление в легочной артерии выше 40% от системного давления); 3. Легочно-венозный застой; 4. Цианоз	до 2 лет
4	После хирургической коррекции врожденных пороков сердца в условиях искусственного кровообращения в раннем послеоперационном периоде и получавшие в текущем эпидемическом сезоне пассивную иммунизацию от респираторно синцитиальной вирусной инфекции до выполнения хирургической коррекции порока	24 месяца и младше

№ п/п	Показания для проведения иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции	Категория (возраст детей)
1	3	2
5	Врожденные аномалии дыхательных путей, интерстициальными легочными заболеваниями, а также врожденной диафрагмальной грыжей*	до 2 лет
6	Генетически обусловленная патология, находящиеся на кислородной поддержке*	до 2 лет

*Принятие решения о проведении пассивной иммунизации детей осуществляет консилиум врачей-специалистов на основании риска тяжелого течения респираторно-синцитиальной вирусной инфекции.

Примечание. Первое введение препарата «Паливизумаб» проводится в условиях учреждений, занимающихся организацией лечебно-профилактических мероприятий, направленных на охрану здоровья женщин во время беременности, родов и в послеродовой период, а также в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Московской области «Московский областной центр охраны материнства и детства», государственном бюджетном учреждении здравоохранения Московской области «Научно-исследовательский клинический институт детства Министерства здравоохранения Московской области» перед выпиской. Далее, до достижения ребенком возраста 6 месяцев, введение препарата проводится в отделениях катамнеза государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Коломенский перинатальный центр», государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Щёлковский перинатальный центр», государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Наро-Фоминский перинатальный центр», государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московский областной перинатальный центр», государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Видновский перинатальный центр», государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Балашихинский родильный дом», государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московский областной центр охраны материнства и детства» в стационарных условиях. Медицинскую организацию государственной системы здравоохранения для последующего введения препарата определяет врач участковый педиатр совместно с законным представителем ребенка.

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением
Министерством здравоохранения
Московской области
от 19.02. 2026 № 59-Р
форма

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о проведении иммунизации детского населения Московской области против
респираторно-синцитиальной вирусной инфекции

№ п/п	Показатель	Значение показателя
1	2	3
1	Наименование медицинской организации государственной системы здравоохранения Московской области	
2	Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, ответственного за заполнение отчета	
3	Контактный телефон	
4	Отчетный период	
5	Общее количество детей, получивших иммунизацию с начала года	
6	Остаток препарата «Паливизумаб» на начало года	
7	Получено препарата «Паливизумаб» за 20___ г.	
8	в том числе из других медицинских организаций	
9	Израсходовано препарата «Паливизумаб» за 20___ г. на иммунизацию	
10	Остаток препарата «Паливизумаб» в медицинской организации	
11	Количество недоношенных детей до 35 недель гестации включительно (без учета бронхолегочной дисплазии и врожденных пороков сердца), получивших иммунизацию препаратом «Паливизумаб»	
12	Количество детей с бронхолегочной дисплазией,	

№ п/п	Показатель	Значение показателя
1	2	3
	получивших иммунизацию препаратом «Паливизумаб», всего	
13	Количество детей с врожденным пороком сердца, получивших иммунизацию препаратом «Паливизумаб», всего	
14	Количество детей, получивших иммунизацию препаратом «Паливизумаб» по решению консилиума	
15	Количество детей, получивших препарат «Паливизумаб» по эпидемиологическим показаниям	
16	Количество детей, получивших 1 курс иммунизации препаратом «Паливизумаб», в том числе:	
17	Количество детей, получивших 1 инъекцию препарата «Паливизумаб»	
18	Количество детей, получивших 2 инъекции препарата «Паливизумаб»	
19	Количество детей, получивших 3 инъекции препарата «Паливизумаб»	
20	Количество детей, получивших 4 инъекции препарата «Паливизумаб»	
21	Количество детей, получивших 5 инъекций препарата «Паливизумаб»	
22	Количество детей, получивших 2-й курс иммунизации препаратом «Паливизумаб», в том числе:	
23	Количество детей, получивших 1 инъекцию препарата «Паливизумаб»	
24	Количество детей, получивших 2 инъекции препарата «Паливизумаб»	
25	Количество детей, получивших 3 инъекции препарата «Паливизумаб»	
26	Количество детей, получивших 4 инъекции препарата «Паливизумаб»	
27	Количество детей, получивших 5 инъекций препарата «Паливизумаб»	
28	Количество отказов законных представителей от иммунизации детей, получивших не менее 1 инъекции препарата «Паливизумаб»	
29	Общее количество осложнений, связанных	

№ п/п	Показатель	Значение показателя
1	2	3
	с иммунизацией препаратом «Паливизумаб»	
30	Описать осложнения, если были	
31	Острая респираторная вирусная инфекция во время иммунизации	
32	Госпитализации с заболеваниями органов дыхания во время иммунизации	

Руководитель
медицинской организации

_____ / _____