



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 10 ноября 2014 года

№ 20

г. Омск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом жилой М.А. Шаниной», 1990-е гг., расположенного по адресу: г. Омск, пл. Дзержинского, д. 1-а

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» приказываю:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом жилой М.А. Шаниной», 1990-е гг., расположенного по адресу: г. Омск, пл. Дзержинского, д. 1-а.

Министр культуры
Омской области

Ю.В. Трофимов

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Дом жилой
М.А. Шаниной», 1990-е гг., расположенного по адресу:
г. Омск, пл. Дзержинского, д. 1-а

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом жилой М.А. Шаниной», 1990-е гг., расположенного по адресу: г. Омск, пл. Дзержинского, д. 1-а, (далее – здание), являются:

- местоположение и градостроительные характеристики здания;
- объемно-пространственная композиция прямоугольного в плане одноэтажного здания, выполненного на переменной высоте уровня земли, с открытым цокольным этажом со стороны юго-восточного фасада;
- конструкция вальмовой крыши, включая: треугольный фронто́н со стороны северо-восточного фасада вместо вальмового ската; парапетные столбики по периметру крыши; ступенчатый аттик со стороны юго-западного фасада; полукруглые слуховые окна по длине протяженных скатов; габариты и высотные отметки по коньку крыши высокого подъема;
- конструкция и материал капитальных фундаментов, стен;
- материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: кирпичные неоштукатуренные стены, элементы декора оштукатурены, окрашены в белый цвет;
- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая: угловые лопатки здания, декорированные горизонтальным рустом; рустованные лопатки цокольного этажа юго-восточного фасада; лопатки первого этажа юго-восточного фасада, декорированные в нижней части двумя блоками руста, выше декорированные нишей со ступенчатым завершением и прямоугольной нишей, которые завершаются висячей ступенчатой лопаткой, переходящей в раскрепованный венчающий карниз, декорированный в нижней части парой ступенчатых дентикул; межэтажный карниз, верхний пояс которого профилирован, по низу декорирован рядом дентикул, нижний пояс в простенках (включая простенки между оконными проемами и лопатками), декорированный массивным ступенчатым дентикулом; антаблемент: архитрав в проекционной связи с дентикулами нижнего пояса межэтажного карниза, декорирован массивными ступенчатыми зубцами, фриз с рядом дентикул, профилированный венчающий карниз; парапетные столбики с прямоугольной нишей в центре

и завершением развитым карнизом с рядом дентикул по периметру; лопатки северо-восточного и северо-западного фасадов с декором горизонтальным рустом; центральный ступенчатый аттик юго-западного фасада с выраженной узкими столбиками центральной частью, завершающийся развитым карнизом с рядом дентикул по низу, тимпан которого декорирован крестообразной нишей и розеткой без декора, с декором в виде узких крестообразных ниш между центральной частью и парапетными столбиками; ажурное кованое ограждение, соединяющее аттик юго-западного фасада с угловыми парапетными столбиками; невысокий цоколь северо-западного фасада; цоколь юго-западного фасада с декором прямоугольными нишами в подоконном пространстве;

- местоположение, форма, оформление оконных и дверных проемов здания, включая: лучковую форму оконных и дверных проемов с четвертями, выраженными веерными перемичками и центральным веерным замковым камнем; оформление оконных проемов первого этажа юго-восточного фасада профилированным подоконным карнизом, нижний пояс которого декорирован рядом дентикул, подоконное пространство выделено белым цветом, над межэтажным карнизом декорировано рядом поребрика; оформление оконных проемов первого этажа северо-западного фасада профилированным подоконным карнизом, нижний пояс которого декорирован рядом дентикул; Т-образный рисунок оконных переплетов; многочастный рисунок широких оконных проемов; деревянные филенчатые распашные ворота северо-западного фасада;

- конструкция перекрытий, включая: межэтажное кирпичное перекрытие – своды «Монье».
