



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Здана для подписи

г. Омск

✓ 455/88

Об установлении тарифов на питьевую и техническую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия «Водоканал Омского муниципального района Омской области»

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на питьевую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия «Водоканал Омского муниципального района Омской области», село Дружино, поселок Горячий Ключ Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области:

Период	Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м (НДС не предусмотрен)	
	население	прочие потребители
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года	35,68	35,68
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года	37,66	37,66
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года	37,66	37,66
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года	38,45	38,45
с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года	38,45	38,45
с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года	40,26	40,26

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия «Водоканал Омского муниципального района Омской области», разъезд Петрушенко, село Красная Горка, село Мельничное Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области:

Период	Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м (НДС не предусмотрен)	
	население	прочие потребители
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года	46,95	46,95
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года	50,05	50,05
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года	49,86	49,86
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года	49,86	49,86
с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года	49,86	49,86
с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года	52,68	52,68

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Водоканал Омского муниципального района Омской области» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

4. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2022-2024 годы муниципального унитарного предприятия «Водоканал Омского муниципального района Омской области» для установления тарифов на питьевую и техническую воду методом индексации согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

5. Установить значения весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием «Водоканал Омского муниципального района Омской области», согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

6. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 5 ноября 2020 года № 287/71

«Об установлении тарифов на питьевую и техническую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия «Водоканал Омского муниципального района Омской области».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Омской области



Л.А. Вичкуткина

Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области

от 3 декабря 2021 года № 453/88

Производственная программа в сфере водоснабжения муниципального
унитарного предприятия «Водоканал Омского муниципального района
Омской области» на 2022-2024 годы

1	Паспорт производственной программы	
1.1	Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал Омского муниципального района Омской области»
1.2	Адрес	644504, Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. 30 лет Победы, д. 14
1.3	Наименование уполномоченного органа	Региональная энергетическая комиссия Омской области
1.4	Адрес	644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42
1.5	Период реализации производственной программы	С 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года
2	Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	
	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий (месяц, год)
2.1	Замена глубинных насосов в с. Мельничное	январь - декабрь 2022 - 2024 года
2.2	Капитальный ремонт водопроводной сети в п. Горячий Ключ по ул. 60 лет СССР, ул. Строителей, ул. Олимпиады 80	январь - декабрь 2022 - 2024 года
2.3	Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Красная Горка по ул. Садовая, ул. Школьная	январь - декабрь 2022 - 2024 года
2.4	Замена задвижек в р. Петрушенко по ул. Энергетиков, ул. Путевая	январь - декабрь 2022 - 2024 года
2.5	Текущий ремонт колодцев в с. Дружино	январь - декабрь 2022 - 2024 года
2.6	Текущий ремонт колодцев в п. Горячий Ключ	январь - декабрь 2022 - 2024 года
2.7	Текущий ремонт кровли насосной станции в с. Дружино	январь - декабрь 2022 - 2024 года
2.8	Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Дружино по ул. Лаптева	январь - декабрь 2022 - 2024 года
2.9	Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Дружино по ул. Центральная	январь - декабрь 2022 - 2024 года
2.10	Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Дружино	январь - декабрь

		2022 - 2024 года
3	Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды	
	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий (месяц, год)
3.1	-	-
4	Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	
	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий (месяц, год)
4.1	-	-
5	Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
5.1	-	-
6	Планируемый объем подачи воды на 2022 год	
	Наименование показателей	Величина показателя
6.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	450,491
6.2	Объем потерь, тыс. куб. м	8,306
6.3	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м	0,807
6.4	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	441,378
6.4.1	Население, тыс. куб. м	229,126
6.4.2	Бюджет, тыс. куб. м	7,996
6.4.3	Прочие, тыс. куб. м	204,256
7	Планируемый объем подачи воды на 2023 год	
	Наименование показателей	Величина показателя
7.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	450,491
7.2	Объем потерь, тыс. куб. м	8,306
7.3	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м	0,807
7.4	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	441,378
7.4.1	Население, тыс. куб. м	229,126
7.4.2	Бюджет, тыс. куб. м	7,996
7.4.3	Прочие, тыс. куб. м	204,256
8	Планируемый объем подачи воды на 2024 год	
	Наименование показателей	Величина показателя
8.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	450,491
8.2	Объем потерь, тыс. куб. м	8,306
8.3	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м	0,807
8.4	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	441,378
8.4.1	Население, тыс. куб. м	229,126
8.4.2	Бюджет, тыс. куб. м	7,996

8.4.3	Прочие, тыс. куб. м	204,256
9	Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.:	
9.1	- на 2022 год	16543,63
9.2	- на 2023 год	17155,38
9.3	- на 2024 год	17734,29
10	Плановые значения показателей качества воды	
	Наименование показателей	Величина показателя
10.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%)	0
10.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%)	0
11	Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения	
	Наименование показателей	Величина показателя
11.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)	2,14
12	Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов	
	Наименование показателей	Величина показателя
12.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, (%)	1,84
12.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)	-
12.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)	0,182
13	Расчет эффективности производственной программы	
13.1	Плановые значения показателей качества воды	
	Наименование показателей	Величина

		показателя
13.1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:	
	2023 год к 2022 году, (%)	0,0
	2024 год к 2023 году, (%)	0,0
13.1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:	
	2023 год к 2022 году, (%)	0,0
	2024 год к 2023 году, (%)	0,0
13.2	Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения	
	Наименование показателей	Величина показателя
13.2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год:	
	2023 год к 2022 году, (%)	100,0
	2024 год к 2023 году, (%)	100,0
13.3	Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов	
	Наименование показателей	Величина показателя
13.3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть:	
	2023 год к 2022 году, (%)	100,0
	2024 год к 2023 году, (%)	100,0
13.3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть:	
	2023 год к 2022 году, (%)	-
	2024 год к 2023 году, (%)	-
13.3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды:	
	2023 год к 2022 году, (%)	100,0
	2024 год к 2023 году, (%)	100,0

13.4	Расходы на реализацию производственной программы:	
	2023 год к 2022 году, (%)	103,7
	2024 год к 2023 году, (%)	103,4
Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год		
14	Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
14.1	-	-
15	Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
15.1	-	-
16	Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
16.1	-	-
17	Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
17.1	-	-
18	Объем подачи воды	
	Наименование показателей	Величина показателя
18.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	-
18.2	Объем потерь, тыс. куб. м	-
18.3	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м	-
18.4	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	-
18.4.1	Население, тыс. куб. м	-
18.4.2	Бюджет, тыс. куб. м	-
18.4.3	Прочие, тыс. куб. м	-
19	Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.	
		-
20	Фактические значения показателей качества воды	
	Наименование показателей	Величина показателя

20.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%)	-
20.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%)	-
21	Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения	
	Наименование показателей	Величина показателя
21.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)	-
22	Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов	
	Наименование показателей	Величина показателя
22.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, (%)	-
22.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)	-
22.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)	-

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 3 декабря 2024 года № 453/88

Долгосрочные параметры регулирования на 2022-2024 годы муниципального унитарного предприятия «Водоканал Омского
муниципального района Омской области» для установления тарифов на питьевую и техническую воду
методом индексации

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Уровень потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	Удельный расход электриче- ской энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
			тыс. руб.				кВт*ч/куб. м
1.	МУП «Водоканал ОМР» (питьевая вода)	2022	6062,05	1,00	1,34	-	0,182
		2023	-	1,00	1,34	-	0,182
		2024	-	1,00	1,34	-	0,182
2.	МУП «Водоканал ОМР» (техническая вода)	2022	1047,86	1,00	8,73	-	-
		2023	-	1,00	8,73	-	-
		2024	-	1,00	8,73	-	-

Приложение № 3
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области

от 3 декабря 2011 года № 455/88

Значения весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием «Водоканал Омского муниципального района Омской области»

Наименования показателя	Единицы измерения	Весовой коэффициент (питьевая вода)	Весовой коэффициент (техническая вода)
Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)			
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,20	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,20	-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,20	0,5
Показатели энергетической эффективности			
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,20	0,5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м	0,20	-
Итого		1,00	1,00