



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 31 января 2022 года

№ 5

г. Омск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Главный корпус Сибирского научно-исследовательского института зернового хозяйства СибНИИСХоза», расположенного по адресу: г. Омск, пр. Королева, д. 26

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» приказываю:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Главный корпус Сибирского научно-исследовательского института зернового хозяйства СибНИИСХоза», расположенного по адресу: г. Омск, пр. Королева, д. 26.

Министр культуры
Омской области

Ю.В. Трофимов

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Главный корпус Сибирского научно-исследовательского института зернового хозяйства СибНИИСХоза», расположенного по адресу: г. Омск, пр. Королева, д. 26

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Главный корпус Сибирского научно-исследовательского института зернового хозяйства СибНИИСХоза», расположенного по адресу: г. Омск, пр. Королева, д. 26 (далее – здание), являются:

- местоположение, объемно-пространственная композиция двухэтажного с цокольным этажом здания, сложной формы в плане, включая объем и форму крыши с мансардным этажом со стороны дворового (северо-западного) фасада;

- конструкция скатной крыши, включая: габариты и высотные отметки по коньку крыши и высотные отметки надкарнизных элементов; башенка прямоугольной формы в плане и высотой в два этажа над отметкой венчающего карниза центральной части правого (по фасаду) ризалита дворового фасада; слуховые окна; элементы системы организованного водостока;

- конструкции и материал капитальных наружных стен здания: кирпичные;

- материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: кирпичные оштукатуренные гладкие поверхности фасадов с декором, окрашенным в белый цвет; рустованная поверхность каменной штукатурки стен цокольного этажа и пилястр ризалита главного фасада;

- планировочная структура и конструктивная схема здания коридорного типа;

- композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая: ассиметричное решение главного (юго-восточного) фасада с выступающим ризалитом, завершающимся массивным аттиком и дворового фасада с ризалитами с обеих сторон; композиционное решение северо-восточного и юго-западного фасадов; мансардный этаж со стороны дворового (северо-западного) фасада над венчающим карнизом с тремя небольшими окнами; завершение башни центральной части правого (по фасаду) ризалита дворового фасада парапетными столбиками и ограждениями в виде деревянных решеток с простыми вертикальными элементами;

- декоративное оформление фасадов, включая: венчающий карниз большого выноса двухчастного деления с настенным профилем; подоконный и надоконный карнизы второго этажа; подоконный профилированный карниз первого этажа с двумя кронштейнами под ним; оформление стен цокольного этажа прямоугольным рустом и завершением в виде раскрепованного

профилированного карниза, трехчастного решения; оформление ризалита главного (юго-восточного) фасада пилястрами со стволом, рустованным линейным рустом и капителью выполненной в виде упрощенной и стилизованной композитной капители с декором в виде колосьев и пятиконечной звезды; оформление ризалита главного (юго-восточного) фасада карнизом в уровне завершения капителей, выполненным в виде профилированной четырехступенчатой тяги с тремя равными поясами и верхним узким поясом; оформление оконных проемов профилированными наличниками; оформление центрального входного проема широким порталным профилем; оформление оконных проемов первого этажа линейными сандриками с кронштейнами и восьмиугольной формой, образованной замкнутым прямоугольным профилем между кронштейнами; оформление фасадов гладкими лопатками;

- местоположение, габариты, оформление оконных и дверных проемов здания в первоначальном исполнении, включая: прямоугольную форму оконных и дверных проемов; деревянные оконные блоки дворового (северо-западного) фасада – трехстворчатые с трехчастным делением створок и с фрамугой трехчастного деления;

- архитектурно-художественное оформление интерьеров, включая: оформление вестибюля; колонны вестибюля прямоугольного сечения; оформление профилированными тягами потолков помещений и коридоров; ограждение лестниц в виде металлической кованной решетки с высоким деревянным поручнем;

- конструкция, материал и местоположение лестниц в первоначальных габаритах, включая: две двухмаршевые лестницы.
