



**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

11 августа 2022 года

г. Омск

№ 103/40

Об утверждении инвестиционной программы Муниципального
унитарного предприятия Кормиловского муниципального района
Омской области «Коммунальник» в сфере теплоснабжения
на 2023-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410, Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 02.11.2011 № 212-п, приказываю:

Утвердить инвестиционную программу Муниципального унитарного предприятия Кормиловского муниципального района Омской области «Коммунальник» в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы согласно приложениям №№ 1 – 5 к настоящему приказу.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Омской области

Л.А. Вичкуткина

Паспорт инвестиционной программы
Муниципального унитарного предприятия Кормиловского муниципального района Омской области «Коммунальник»
в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты ответственных лиц	Муниципальное унитарное предприятие Кормиловского муниципального района Омской области «Коммунальник»; 646970, Омская область, Кормиловский муниципальный район, р.п. Кормиловка, ул. Гагарина, д. 29; директор Брыгин Дмитрий Валерьевич, тел. (38170) 2-11-91
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Региональная энергетическая комиссия Омской области; 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42; Председатель Вичкуткина Людмила Анатольевна, тел. 79-07-00
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Администрация Кормиловского муниципального района Омской области; 646970, Омская область, Кормиловский муниципальный район, р.п. Кормиловка, ул. Ленина, д. 20; Глава Кормиловского муниципального района Сыркин Владимир Геннадьевич, тел. (38170) 2-16-33

Инвестиционная программа
Муниципального унитарного предприятия Кормиловского муниципального района Омской области «Коммунальник»
в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (НДС не предусмотрен)								
				Наименование показателя (мощность, пропускная способность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					Всего	Профинансировано к 2023	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение	
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	2023					2024	2025					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																			
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																			
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																			
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																			
1.4. Увеличение мощности и пропускной способности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																			
Всего по группе 1:																			
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																			
Всего по группе 2:																			
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																			
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																			
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																			
Всего по группе 3:																			
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем																			
4.1.1	Установка водоподготовительного оборудования Комплексон - 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная, расположенная по адресу: Кормиловский район, с. Победитель, ул. Северная 10 а	количество	шт	0	1	2023	2023	67,61	0,00	67,61	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.2	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии	Предписание Ростехнадзора	Котельная, расположенная по адресу: Кормиловский район, с. Победитель, ул. Северная 10 а	количество	шт	0	1	2023	2023	457,52	0,00	457,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.3	Установка водоподготовительного оборудования Комплексон - 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная, расположенная по адресу: Кормиловский район, с. Алексеевка, ул. Кооперативная, 9	количество	шт	0	1	2023	2023	67,61	0,00	67,61	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.4	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии	Предписание Ростехнадзора	Котельная, расположенная по адресу: Кормиловский район, с. Алексеевка, ул. Кооперативная, 9	количество	шт	0	1	2023	2023	457,52	0,00	457,52	0,00	0,00	0,00	0,00			

4.1.5	Установка водоподготовительного оборудования Комплексон - 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная, расположенная по адресу: Кормиловский район, с. Юрьевое, ул. Мира, 6а	количество	шт	0	1	2024	2024	70,79	0,00	0,00	70,79	0,00	0,00	0,00
4.1.6	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии	Предписание Ростехнадзора	Котельная, расположенная по адресу: Кормиловский район, с. Юрьевое, ул. Мира, 6а	количество	шт	0	1	2024	2024	479,03	0,00	0,00	479,03	0,00	0,00	0,00
4.1.7	Установка водоподготовительного оборудования Комплексон - 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная, расположенная по адресу: Кормиловский район, с. Сыропятское, ул. Стадионная, 3	количество	шт	0	1	2025	2025	74,12	0,00	0,00	74,12	0,00	0,00	0,00
4.1.8	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии	Предписание Ростехнадзора	Котельная, расположенная по адресу: Кормиловский район, с. Сыропятское, ул. Стадионная, 3	количество	шт	0	1	2025	2025	501,54	0,00	0,00	501,54	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 4.										2175,74	0,00	1050,26	549,82	575,66	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																
Всего по группе 5.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по программе										2175,74	0,00	1050,26	549,82	575,66	0,00	0,00

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
Муниципального унитарного предприятия Кормилковского муниципального района Омской области «Коммунальник»
в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Утвержденный период	Плановые значения в т.ч. по годам реализации		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м³	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т у.т./Гкал	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	98	95	97	95	95
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	-	-	-	-	-
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	% от полезного отпуская тепловой энергии	-	-	-	-	-
		тонн в год для воды **	-	-	-	-	-
		куб. м для пара ***	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
Муниципального унитарного предприятия Кормиловского муниципального района Омской области «Коммунальник»
в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы

№ п/п	Наименование объекта	Показатель надежности					Показатель энергетической эффективности																			
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал/час					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоснабителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м² (т/м²)					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоснабителя по тепловым сетям, Гкал (т)				
		Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение			
			2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029	2030		2031	2032	2033	2034		2035	2036	2037	2038		2039	2040	2041	2042
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
1.1	Котельная с. Победитель	-	-	-	-	0	0	0	0	221,0	221,0	221,0	221,0	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.2	Котельная с. Алексеевка	-	-	-	-	0	0	0	0	258,7	258,7	258,7	258,7	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.3	Котельная с. Юрьево	-	-	-	-	0	0	0	0	240,8	240,8	240,8	240,8	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.4	Котельная с. Сырляцкое	-	-	-	-	0	0	0	0	228,7	228,7	228,7	228,7	-	-	-	-	-	-	-	-					

Финансовый план
Муниципального унитарного предприятия Кормиловского муниципального района Омской области
«Коммунальник» в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. НДС не предусмотрен)				
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестпрограммы		
		теплоснабжение		2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	2 175,74	2 175,74	1 050,26	549,82	575,66
1.1	амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	прочие собственные средства	2 175,74	2 175,74	1 050,26	549,82	575,66
2	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по программе	2 175,74	2 175,74	1 050,26	549,82	575,66