



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

18 декабря 2025 года

г. Омск

№

380/92

О корректировке на 2026 год тарифа на питьевую воду для потребителей
Муниципального унитарного предприятия Калачинского муниципального
района Омской области «Водоснабжение» установленного
на долгосрочный период регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п, приказываю:

1. В приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 20 декабря 2024 года № 514/83 «Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей Муниципального унитарного предприятия Калачинского муниципального района Омской области «Водоснабжение» на 2025 - 2029 годы» внести следующие изменения:

1) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2026 года.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Омской области

Д.А. Русских

Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 18 декабря 2025 года № 350/92

«Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 20 декабря 2024 года № 514/83

Тарифы на питьевую воду для потребителей
Муниципального унитарного предприятия Калачинского муниципального
района Омской области «Водоснабжение» на 2025-2029 годы

Населенный пункт	Период	Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м (НДС не предусмотрен)*	
		население	прочие потребители
село Царицыно	с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года	60,97	60,97
	с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года	96,47	96,47
	Период	Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м**	
		население (с учетом НДС)	прочие потребители (без учета НДС)
	с 1 января 2026 года по 30 сентября 2026 года	98,11	93,44
	с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года	149,69	142,56
	с 1 января 2027 года по 30 июня 2027 года	96,41	96,41
	с 1 июля 2027 года по 31 декабря 2027 года	102,79	102,79
	с 1 января 2028 года по 30 июня 2028 года	102,79	102,79
	с 1 июля 2028 года по 31 декабря 2028 года	103,03	103,03
	с 1 января 2029 года по 30 июня 2029 года	103,03	103,03
	с 1 июля 2029 года по 31 декабря 2029 года	109,62	109,62
село Глуховка, деревня Стародубка, село	с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года	120,17	120,17
	с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года	126,25	126,25
	Период	Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м**	
		население (с учетом НДС)	прочие потребители

		НДС)	(без учета НДС)
Воскресенка, село Тургеневка	с 1 января 2026 года по 30 сентября 2026 года	128,40	122,29
	с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года	293,31	279,34
	с 1 января 2027 года по 30 июня 2027 года	161,60	161,60
	с 1 июля 2027 года по 31 декабря 2027 года	161,60	161,60
	с 1 января 2028 года по 30 июня 2028 года	138,32	138,32
	с 1 июля 2028 года по 31 декабря 2028 года	197,04	197,04
	с 1 января 2029 года по 30 июня 2029 года	174,00	174,00
	с 1 июля 2029 года по 31 декабря 2029 года	174,00	174,00
село Кабанье	с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года	412,90	412,90
	с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года	465,56	465,56
	Период	Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м**	
		население (с учетом НДС)	прочие потребители (без учета НДС)
	с 1 января 2026 года по 30 сентября 2026 года	473,47	450,92
	с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года	822,47	783,30
	с 1 января 2027 года по 30 июня 2027 года	513,46	513,46
	с 1 июля 2027 года по 31 декабря 2027 года	513,46	513,46
	с 1 января 2028 года по 30 июня 2028 года	513,46	513,46
	с 1 июля 2028 года по 31 декабря 2028 года	545,06	545,06
	с 1 января 2029 года по 30 июня 2029 года	545,06	545,06
	с 1 июля 2029 года по 31 декабря 2029 года	545,99	545,99

* Организация до 1 января 2026 года не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27 ноября 2017 года № 335-ФЗ).

** Организация признается плательщиком НДС в соответствии 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ). Налоговая ставка НДС в размере 5 %.

_____»

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 18 декабря 2025 года № 880/98

«Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 20 декабря 2024 года № 514/83

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
Муниципального унитарного предприятия Калачинского муниципального
района Омской области «Водоснабжение» на 2025-2029 годы

1	Паспорт производственной программы	
1.1	Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие Калачинского муниципального района Омской области «Водоснабжение»
1.2	Адрес	644902, Омская область, Калачинский район, г.Калачинск, ул. 30 лет Победы, д.106 А
1.3	Наименование уполномоченного органа	Региональная энергетическая комиссия Омской области
1.4	Адрес	644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42
1.5	Период реализации производственной программы	С 1 января 2025 года по 31 декабря 2029 года
2	Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	
	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий (месяц, год)
2.1	Капитальный ремонт запорной арматуры на насосных станциях	январь - декабрь 2025 - 2029 года
2.2	Капитальный ремонт водопроводных колодцев	январь - декабрь 2025 - 2029 года
2.3	Капитальный ремонт водоразборных колонок	январь - декабрь 2025 - 2029 года
2.4	Замена насосного оборудования на насосной станции в с. Царицыно Царицынского сельского поселения	январь - декабрь 2025 - 2029 года
2.5	Ремонт водопровода по ул. Советская, Совхозная, 50 лет ВЛКСМ с. Воскресенка Воскресенского сельского поселения	январь - декабрь 2025 - 2029 года
2.6	Ремонт водопровода по ул. Береговая, Школьная деревни Стародубка Воскресенского сельского поселения	январь - декабрь 2025 - 2029 года
2.7	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	январь - декабрь 2025 - 2029 года

3	Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды	
	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий (месяц, год)
3.1	-	-
4	Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	
	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий (месяц, год)
4.1	-	-
5	Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
5.1	-	-
6	Планируемый объем подачи воды на 2025 год	
	Наименование показателей	Величина показателя
6.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	117,457
6.2	Объем потерь, тыс. куб. м	26,790
6.3	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м	2,291
6.4	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	88,376
6.4.1	Население, тыс. куб. м	75,719
6.4.2	Бюджет, тыс. куб. м	3,375
6.4.3	Прочие, тыс. куб. м	9,282
7	Планируемый объем подачи воды на 2026 год	
	Наименование показателей	Величина показателя
7.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	117,772
7.2	Объем потерь, тыс. куб. м	26,909
7.3	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м	2,311
7.4	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	88,552
7.4.1	Население, тыс. куб. м	76,968
7.4.2	Бюджет, тыс. куб. м	3,003
7.4.3	Прочие, тыс. куб. м	8,581
8	Планируемый объем подачи воды на 2027 год	
	Наименование показателей	Величина показателя
8.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	117,457
8.2	Объем потерь, тыс. куб. м	26,790
8.3	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м	2,291
8.4	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	88,376
8.4.1	Население, тыс. куб. м	75,719
8.4.2	Бюджет, тыс. куб. м	3,375
8.4.3	Прочие, тыс. куб. м	9,282
9	Планируемый объем подачи воды на 2028 год	
	Наименование показателей	Величина показателя

9.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	117,457
9.2	Объем потерь, тыс. куб. м	26,790
9.3	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м	2,291
9.4	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	88,376
9.4.1	Население, тыс. куб. м	75,719
9.4.2	Бюджет, тыс. куб. м	3,375
9.4.3	Прочие, тыс. куб. м	9,282
10	Планируемый объем подачи воды на 2029 год	
	Наименование показателей	Величина показателя
10.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	117,457
10.2	Объем потерь, тыс. куб. м	26,790
10.3	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м	2,291
10.4	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	88,376
10.4.1	Население, тыс. куб. м	75,719
10.4.2	Бюджет, тыс. куб. м	3,375
10.4.3	Прочие, тыс. куб. м	9,282
11	Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.:	
11.1	- на 2025 год	12 328,26
11.2	- на 2026 год	15 896,45
11.3	- на 2027 год	15 755,36
11.4	- на 2028 год	16 321,79
11.5	- на 2029 год	16 909,79
12	Плановые значения показателей качества воды	
	Наименование показателей	Величина показателя
12.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	60,00
12.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00
13	Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения	
	Наименование показателей	Величина показателя
13.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)	0,30

14 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов		
	Наименование показателей	Величина показателя
14.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	
	с. Царицыно	19,44
	с. Глуховка, д. Стародубка, с. Воскресенка, с. Тургеневка	23,72
	с. Кабанье	18,24
14.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)	
	с. Царицыно	-
	с. Глуховка, д. Стародубка, с. Воскресенка, с. Тургеневка	-
	с. Кабанье	1,680
14.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)	
	с. Царицыно	2,890
	с. Глуховка, д. Стародубка, с. Воскресенка, с. Тургеневка	1,140
	с. Кабанье	2,179
15 Расчет эффективности производственной программы		
15.1	Плановые значения показателей качества воды	
	Наименование показателей	Величина показателя
15.1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:	
	2026 год к 2025 году, (%)	100,0
	2027 год к 2026 году, (%)	100,0
	2028 год к 2027 году, (%)	100,0
	2029 год к 2028 году, (%)	100,0
15.1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:	
	2026 год к 2025 году, (%)	100,0
	2027 год к 2026 году, (%)	100,0
	2028 год к 2027 году, (%)	100,0
	2029 год к 2028 году, (%)	100,0
15.2	Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения	
	Наименование показателей	Величина показателя
15.2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией,	

	осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км):	
	2026 год к 2025 году, (%)	100,0
	2027 год к 2026 году, (%)	100,0
	2028 год к 2027 году, (%)	100,0
	2029 год к 2028 году, (%)	100,0
15.3	Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов	
	Наименование показателей	Величина показателя
15.3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть:	
	2026 год к 2025 году, (%)	100,0
	2027 год к 2026 году, (%)	100,0
	2028 год к 2027 году, (%)	100,0
	2029 год к 2028 году, (%)	100,0
15.3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть:	
	2026 год к 2025 году, (%)	100,0
	2027 год к 2026 году, (%)	100,0
	2028 год к 2027 году, (%)	100,0
	2029 год к 2028 году, (%)	100,0
15.3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды:	
	2026 год к 2025 году, (%)	100,0
	2027 год к 2026 году, (%)	100,0
	2028 год к 2027 году, (%)	100,0
	2029 год к 2028 году, (%)	100,0
15.4	Расходы на реализацию производственной программы:	
	2026 год к 2025 году, (%)	128,9
	2027 год к 2026 году, (%)	99,1
	2028 год к 2027 году, (%)	103,6
	2029 год к 2028 году, (%)	103,6
Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год		
16	Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
16.1	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	январь - декабрь 2024 года
17	Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды	
	Наименование мероприятий	Реализация

		мероприятий (месяц, год)
17.1	-	-
18	Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
18.1	-	-
19	Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
19.1	-	-
20	Объем подачи воды	
	Наименование показателей	Величина показателя
20.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	113,910
20.2	Объем потерь, тыс. куб. м	23,707
20.3	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м	2,311
20.4	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	87,892
20.4.1	Население, тыс. куб. м	76,367
20.4.2	Бюджет, тыс. куб. м	2,972
20.4.3	Прочие, тыс. куб. м	8,553
21	Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.	13 833,83
22	Фактические значения показателей качества воды	
	Наименование показателей	Величина показателя
22.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00
22.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	2,17
23	Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения	
	Наименование показателей	Величина показателя
23.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного	0,24

	водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)	
24	Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов	
	Наименование показателей	Величина показателя
24.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	
	с. Царицыно	19,58
	с. Глуховка, д. Стародубка, с. Воскресенка, с. Тургеневка	21,07
	с. Кабанье	19,98
24.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)	
	с. Царицыно	-
	с. Глуховка, д. Стародубка, с. Воскресенка, с. Тургеневка	-
	с. Кабанье	1,750
24.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)	
	с. Царицыно	2,930
	с. Глуховка, д. Стародубка, с. Воскресенка, с. Тургеневка	1,130
	с. Кабанье	2,217

»