



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30 июня 2026 года

№ 46

г. Омск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание РОВД Куйбышевского р-на», начало 20 века, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Звездова, д. 1

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» приказываю:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание РОВД Куйбышевского р-на», начало 20 века, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Звездова, д. 1.

Министр

Ю.В. Трофимов

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Здание РОВД
Куйбышевского р-на», начало 20 века, расположенного
по адресу: г. Омск, ул. Звездова, д. 1

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание РОВД Куйбышевского р-на», начало 20 века, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Звездова, д. 1 (далее – здание), являются:

- местоположение и градостроительные характеристики здания;
- объемно-пространственная композиция прямоугольного в плане, с притвором с южной стороны, двухэтажного здания с подвалом;
- конструкция и вальмовая форма крыши; высотные отметки по коньку, аттикам, шатрикам и парапетным столбикам;
- конструкция и материал перекрытий здания, включая: сводчатое многогранное над основным объемом здания; плоское в притворе и над подвалом;
- конструкция и материал фундаментов: ленточные из кирпича;
- материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: кирпич;
- архитектурно-художественное и композиционное оформление фасадов здания, включая:

южный фасад: симметрично относительно центральной оси, в одну световую ось, акцентирован выступающим притвором; оформление ложных оконных проемов рамочными наличниками прямоугольной формы; оформление подкарнизного пространства притвора прямоугольными филенками; декоративное оформление подкарнизного пространства притвора филенками в виде рамки; профилированный поясок притвора в уровне первого света; рельефные венчающие карнизы с зубцами притвора;

западный фасад: асимметрично относительно центральной оси, в девять световых осей; оформления оконных проемов рамочными наличниками прямоугольной и арочной (в уровне второго света) формы;

в том числе, со стороны южного и западного фасадов: система горизонтальных и вертикальных членений в виде высоких аттиков

и парапетных столбиков по углам здания; оформление стен в уровень первого света рустом; оформление вертикальными выпуклыми филенками по углам в верхней части основного объема здания; ажурные металлические ограждения между аттиками и парапетными столбиками;

восточный фасад: асимметричного относительно центральной оси, в девять световых осей; система горизонтальных и вертикальных членений в виде высоких парапетных столбиков с шатриками, завершающихся короной; оконные проемы, оформленные рамочными наличниками прямоугольной формы, в уровень первого света декорированных замковым камнем, рустованные стены притвора и пояска в уровень первого света;

по периметру здания: цокольная часть переменной высоты с контрфорсами по углам здания, оформленной профилированным поясом; рельефные венчающие карнизы основного объема здания; клинчатые перемычки оконных проемов из кирпича; ложные оконные проемы прямоугольной формы; декоративное оформление оконных проемов в уровне первого света, в том числе ложные оконные проемы в виде рамочных прямоугольных наличников с замковым камнем; декоративное оформление оконных проемов в уровне второго света, в том числе ложные оконные проемы в виде рамочных прямоугольных наличников со свесами в виде прямоугольника с кругом; декоративное оформление оконных проемов в уровне второго света в виде рамочных наличников арочного завершения с замковым камнем и свесами в виде прямоугольника с кругом; декоративное оформление по углам в верхней части основного объема вертикальными выпуклыми филенками; высокие аттики с лучковым изгибом в центральной части, декорированные профилированным пояском, сухариками и нишами, по бокам расположены четырёхгранные шатрики, завершённые короной; парапетные столбики по углам здания, грани которых декорированы профилированным пояском, сухариками и нишами, завершаются шатриками с короной; рельефные венчающие карнизы с зубцами основного объема; и притвора;

- местоположение, габариты, оформление оконных и дверных проемов здания, включая: прямоугольную форму дверных проемов, их габариты; прямоугольную форму оконных проемов, их габариты и расстекловку; кирпичное крыльцо со стороны южного фасада;

- архитектурно-художественное оформление включая: ажурное металлическое ограждение кровли; водосточные металлические трубы с коронами из металла; цвет и расстекловка заполнения оконных проемов;

материал и цвет отделки стен и декоративных элементов фасадов; материал и цвет покрытия кровли и шатриков с коронами;

- архитектурно-художественное оформление интерьеров, включая: пространственно-планировочную структуру интерьеров здания в пределах капитальных стен и перекрытий; местоположение внутренних проемов в капитальных стенах;

- местоположение лестниц.
