



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2020

г. Оренбург

№ 826-кн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Саракташский район Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления АО «Газпром газораспределение Оренбург» от 22 ноября 2019 года № (16) 10-24/4355 и материалов по межеванию границ охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод к объекту: котельная Оренбургская область, Саракташский район, Саракташ п., Мира ул., д. 2м площадью 522 кв. метра (приложение № 1);

2) газопровод к объекту: жилой многоквартирный дом. Саракташский р-он, п. Саракташ, ул. Сверстников/Черкасская, д.1/13 площадью 273 кв. метра (приложение № 2);

3) газопровод к объекту: котельная магазина Оренбургская обл., Саракташский район, Саракташ п., Победы ул., д.1А площадью 154 кв. метра (приложение № 3);

4) газопровод к объекту: жилой дом Саракташский р-н, Саракташ п., Чкалова ул., д. 15а площадью 109 кв. метров (приложение № 4);

5) газопровод к объекту: жилой дом Саракташский р-н, Саракташ п., Придорожная ул., д. 82 площадью 84 кв. метра (приложение № 5);

6) газоснабжение ж.д. 92 ул. Степная в п. Саракташ площадью 199 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод к объекту: жилой дом Саракташский район, Саракташ п., Садовая ул., д.16А, кв. 1 площадью 140 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод к объекту: жилой дом Саракташский район, Саракташ п., Комсомольская ул., д. 111а площадью 162 кв. метра (приложение № 8);

9) газопровод к объекту: жилой дом. Саракташский район, Саракташ п., Заречная ул., д. 9 площадью 20 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод к объекту: жилой дом. Саракташский район, Саракташ п., Сверстников пер., д. 6 площадью 422 кв. метра (приложение № 10);

11) газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский район, Саракташ п., Коммунаров пер. д.20 площадью 88 кв. метров (приложение № 11);

12) газопровод к объекту: здание магазина Саракташский район, Саракташ п., Ватутина ул., д.11Б площадью 90 кв. метров (приложение № 12);

13) наружные сети газоснабжения по ул. Советской, п. Саракташ площадью 429 кв. метров (приложение № 13);

14) газоснабжение ул. Пушкина 132 кв. 1; 2; 3; 4 п. Саракташ площадью 115 кв. метров (приложение № 14);

15) газоснабжение ж.д. 85 ул. Пушкина в п. Саракташ площадью 144 кв. метра (приложение № 15);

16) газоснабжение ул. Энтузиастов 18 п. Саракташ площадью 108 кв. метров (приложение № 16).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе администрации муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Саракташский район Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной

деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 22.09.2020 № 826-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: котельная Оренбургская область, Саракташский
район, Саракташ п., Мира ул., д. 2м^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: котельная Оренбургская область, Саракташский район, Саракташ п., Мира ул., д. 2м
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	522 кв. метра $\pm$ 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

1	2	3
		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	431451,76	2389988,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	431452,81	2389988,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	431473,10	2390001,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	431473,79	2390001,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	431473,79	2390003,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	431472,05	2390004,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	431471,00	2390004,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	431452,28	2389993,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	431401,35	2390062,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	431401,64	2390071,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–


1	2	3	4	5
11	431401,55	2390071,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	431401,58	2390071,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	431401,41	2390072,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	431401,21	2390072,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	431400,97	2390073,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	431397,20	2390077,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	431395,71	2390078,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	431393,98	2390077,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	431393,98	2390075,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	431394,22	2390074,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	431397,63	2390070,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	431397,33	2390061,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	431397,60	2390060,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	431397,72	2390060,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	431450,15	2389989,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	431451,76	2389988,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 28.09.2020 № 826-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой многоквартирный дом. Саракташский р-он,
п. Саракташ, ул. Сверстников/Черкасская, д.1/13^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту жилой многоквартирный дом, Саракташский р-он, п. Саракташ, ул. Сверстников/Черкасская, д.1/13
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	273 кв. метра $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	431865,53	2390127,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	431867,26	2390128,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	431867,26	2390130,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	431866,93	2390130,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	431833,53	2390163,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	431820,34	2390176,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	431818,94	2390176,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	431817,21	2390175,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	431817,21	2390173,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	431817,53	2390173,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	431830,72	2390160,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	431864,12	2390127,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	431865,53	2390127,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 28.09.2020 № 826-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: котельная магазина Оренбургская обл.,
Саракташский район, Саракташ п., Победы ул., д.1А^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п.Саракташ; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: котельная магазина Оренбургская обл., Саракташский район, Саракташ п., Победы ул., д.1А
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	154 кв. метра $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	430520,28	2391099,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	430521,50	2391100,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	430521,50	2391102,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	430521,50	2391102,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	430499,23	2391134,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	430497,60	2391134,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	430496,15	2391134,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	430496,15	2391132,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	430496,15	2391131,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	430518,65	2391100,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	430520,28	2391099,61	метод спутниковых геодезических измерений. Мt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 22.09.2020 № 826-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой дом Саракташский р-н, Саракташ п.,
Чкалова ул., д. 15а^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом Саракташский р-н, Саракташ п., Чкалова ул., д. 15а
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	109 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	429791,49	2392479,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	429793,22	2392480,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	429793,40	2392482,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	429785,96	2392505,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	429785,79	2392506,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	429784,05	2392507,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	429782,32	2392506,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	429782,15	2392504,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	429789,59	2392481,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	429789,76	2392480,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
1	429791,49	2392479,65	метод спутниковых геодезических измерений. Мt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 28.09.2020 № 826-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой дом Саракташский р-н, Саракташ п.,
Придорожная ул., д. 82*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом Саракташский р-н, Саракташ п., Придорожная ул., д. 82
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	84 кв. метра $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	431935,41	2389861,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	431936,60	2389861,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	431950,93	2389872,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	431951,28	2389872,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	431951,88	2389873,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	431951,88	2389875,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	431950,15	2389876,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	431949,02	2389876,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	431948,64	2389875,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	431948,58	2389875,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	431934,22	2389865,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	431933,68	2389864,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	431933,68	2389862,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	431935,41	2389861,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:350
МСК-56

Используемые условные обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 28.09.2020 № 826-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение ж.д. 92 ул. Степная в п. Саракташ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газоснабжение ж.д. 92 ул.Степная в п. Саракташ
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	199 кв. метров ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	431915,93	2391683,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	431917,66	2391684,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	431917,66	2391686,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	431917,34	2391686,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	431907,04	2391696,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	431907,04	2391697,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	431905,31	2391698,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	431905,04	2391698,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	431899,39	2391704,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	431902,14	2391707,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
11	431902,39	2391709,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	431902,05	2391710,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	431891,92	2391719,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	431890,53	2391720,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	431888,80	2391719,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	431888,80	2391717,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	431889,14	2391717,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	431897,88	2391708,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	431895,15	2391705,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	431894,90	2391705,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	431894,90	2391703,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	431895,22	2391702,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	431903,41	2391694,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	431903,41	2391694,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	431914,52	2391683,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	431915,93	2391683,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:400
МСК-56

Используемые условные обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 28.09.2020 № 826-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом Саракташский район, Саракташ п., Садовая ул., д.16А, кв. 1^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом Саракташский район, Саракташ п., Садовая ул., д.16А, кв. 1
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	140 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	430381,19	2393857,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	430382,64	2393857,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	430385,95	2393861,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	430386,73	2393861,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	430386,73	2393863,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	430386,31	2393864,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	430386,08	2393864,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	430384,77	2393865,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	430383,32	2393864,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	430381,16	2393862,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	430379,35	2393864,02	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
12	430377,93	2393864,60	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
13	430376,92	2393864,15	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
14	430370,80	2393869,63	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
15	430369,47	2393870,15	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
16	430368,02	2393869,52	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
17	430359,71	2393860,78	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
18	430359,43	2393860,41	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
19	430359,43	2393858,41	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
20	430361,16	2393857,41	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
21	430362,61	2393858,03	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
22	430369,58	2393865,36	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
23	430375,58	2393859,98	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
24	430376,91	2393859,47	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
25	430377,83	2393859,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	430379,77	2393857,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	430381,19	2393857,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:400
МСК-56

Используемые условные обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 28.09.2020 № 826-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой дом Саракташский район, Саракташ п.,
Комсомольская ул., д. 111а^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п.Саракташ; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом Саракташский район, Саракташ п., Комсомольская ул., д. 111а
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	162 кв. метра $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	430691,03	2392312,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	430692,61	2392313,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	430692,91	2392313,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	430693,07	2392313,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	430693,07	2392315,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	430692,50	2392316,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	430690,88	2392317,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	430694,64	2392322,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	430694,86	2392322,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	430694,86	2392324,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	430694,52	2392324,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	430675,76	2392342,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	430674,37	2392343,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	430672,64	2392342,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	430672,64	2392340,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	430672,99	2392339,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	430690,37	2392323,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	430686,42	2392318,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	430686,19	2392318,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	430686,19	2392316,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	430686,76	2392315,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	430689,30	2392313,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	430689,30	2392313,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	430691,03	2392312,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 28.09.2020 № 826-пр

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой дом. Саракташский район, Саракташ п.,
Заречная ул., д. 9*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом. Саракташский район, Саракташ п., Заречная ул., д. 9
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	20 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	431401,28	2393468,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	431403,01	2393469,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	431403,03	2393471,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	431401,93	2393473,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	431401,91	2393473,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	431400,18	2393474,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	431398,44	2393473,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	431398,43	2393471,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	431399,53	2393469,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	431399,55	2393469,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
1	431401,28	2393468,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:250
МСК-56

Используемые условные обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 10
к постановлению
Правительства области
от 28.09.2020 № 826-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой дом. Саракташский район, Саракташ п.,
Сверстников пер., д. 6^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом. Саракташский район, Саракташ п., Сверстников пер., д. 6
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	422 кв. метра $\pm$ 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	431767,26	2390094,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	431768,99	2390095,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	431768,99	2390097,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	431768,89	2390098,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	431762,86	2390106,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	431833,34	2390160,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	431833,86	2390160,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	431833,86	2390162,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	431832,13	2390163,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	431830,91	2390163,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	431758,91	2390108,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	431758,39	2390108,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	431758,39	2390106,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	431758,49	2390105,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	431765,62	2390095,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	431767,26	2390094,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:600
МСК-56

Используемые условные обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 11
к постановлению
Правительства области
от 28.09.2020 № 826-рн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский район, Саракташ п.,
Коммунаров пер. д.20^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский район, Саракташ п., Коммунаров пер. д.20
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	88 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	431165,99	2390489,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	431167,31	2390490,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	431181,87	2390502,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	431182,28	2390503,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0	—
5	431182,28	2390505,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0	—
6	431180,55	2390506,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0	—
7	431179,23	2390505,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	431164,67	2390493,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	431164,26	2390492,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	431164,26	2390490,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	431165,99	2390489,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:300
МСК-56

Используемые условные обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 12
к постановлению
Правительства области
от 28.09.2020 № 826-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: здание магазина Саракташский район, Саракташ п.,
Ватутина ул., д.11Б^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: здание магазина Саракташский район, Саракташ п., Ватутина ул., д.11Б
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	90 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	431729,60	2390365,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	431731,34	2390366,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	431731,34	2390368,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	431731,28	2390368,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	431724,63	2390378,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0	—
6	431727,75	2390380,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0	—
7	431728,24	2390381,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0	—
8	431728,24	2390383,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0	—
9	431728,17	2390383,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	431728,17	2390383,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0	—


1	2	3	4	5
11	431726,43	2390384,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0	—
12	431724,82	2390384,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0	—
13	431724,64	2390383,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0	—
14	431724,51	2390383,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0	—
15	431724,51	2390383,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0	—
16	431720,72	2390380,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0	—
17	431720,23	2390379,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0	—
18	431720,23	2390377,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0	—
19	431720,28	2390377,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0	—
20	431727,93	2390365,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0	—
1	431729,60	2390365,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—

1	2	3
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:250
МСК-56

Используемые условные обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 13
к постановлению
Правительства области
от 28.09.2020 № 826-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения наружные сети газоснабжения по ул. Советской, п. Саракташ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения наружные сети газоснабжения по ул. Советской, п. Саракташ
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	429 кв. метров $\pm$ 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	430737,40	2391829,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	430750,76	2391845,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	430735,10	2391858,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	430721,50	2391843,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	430737,40	2391829,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:350
МСК-56

Используемые условные обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 14
к постановлению
Правительства области
от 28.09.2020 № 826-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение ул. Пушкина 132 кв. 1; 2; 3; 4 п. Саракташ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газоснабжение ул. Пушкина 132 кв. 1; 2; 3; 4 п. Саракташ
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	115 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	430269,58	2392503,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	430270,11	2392503,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	430278,11	2392505,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	430278,30	2392505,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	430280,04	2392504,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	430281,77	2392505,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	430281,96	2392506,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	430281,43	2392508,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	430281,23	2392509,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	430279,50	2392510,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–


1	2	3	4	5
11	430278,97	2392509,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	430269,04	2392507,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	430267,84	2392506,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	430267,84	2392504,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	430269,58	2392503,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	430266,53	2392512,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	430266,99	2392512,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	430277,98	2392514,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	430279,25	2392515,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	430279,25	2392517,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	430277,52	2392518,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	430277,06	2392518,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	430266,07	2392516,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	430264,80	2392515,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	430264,80	2392513,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	430266,53	2392512,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	1	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	15	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:400
МСК-56

Используемые условные обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 15
к постановлению
Правительства области
от 28.09.2020 № 826-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение ж.д. 85 ул. Пушкина в п. Саракташ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газоснабжение ж.д. 85 ул. Пушкина в п. Саракташ
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	144 кв. метра $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	430975,59	2391560,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	430977,25	2391560,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	430978,26	2391560,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	430978,26	2391562,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	430978,26	2391562,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	430975,70	2391567,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	430977,36	2391568,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	430977,97	2391568,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	430977,97	2391570,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	430977,93	2391571,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	430971,60	2391581,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	430969,90	2391581,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	430968,78	2391581,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	430957,90	2391574,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	430957,75	2391573,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	430957,75	2391571,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	430959,02	2391570,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	430960,14	2391571,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	430969,31	2391577,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	430973,52	2391570,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	430971,80	2391569,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	430971,20	2391568,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	430971,20	2391566,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	430971,27	2391566,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	430975,59	2391560,31	метод спутниковых геодезических измерений. Мt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 16
к постановлению
Правительства области
от 28.09.2020 № 826-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение ул. Энтузиастов 18 п. Саракташ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газоснабжение ул. Энтузиастов 18 п. Саракташ
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	108 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432320,34	2390491,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	432321,08	2390491,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	432343,57	2390500,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	432344,57	2390501,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	432344,57	2390503,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	432342,84	2390504,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	432342,11	2390503,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	432319,61	2390495,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	432318,61	2390494,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	432318,61	2390492,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	432320,34	2390491,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |