



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2020

г. Оренбург

№ 822-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 14 ноября 2019 года № 1446 и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, пер.№ 4 дом 16 кварт. № 1; п.Камейкино площадью 252 кв. метра (приложение № 1);

2) газопровод, пер.№ 4 дом № 2 16 кварт.; п.Камейкино площадью 257 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод, ул.Центральная 5,7; п.Камейкино площадью 168 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод, Газ-д к котельной; п.Камейкино площадью 53 кв. метра (приложение № 4);

5) газопровод, 4 улица Дорожная; п.Камейкино площадью 4035 кв. метров (приложение № 5);

6) газопровод, Ж.д. Файзулина; п.Камейкино площадью 88 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод к объекту: жилой индивидуальный дом, Гайский городской округ, Колпакское с, Горная ул., д. 22 площадью 202 кв. метра (приложение № 7);

8) газопровод, Газ-д из ГРП; п.Камейкино площадью 131 кв. метр (приложение № 8);

9) газопровод, ул.Школьная; п.Камейкино площадью 2207 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод, ул.Дорожная; п.Камейкино площадью 283 кв. метра (приложение № 10);

11) газопровод, Газ-д к 2-х квартирному дому; п.Камейкино площадью 372 кв. метра (приложение № 11);

12) газопровод, Газ-д к 2-х кв. домам; п.Камейкино площадью 1002 кв.метра (приложение № 12);

13) газопровод, Газ-д к 2-х кв. дому; п.Камейкино площадью 198 кв.метров (приложение № 13);

14) газоснабжение жилого дома в п. Колпакское ул. Октябрьская, 18 Гайский район Оренбургской области (Куркенбаев С.С.) площадью 147 кв. метров (приложение № 14);

15) газопровод, с. Колпакское в к ж.д. Мамыкина А.П. ул. Белая; с. Колпакское площадью 98 кв. метров (приложение № 15);

16) газопровод, с. Колпакское ул. Пенсионная; с. Колпакское площадью 539 кв. метров (приложение № 16);

17) газопровод, с. Колпак ул. Белая ж.д. Котов В.В., ул. Центральная ж.д. Морозов В.В.; с. Колпакское площадью 236 кв. метров (приложение № 17);

18) газопровод, надземный и внутридомовой газопровод ж/д Шашковой Л.Н. п. Колпак (ул. Конечная); с. Колпакское площадью 107 кв. метров (приложение № 18);

19) газопровод, с. Колпак ул. Белая, газ-д к жилым домам; с. Колпакское площадью 542 кв. метра (приложение № 19);

20) газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская обл., Гайский р-н с. Колпакское ул. Верхняя д.15 площадью 271 кв. метр (приложение № 20);

21) газопровод к объекту: ж/д с. Колпакское ул. Горная 24 площадью 319 кв. метров (приложение № 21);

22) газопровод к объекту: жилой индивидуальный дом Гайский городской округ, Колпакское с., Центральная ул., д. 28 площадью 21 кв. метр (приложение № 22).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий

государственный кадастровый учет и государственную регистрацию, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе администрации муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 28.09.2020 № 822-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пер.№ 4 дом 16 кварт.,№ 1; п.Камейкино *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Камейкино; охранный зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, пер.№ 4 дом 16 кварт., № 1; п.Камейкино
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	252 кв. метра ± 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

1	2	3
		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	399838.70	3327863.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	399839.29	3327867.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	399796.69	3327877.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	399791.68	3327854.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	399795.56	3327853.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	399799.73	3327872.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	399838.70	3327863.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 28.09.2020 № 822-нп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пер.№ 4 дом № 2 16 кварт.; п. Камейкино^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Камейкино; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, пер.№ 4 дом № 2 16 кварт.; п. Камейкино
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	257 кв. метров $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

1	2	3
		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	399783.72	3327856.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	399788.74	3327878.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	399744.34	3327888.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	399743.43	3327884.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	399783.96	3327875.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	399779.92	3327857.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	399783.72	3327856.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 3
 постановлению
 Правительства области
 от 28.09.2020 № 822-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
 охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
 газопровод, ул.Центральная 5,7; п.Камейкино *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Камейкино; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Центральная 5,7; п.Камейкино
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	168 кв. метров ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

1	2	3
		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
(1)	–	–	–	–
1	399595.22	3327534.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	399596.04	3327538.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	399579.33	3327541.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	399578.69	3327537.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	399595.22	3327534.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
(2)	–	–	–	–
5	399601.27	3327570.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	399602.06	3327574.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	399577.30	3327578.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	399576.67	3327574.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	399601.27	3327570.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
(1)	–	–
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–
(2)	–	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	5	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | — граница охранной зоны; |
| | — ось газопровода; |
| | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 28.09.2020 № 822-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газ-д к котельной; п.Камейкино ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Камейкино; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-д к котельной; п.Камейкино
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	53 кв. метра ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

1	2	3
		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	399618.48	3327904.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	399621.49	3327917.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	399617.58	3327917.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	399614.56	3327904.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	399618.48	3327904.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | — граница охранной зоны; |
| | — ось газопровода; |
| | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 5
 постановлению
 Правительства области
 от 28.09.2020 № 822-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
 охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
 газопровод, 4 улица Дорожная; п.Камейкино *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Камейкино; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, 4 улица Дорожная; п.Камейкино
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	4035 кв. метров ± 22 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

1	2	3
		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	399493.59	3327981.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	399495.41	3327986.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	399492.18	3327987.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	399491.05	3327986.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	399458.57	3327991.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	399460.42	3327995.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	399456.52	3327997.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	399454.61	3327992.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	399336.83	3328027.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	399052.43	3328135.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	399138.41	3328292.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	399154.09	3328285.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	399155.73	3328289.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	399140.36	3328296.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	399185.80	3328376.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	399190.82	3328383.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	399228.21	3328467.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	399233.11	3328478.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	399240.27	3328475.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	399241.73	3328479.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	399234.76	3328482.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	399256.13	3328530.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	399266.53	3328525.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	399268.32	3328528.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	399257.80	3328533.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
26	399268.02	3328555.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	399274.90	3328550.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	399276.98	3328554.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	399266.31	3328560.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	399253.33	3328533.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	399230.23	3328481.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	399224.56	3328469.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	399187.24	3328385.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	399183.50	3328379.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	399175.28	3328384.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	399172.91	3328381.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	399181.38	3328376.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	399135.80	3328296.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	399046.72	3328133.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	399335.48	3328023.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
41	399455.46	3327987.87	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
1	399493.59	3327981.60	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—

1	2	3
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 28.09.2020 № 822-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Ж.д. Файзулина; п.Камейкино^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Камейкино; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Ж.д. Файзулина; п.Камейкино
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	88 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

1	2	3
		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	399627.60	3327710.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	399628.47	3327714.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	399607.17	3327719.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	399606.10	3327715.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	399627.60	3327710.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 28.09.2020 № 822-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой индивидуальный дом,
Гайский городской округ, Колпакское с, Горная ул., д. 22*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., с. Колпакское; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой индивидуальный дом, Гайский городской округ, Колпакское с, Горная ул., д. 22
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	202 кв. метра $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих

1	2	3
		газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	396136.80	3348549.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	396144.29	3348583.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	396145.88	3348583.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	396146.66	3348587.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	396140.33	3348588.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	396131.89	3348550.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	396136.80	3348549.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 28.09.2020 № 822-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газ-д из ГРП; п.Камейкино ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Камейкино; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-д из ГРП; п.Камейкино
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	131 кв. метр $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

1	2	3
		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	399903.14	3327387.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	399904.79	3327390.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	399896.95	3327394.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	399891.03	3327382.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	399888.25	3327383.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	399889.83	3327386.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	399886.24	3327388.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	399883.03	3327382.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	399892.73	3327376.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	399898.84	3327388.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	399903.14	3327387.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 28.09.2020 № 822-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Школьная; п.Камейкино *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Камейкино; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Школьная; п.Камейкино
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2207 кв. метров ± 16 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

1	2	3
		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
(1)	–	–	–	–
1	399583.73	3327482.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	399584.48	3327486.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	399568.50	3327488.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	399567.76	3327485.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	399583.73	3327482.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
(2)	–	–	–	–
5	399591.55	3327514.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	399592.02	3327518.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	399574.61	3327521.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	399573.87	3327517.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	399591.55	3327514.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
(3)	—	—	—	—
9	399647.82	3327575.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	399649.95	3327587.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	399646.12	3327588.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	399643.92	3327576.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	399647.82	3327575.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(4)	—	—	—	—
13	399978.86	3327709.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	399980.80	3327719.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	399978.75	3327720.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	399980.52	3327730.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	399976.58	3327731.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	399974.23	3327717.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	399976.28	3327717.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	399974.95	3327710.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	399978.86	3327709.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
(5)	—	—	—	—
21	399961.42	3327712.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	399963.75	3327723.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	399960.06	3327724.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	399965.20	3327734.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	399961.61	3327736.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	399954.58	3327722.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	399958.16	3327720.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	399959.72	3327723.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	399957.49	3327713.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	399961.42	3327712.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(6)	—	—	—	—
30	399898.04	3327725.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	399900.56	3327737.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	399896.66	3327738.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	399894.15	3327726.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
30	399898.04	3327725.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(7)	—	—	—	—
34	399843.90	3327736.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	399846.15	3327750.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	399842.13	3327750.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	399839.93	3327737.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	399843.90	3327736.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(8)	—	—	—	—
38	399879.15	3327728.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	399881.94	3327739.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	399882.05	3327737.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	399886.05	3327737.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	399885.34	3327754.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	399881.34	3327754.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	399881.86	3327741.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	399878.44	3327742.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
46	399875.37	3327730.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	399879.15	3327728.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(9)	—	—	—	—
47	399823.52	3327741.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	399826.58	3327754.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	399822.63	3327755.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	399819.71	3327742.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	399823.52	3327741.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(10)	-	-	-	—
51	399790.81	3327747.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	399794.25	3327761.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	399790.35	3327762.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	399786.98	3327749.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	399790.81	3327747.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(11)	—	—	—	—
55	399821.45	3327751.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	399823.97	3327764.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
57	399820.09	3327765.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	399817.50	3327752.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	399821.45	3327751.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(12)	—	—	—	—
59	399857.22	3327743.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	399862.17	3327765.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	399858.24	3327766.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	399853.34	3327744.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	399857.22	3327743.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(13)	—	—	—	—
63	399801.90	3327755.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	399804.11	3327770.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	399800.10	3327770.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	399798.00	3327756.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	399801.90	3327755.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(14)	—	—	—	—
67	399761.27	3327764.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
68	399764.19	3327780.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	399760.24	3327780.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	399757.42	3327765.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	399761.27	3327764.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(15)	—	—	—	—
71	399738.60	3327769.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	399741.23	3327783.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	399737.33	3327783.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	399734.61	3327770.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	399738.60	3327769.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(16)	—	—	—	—
75	399676.60	3327770.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	399679.96	3327786.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	399676.04	3327787.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	399672.74	3327772.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	399676.60	3327770.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
(17)	—	—	—	—
79	399710.79	3327775.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	399713.92	3327790.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	399709.97	3327790.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	399706.93	3327776.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	399710.79	3327775.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(18)	—	—	—	—
83	399327.54	3327780.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	399329.62	3327783.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	399316.56	3327792.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	399313.89	3327789.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	399327.54	3327780.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(19)	—	—	—	—
87	399376.22	3327848.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	399378.48	3327851.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	399360.12	3327862.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	399357.80	3327859.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
87	399376.22	3327848.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(20)	—	—	—	—
91	399428.35	3327924.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	399430.57	3327927.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	399418.04	3327936.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	399415.72	3327933.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	399428.35	3327924.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(21)	—	—	—	—
95	399509.64	3328042.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	399510.74	3328045.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	399499.26	3328048.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	399498.30	3328044.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
95	399509.64	3328042.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(22)	—	—	—	—
99	399513.62	3328091.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	399514.50	3328094.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	399492.21	3328101.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
102	399491.29	3328097.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	399513.62	3328091.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(23)	—	—	—	—
103	399519.23	3328114.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	399520.51	3328117.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	399498.81	3328124.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	399497.75	3328120.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	399519.23	3328114.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(24)	—	—	—	—
107	399535.55	3328162.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	399536.65	3328165.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
109	399525.71	3328169.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	399524.61	3328165.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	399535.55	3328162.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(25)	—	—	—	—
111	399567.46	3328173.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	399568.96	3328177.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
113	399541.08	3328187.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	399539.85	3328183.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	399567.46	3328173.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(26)	—	—	—	—
115	399547.77	3328195.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	399549.23	3328199.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	399537.89	3328203.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	399536.48	3328199.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	399547.77	3328195.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(27)	—	—	—	—
119	399562.35	3328237.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	399563.77	3328240.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	399548.43	3328244.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	399547.38	3328241.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	399562.35	3328237.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(28)	—	—	—	—
123	399585.24	3328241.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
124	399586.52	3328245.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	399564.29	3328253.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	399562.92	3328250.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
123	399585.24	3328241.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(29)	—	—	—	—
127	399590.91	3328259.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	399592.54	3328263.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	399570.27	3328271.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	399568.99	3328267.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	399590.91	3328259.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(30)	—	—	—	—
131	399589.48	3328313.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	399590.71	3328317.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	399565.38	3328326.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	399564.33	3328322.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	399589.48	3328313.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
(31)	–	–	–	–
135	399609.97	3328400.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
136	399610.53	3328404.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
137	399600.16	3328405.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
138	399600.14	3328401.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
135	399609.97	3328400.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
(1)	–	–
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–
(2)	–	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	5	–
(3)	–	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	9	–
(4)	–	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	13	–
(5)	–	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	21	–
(6)	–	–
30	31	–
31	32	–

1	2	3
32	33	—
33	30	—
(7)	—	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	34	—
(8)	—	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	38	—
(9)	—	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	47	—
(10)	—	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	51	—
(11)	—	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	55	—
(12)	—	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	59	—
(13)	—	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	63	—
(14)	—	—

1	2	3
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	67	—
(15)	—	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	71	—
(16)	—	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	75	—
(17)	—	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	79	—
(18)	—	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	83	—
(19)	—	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	87	—
(20)	—	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	91	—
(21)	—	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	95	—
(22)	—	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—

1	2	3
102	99	—
(23)	—	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	103	—
(24)	—	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	107	—
(25)	—	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	111	—
(26)	—	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	115	—
(27)	—	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—
122	119	—
(28)	—	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	123	—
(29)	—	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	127	—
(30)	—	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	131	—
(31)	—	—
135	136	—

1	2	3
136	137	–
137	138	–
138	135	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:6500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 10
к постановлению
Правительства области
от 28.09.2020 № 822-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Дорожная; п.Камейкино *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Камейкино; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Дорожная; п.Камейкино
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	283 кв. метра $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

1	2	3
		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
(1)	–	–	–	–
1	399199.29	3328353.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	399201.05	3328357.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	399177.35	3328369.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	399175.48	3328366.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	399199.29	3328353.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
(2)	–	–	–	–
5	399209.38	3328425.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	399211.03	3328429.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	399196.60	3328435.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	399195.02	3328431.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	399209.38	3328425.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
(3)	–	–	–	–
9	399227.49	3328465.90	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	–
10	399229.11	3328469.56	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	–
11	399202.64	3328479.66	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	–
12	399201.11	3328475.93	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	–
9	399227.49	3328465.90	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
(1)	—	—
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
(2)	—	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—
(3)	—	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	9	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| — | — граница охранной зоны; |
| == | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 11
к постановлению
Правительства области
от 28.09.2020 № 822-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газ-д к 2-х квартирному дому; п.Камейкино^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Камейкино; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-д к 2-х квартирному дому; п.Камейкино
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	372 кв. метра ± 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

1	2	3
		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	400176.57	3327894.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	400176.30	3327898.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	400087.99	3327893.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	400087.69	3327885.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	400091.70	3327885.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	400091.86	3327889.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	400176.57	3327894.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 12
к постановлению
Правительства области
от 28.09.2020 № 822-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газ-д к 2-х кв. домам; п.Камейкино *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Камейкино; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-д к 2-х кв. домам; п.Камейкино
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1002 кв. метра $\pm$ 11 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

1	2	3
		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	400079.00	3327790.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	400075.75	3327884.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	400091.77	3327885.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	400091.76	3327889.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	400071.65	3327888.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	400074.84	3327794.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	400058.72	3327793.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	400000.14	3327715.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	399977.86	3327720.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	399977.10	3327716.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	400001.77	3327711.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	400060.81	3327789.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	400079.00	3327790.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1200

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| — | — граница охранной зоны; |
| == | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 13
к постановлению
Правительства области
от 28.09.2020 № 822-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газ-д к 2-х кв. дому; п.Камейкино *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Камейкино; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-д к 2-х кв. дому; п.Камейкино
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	198 кв. метров ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

1	2	3
		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	400222.22	3327896.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	400221.99	3327900.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	400172.23	3327898.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	400172.56	3327894.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	400222.22	3327896.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учетного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учетного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 14
к постановлению
Правительства области
от 28.09.2020 № 822-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение жилого дома в п. Колпакское ул. Октябрьская, 18
Гайский район Оренбургской области (Куркенбаев С.С.)^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., с. Колпакское; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газоснабжение жилого дома в п. Колпакское ул. Октябрьская, 18 Гайский район Оренбургской области (Куркенбаев С.С.)
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	147 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих

1	2	3
		газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	396556.09	3348393.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	396556.75	3348398.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	396554.40	3348398.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	396558.27	3348420.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	396553.34	3348421.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	396548.57	3348394.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	396556.09	3348393.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 15
к постановлению
Правительства области
от 28.09.2020 № 822-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, с. Колпакское в к ж.д. Мамыкина А.П. ул. Белая; с. Колпакское *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., с. Колпакское; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, с. Колпакское в к ж.д. Мамыкина А.П. ул. Белая; с. Колпакское
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	98 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

1	2	3
		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	396635.02	3348509.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	396635.84	3348512.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	396611.93	3348518.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	396611.03	3348514.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	396635.02	3348509.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 16
к постановлению
Правительства области
от 28.09.2020 № 822-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, с. Колпакское ул. Пенсионная; с. Колпакское^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., с. Колпакское; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, с. Колпакское ул. Пенсионная; с. Колпакское
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	539 кв. метров $\pm$ 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

1	2	3
		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
(1)	–	–	–	–
1	396070.55	3348640.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	396068.00	3348641.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	396080.68	3348694.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	396085.99	3348715.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	396082.09	3348716.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	396076.79	3348695.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	396063.11	3348638.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	396069.83	3348636.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	396070.55	3348640.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
(2)	–	–	–	–
9	396062.42	3348684.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
10	396075.91	3348733.48	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
11	396072.05	3348734.57	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
12	396058.59	3348685.47	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
9	396062.42	3348684.30	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—
(2)	-	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	9	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | — граница охранной зоны; |
| | — ось газопровода; |
| | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 17
к постановлению
Правительства области
от 28.09.2020 № 822-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, с. Колпак ул. Белая ж.д. Котов В.В.,
ул. Центральная ж.д. Морозов В.В.; с. Колпакское^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., с. Колпакское; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, с. Колпак ул. Белая ж.д. Котов В.В., ул. Центральная ж.д. Морозов В.В.; с. Колпакское
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	236 кв. метров ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

1	2	3
		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	396527.49	3348359.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	396526.02	3348360.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	396530.01	3348375.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	396525.64	3348376.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	396528.36	3348388.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	396524.49	3348389.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	396521.72	3348377.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	396508.11	3348379.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	396508.92	3348385.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	396504.96	3348386.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	396503.58	3348376.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
12	396522.81	3348373.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	396525.10	3348372.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	396521.62	3348359.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	396524.92	3348356.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	396527.49	3348359.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учетного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учетного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 18
к постановлению
Правительства области
от 28.09.2020 № 822-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, надземный и внутридомовой газопровод
ж/д Шашковой Л.Н. п. Колпак (ул. Конечная); с. Колпакское*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., с. Колпакское; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, надземный и внутридомовой газопровод ж/д Шашковой Л.Н. п. Колпак (ул. Конечная); с. Колпакское
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	107 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих

1	2	3
		газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	395935.03	3348450.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	395939.89	3348467.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	395944.86	3348465.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	395945.89	3348469.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	395937.14	3348472.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	395931.21	3348451.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	395935.03	3348450.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 19
к постановлению
Правительства области
от 18.09.2020 № 822-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, с. Колпак ул. Белая, газ-д к жилым домам; с. Колпакское *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., с. Колпакское; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, с. Колпак ул. Белая, газ-д к жилым домам; с. Колпакское
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	542 кв. метра ± 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

1	2	3
		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
(1)	–	–	–	–
1	396556.96	3348415.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	396569.86	3348487.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	396573.98	3348510.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	396575.36	3348515.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	396571.48	3348516.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	396570.06	3348511.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	396565.92	3348488.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	396553.01	3348416.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	396556.96	3348415.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
(2)	–	–	–	–
9	396580.04	3348545.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
10	396587.81	3348572.19	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
11	396588.77	3348571.90	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
12	396589.70	3348575.28	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
13	396584.94	3348576.59	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
14	396577.15	3348549.62	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
15	396575.63	3348550.06	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
16	396574.66	3348546.32	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
9	396580.04	3348545.24	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
(1)	-	—
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—
(2)	-	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	9	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 20
к постановлению
Правительства области
от 28.09.2020 № 822-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская обл., Гайский р-он с. Колпакское ул. Верхняя д. 15^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., с. Колпакское; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская обл., Гайский р-он с. Колпакское ул. Верхняя д. 15
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	271 кв. метр $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих

1	2	3
		газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	396439.87	3347742.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	396443.34	3347746.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	396414.86	3347773.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	396399.12	3347764.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	396401.69	3347760.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	396414.14	3347767.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	396439.87	3347742.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учетного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учетного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы образуемой охранной зоны. |

Приложение № 21
к постановлению
Правительства области
от 28.09.2020 № 822-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: ж/д с. Колпакское ул. Горная 24^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., с. Колпакское; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: ж/д с. Колпакское ул. Горная 24
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	319 кв. метров $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	396132.44	3348507.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	396126.38	3348508.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	396135.47	3348549.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	396141.04	3348548.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	396142.09	3348553.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	396131.64	3348555.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	396120.44	3348505.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	396131.23	3348502.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	396132.44	3348507.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 22
к постановлению
Правительства области
от 28.09.2020 № 822-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой индивидуальный дом Гайский городской округ,
Колпакское с., Центральная ул., д. 28^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., с. Колпакское; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой индивидуальный дом Гайский городской округ, Колпакское с., Центральная ул., д. 28
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	21 кв. метр $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих

1	2	3
		газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	396218.43	3348481.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	396219.74	3348484.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	396214.91	3348486.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	396213.47	3348482.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	396218.43	3348481.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | — граница охранной зоны; |
| | — ось газопровода; |
| | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |