



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2020

г. Оренбург

№ 847-нн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 28.11.2019 № 2049 и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, п. Халилово ул. Нагорная, Пролетарская, Кооперативная, Вокзальная; п. Халилово площадью 7449 кв. метров (приложение № 1);

2) газопровод, Газ-ние ул. Набережной (за оврагом); с. Вишневое площадью 6363 кв. метра (приложение № 2);

3) газопровод, с.Новочеркасск газ-д по селу; Новочеркасск площадью 9538 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод, п.Байказики газ-д по селу; Байказики площадью 13131 кв. метр (приложение № 4);

5) газопровод, п. Поповка, ул. Центральная ж.д. Савченко; п.Поповка площадью 170 кв. метров (приложение № 5);

6) газопровод, с. Рождественка к жилому дому; п. Рождественка площадью 197 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод, п. Халилово ул Дзержинского 14 ж.д. Игнатьенко П.С.; п. Халилово площадью 54 кв. метра (приложение № 7);

8) газопровод, п. Халилово ул. Магnezитовая к жилым домам Рыбина, Зиновьева; п. Халилово площадью 359 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод, Газ-д от места врезки до ФХ «Рождественка»; с.Рождественка площадью 6372 кв. метра (приложение № 9);

10) газопровод, Газ-д ул. Больничная, ул.Держинского, ул.Водопроводная; п. Халилово площадью 5930 кв. метров (приложение № 10);

11) газопровод п. Халилово ул. Больничная, 1-1 Салихов Р.У. площадью 58 кв. метров (приложение № 11);

12) газопровод п. Халилово ул. Магnezитовая, 21 Терновой Е.А. площадью 83 кв. метра (приложение № 12);

13) газопровод п. Колпак ул. Октябрьская, 2 Виноградов М. площадью 103 кв. метра (приложение № 13);

14) газопровод п. Халилово ул. Больничная, 2, 4 Котельников, Рахметова, Пасечная, Саитов площадью 226 кв. метров (приложение № 14);

15) газопровод п. Халилово ул. Держинского, 1/1 Яльчибаев З.З. площадью 178 кв. метров (приложение № 15);

16) газопровод п. Халилово ул. Больничная, 5 Худайбердин К.Ш. Игнатченко площадью 220 кв. метров (приложение № 16);

17) газопровод п.Халилово газ-ние ул.Новостройка 2,-Мажаева Е.М.,ул.Ленина Рудниченко Т. площадью 361 кв. метр (приложение № 17);

18) газопровод с.Халилово ул.Больничная 16 ж.д. Буренкова А.А. площадью 75 кв. метров (приложение № 18);

19) газопровод к объекту: жилой индивидуальный дом, Оренбургская область, Гайский городской округ, Халилово п., Водопроводная ул., д.4 площадью 55 кв. метров (приложение № 19);

20) внутридомовой газопровод ж/д Белова А.Н. п. Колпак ул. Октябрьская, 19 площадью 174 кв. метра (приложение № 20).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Администрации Гайский городской округ Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 06.10.2020 № 844-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Халилово ул. Нагорная, Пролетарская, Кооперативная,
Вокзальная; п. Халилово^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., п. Халилово, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п. Халилово ул. Нагорная, Пролетарская, Кооперативная, Вокзальная; п. Халилово
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	7449 кв. метров $\pm$ 30 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56, зона 3				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
(1)	-	-	-	-
1	387125.44	3305969.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	387128.37	3305972.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	387119.18	3305982.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	387130.38	3305992.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	387112.68	3306015.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	387101.68	3306029.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	387083.22	3306053.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	387083.19	3306053.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	387070.81	3306068.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	387067.69	3306066.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	387080.06	3306051.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	387098.51	3306027.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	387109.52	3306012.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	387124.92	3305992.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	387115.03	3305984.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	387100.36	3305972.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	387093.38	3305980.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	387090.20	3305978.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	387097.33	3305969.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	387096.03	3305968.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	387098.65	3305965.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	387116.14	3305979.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	387125.44	3305969.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(2)	-	-	-	-
23	387035.10	3306436.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	387038.62	3306442.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	387035.31	3306444.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	387056.18	3306478.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	386967.94	3306528.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	386964.20	3306531.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	386976.43	3306552.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	387003.32	3306596.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	387008.82	3306605.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	387005.35	3306607.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	387000.95	3306599.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	386992.28	3306605.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	386989.97	3306602.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	386998.89	3306596.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	386974.09	3306555.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
38	386968.02	3306559.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	386965.70	3306556.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	386972.03	3306552.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	386960.77	3306533.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	386922.86	3306554.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	386901.63	3306565.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	386864.85	3306519.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	386828.37	3306550.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	386809.22	3306566.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	386827.15	3306649.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	386822.61	3306656.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	386871.96	3306698.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	386896.98	3306719.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	386894.40	3306722.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
52	386869.28	3306701.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	386820.30	3306659.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	386804.40	3306681.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	386806.51	3306683.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	386822.05	3306698.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	386825.63	3306701.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	386828.13	3306699.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	386852.86	3306719.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	386859.01	3306724.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	386854.66	3306728.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	386863.59	3306738.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	386881.04	3306756.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	386847.40	3306781.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	386850.06	3306790.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
66	386801.03	3306850.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	386772.55	3306885.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	386769.40	3306882.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	386797.93	3306847.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	386845.63	3306789.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	386842.78	3306779.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	386874.98	3306755.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	386860.73	3306740.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	386849.12	3306729.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	386853.25	3306724.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	386850.35	3306722.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	386828.22	3306704.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	386825.45	3306706.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	386823.64	3306705.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
80	386820.77	3306702.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	386786.98	3306737.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	386784.89	3306735.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	386749.76	3306756.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	386747.52	3306753.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	386785.53	3306729.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	386786.94	3306731.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	386817.84	3306699.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	386803.76	3306686.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	386799.10	3306682.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	386818.31	3306655.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	386822.87	3306648.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	386804.85	3306565.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	386824.03	3306548.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
94	386775.93	3306506.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
95	386764.94	3306503.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	386766.25	3306499.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	386777.94	3306503.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	386827.09	3306546.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	386865.42	3306513.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	386902.64	3306560.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	386920.92	3306551.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	386960.47	3306528.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	386964.19	3306526.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	386943.99	3306493.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	386933.13	3306499.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	386873.43	3306399.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	386877.01	3306397.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
108	386934.52	3306494.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
109	386941.10	3306490.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	386933.97	3306478.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	386860.77	3306351.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	386849.28	3306331.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	386835.06	3306304.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	386832.39	3306305.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	386828.16	3306297.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	386794.31	3306316.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	386799.62	3306326.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	386796.23	3306328.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	386788.76	3306315.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	386826.33	3306293.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	386821.44	3306284.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
122	386823.52	3306282.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
123	386818.93	3306273.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	386818.04	3306273.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	386791.76	3306223.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	386792.62	3306222.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	386782.24	3306202.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	386785.78	3306200.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	386797.38	3306223.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	386796.51	3306224.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	386820.53	3306270.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	386821.44	3306269.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	386828.66	3306284.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	386826.69	3306285.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
135	386834.27	3306300.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
136	386836.95	3306299.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
137	386852.76	3306329.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	386864.23	3306349.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	386937.43	3306476.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
140	386943.38	3306486.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
141	386944.31	3306485.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
142	386946.40	3306489.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
143	386967.61	3306524.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
144	387050.59	3306477.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
145	387029.86	3306443.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
146	387033.23	3306441.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
147	387031.70	3306438.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	387035.10	3306436.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
(1)	-	—
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	1	—
(2)	-	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—

1	2	3
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—

1	2	3
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—

1	2	3
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	143	—
143	144	—
144	145	—
145	146	—
146	147	—
147	23	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:6000

Условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| :1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 06.10.2020 № 847-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газ-ние ул. Набережной (за оврагом); с. Вишневое^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., с. Вишневое, охранный зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-ние ул. Набережной (за оврагом); с. Вишневое
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	6363 кв. метра ± 28 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56, зона 3				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	420588.05	3334713.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	420510.39	3334786.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	420515.60	3334792.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	420513.99	3334794.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	420581.69	3334868.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	420696.28	3335000.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	420715.40	3335023.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	420687.63	3335046.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	420620.96	3334963.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	420581.61	3334999.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	420587.60	3335006.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	420549.47	3335037.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	420635.91	3335157.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	420632.65	3335159.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	420546.51	3335040.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	420482.66	3335093.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	420417.97	3335186.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	420405.67	3335204.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	420427.99	3335223.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	420404.73	3335255.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	420397.52	3335251.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	420365.70	3335297.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	420345.99	3335283.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	420343.44	3335287.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	420338.46	3335283.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	420337.25	3335285.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	420337.59	3335285.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	420335.49	3335288.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	420331.92	3335285.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	420337.56	3335278.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	420342.59	3335281.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	420345.03	3335278.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	420364.63	3335291.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	420396.43	3335245.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	420403.75	3335250.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	420422.59	3335223.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	420400.31	3335205.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	420414.67	3335184.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	420479.73	3335090.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	420545.38	3335036.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	420545.22	3335036.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	420581.86	3335005.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	420575.99	3334999.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	420618.39	3334960.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	420474.31	3334797.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	420477.27	3334794.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	420622.69	3334959.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	420688.17	3335040.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	420709.78	3335022.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	420693.23	3335003.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	420578.68	3334871.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	420508.66	3334794.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	420510.23	3334792.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	420506.07	3334787.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	420456.59	3334730.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	420459.58	3334727.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	420507.73	3334783.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	420582.47	3334712.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	420529.85	3334654.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	420532.90	3334651.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	420588.05	3334713.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—

1	2	3
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—

1	2	3
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4000

Условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| :1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 06.10.2020 № 847-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, с. Новочеркасск газ-д по селу; Новочеркасск^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., с. Новочеркасск, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, с. Новочеркасск газ-д по селу; Новочеркасск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	9538 кв. метров ± 34 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56, зона 3				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	428630.91	3327459.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	428628.23	3327462.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	428599.97	3327482.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	428566.49	3327505.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	428571.42	3327512.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	428572.62	3327511.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	428574.48	3327514.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	428571.85	3327516.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	428577.92	3327524.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	428574.87	3327526.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	428568.80	3327519.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	428552.94	3327531.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	428558.36	3327538.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	428555.16	3327541.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	428549.82	3327534.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	428544.25	3327538.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	428535.44	3327545.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	428540.27	3327551.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	428537.15	3327554.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	428532.30	3327548.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	428522.21	3327556.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	428527.35	3327562.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	428524.20	3327565.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	428519.09	3327558.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	428518.26	3327559.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	428503.69	3327571.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	428507.71	3327576.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	428504.52	3327578.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	428500.56	3327573.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	428478.34	3327591.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	428482.19	3327596.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	428479.09	3327598.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	428475.21	3327593.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	428460.63	3327605.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	428449.01	3327614.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	428453.62	3327620.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	428450.54	3327623.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	428445.88	3327617.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	428407.96	3327647.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	428421.09	3327665.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	428430.76	3327658.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	428433.17	3327662.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	428423.42	3327669.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	428460.04	3327720.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	428476.49	3327708.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	428471.77	3327702.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	428474.98	3327699.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	428479.72	3327706.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	428493.53	3327695.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	428489.06	3327689.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	428492.26	3327687.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	428496.75	3327693.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	428523.86	3327673.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	428518.96	3327666.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	428522.15	3327664.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	428527.08	3327671.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	428551.01	3327653.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	428545.10	3327645.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	428548.30	3327643.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	428554.27	3327651.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	428555.74	3327650.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	428587.29	3327626.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	428579.77	3327617.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	428582.92	3327614.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	428590.51	3327624.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	428627.09	3327597.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	428596.22	3327559.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	428599.35	3327556.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	428630.57	3327595.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	428631.36	3327594.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	428633.44	3327598.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	428631.05	3327599.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	428591.30	3327629.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	428559.69	3327652.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	428568.70	3327664.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	428580.69	3327655.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	428618.19	3327626.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	428621.34	3327623.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	428623.82	3327626.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	428622.26	3327627.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
81	428624.63	3327630.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	428621.48	3327633.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	428619.12	3327630.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	428584.74	3327657.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	428586.29	3327658.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	428583.10	3327661.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	428581.58	3327659.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	428571.07	3327667.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	428612.11	3327723.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	428626.35	3327713.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	428641.27	3327702.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	428651.36	3327695.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	428667.16	3327684.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	428671.93	3327681.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
95	428674.19	3327684.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	428670.76	3327686.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	428671.56	3327688.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	428668.51	3327690.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	428667.80	3327689.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	428655.25	3327697.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	428656.45	3327699.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	428653.18	3327701.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	428651.98	3327700.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	428645.15	3327704.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	428646.50	3327707.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	428643.19	3327709.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	428641.87	3327707.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	428630.20	3327715.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
109	428631.79	3327717.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	428628.44	3327720.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	428626.91	3327717.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	428611.16	3327728.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	428566.68	3327668.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	428556.43	3327654.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	428554.99	3327655.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	428527.87	3327675.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	428497.52	3327697.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	428480.53	3327710.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	428462.37	3327723.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	428472.65	3327738.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	428482.89	3327730.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	428485.30	3327733.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
123	428474.98	3327741.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	428555.13	3327852.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	428564.27	3327846.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	428566.57	3327849.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	428557.47	3327855.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	428571.12	3327874.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	428580.00	3327868.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	428582.32	3327871.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	428573.46	3327877.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	428577.20	3327883.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	428586.12	3327876.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	428588.46	3327880.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
135	428579.53	3327886.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	428588.79	3327899.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
137	428598.36	3327892.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	428600.73	3327895.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	428591.12	3327902.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
140	428605.60	3327922.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
141	428614.99	3327916.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
142	428617.31	3327919.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
143	428607.91	3327925.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
144	428610.74	3327929.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
145	428620.93	3327923.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
146	428623.20	3327926.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
147	428616.11	3327931.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
148	428617.60	3327933.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
149	428614.45	3327935.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
150	428616.37	3327937.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
151	428643.16	3327975.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
152	428641.55	3327976.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
153	428670.02	3328017.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
154	428681.27	3328009.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
155	428683.56	3328013.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
156	428672.28	3328020.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
157	428678.63	3328030.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
158	428689.97	3328023.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
159	428692.16	3328026.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
160	428680.90	3328033.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
161	428685.91	3328040.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
162	428696.85	3328033.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
163	428698.94	3328037.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
164	428688.19	3328043.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
165	428700.35	3328061.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
166	428711.10	3328054.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
167	428713.47	3328057.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
168	428702.61	3328064.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
169	428711.49	3328077.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
170	428722.52	3328070.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
171	428724.74	3328074.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
172	428713.77	3328081.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
173	428721.05	3328091.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
174	428732.46	3328083.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
175	428734.72	3328087.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
176	428723.32	3328094.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
177	428729.70	3328104.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
178	428740.33	3328097.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
179	428742.60	3328100.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
180	428731.96	3328107.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
181	428761.97	3328151.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
182	428772.83	3328143.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
183	428775.14	3328146.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
184	428764.24	3328154.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
185	428782.48	3328180.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
186	428791.81	3328174.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
187	428794.10	3328177.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
188	428784.75	3328184.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
189	428788.51	3328189.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
190	428798.35	3328183.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
191	428800.65	3328186.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
192	428790.78	3328192.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
193	428797.54	3328202.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
194	428807.35	3328195.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
195	428809.74	3328198.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
196	428799.80	3328205.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
197	428811.19	3328222.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
198	428821.58	3328215.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
199	428823.77	3328219.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
200	428813.47	3328225.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
201	428814.87	3328228.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
202	428811.56	3328230.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
203	428809.01	3328226.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
204	428795.39	3328206.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
205	428786.33	3328193.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
206	428780.31	3328184.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
207	428759.80	3328155.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
208	428727.52	3328108.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
209	428718.89	3328095.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
210	428709.29	3328081.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
211	428698.18	3328065.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
212	428683.71	3328044.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
213	428676.42	3328034.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
214	428667.85	3328021.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
215	428638.26	3327978.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
216	428578.16	3328017.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
217	428578.66	3328018.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
218	428597.31	3328051.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
219	428598.64	3328050.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
220	428601.76	3328056.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
221	428598.16	3328058.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
222	428596.52	3328055.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
223	428595.29	3328055.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
224	428575.82	3328021.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
225	428574.79	3328022.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
226	428558.36	3327995.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
227	428552.94	3327998.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
228	428521.63	3327947.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
229	428509.73	3327955.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
230	428507.50	3327951.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
231	428519.55	3327944.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
232	428512.00	3327932.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
233	428500.22	3327938.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
234	428498.09	3327935.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
235	428509.89	3327928.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
236	428500.54	3327913.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
237	428488.23	3327921.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
238	428486.08	3327917.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
239	428498.43	3327910.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
240	428476.59	3327875.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
241	428465.20	3327881.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
242	428462.99	3327878.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
243	428474.48	3327871.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
244	428446.42	3327826.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
245	428434.06	3327833.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
246	428431.97	3327830.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
247	428444.71	3327822.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
248	428444.31	3327821.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
249	428448.05	3327820.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
250	428448.91	3327822.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
251	428478.96	3327871.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
252	428502.89	3327909.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
253	428514.39	3327928.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
254	428524.00	3327944.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
255	428554.25	3327993.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
256	428559.69	3327989.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
257	428575.01	3328015.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
258	428637.62	3327974.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
259	428614.30	3327941.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
260	428603.60	3327949.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
261	428601.11	3327946.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
262	428611.97	3327938.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
263	428609.90	3327935.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
264	428603.46	3327926.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
265	428586.70	3327903.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
266	428575.10	3327887.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
267	428569.02	3327878.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
268	428553.02	3327856.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
269	428470.58	3327741.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
270	428457.96	3327724.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
271	428419.02	3327669.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
272	428402.50	3327646.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
273	428444.94	3327612.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
274	428456.60	3327603.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
275	428449.02	3327593.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
276	428452.20	3327591.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
277	428459.73	3327601.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
278	428474.26	3327589.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
279	428499.65	3327569.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
280	428514.11	3327557.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
281	428504.28	3327546.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
282	428507.34	3327543.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
283	428517.20	3327555.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
284	428531.39	3327544.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
285	428540.19	3327536.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
286	428529.50	3327523.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
287	428532.65	3327521.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
288	428543.32	3327534.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
289	428548.91	3327530.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
290	428567.80	3327514.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
291	428568.10	3327514.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
292	428560.84	3327504.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
293	428596.00	3327480.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
294	428591.06	3327473.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
295	428594.27	3327471.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
296	428599.26	3327477.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
297	428624.19	3327460.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
298	428618.60	3327452.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
299	428621.83	3327450.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
300	428627.54	3327457.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
301	428628.63	3327456.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	428630.91	3327459.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—

1	2	3
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—

1	2	3
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—
122	123	—

1	2	3
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	143	—
143	144	—
144	145	—
145	146	—
146	147	—
147	148	—
148	149	—
149	150	—
150	151	—
151	152	—
152	153	—
153	154	—
154	155	—
155	156	—
156	157	—
157	158	—
158	159	—
159	160	—
160	161	—
161	162	—
162	163	—
163	164	—
164	165	—

1	2	3
165	166	—
166	167	—
167	168	—
168	169	—
169	170	—
170	171	—
171	172	—
172	173	—
173	174	—
174	175	—
175	176	—
176	177	—
177	178	—
178	179	—
179	180	—
180	181	—
181	182	—
182	183	—
183	184	—
184	185	—
185	186	—
186	187	—
187	188	—
188	189	—
189	190	—
190	191	—
191	192	—
192	193	—
193	194	—
194	195	—
195	196	—
196	197	—
197	198	—
198	199	—
199	200	—
200	201	—
201	202	—
202	203	—
203	204	—
204	205	—
205	206	—
206	207	—

1	2	3
207	208	—
208	209	—
209	210	—
210	211	—
211	212	—
212	213	—
213	214	—
214	215	—
215	216	—
216	217	—
217	218	—
218	219	—
219	220	—
220	221	—
221	222	—
222	223	—
223	224	—
224	225	—
225	226	—
226	227	—
227	228	—
228	229	—
229	230	—
230	231	—
231	232	—
232	233	—
233	234	—
234	235	—
235	236	—
236	237	—
237	238	—
238	239	—
239	240	—
240	241	—
241	242	—
242	243	—
243	244	—
244	245	—
245	246	—
246	247	—
247	248	—
248	249	—

1	2	3
249	250	—
250	251	—
251	252	—
252	253	—
253	254	—
254	255	—
255	256	—
256	257	—
257	258	—
258	259	—
259	260	—
260	261	—
261	262	—
262	263	—
263	264	—
264	265	—
265	266	—
266	267	—
267	268	—
268	269	—
269	270	—
270	271	—
271	272	—
272	273	—
273	274	—
274	275	—
275	276	—
276	277	—
277	278	—
278	279	—
279	280	—
280	281	—
281	282	—
282	283	—
283	284	—
284	285	—
285	286	—
286	287	—
287	288	—
288	289	—
289	290	—
290	291	—

1	2	3
291	292	—
292	293	—
293	294	—
294	295	—
295	296	—
296	297	—
297	298	—
298	299	—
299	300	—
300	301	—
301	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:5000

Условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка; |
|  | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| :1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 06.10.2020 № 847-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Байказаки газ-д по селу; Байказаки^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., д. Старошалилово, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п. Байказаки газ-д по селу; Байказаки
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	13131 кв. метр ± 40 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56, зона 3				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	392401.30	3305233.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	392371.43	3305248.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	392367.45	3305242.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	392361.18	3305247.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	392350.69	3305258.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	392347.90	3305254.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	392331.76	3305268.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	392334.88	3305288.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	392314.85	3305306.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	392307.60	3305298.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	392257.06	3305327.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	392246.99	3305310.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	392246.36	3305311.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	392245.88	3305310.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	392243.91	3305307.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	392243.34	3305307.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	392227.64	3305314.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	392194.85	3305345.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	392140.99	3305397.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	392109.71	3305428.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	392109.20	3305428.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	392108.15	3305429.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	392138.32	3305468.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	392148.27	3305508.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	392189.81	3305466.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	392191.21	3305464.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	392187.08	3305460.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	392199.27	3305448.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	392198.63	3305447.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	392239.35	3305404.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	392242.30	3305406.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	392203.15	3305448.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	392203.83	3305449.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	392192.64	3305460.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	392196.68	3305464.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	392194.04	3305467.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	392194.50	3305468.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	392255.60	3305408.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	392258.38	3305411.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	392195.91	3305472.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	392175.81	3305493.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	392172.80	3305490.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	392191.69	3305470.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	392191.28	3305470.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	392149.41	3305512.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	392152.91	3305526.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	392165.80	3305543.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	392164.14	3305545.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	392195.48	3305592.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	392201.25	3305589.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	392265.80	3305543.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	392256.59	3305530.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	392259.84	3305527.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	392271.34	3305544.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	392203.54	3305592.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	392197.69	3305596.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	392207.18	3305610.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	392215.89	3305604.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	392217.66	3305607.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	392269.88	3305569.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	392323.20	3305531.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	392381.72	3305489.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	392436.74	3305450.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	392549.41	3305373.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	392551.67	3305376.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	392439.01	3305453.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	392384.04	3305492.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	392325.52	3305534.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	392272.20	3305572.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	392217.00	3305612.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	392215.00	3305610.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	392206.06	3305616.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	392193.24	3305596.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	392161.27	3305548.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	392128.13	3305580.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	392138.93	3305593.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	392135.92	3305596.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	392123.18	3305580.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	392123.93	3305579.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	392120.77	3305576.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
81	392117.60	3305579.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	392112.50	3305574.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	392049.08	3305632.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	392046.32	3305629.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	392111.17	3305570.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	392137.27	3305546.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	392139.93	3305549.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	392115.47	3305572.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	392117.76	3305574.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	392121.05	3305571.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	392126.44	3305576.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	392160.59	3305543.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	392149.21	3305528.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	392145.26	3305512.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
95	392134.66	3305469.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	392105.19	3305431.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	392100.43	3305437.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	392089.18	3305448.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	392062.11	3305473.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	392057.29	3305479.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	392044.19	3305491.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	392007.70	3305527.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	392005.05	3305524.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	391998.60	3305530.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	392001.37	3305533.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	391963.41	3305571.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	391893.11	3305640.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	391890.23	3305637.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
109	391960.59	3305568.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	391995.68	3305533.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	391992.81	3305530.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	392005.04	3305519.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	392007.65	3305521.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	392041.48	3305488.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	392054.29	3305476.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	392059.29	3305470.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	392086.47	3305445.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	392097.47	3305435.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	392102.73	3305428.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	392097.42	3305421.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	392062.19	3305452.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	392054.00	3305442.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
123	392028.68	3305465.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	392030.55	3305469.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	391930.42	3305564.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	391903.38	3305590.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	391863.37	3305629.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	391860.52	3305626.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	391900.60	3305588.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	391927.66	3305562.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	392025.60	3305468.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	392023.70	3305465.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	392051.48	3305439.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	392025.87	3305407.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
135	391995.43	3305426.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	391999.09	3305435.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
137	391952.93	3305457.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	391953.97	3305459.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	391929.72	3305475.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
140	391927.51	3305471.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
141	391948.98	3305458.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
142	391947.77	3305455.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
143	391993.90	3305433.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
144	391990.44	3305425.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
145	391991.73	3305424.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
146	391991.23	3305423.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
147	391965.82	3305437.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
148	391965.34	3305436.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
149	391932.68	3305454.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
150	391930.68	3305450.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
151	391965.90	3305432.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
152	391966.36	3305433.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
153	391992.78	3305418.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
154	391995.00	3305422.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
155	392023.35	3305404.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
156	391978.02	3305348.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
157	391974.79	3305350.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
158	391964.63	3305358.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
159	391962.03	3305355.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
160	391972.33	3305347.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
161	391975.61	3305344.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
162	391975.37	3305344.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
163	391960.06	3305326.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
164	391955.42	3305321.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
165	391952.45	3305324.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
166	391949.59	3305321.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
167	391955.65	3305316.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
168	391960.93	3305321.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
169	391969.66	3305301.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
170	391973.35	3305302.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
171	391963.89	3305325.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
172	391977.22	3305340.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
173	392031.01	3305298.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
174	392030.20	3305297.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
175	392064.17	3305270.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
176	392077.60	3305287.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
177	392121.19	3305252.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
178	392132.50	3305268.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
179	392169.03	3305248.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
180	392171.02	3305251.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
181	392131.29	3305273.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
182	392120.39	3305258.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
183	392076.96	3305293.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
184	392063.53	3305276.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
185	392035.30	3305298.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
186	392035.95	3305299.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
187	391979.68	3305343.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
188	391979.95	3305344.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
189	392027.88	3305403.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
190	392055.77	3305438.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
191	392062.59	3305446.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
192	392094.09	3305419.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
193	392089.71	3305414.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
194	392081.82	3305420.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
195	392079.25	3305417.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
196	392087.72	3305410.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
197	392087.17	3305410.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
198	392134.03	3305365.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
199	392132.25	3305364.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
200	392179.37	3305322.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
201	392177.19	3305319.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
202	392259.78	3305252.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
203	392268.51	3305263.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
204	392280.73	3305254.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
205	392283.87	3305258.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
206	392312.67	3305240.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
207	392308.31	3305232.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
208	392327.90	3305221.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
209	392329.85	3305225.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
210	392313.74	3305234.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
211	392318.00	3305241.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
212	392282.90	3305263.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
213	392279.89	3305259.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
214	392267.87	3305268.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
215	392259.26	3305258.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
216	392183.01	3305320.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
217	392185.07	3305322.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
218	392138.13	3305364.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
219	392139.86	3305365.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
220	392092.05	3305411.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
221	392097.34	3305416.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
222	392098.19	3305416.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
223	392105.71	3305426.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
224	392107.84	3305424.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
225	392108.33	3305424.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
226	392138.20	3305394.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
227	392192.07	3305342.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
228	392225.51	3305310.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
229	392241.68	3305304.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
230	392245.48	3305301.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
231	392248.45	3305307.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
232	392248.99	3305306.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
233	392258.47	3305322.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
234	392308.38	3305293.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
235	392315.03	3305300.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
236	392330.59	3305286.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
237	392327.48	3305267.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
238	392348.52	3305249.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
239	392350.94	3305252.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
240	392358.58	3305244.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
241	392368.45	3305236.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
242	392372.77	3305243.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
243	392399.46	3305229.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	392401.30	3305233.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—

1	2	3
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—

1	2	3
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—

1	2	3
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—

1	2	3
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	143	—
143	144	—
144	145	—
145	146	—
146	147	—
147	148	—
148	149	—
149	150	—
150	151	—
151	152	—
152	153	—
153	154	—
154	155	—
155	156	—
156	157	—
157	158	—
158	159	—
159	160	—
160	161	—
161	162	—
162	163	—
163	164	—
164	165	—
165	166	—
166	167	—
167	168	—
168	169	—
169	170	—
170	171	—
171	172	—
172	173	—
173	174	—
174	175	—
175	176	—

1	2	3
176	177	—
177	178	—
178	179	—
179	180	—
180	181	—
181	182	—
182	183	—
183	184	—
184	185	—
185	186	—
186	187	—
187	188	—
188	189	—
189	190	—
190	191	—
191	192	—
192	193	—
193	194	—
194	195	—
195	196	—
196	197	—
197	198	—
198	199	—
199	200	—
200	201	—
201	202	—
202	203	—
203	204	—
204	205	—
205	206	—
206	207	—
207	208	—
208	209	—
209	210	—
210	211	—
211	212	—
212	213	—
213	214	—
214	215	—
215	216	—
216	217	—
217	218	—

1	2	3
218	219	—
219	220	—
220	221	—
221	222	—
222	223	—
223	224	—
224	225	—
225	226	—
226	227	—
227	228	—
228	229	—
229	230	—
230	231	—
231	232	—
232	233	—
233	234	—
234	235	—
235	236	—
236	237	—
237	238	—
238	239	—
239	240	—
240	241	—
241	242	—
242	243	—
243	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:5000

Условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка; |
|  | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| :1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 06.10.2020 № 847-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п. Поповка, ул. Центральная ж.д. Савченко; п.Поповка^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., п. Поповка, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п. Поповка, ул. Центральная ж.д. Савченко; п.Поповка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	170 кв. метров ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56, зона 3				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	401748.80	3327601.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	401767.65	3327640.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	401764.09	3327642.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	401745.27	3327603.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	401748.80	3327601.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| :1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 06.10.2020 № 847-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, с. Рождественка к жилому дому; п. Рождественка^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., п. Рождественка, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, с. Рождественка к жилому дому; п. Рождественка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	197 кв. метров $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56, зона 3				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	411492.62	3307083.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	411491.08	3307086.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	411462.15	3307074.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	411458.06	3307082.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	411456.49	3307082.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	411455.97	3307083.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	411451.85	3307082.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	411452.56	3307079.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	411453.03	3307079.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	411453.48	3307077.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	411455.82	3307078.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	411460.23	3307068.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	411492.62	3307083.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:800

Условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| :1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны, |

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 06.10.2020 № 847-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Халилово ул. Дзержинского 14 ж.д. Игнатенко П.С.;
п. Халилово^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., п. Халилово, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п. Халилово ул. Дзержинского 14 ж.д. Игнатенко П.С.; п. Халилово
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	54 кв. метра $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56, зона 3				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	387570.48	3306777.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	387562.87	3306788.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	387559.58	3306786.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	387567.21	3306775.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	387570.48	3306777.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:200

Условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка; |
|  | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| :1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |



Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 06.10.2020 № 847-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Халилово ул. Магnezитовая к жилым домам Рыбина, Зиновьева;
п. Халилово^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., п. Халилово, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п. Халилово ул. Магnezитовая к жилым домам Рыбина, Зиновьева; п. Халилово
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	359 кв. метров $\pm$ 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56, зона 3				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	387298.43	3306220.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	387300.84	3306222.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	387301.56	3306221.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	387304.23	3306224.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	387300.90	3306228.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	387297.17	3306224.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	387288.36	3306233.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	387286.54	3306236.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	387284.74	3306235.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	387283.07	3306236.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	387282.36	3306236.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	387260.87	3306259.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	387258.47	3306262.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	387255.59	3306259.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	387257.96	3306256.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	387279.94	3306232.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	387279.33	3306232.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	387281.01	3306230.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	387282.73	3306231.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	387284.21	3306229.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	387285.72	3306230.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	387294.25	3306221.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	387278.48	3306206.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	387281.87	3306202.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	387284.67	3306205.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	387283.82	3306206.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	387298.43	3306220.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| :1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 06.10.2020 № 847-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-д от места врезки до ФХ «Рождественка»; с. Рождественка *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-д от места врезки до ФХ «Рождественка»; с. Рождественка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	6372 кв. метра $\pm$ 28 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56, зона 3				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	411459.77	3307069.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	411458.93	3307071.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	411466.67	3307073.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	411461.29	3307093.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	411443.49	3307088.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	411390.38	3307675.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	411350.48	3308204.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	411322.49	3308538.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	411318.53	3308538.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	411346.50	3308204.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	411386.40	3307675.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	411441.86	3307062.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	411459.77	3307069.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны


Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:9000

Условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка; |
|  | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| :1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 10
к постановлению
Правительства области
от 06.10.2020 № 847-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газ-д ул. Больничная, ул. Дзержинского, ул. Водопроводная;
п. Халилово^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., п. Халилово, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-д ул. Больничная, ул. Дзержинского, ул. Водопроводная; п. Халилово
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	5930 кв. метров $\pm$ 27 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56, зона 3				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	387493.67	3306548.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	387511.34	3306572.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	387509.72	3306574.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	387540.60	3306618.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	387552.78	3306636.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	387594.25	3306697.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	387629.21	3306748.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	387634.90	3306756.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	387651.65	3306781.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	387643.18	3306786.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	387650.02	3306798.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	387643.23	3306801.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	387641.25	3306798.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	387644.43	3306796.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	387640.88	3306790.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	387637.06	3306792.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	387633.87	3306788.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	387637.09	3306786.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	387638.14	3306787.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	387638.76	3306787.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	387637.69	3306785.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	387646.06	3306780.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	387631.57	3306759.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	387625.90	3306750.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	387590.95	3306699.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	387549.47	3306639.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	387537.31	3306620.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	387506.58	3306576.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	387458.90	3306608.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	387436.24	3306625.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	387407.04	3306647.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	387450.88	3306686.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	387455.68	3306691.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	387467.64	3306700.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	387492.89	3306720.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	387494.80	3306721.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	387517.73	3306739.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	387521.71	3306734.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	387524.66	3306737.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	387520.97	3306741.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	387537.57	3306753.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	387540.55	3306755.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	387568.87	3306776.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	387640.76	3306827.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	387653.00	3306836.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	387656.71	3306831.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	387659.94	3306833.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	387656.21	3306839.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	387657.87	3306840.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	387655.54	3306843.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	387652.47	3306841.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	387647.79	3306848.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	387644.44	3306846.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	387649.24	3306838.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	387638.42	3306831.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	387566.52	3306779.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	387566.50	3306779.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	387538.21	3306758.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	387535.31	3306756.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	387516.76	3306743.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	387492.45	3306724.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	387490.71	3306723.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	387465.18	3306703.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	387454.56	3306695.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	387447.39	3306702.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	387432.39	3306718.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	387426.62	3306723.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	387400.71	3306750.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	387387.00	3306764.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	387412.56	3306796.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	387428.04	3306815.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	387430.63	3306818.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	387477.08	3306776.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	387491.52	3306762.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	387494.61	3306759.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	387497.41	3306762.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	387494.29	3306765.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	387479.79	3306779.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	387433.31	3306821.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	387437.24	3306825.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
81	387449.11	3306839.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	387461.03	3306853.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	387497.83	3306894.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	387518.61	3306918.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	387535.46	3306939.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	387563.50	3306972.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	387556.04	3306978.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	387553.53	3306975.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	387557.79	3306972.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	387532.38	3306941.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	387515.54	3306921.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	387494.82	3306897.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	387458.02	3306855.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	387446.11	3306841.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
95	387434.23	3306828.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	387429.03	3306822.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	387424.97	3306818.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	387409.44	3306798.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	387381.59	3306764.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	387397.84	3306747.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	387423.84	3306720.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	387429.54	3306715.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	387444.52	3306699.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	387451.51	3306692.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	387448.19	3306689.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	387402.57	3306649.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	387394.13	3306641.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	387380.02	3306657.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
109	387372.95	3306664.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	387380.61	3306675.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	387377.35	3306677.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	387367.78	3306664.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	387375.65	3306656.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	387367.16	3306648.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	387369.80	3306645.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	387378.37	3306653.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	387391.29	3306638.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	387390.40	3306637.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	387397.95	3306629.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	387400.95	3306632.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	387395.87	3306637.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	387404.01	3306645.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
123	387432.22	3306623.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	387427.17	3306616.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	387430.28	3306614.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	387435.42	3306620.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	387454.94	3306606.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	387450.34	3306600.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	387453.52	3306598.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	387458.22	3306604.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	387506.05	3306572.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	387490.43	3306550.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	387480.85	3306537.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	387451.87	3306497.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
135	387448.76	3306499.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	387446.49	3306496.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
137	387440.62	3306487.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	387417.61	3306451.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	387428.12	3306442.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
140	387430.81	3306445.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
141	387422.84	3306452.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
142	387443.95	3306485.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
143	387449.52	3306493.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
144	387452.57	3306491.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
145	387484.09	3306534.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	387493.67	3306548.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—

1	2	3
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—

1	2	3
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—

1	2	3
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—

1	2	3
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	143	—
143	144	—
144	145	—
145	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| :1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 11
к постановлению
Правительства области
от 06.10.2020 № 847-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод п. Халилово ул. Больничная, 1-1 Салихов Р.У.^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., п. Халилово, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод п. Халилово ул. Больничная, 1-1 Салихов Р.У.
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	58 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56, зона 3				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	387437.40	3306456.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	387439.77	3306459.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	387427.77	3306467.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	387425.40	3306464.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	387437.40	3306456.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| :1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 12
к постановлению
Правительства области
от 06.10.2020 № 847-пр

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод п. Халилово ул. Магnezитовая, 21 Терновой Е.А.^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., п. Халилово, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод п. Халилово ул. Магnezитовая, 21 Терновой Е.А.
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	83 кв. метра ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56, зона 3				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	387097.50	3306062.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	387094.99	3306065.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	387078.76	3306052.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	387081.32	3306049.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	387097.50	3306062.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| :1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 13
к постановлению
Правительства области
от 06.10.2020 № 844-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод п. Колпак ул. Октябрьская, 2 Виноградов М.^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., с. Колпакское, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод п. Колпак ул. Октябрьская, 2 Виноградов М.
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	103 кв. метра $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56, зона 3				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	396592.24	3348584.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	396596.84	3348601.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	396601.09	3348599.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	396602.18	3348603.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	396594.05	3348606.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	396588.40	3348585.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	396592.24	3348584.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| :1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 14
к постановлению
Правительства области
от 06.10.2020 № 847-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод п. Халилово ул. Больничная, 2, 4 Котельников, Рахметова, Пасечная, Саитов^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., п. Халилово, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод п. Халилово ул. Больничная, 2, 4 Котельников, Рахметова, Пасечная, Саитов
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	226 кв. метров $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56, зона 3				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	387448.44	3306492.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	387451.00	3306495.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	387441.29	3306503.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	387452.97	3306519.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	387449.78	3306521.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	387423.66	3306486.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	387426.88	3306483.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	387438.92	3306500.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	387448.44	3306492.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка; |
|  | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| :1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 15
к постановлению
Правительства области
от 06.10.2020 № 847-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод п. Халилово ул. Дзержинского, 1/1 Яльчибаев З.З.^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., п. Халилово, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод п. Халилово ул. Дзержинского, 1/1 Яльчибаев З.З.
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	178 кв. метров $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56, зона 3				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	387357.22	3306592.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	387374.28	3306608.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	387371.64	3306611.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	387354.55	3306595.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	387338.49	3306581.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	387341.23	3306578.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	387357.22	3306592.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| :1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 16
к постановлению
Правительства области
от 06.10.2020 № 847-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод п. Халилово ул. Больничная, 5 Худайбердин К.Ш. Игнатченко^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., п. Халилово, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод п. Халилово ул. Больничная, 5 Худайбердин К.Ш. Игнатченко
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	220 кв. метров $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями из государственного реестра опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56, зона 3				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	387492.00	3306512.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	387483.23	3306519.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	387488.85	3306527.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	387493.14	3306532.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	387502.22	3306525.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	387504.71	3306528.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	387492.37	3306538.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	387486.83	3306531.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	387480.02	3306535.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	387477.63	3306532.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	387484.39	3306527.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	387477.61	3306519.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	387489.41	3306509.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	387492.00	3306512.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| :1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 17
к постановлению
Правительства области
от 06.10.2020 № 847-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод п. Халилово газ-ние ул. Новостройка 2,-Мажаева Е.М., ул. Ленина Рудниченко Т.^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., п. Халилово, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод п. Халилово газ-ние ул. Новостройка 2,-Мажаева Е.М., ул. Ленина Рудниченко Т.
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	361 кв. метр $\pm$ 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56, зона 3				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	387215.63	3306748.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	387218.35	3306751.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	387169.78	3306793.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	387170.63	3306801.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	387167.42	3306802.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	387169.45	3306814.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	387165.50	3306815.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	387162.96	3306800.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	387166.32	3306798.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	387165.59	3306792.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	387215.63	3306748.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| :1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 18
к постановлению
Правительства области
от 06.10.2020 № 844-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод с. Халилово ул. Больничная 16 ж.д. Буренкова А.А.^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., п. Халилово, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод с. Халилово ул. Больничная 16 ж.д. Буренкова А.А.
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	75 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56, зона 3				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	387032.87	3306433.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	387035.05	3306436.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	387019.21	3306446.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	387016.97	3306443.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	387032.87	3306433.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- :1 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны.

Приложение № 19
к постановлению
Правительства области
от 06.10.2020 № 847-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой индивидуальный дом, Оренбургская область, Гайский городской округ, Халилово п., Водопроводная ул., д.4^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., п. Халилово, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой индивидуальный дом, Оренбургская область, Гайский городской округ, Халилово п., Водопроводная ул., д.4
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	55 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56, зона 3				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	387411.50	3306793.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	387414.60	3306797.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	387405.88	3306804.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	387402.73	3306800.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	387411.50	3306793.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| :1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 20
к постановлению
Правительства области
от 06.10.2020 № 847-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
внутридомовой газопровод ж/д Белова А.Н. п. Колпак ул. Октябрьская, 19^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., с. Колпакское, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения внутридомовой газопровод ж/д Белова А.Н. п. Колпак ул. Октябрьская, 19
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	174 кв. метра $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56, зона 3				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	396536.43	3348418.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	396542.45	3348461.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	396538.49	3348462.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	396532.46	3348418.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	396536.43	3348418.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| :1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |