



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2020

г. Оренбург

№ 869-п

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Кваркенский район Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 13.08.2019 года № (16)10-24/2929 и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, с. Бриент улица 1,2,3,4,5; с. Бриент; площадью 32498 кв. метров (приложение № 1);

2) наружное газоснабжение совхоза «Бриентский» и ГСГО - № 1 Кваркенского района, назначение: нежилое, протяженность 28642,40 м, инв.№ 96-1404/Г, лит. Г, адрес объекта: Оренбургская область, Кваркенский район, совхоз «Бриентский»; площадью 115840 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод к объекту: 4х квартирного жилого дома в с. Бриент ул. Майская д.10а; площадью 214 кв. метров (приложение № 3);

4) подземный, надземный газопровод-отвод к п. Комсомольский Кваркенского района Оренбургской области протяженностью 239,8(двадцать девять целых восемь десятых) м., диаметр труб 63(шестьдесят три) мм. , давление 0,6(ноль целых шесть десятых) МПа. Описание местоположения: Оренбургская область, Кваркенский район, п. Комсомольский; площадью 1462 кв. метра (приложение № 4);

5) газопровод, с. Просторы ул. 1-я, 6-я, 12-я газ-д к жилым домам; с. Просторы; площадью 6375 кв. метров (приложение № 5);

6) газопровод, с.Просторы ул. 10-я Кваркенского р-на; с.Просторы; площадью 5474 кв. метра (приложение № 6);

7) газопровод, с.Просторы к ж. домам п.Карабах; с.Просторы; площадью 10611 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод, с.Просторы ул. 1-ая газ-д от ГРП к жилым домам; с.Просторы; площадью 3360 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод, с.Просторы газ-д к жилым домам ул.1-я - 7-я; с.Просторы; площадью 12310 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод, с.Просторы Кваркенского р-на ул. 9-я; с.Просторы; площадью 4803 кв. метра (приложение № 10);

11) газопровод, Газопровод от ШП до ж. домов по ул. 9-ая; с. Бриент; площадью 2458 кв. метров (приложение № 11);

12) подземный и надземный газопровод протяженностью 1214,65(одна тысяча двести четырнадцать целых шестьдесят пять сотых) м. глубиной заложения 1(один) м., диаметр труб 89(восемьдесят девять) мм., толщина стенки труб 3,5(три целых пять десятых) мм. , давление 0,6(ноль целых шесть десятых) МПа. Описание местоположения: Оренбургская область, Кваркенский район, с. Бриент; площадью 5320 кв. метров (приложение № 12);

13) межпоселковый газопровод высокого давления к АО "Центральное" Кваркенского района, протяженность 2584,1 м, инв.№ 43-б/н-96-1917, лит. Г, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Кваркенский район; площадью 10497 кв. метров (приложение № 13).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главам администраций муниципальных образований Бриентский сельсовет Кваркенского района Оренбургской области, Кировский сельсовет Кваркенского района Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Кваркенский район Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 27.10.2020 № 869-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, с. Бриент улица 1,2,3,4,5; с. Бриент^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, район Кваркенский, село Бриент, охранная зона объекта газоснабжения газопровод, с. Бриент улица 1,2,3,4,5; с. Бриент
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	32498 кв. метров ± 63 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Часть 1				
1	469256.78	3387088.28	аналитический метод, 0.1	—
2	469251.63	3387162.68	аналитический метод, 0.1	—
3	469250.28	3387188.28	аналитический метод, 0.1	—
4	469305.94	3387195.04	аналитический метод, 0.1	—
5	469305.35	3387200.68	аналитический метод, 0.1	—
6	469306.37	3387200.73	аналитический метод, 0.1	—
7	469306.40	3387203.42	аналитический метод, 0.1	—
8	469307.17	3387203.45	аналитический метод, 0.1	—
9	469306.64	3387209.82	аналитический метод, 0.1	—
10	469302.06	3387209.48	аналитический метод, 0.1	—
11	469302.29	3387204.57	аналитический метод, 0.1	—
12	469300.93	3387204.53	аналитический метод, 0.1	—
13	469301.54	3387198.68	аналитический метод, 0.1	—
14	469248.11	3387192.05	аналитический метод, 0.1	—
15	469239.15	3387192.54	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
16	469239.17	3387194.19	аналитический метод, 0.1	—
17	469238.21	3387200.57	аналитический метод, 0.1	—
18	469269.78	3387201.29	аналитический метод, 0.1	—
19	469269.68	3387205.31	аналитический метод, 0.1	—
20	469237.60	3387204.57	аналитический метод, 0.1	—
21	469231.34	3387245.60	аналитический метод, 0.1	—
22	469222.05	3387245.43	аналитический метод, 0.1	—
23	469219.59	3387281.04	аналитический метод, 0.1	—
24	469226.81	3387280.65	аналитический метод, 0.1	—
25	469381.79	3387290.22	аналитический метод, 0.1	—
26	469381.51	3387292.86	аналитический метод, 0.1	—
27	469387.76	3387293.71	аналитический метод, 0.1	—
28	469404.40	3387296.82	аналитический метод, 0.1	—
29	469407.83	3387297.74	аналитический метод, 0.1	—
30	469406.53	3387303.31	аналитический метод, 0.1	—
31	469424.57	3387305.68	аналитический метод, 0.1	—
32	469433.73	3387242.85	аналитический метод, 0.1	—
33	469437.69	3387243.43	аналитический метод, 0.1	—
34	469428.54	3387306.23	аналитический метод, 0.1	—
35	469518.11	3387319.03	аналитический метод, 0.1	—
36	469517.43	3387326.96	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
37	469534.35	3387329.67	аналитический метод, 0.1	—
38	469535.87	3387321.12	аналитический метод, 0.1	—
39	469638.62	3387332.00	аналитический метод, 0.1	—
40	469878.85	3387359.29	аналитический метод, 0.1	—
41	469878.39	3387363.27	аналитический метод, 0.1	—
42	469638.18	3387335.98	аналитический метод, 0.1	—
43	469539.16	3387325.50	аналитический метод, 0.1	—
44	469537.58	3387334.25	аналитический метод, 0.1	—
45	469513.11	3387330.34	аналитический метод, 0.1	—
46	469513.80	3387322.47	аналитический метод, 0.1	—
47	469426.00	3387309.92	аналитический метод, 0.1	—
48	469401.60	3387306.72	аналитический метод, 0.1	—
49	469403.04	3387300.65	аналитический метод, 0.1	—
50	469387.17	3387297.68	аналитический метод, 0.1	—
51	469377.07	3387296.31	аналитический метод, 0.1	—
52	469377.36	3387293.95	аналитический метод, 0.1	—
53	469226.83	3387284.67	аналитический метод, 0.1	—
54	469219.41	3387285.06	аналитический метод, 0.1	—
55	469219.07	3387304.53	аналитический метод, 0.1	—
56	469225.84	3387305.35	аналитический метод, 0.1	—
57	469351.72	3387312.15	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
58	469373.92	3387320.13	аналитический метод, 0.1	—
59	469387.12	3387324.30	аналитический метод, 0.1	—
60	469401.18	3387327.12	аналитический метод, 0.1	—
61	469455.21	3387339.71	аналитический метод, 0.1	—
62	469478.01	3387344.12	аналитический метод, 0.1	—
63	469481.09	3387332.19	аналитический метод, 0.1	—
64	469547.62	3387340.32	аналитический метод, 0.1	—
65	469599.34	3387347.88	аналитический метод, 0.1	—
66	469598.09	3387356.60	аналитический метод, 0.1	—
67	469653.94	3387363.78	аналитический метод, 0.1	—
68	469796.41	3387379.67	аналитический метод, 0.1	—
69	469795.97	3387383.64	аналитический метод, 0.1	—
70	469655.47	3387367.99	аналитический метод, 0.1	—
71	469654.03	3387382.71	аналитический метод, 0.1	—
72	469663.39	3387384.00	аналитический метод, 0.1	—
73	469662.85	3387387.98	аналитический метод, 0.1	—
74	469649.64	3387386.17	аналитический метод, 0.1	—
75	469651.50	3387367.48	аналитический метод, 0.1	—
76	469593.56	3387360.09	аналитический метод, 0.1	—
77	469594.82	3387351.27	аналитический метод, 0.1	—
78	469549.37	3387344.63	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
79	469549.33	3387351.06	аналитический метод, 0.1	—
80	469545.33	3387351.03	аналитический метод, 0.1	—
81	469545.37	3387344.09	аналитический метод, 0.1	—
82	469484.14	3387336.60	аналитический метод, 0.1	—
83	469480.86	3387348.77	аналитический метод, 0.1	—
84	469454.39	3387343.64	аналитический метод, 0.1	—
85	469402.43	3387331.53	аналитический метод, 0.1	—
86	469392.43	3387387.25	аналитический метод, 0.1	—
87	469388.49	3387386.52	аналитический метод, 0.1	—
88	469398.50	3387330.73	аналитический метод, 0.1	—
89	469385.44	3387328.31	аналитический метод, 0.1	—
90	469366.33	3387377.49	аналитический метод, 0.1	—
91	469364.15	3387395.64	аналитический метод, 0.1	—
92	469360.17	3387395.16	аналитический метод, 0.1	—
93	469362.45	3387376.43	аналитический метод, 0.1	—
94	469381.59	3387326.73	аналитический метод, 0.1	—
95	469372.68	3387323.95	аналитический метод, 0.1	—
96	469350.89	3387316.10	аналитический метод, 0.1	—
97	469225.48	3387309.35	аналитический метод, 0.1	—
98	469219.00	3387308.57	аналитический метод, 0.1	—
99	469217.61	3387375.95	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
100	469221.52	3387375.77	аналитический метод, 0.1	—
101	469229.62	3387376.41	аналитический метод, 0.1	—
102	469229.30	3387380.41	аналитический метод, 0.1	—
103	469221.50	3387379.79	аналитический метод, 0.1	—
104	469217.56	3387379.97	аналитический метод, 0.1	—
105	469217.39	3387428.23	аналитический метод, 0.1	—
106	469223.41	3387428.28	аналитический метод, 0.1	—
107	469281.42	3387431.38	аналитический метод, 0.1	—
108	469409.11	3387440.14	аналитический метод, 0.1	—
109	469508.44	3387445.59	аналитический метод, 0.1	—
110	469508.77	3387432.99	аналитический метод, 0.1	—
111	469536.03	3387434.56	аналитический метод, 0.1	—
112	469536.17	3387402.85	аналитический метод, 0.1	—
113	469540.17	3387402.86	аналитический метод, 0.1	—
114	469539.97	3387447.67	аналитический метод, 0.1	—
115	469580.56	3387448.65	аналитический метод, 0.1	—
116	469628.38	3387450.30	аналитический метод, 0.1	—
117	469628.69	3387442.41	аналитический метод, 0.1	—
118	469646.88	3387444.90	аналитический метод, 0.1	—
119	469646.40	3387450.58	аналитический метод, 0.1	—
120	469666.54	3387451.38	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
121	469666.57	3387450.22	аналитический метод, 0.1	—
122	469668.64	3387450.28	аналитический метод, 0.1	—
123	469756.04	3387455.52	аналитический метод, 0.1	—
124	469783.63	3387457.46	аналитический метод, 0.1	—
125	469783.35	3387461.46	аналитический метод, 0.1	—
126	469755.79	3387459.52	аналитический метод, 0.1	—
127	469670.47	3387454.41	аналитический метод, 0.1	—
128	469670.43	3387455.53	аналитический метод, 0.1	—
129	469648.77	3387454.70	аналитический метод, 0.1	—
130	469648.04	3387487.20	аналитический метод, 0.1	—
131	469712.10	3387489.41	аналитический метод, 0.1	—
132	469712.08	3387488.72	аналитический метод, 0.1	—
133	469714.20	3387488.67	аналитический метод, 0.1	—
134	469775.07	3387490.69	аналитический метод, 0.1	—
135	469775.18	3387490.09	аналитический метод, 0.1	—
136	469802.21	3387489.77	аналитический метод, 0.1	—
137	469839.02	3387459.64	аналитический метод, 0.1	—
138	469838.92	3387457.98	аналитический метод, 0.1	—
139	469842.91	3387457.74	аналитический метод, 0.1	—
140	469843.14	3387461.45	аналитический метод, 0.1	—
141	469803.67	3387493.76	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
142	469778.57	3387494.07	аналитический метод, 0.1	—
143	469778.45	3387494.82	аналитический метод, 0.1	—
144	469716.18	3387492.76	аналитический метод, 0.1	—
145	469716.20	3387493.56	аналитический метод, 0.1	—
146	469661.77	3387491.88	аналитический метод, 0.1	—
147	469643.93	3387491.01	аналитический метод, 0.1	—
148	469644.77	3387454.52	аналитический метод, 0.1	—
149	469642.07	3387454.39	аналитический метод, 0.1	—
150	469642.55	3387448.56	аналитический метод, 0.1	—
151	469632.53	3387447.05	аналитический метод, 0.1	—
152	469632.17	3387454.45	аналитический метод, 0.1	—
153	469580.45	3387452.67	аналитический метод, 0.1	—
154	469535.96	3387451.59	аналитический метод, 0.1	—
155	469536.01	3387438.57	аналитический метод, 0.1	—
156	469512.67	3387437.26	аналитический метод, 0.1	—
157	469512.33	3387449.82	аналитический метод, 0.1	—
158	469408.88	3387444.14	аналитический метод, 0.1	—
159	469381.58	3387442.30	аналитический метод, 0.1	—
160	469378.10	3387468.98	аналитический метод, 0.1	—
161	469413.95	3387471.56	аналитический метод, 0.1	—
162	469501.61	3387479.69	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
163	469501.78	3387478.61	аналитический метод, 0.1	—
164	469522.85	3387480.54	аналитический метод, 0.1	—
165	469542.35	3387480.12	аналитический метод, 0.1	—
166	469579.24	3387483.31	аналитический метод, 0.1	—
167	469579.24	3387484.13	аналитический метод, 0.1	—
168	469627.25	3387486.60	аналитический метод, 0.1	—
169	469627.05	3387490.60	аналитический метод, 0.1	—
170	469575.16	3387487.93	аналитический метод, 0.1	—
171	469575.17	3387487.00	аналитический метод, 0.1	—
172	469542.15	3387484.15	аналитический метод, 0.1	—
173	469523.03	3387484.61	аналитический метод, 0.1	—
174	469505.13	3387482.95	аналитический метод, 0.1	—
175	469504.94	3387484.04	аналитический метод, 0.1	—
176	469413.61	3387475.56	аналитический метод, 0.1	—
177	469377.58	3387472.96	аналитический метод, 0.1	—
178	469364.61	3387571.03	аналитический метод, 0.1	—
179	469365.91	3387571.43	аналитический метод, 0.1	—
180	469364.71	3387579.06	аналитический метод, 0.1	—
181	469461.42	3387588.63	аналитический метод, 0.1	—
182	469515.12	3387590.73	аналитический метод, 0.1	—
183	469513.11	3387574.47	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
184	469542.51	3387572.18	аналитический метод, 0.1	—
185	469545.38	3387572.27	аналитический метод, 0.1	—
186	469547.82	3387589.91	аналитический метод, 0.1	—
187	469639.48	3387581.79	аналитический метод, 0.1	—
188	469693.64	3387575.49	аналитический метод, 0.1	—
189	469693.76	3387569.00	аналитический метод, 0.1	—
190	469714.21	3387568.96	аналитический метод, 0.1	—
191	469714.21	3387572.98	аналитический метод, 0.1	—
192	469697.69	3387573.01	аналитический метод, 0.1	—
193	469697.57	3387579.07	аналитический метод, 0.1	—
194	469639.87	3387585.79	аналитический метод, 0.1	—
195	469544.32	3387594.23	аналитический метод, 0.1	—
196	469541.89	3387576.25	аналитический метод, 0.1	—
197	469517.61	3387578.11	аналитический метод, 0.1	—
198	469519.66	3387594.95	аналитический метод, 0.1	—
199	469461.21	3387592.64	аналитический метод, 0.1	—
200	469364.84	3387583.11	аналитический метод, 0.1	—
201	469364.63	3387585.66	аналитический метод, 0.1	—
202	469364.02	3387585.88	аналитический метод, 0.1	—
203	469361.32	3387607.06	аналитический метод, 0.1	—
204	469409.89	3387612.33	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
205	469520.73	3387617.63	аналитический метод, 0.1	—
206	469537.26	3387617.11	аналитический метод, 0.1	—
207	469537.37	3387615.97	аналитический метод, 0.1	—
208	469659.54	3387606.90	аналитический метод, 0.1	—
209	469659.84	3387610.90	аналитический метод, 0.1	—
210	469541.06	3387619.73	аналитический метод, 0.1	—
211	469540.95	3387621.01	аналитический метод, 0.1	—
212	469522.84	3387621.58	аналитический метод, 0.1	—
213	469523.10	3387625.68	аналитический метод, 0.1	—
214	469526.53	3387625.73	аналитический метод, 0.1	—
215	469528.57	3387657.99	аналитический метод, 0.1	—
216	469524.57	3387658.24	аналитический метод, 0.1	—
217	469522.78	3387629.69	аналитический метод, 0.1	—
218	469519.33	3387629.64	аналитический метод, 0.1	—
219	469518.83	3387621.56	аналитический метод, 0.1	—
220	469409.55	3387616.33	аналитический метод, 0.1	—
221	469361.61	3387611.13	аналитический метод, 0.1	—
222	469361.15	3387613.07	аналитический метод, 0.1	—
223	469344.72	3387610.32	аналитический метод, 0.1	—
224	469345.38	3387606.36	аналитический метод, 0.1	—
225	469357.12	3387608.32	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
226	469360.34	3387582.95	аналитический метод, 0.1	—
227	469360.86	3387582.75	аналитический метод, 0.1	—
228	469360.91	3387582.14	аналитический метод, 0.1	—
229	469360.19	3387582.00	аналитический метод, 0.1	—
230	469361.41	3387574.22	аналитический метод, 0.1	—
231	469360.21	3387573.81	аналитический метод, 0.1	—
232	469377.58	3387442.03	аналитический метод, 0.1	—
233	469281.19	3387435.38	аналитический метод, 0.1	—
234	469223.27	3387432.30	аналитический метод, 0.1	—
235	469217.22	3387432.24	аналитический метод, 0.1	—
236	469216.87	3387457.46	аналитический метод, 0.1	—
237	469316.09	3387465.52	аналитический метод, 0.1	—
238	469315.77	3387469.52	аналитический метод, 0.1	—
239	469213.33	3387461.19	аналитический метод, 0.1	—
240	469213.35	3387460.45	аналитический метод, 0.1	—
241	468981.45	3387447.08	аналитический метод, 0.1	—
242	468979.07	3387458.13	аналитический метод, 0.1	—
243	468971.75	3387513.77	аналитический метод, 0.1	—
244	468969.17	3387519.58	аналитический метод, 0.1	—
245	468968.99	3387530.01	аналитический метод, 0.1	—
246	469041.56	3387538.47	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
247	469078.21	3387538.77	аналитический метод, 0.1	—
248	469077.82	3387542.40	аналитический метод, 0.1	—
249	469168.87	3387551.73	аналитический метод, 0.1	—
250	469168.90	3387548.11	аналитический метод, 0.1	—
251	469185.71	3387553.89	аналитический метод, 0.1	—
252	469270.35	3387565.31	аналитический метод, 0.1	—
253	469301.75	3387569.87	аналитический метод, 0.1	—
254	469301.17	3387573.84	аналитический метод, 0.1	—
255	469269.79	3387569.29	аналитический метод, 0.1	—
256	469181.70	3387557.86	аналитический метод, 0.1	—
257	469181.69	3387556.75	аналитический метод, 0.1	—
258	469172.86	3387553.72	аналитический метод, 0.1	—
259	469172.74	3387556.19	аналитический метод, 0.1	—
260	469073.46	3387546.01	аналитический метод, 0.1	—
261	469073.76	3387542.75	аналитический метод, 0.1	—
262	469041.40	3387542.49	аналитический метод, 0.1	—
263	468964.92	3387533.60	аналитический метод, 0.1	—
264	468965.19	3387518.68	аналитический метод, 0.1	—
265	468966.33	3387516.11	аналитический метод, 0.1	—
266	468906.32	3387530.34	аналитический метод, 0.1	—
267	468905.62	3387532.58	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
268	468904.31	3387560.55	аналитический метод, 0.1	—
269	468900.31	3387560.37	аналитический метод, 0.1	—
270	468901.54	3387534.04	аналитический метод, 0.1	—
271	468861.93	3387530.37	аналитический метод, 0.1	—
272	468862.17	3387527.75	аналитический метод, 0.1	—
273	468849.42	3387526.09	аналитический метод, 0.1	—
274	468846.78	3387525.88	аналитический метод, 0.1	—
275	468846.42	3387529.71	аналитический метод, 0.1	—
276	468708.74	3387517.73	аналитический метод, 0.1	—
277	468709.08	3387513.74	аналитический метод, 0.1	—
278	468842.80	3387525.38	аналитический метод, 0.1	—
279	468843.14	3387521.56	аналитический метод, 0.1	—
280	468849.82	3387522.09	аналитический метод, 0.1	—
281	468866.58	3387524.26	аналитический метод, 0.1	—
282	468866.28	3387526.73	аналитический метод, 0.1	—
283	468902.21	3387530.07	аналитический метод, 0.1	—
284	468903.17	3387526.96	аналитический метод, 0.1	—
285	468968.00	3387511.60	аналитический метод, 0.1	—
286	468974.85	3387459.54	аналитический метод, 0.1	—
287	468945.89	3387456.04	аналитический метод, 0.1	—
288	468946.11	3387445.66	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
289	468894.65	3387440.70	аналитический метод, 0.1	—
290	468871.10	3387439.53	аналитический метод, 0.1	—
291	468807.72	3387434.16	аналитический метод, 0.1	—
292	468807.73	3387435.43	аналитический метод, 0.1	—
293	468798.20	3387434.89	аналитический метод, 0.1	—
294	468798.40	3387433.73	аналитический метод, 0.1	—
295	468775.78	3387433.20	аналитический метод, 0.1	—
296	468777.11	3387416.97	аналитический метод, 0.1	—
297	468777.83	3387398.80	аналитический метод, 0.1	—
298	468781.83	3387398.97	аналитический метод, 0.1	—
299	468781.11	3387417.23	аналитический метод, 0.1	—
300	468780.11	3387429.28	аналитический метод, 0.1	—
301	468803.20	3387429.82	аналитический метод, 0.1	—
302	468802.96	3387431.14	аналитический метод, 0.1	—
303	468803.69	3387431.18	аналитический метод, 0.1	—
304	468803.66	3387429.79	аналитический метод, 0.1	—
305	468869.50	3387435.37	аналитический метод, 0.1	—
306	468870.89	3387422.88	аналитический метод, 0.1	—
307	468871.03	3387409.53	аналитический метод, 0.1	—
308	468842.96	3387407.74	аналитический метод, 0.1	—
309	468843.22	3387403.74	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
310	468878.82	3387406.01	аналитический метод, 0.1	—
311	468931.35	3387410.25	аналитический метод, 0.1	—
312	468967.99	3387411.32	аналитический метод, 0.1	—
313	469212.95	3387426.59	аналитический метод, 0.1	—
314	469213.56	3387378.01	аналитический метод, 0.1	—
315	469215.44	3387283.13	аналитический метод, 0.1	—
316	469218.24	3387241.34	аналитический метод, 0.1	—
317	469227.92	3387241.54	аналитический метод, 0.1	—
318	469233.57	3387204.47	аналитический метод, 0.1	—
319	469050.78	3387200.47	аналитический метод, 0.1	—
320	469050.86	3387196.45	аналитический метод, 0.1	—
321	469234.18	3387200.47	аналитический метод, 0.1	—
322	469235.17	3387193.97	аналитический метод, 0.1	—
323	469235.10	3387188.74	аналитический метод, 0.1	—
324	469246.28	3387188.13	аналитический метод, 0.1	—
325	469247.52	3387164.50	аналитический метод, 0.1	—
326	469170.88	3387164.45	аналитический метод, 0.1	—
327	468979.54	3387160.82	аналитический метод, 0.1	—
328	468925.00	3387160.47	аналитический метод, 0.1	—
329	468925.04	3387156.46	аналитический метод, 0.1	—
330	468979.60	3387156.80	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
331	469170.90	3387160.43	аналитический метод, 0.1	—
332	469247.77	3387160.49	аналитический метод, 0.1	—
333	469252.64	3387090.04	аналитический метод, 0.1	—
334	469081.61	3387086.32	аналитический метод, 0.1	—
335	469081.69	3387082.29	аналитический метод, 0.1	—
336	469252.86	3387086.03	аналитический метод, 0.1	—
337	469254.09	3387052.80	аналитический метод, 0.1	—
338	469250.23	3387052.59	аналитический метод, 0.1	—
339	469083.21	3387052.68	аналитический метод, 0.1	—
340	469083.21	3387048.66	аналитический метод, 0.1	—
341	469250.32	3387048.57	аналитический метод, 0.1	—
342	469258.23	3387049.01	аналитический метод, 0.1	—
1	469256.78	3387088.28	аналитический метод, 0.1	—
343	468975.53	3387455.58	аналитический метод, 0.1	—
344	468949.96	3387452.49	аналитический метод, 0.1	—
345	468950.20	3387442.01	аналитический метод, 0.1	—
346	468894.99	3387436.70	аналитический метод, 0.1	—
347	468873.50	3387435.63	аналитический метод, 0.1	—
348	468874.89	3387423.16	аналитический метод, 0.1	—
349	468875.03	3387409.79	аналитический метод, 0.1	—
350	468931.08	3387414.25	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
351	468967.84	3387415.33	аналитический метод, 0.1	—
352	469212.76	3387430.59	аналитический метод, 0.1	—
353	469213.11	3387452.37	аналитический метод, 0.1	—
354	469212.92	3387456.41	аналитический метод, 0.1	—
355	468978.26	3387442.88	аналитический метод, 0.1	—
343	468975.53	3387455.58	аналитический метод, 0.1	—
Часть 2				
356	469213.89	3387284.12	аналитический метод, 0.1	—
357	469118.26	3387279.34	аналитический метод, 0.1	—
358	469045.68	3387276.66	аналитический метод, 0.1	—
359	469045.82	3387272.63	аналитический метод, 0.1	—
360	469118.42	3387275.33	аналитический метод, 0.1	—
361	469214.09	3387280.12	аналитический метод, 0.1	—
356	469213.89	3387284.12	аналитический метод, 0.1	—
Часть 3				
362	469213.76	3387308.70	аналитический метод, 0.1	—
363	469121.25	3387305.95	аналитический метод, 0.1	—
364	469118.77	3387364.90	аналитический метод, 0.1	—
365	469138.03	3387366.19	аналитический метод, 0.1	—
366	469137.77	3387370.18	аналитический метод, 0.1	—
367	469116.62	3387368.78	аналитический метод, 0.1	—
368	469107.56	3387368.75	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
369	469107.58	3387364.73	аналитический метод, 0.1	—
370	469114.77	3387364.76	аналитический метод, 0.1	—
371	469117.25	3387305.82	аналитический метод, 0.1	—
372	469048.11	3387302.35	аналитический метод, 0.1	—
373	469035.56	3387309.36	аналитический метод, 0.1	—
374	469023.89	3387322.69	аналитический метод, 0.1	—
375	469002.91	3387321.26	аналитический метод, 0.1	—
376	468975.18	3387320.33	аналитический метод, 0.1	—
377	468974.16	3387330.71	аналитический метод, 0.1	—
378	468972.53	3387357.71	аналитический метод, 0.1	—
379	468987.40	3387359.54	аналитический метод, 0.1	—
380	468986.92	3387363.52	аналитический метод, 0.1	—
381	468968.24	3387361.24	аналитический метод, 0.1	—
382	468970.37	3387333.94	аналитический метод, 0.1	—
383	468970.21	3387332.76	аналитический метод, 0.1	—
384	468959.89	3387333.10	аналитический метод, 0.1	—
385	468914.52	3387330.47	аналитический метод, 0.1	—
386	468829.54	3387324.09	аналитический метод, 0.1	—
387	468829.84	3387320.09	аналитический метод, 0.1	—
388	468914.80	3387326.47	аналитический метод, 0.1	—
389	468959.86	3387329.08	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
390	468970.33	3387328.74	аналитический метод, 0.1	—
391	468971.53	3387316.18	аналитический метод, 0.1	—
392	469003.14	3387317.26	аналитический метод, 0.1	—
393	469022.23	3387318.50	аналитический метод, 0.1	—
394	469033.15	3387306.12	аналитический метод, 0.1	—
395	469047.13	3387298.29	аналитический метод, 0.1	—
396	469118.18	3387301.84	аналитический метод, 0.1	—
397	469213.88	3387304.68	аналитический метод, 0.1	—
362	469213.76	3387308.70	аналитический метод, 0.1	—
Часть 4				
398	468654.51	3387643.13	аналитический метод, 0.1	—
399	468656.24	3387631.82	аналитический метод, 0.1	—
400	468668.12	3387632.67	аналитический метод, 0.1	—
401	468680.98	3387634.43	аналитический метод, 0.1	—
402	468796.45	3387645.25	аналитический метод, 0.1	—
403	468893.56	3387654.04	аналитический метод, 0.1	—
404	468896.56	3387613.71	аналитический метод, 0.1	—
405	468899.69	3387565.55	аналитический метод, 0.1	—
406	468801.89	3387553.04	аналитический метод, 0.1	—
407	468786.14	3387550.22	аналитический метод, 0.1	—
408	468706.51	3387547.59	аналитический метод, 0.1	—
409	468706.65	3387543.56	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
410	468786.51	3387546.22	аналитический метод, 0.1	—
411	468802.48	3387549.07	аналитический метод, 0.1	—
412	468903.93	3387562.05	аналитический метод, 0.1	—
413	468900.56	3387613.98	аналитический метод, 0.1	—
414	468897.25	3387658.41	аналитический метод, 0.1	—
415	468880.41	3387656.88	аналитический метод, 0.1	—
416	468877.88	3387683.49	аналитический метод, 0.1	—
417	468776.35	3387673.77	аналитический метод, 0.1	—
418	468776.75	3387669.78	аналитический метод, 0.1	—
419	468874.25	3387679.11	аналитический метод, 0.1	—
420	468876.43	3387656.52	аналитический метод, 0.1	—
421	468680.56	3387638.42	аналитический метод, 0.1	—
422	468667.64	3387636.66	аналитический метод, 0.1	—
423	468659.66	3387636.08	аналитический метод, 0.1	—
424	468657.85	3387647.89	аналитический метод, 0.1	—
425	468604.35	3387636.80	аналитический метод, 0.1	—
426	468605.17	3387632.87	аналитический метод, 0.1	—
398	468654.51	3387643.13	аналитический метод, 0.1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	21	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—

1	2	3
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—

1	2	3
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—
122	123	—

1	2	3
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	143	—
143	144	—
144	145	—
145	146	—
146	147	—
147	148	—
148	149	—
149	150	—
150	151	—
151	152	—
152	153	—
153	154	—
154	155	—
155	156	—
156	157	—
157	158	—
158	159	—
159	160	—
160	161	—
161	162	—
162	163	—
163	164	—
164	165	—

1	2	3
165	166	—
166	167	—
167	168	—
168	169	—
169	170	—
170	171	—
171	172	—
172	173	—
173	174	—
174	175	—
175	176	—
176	177	—
177	178	—
178	179	—
179	180	—
180	181	—
181	182	—
182	183	—
183	184	—
184	185	—
185	186	—
186	187	—
187	188	—
188	189	—
189	190	—
190	191	—
191	192	—
192	193	—
193	194	—
194	195	—
195	196	—
196	197	—
197	198	—
198	199	—
199	200	—
200	201	—
201	202	—
202	203	—
203	204	—
204	205	—
205	206	—
206	207	—

1	2	3
207	208	—
208	209	—
209	210	—
210	211	—
211	212	—
212	213	—
213	214	—
214	215	—
215	216	—
216	217	—
217	218	—
218	219	—
219	220	—
220	221	—
221	222	—
222	223	—
223	224	—
224	225	—
225	226	—
226	227	—
227	228	—
228	229	—
229	230	—
230	231	—
231	232	—
232	233	—
233	234	—
234	235	—
235	236	—
236	237	—
237	238	—
238	239	—
239	240	—
240	241	—
241	242	—
242	243	—
243	244	—
244	245	—
245	246	—
246	247	—
247	248	—
248	249	—

1	2	3
249	250	—
250	251	—
251	252	—
252	253	—
253	254	—
254	255	—
255	256	—
256	257	—
257	258	—
258	259	—
259	260	—
260	261	—
261	262	—
262	263	—
263	264	—
264	265	—
265	266	—
266	267	—
267	268	—
268	269	—
269	270	—
270	271	—
271	272	—
272	273	—
273	274	—
274	275	—
275	276	—
276	277	—
277	278	—
278	279	—
279	280	—
280	281	—
281	282	—
282	283	—
283	284	—
284	285	—
285	286	—
286	287	—
287	288	—
288	289	—
289	290	—
290	291	—

1	2	3
291	292	—
292	293	—
293	294	—
294	295	—
295	296	—
296	297	—
297	298	—
298	299	—
299	300	—
300	301	—
301	302	—
302	303	—
303	304	—
304	305	—
305	306	—
306	307	—
307	308	—
308	309	—
309	310	—
310	311	—
311	312	—
312	313	—
313	314	—
314	315	—
315	316	—
316	317	—
317	318	—
318	319	—
319	320	—
320	321	—
321	322	—
322	323	—
323	324	—
324	325	—
325	326	—
326	327	—
327	328	—
328	329	—
329	330	—
330	331	—
331	332	—
332	333	—

1	2	3
333	334	—
334	335	—
335	336	—
336	337	—
337	338	—
338	339	—
339	340	—
340	341	—
341	342	—
342	1	—
343	344	—
344	345	—
345	346	—
346	347	—
347	348	—
348	349	—
349	350	—
350	351	—
351	352	—
352	353	—
353	354	—
354	355	—
355	343	—
356	357	—
357	358	—
358	359	—
359	360	—
360	361	—
361	356	—
362	363	—
363	364	—
364	365	—
365	366	—
366	367	—
367	368	—
368	369	—
369	370	—
370	371	—
371	372	—
372	373	—
373	374	—
374	375	—

1	2	3
375	376	—
376	377	—
377	378	—
378	379	—
379	380	—
380	381	—
381	382	—
382	383	—
383	384	—
384	385	—
385	386	—
386	387	—
387	388	—
388	389	—
389	390	—
390	391	—
391	392	—
392	393	—
393	394	—
394	395	—
395	396	—
396	397	—
397	362	—
398	399	—
399	400	—
400	401	—
401	402	—
402	403	—
403	404	—
404	405	—
405	406	—
406	407	—
407	408	—
408	409	—
409	410	—
410	411	—
411	412	—
412	413	—
413	414	—
414	415	—
415	416	—
416	417	—

1	2	3
417	418	—
418	419	—
419	420	—
420	421	—
421	422	—
422	423	—
423	424	—
424	425	—
425	426	—
426	398	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:5500

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница образуемой охранной зоны;
- ось газопровода;
- граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- — характерная точка границы образуемой охранной зоны;
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы образуемой охранной зоны.

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 27.10.2020 № 869-нл

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения наружное газоснабжение совхоза «Бриентский» и ГСГО - № 1 Кваркенского района, назначение: нежилое, протяженность 28642,40 м, инв.№ 96-1404/Г, лит. Г, адрес объекта: Оренбургская область, Кваркенский район, совхоз «Бриентский»^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, район Кваркенский, село Бриент, охранная зона объекта газоснабжения наружное газоснабжение совхоза «Бриентский» и ГСГО - № 1 Кваркенского района, назначение: нежилое, протяженность 28642,40 м, инв.№ 96-1404/Г, лит. Г, адрес объекта: Оренбургская область, Кваркенский район, совхоз «Бриентский»
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	115840 кв. метров ± 119 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них

1	2	3
		газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями из государственного реестра опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Часть 1				
1	469207.29	3386917.67	аналитический метод, 0.1	–
2	469233.49	3386919.56	аналитический метод, 0.1	–
3	469232.50	3386932.87	аналитический метод, 0.1	–
4	469543.79	3386941.12	аналитический метод, 0.1	–
5	470014.45	3386928.82	аналитический метод, 0.1	–
6	470024.52	3387399.83	аналитический метод, 0.1	–
7	471409.84	3387632.32	аналитический метод, 0.1	–
8	471411.35	3387627.83	аналитический метод, 0.1	–
9	471497.73	3387645.67	аналитический метод, 0.1	–
10	471496.25	3387651.13	аналитический метод, 0.1	–
11	472122.68	3387759.80	аналитический метод, 0.1	–
12	473303.64	3387943.98	аналитический метод, 0.1	–
13	474505.00	3388069.02	аналитический метод, 0.1	–
14	475435.90	3388221.33	аналитический метод, 0.1	–
15	475443.56	3388223.28	аналитический метод, 0.1	–

1	2	3	4	5
16	475443.34	3388225.99	аналитический метод, 0.1	—
17	475428.84	3388264.97	аналитический метод, 0.1	—
18	475367.19	3388405.30	аналитический метод, 0.1	—
19	475363.19	3388402.88	аналитический метод, 0.1	—
20	475322.17	3388493.75	аналитический метод, 0.1	—
21	475326.30	3388495.86	аналитический метод, 0.1	—
22	474765.77	3389833.52	аналитический метод, 0.1	—
23	474147.41	3391445.15	аналитический метод, 0.1	—
24	473629.78	3391397.36	аналитический метод, 0.1	—
25	473636.12	3392048.08	аналитический метод, 0.1	—
26	473662.53	3393103.35	аналитический метод, 0.1	—
27	473715.63	3394860.82	аналитический метод, 0.1	—
28	473702.28	3395991.06	аналитический метод, 0.1	—
29	473700.89	3396032.36	аналитический метод, 0.1	—
30	473885.80	3396031.31	аналитический метод, 0.1	—
31	473888.73	3396519.92	аналитический метод, 0.1	—
32	473922.34	3398094.23	аналитический метод, 0.1	—
33	473935.25	3398891.36	аналитический метод, 0.1	—
34	474034.90	3403227.27	аналитический метод, 0.1	—
35	474044.57	3404117.35	аналитический метод, 0.1	—
36	473620.59	3405043.12	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
37	472519.65	3407252.70	аналитический метод, 0.1	—
38	472359.07	3407526.60	аналитический метод, 0.1	—
39	472131.39	3407908.82	аналитический метод, 0.1	—
40	471886.16	3408456.88	аналитический метод, 0.1	—
41	471880.11	3408482.39	аналитический метод, 0.1	—
42	471952.17	3408503.29	аналитический метод, 0.1	—
43	471894.32	3408682.01	аналитический метод, 0.1	—
44	471892.01	3408687.66	аналитический метод, 0.1	—
45	471888.30	3408686.13	аналитический метод, 0.1	—
46	471890.50	3408680.74	аналитический метод, 0.1	—
47	471947.08	3408505.98	аналитический метод, 0.1	—
48	471875.34	3408485.19	аналитический метод, 0.1	—
49	471882.35	3408455.59	аналитический метод, 0.1	—
50	472127.86	3407906.91	аналитический метод, 0.1	—
51	472356.23	3407523.54	аналитический метод, 0.1	—
52	472516.04	3407250.96	аналитический метод, 0.1	—
53	473617.09	3405041.16	аналитический метод, 0.1	—
54	474040.57	3404116.47	аналитический метод, 0.1	—
55	474030.91	3403227.42	аналитический метод, 0.1	—
56	473931.25	3398891.54	аналитический метод, 0.1	—
57	473918.35	3398094.36	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
58	473884.73	3396520.03	аналитический метод, 0.1	—
59	473881.82	3396035.33	аналитический метод, 0.1	—
60	473696.75	3396036.39	аналитический метод, 0.1	—
61	473698.28	3395990.88	аналитический метод, 0.1	—
62	473711.64	3394860.89	аналитический метод, 0.1	—
63	473658.54	3393103.55	аналитический метод, 0.1	—
64	473632.13	3392048.23	аналитический метод, 0.1	—
65	473625.75	3391392.96	аналитический метод, 0.1	—
66	474144.75	3391440.88	аналитический метод, 0.1	—
67	474762.02	3389832.14	аналитический метод, 0.1	—
68	475321.17	3388497.73	аналитический метод, 0.1	—
69	475316.96	3388495.57	аналитический метод, 0.1	—
70	475361.40	3388397.11	аналитический метод, 0.1	—
71	475365.36	3388399.51	аналитический метод, 0.1	—
72	475425.17	3388263.36	аналитический метод, 0.1	—
73	475438.97	3388226.25	аналитический метод, 0.1	—
74	475435.01	3388225.24	аналитический метод, 0.1	—
75	474504.52	3388073.01	аналитический метод, 0.1	—
76	473302.94	3387947.93	аналитический метод, 0.1	—
77	472122.40	3387763.82	аналитический метод, 0.1	—
78	471491.24	3387654.32	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
79	471492.75	3387648.74	аналитический метод, 0.1	—
80	471414.00	3387632.47	аналитический метод, 0.1	—
81	471412.53	3387636.83	аналитический метод, 0.1	—
82	470020.61	3387403.24	аналитический метод, 0.1	—
83	470010.54	3386932.93	аналитический метод, 0.1	—
84	469543.77	3386945.13	аналитический метод, 0.1	—
85	469232.16	3386936.96	аналитический метод, 0.1	—
86	469231.85	3386942.33	аналитический метод, 0.1	—
87	469205.79	3386940.34	аналитический метод, 0.1	—
1	469207.29	3386917.67	аналитический метод, 0.1	—


Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—

1	2	3
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—

1	2	3
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:100000

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница образуемой охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- — характерная точка границы образуемой охранной зоны;
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы образуемой охранной зоны.

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 27.10.2020 № 869-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: 4х квартирного жилого дома в
с. Бриент ул. Майская д.10а^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, район Кваркенский, село Бриент, охранная зона объекта газоснабжения газопровод к объекту: 4х квартирного жилого дома в с. Бриент ул. Майская д.10а
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	214 кв. метров $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Часть 1				
1	468798.61	3387045.97	аналитический метод, 0.1	–
2	468790.17	3387045.97	аналитический метод, 0.1	–
3	468787.29	3386997.19	аналитический метод, 0.1	–
4	468791.28	3386996.96	аналитический метод, 0.1	–
5	468793.94	3387041.96	аналитический метод, 0.1	–
6	468798.61	3387041.96	аналитический метод, 0.1	–
1	468798.61	3387045.97	аналитический метод, 0.1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница образуемой охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| | – характерная точка границы образуемой охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы образуемой охранной зоны. |

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 27.10.2020 № 869-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения подземный, надземный газопровод-отвод к п. Комсомольский Кваркенского района Оренбургской области протяженностью 239,8(двести тридцать девять целых восемь десятых) м., диаметр труб 63(шестьдесят три) мм. , давление 0,6(ноль целых шесть десятых) МПа. Описание местоположения: Оренбургская область, Кваркенский район, п. Комсомольский^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, район Кваркенский, поселок Комсомольский, охранная зона объекта газоснабжения подземный, надземный газопровод-отвод к п. Комсомольский Кваркенского района Оренбургской области протяженностью 239,8(двести тридцать девять целых восемь десятых) м., диаметр труб 63(шестьдесят три) мм. , давление 0,6(ноль целых шесть десятых) МПа. Описание местоположения: Оренбургская область, Кваркенский район, п. Комсомольский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1462 кв. метра ± 13 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты,

1	2	3
		коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Часть 1				
1	470139.49	3379601.21	аналитический метод, 0.1	—
2	470019.57	3379617.04	аналитический метод, 0.1	—
3	469919.93	3379626.18	аналитический метод, 0.1	—
4	469914.37	3379626.17	аналитический метод, 0.1	—
5	469914.39	3379622.15	аналитический метод, 0.1	—
6	469919.57	3379622.20	аналитический метод, 0.1	—
7	470019.09	3379613.07	аналитический метод, 0.1	—
8	470139.39	3379597.18	аналитический метод, 0.1	—
9	470139.11	3379586.03	аналитический метод, 0.1	—
10	470165.25	3379587.62	аналитический метод, 0.1	—
11	470163.36	3379609.57	аналитический метод, 0.1	—
12	470139.67	3379608.60	аналитический метод, 0.1	—
1	470139.49	3379601.21	аналитический метод, 0.1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница образуемой охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
|  | — характерная точка границы образуемой охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы образуемой охранной зоны. |

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 27.10.2020 № 869-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, с. Просторы ул. 1-я, 6-я, 12-я газ-д к жилым домам; с. Просторы^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, район Кваркенский, село Просторы, охранная зона объекта газоснабжения газопровод, с. Просторы ул. 1-я, 6-я, 12-я газ-д к жилым домам; с. Просторы
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	6375 кв. метров $\pm$ 28 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Часть 1				
1	477514.12	3388260.61	аналитический метод, 0.1	–
2	477512.98	3388264.67	аналитический метод, 0.1	–
3	477486.89	3388420.71	аналитический метод, 0.1	–
4	477469.84	3388510.18	аналитический метод, 0.1	–
5	477464.47	3388535.58	аналитический метод, 0.1	–
6	477460.55	3388534.74	аналитический метод, 0.1	–
7	477465.92	3388509.39	аналитический метод, 0.1	–
8	477482.95	3388420.00	аналитический метод, 0.1	–
9	477509.28	3388260.96	аналитический метод, 0.1	–
10	477509.86	3388260.88	аналитический метод, 0.1	–
11	477510.27	3388259.49	аналитический метод, 0.1	–
1	477514.12	3388260.61	аналитический метод, 0.1	–
Часть 2				
12	477964.88	3387846.10	аналитический метод, 0.1	–

1	2	3	4	5
13	477954.09	3387845.47	аналитический метод, 0.1	—
14	477951.45	3387870.47	аналитический метод, 0.1	—
15	477965.96	3387872.68	аналитический метод, 0.1	—
16	477965.36	3387876.64	аналитический метод, 0.1	—
17	477950.86	3387874.44	аналитический метод, 0.1	—
18	477937.70	3387943.37	аналитический метод, 0.1	—
19	477955.76	3387947.74	аналитический метод, 0.1	—
20	477954.82	3387951.64	аналитический метод, 0.1	—
21	477936.86	3387947.29	аналитический метод, 0.1	—
22	477931.93	3387968.02	аналитический метод, 0.1	—
23	477949.63	3387971.35	аналитический метод, 0.1	—
24	477948.89	3387975.29	аналитический метод, 0.1	—
25	477931.03	3387971.93	аналитический метод, 0.1	—
26	477914.48	3388045.21	аналитический метод, 0.1	—
27	477952.90	3388054.77	аналитический метод, 0.1	—
28	477957.88	3388035.69	аналитический метод, 0.1	—
29	477961.75	3388036.71	аналитический метод, 0.1	—
30	477956.80	3388055.67	аналитический метод, 0.1	—
31	477994.96	3388063.93	аналитический метод, 0.1	—
32	478048.24	3388078.02	аналитический метод, 0.1	—
33	478048.90	3388075.38	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
34	478052.78	3388076.33	аналитический метод, 0.1	—
35	478052.15	3388078.89	аналитический метод, 0.1	—
36	478122.75	3388091.68	аналитический метод, 0.1	—
37	478170.29	3388101.87	аналитический метод, 0.1	—
38	478174.18	3388083.71	аналитический метод, 0.1	—
39	478178.10	3388084.55	аналитический метод, 0.1	—
40	478174.21	3388102.70	аналитический метод, 0.1	—
41	478206.87	3388109.71	аналитический метод, 0.1	—
42	478210.54	3388094.31	аналитический метод, 0.1	—
43	478214.44	3388095.25	аналитический метод, 0.1	—
44	478210.77	3388110.62	аналитический метод, 0.1	—
45	478231.56	3388115.34	аналитический метод, 0.1	—
46	478235.78	3388095.91	аналитический метод, 0.1	—
47	478248.54	3388098.78	аналитический метод, 0.1	—
48	478249.88	3388102.33	аналитический метод, 0.1	—
49	478246.13	3388103.75	аналитический метод, 0.1	—
50	478245.56	3388102.22	аналитический метод, 0.1	—
51	478238.84	3388100.72	аналитический метод, 0.1	—
52	478235.90	3388114.21	аналитический метод, 0.1	—
53	478235.91	3388116.42	аналитический метод, 0.1	—
54	478252.89	3388121.03	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
55	478248.50	3388140.72	аналитический метод, 0.1	—
56	478239.76	3388188.18	аналитический метод, 0.1	—
57	478226.18	3388252.34	аналитический метод, 0.1	—
58	478218.53	3388284.60	аналитический метод, 0.1	—
59	478214.63	3388283.69	аналитический метод, 0.1	—
60	478222.27	3388251.48	аналитический метод, 0.1	—
61	478235.83	3388187.43	аналитический метод, 0.1	—
62	478244.59	3388139.88	аналитический метод, 0.1	—
63	478248.14	3388123.91	аналитический метод, 0.1	—
64	478232.97	3388119.78	аналитический метод, 0.1	—
65	478211.77	3388114.96	аналитический метод, 0.1	—
66	478209.30	3388127.35	аналитический метод, 0.1	—
67	478171.56	3388277.07	аналитический метод, 0.1	—
68	478167.68	3388276.09	аналитический метод, 0.1	—
69	478205.39	3388126.52	аналитический метод, 0.1	—
70	478207.88	3388114.03	аналитический метод, 0.1	—
71	478124.48	3388096.15	аналитический метод, 0.1	—
72	478124.85	3388106.66	аналитический метод, 0.1	—
73	478083.51	3388263.80	аналитический метод, 0.1	—
74	478079.63	3388262.78	аналитический метод, 0.1	—
75	478120.82	3388106.26	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
76	478120.45	3388095.34	аналитический метод, 0.1	—
77	478049.36	3388082.46	аналитический метод, 0.1	—
78	477993.98	3388067.82	аналитический метод, 0.1	—
79	477953.96	3388059.16	аналитический метод, 0.1	—
80	477913.51	3388049.10	аналитический метод, 0.1	—
81	477891.46	3388131.08	аналитический метод, 0.1	—
82	477887.60	3388130.04	аналитический метод, 0.1	—
83	477910.15	3388046.20	аналитический метод, 0.1	—
84	477927.11	3387971.08	аналитический метод, 0.1	—
85	477926.03	3387970.82	аналитический метод, 0.1	—
86	477927.06	3387966.93	аналитический метод, 0.1	—
87	477928.02	3387967.16	аналитический метод, 0.1	—
88	477932.95	3387946.42	аналитический метод, 0.1	—
89	477928.44	3387945.47	аналитический метод, 0.1	—
90	477929.26	3387941.54	аналитический метод, 0.1	—
91	477933.80	3387942.49	аналитический метод, 0.1	—
92	477946.90	3387873.86	аналитический метод, 0.1	—
93	477941.53	3387873.12	аналитический метод, 0.1	—
94	477942.07	3387869.14	аналитический метод, 0.1	—
95	477947.49	3387869.89	аналитический метод, 0.1	—
96	477950.46	3387841.25	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
97	477965.12	3387842.10	аналитический метод, 0.1	—
12	477964.88	3387846.10	аналитический метод, 0.1	—


Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	1	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—

1	2	3
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—

1	2	3
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	12	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4000

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница образуемой охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- — характерная точка границы образуемой охранной зоны;
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы образуемой охранной зоны.

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 27.10.2020 № 869-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, с.Просторы ул. 10-я Кваркенского р-на; с.Просторы^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, район Кваркенский, село Просторы, охранная зона объекта газоснабжения газопровод, с.Просторы ул. 10-я Кваркенского р-на; с.Просторы
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	5474 кв. метра ± 26 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Часть 1				
1	477791.87	3387842.83	аналитический метод, 0.1	–
2	477791.01	3387847.21	аналитический метод, 0.1	–
3	477808.43	3387850.32	аналитический метод, 0.1	–
4	477809.42	3387845.38	аналитический метод, 0.1	–
5	477827.60	3387849.14	аналитический метод, 0.1	–
6	477827.84	3387847.78	аналитический метод, 0.1	–
7	477835.76	3387848.78	аналитический метод, 0.1	–
8	477835.60	3387849.92	аналитический метод, 0.1	–
9	477879.83	3387858.08	аналитический метод, 0.1	–
10	477946.10	3387869.76	аналитический метод, 0.1	–
11	477945.40	3387873.72	аналитический метод, 0.1	–
12	477831.17	3387853.31	аналитический метод, 0.1	–
13	477831.30	3387852.27	аналитический метод, 0.1	–
14	477830.74	3387853.87	аналитический метод, 0.1	–
15	477812.55	3387850.11	аналитический метод, 0.1	–

1	2	3	4	5
16	477811.61	3387854.96	аналитический метод, 0.1	—
17	477786.36	3387850.47	аналитический метод, 0.1	—
18	477787.15	3387846.09	аналитический метод, 0.1	—
19	477592.36	3387811.60	аналитический метод, 0.1	—
20	477593.06	3387807.63	аналитический метод, 0.1	—
1	477791.87	3387842.83	аналитический метод, 0.1	—
Часть 2				
21	478248.82	3387896.43	аналитический метод, 0.1	—
22	477960.68	3387845.63	аналитический метод, 0.1	—
23	477961.38	3387841.67	аналитический метод, 0.1	—
24	478289.37	3387899.53	аналитический метод, 0.1	—
25	478288.67	3387903.49	аналитический метод, 0.1	—
21	478248.82	3387896.43	аналитический метод, 0.1	—
Часть 3				
26	478247.58	3387927.39	аналитический метод, 0.1	—
27	478058.76	3387893.97	аналитический метод, 0.1	—
28	477961.35	3387875.97	аналитический метод, 0.1	—
29	477962.07	3387872.04	аналитический метод, 0.1	—
30	478059.48	3387890.03	аналитический метод, 0.1	—
31	478248.26	3387923.43	аналитический метод, 0.1	—
32	478283.69	3387929.30	аналитический метод, 0.1	—
33	478283.49	3387930.33	аналитический метод, 0.1	—


1	2	3	4	5
34	478292.53	3387931.93	аналитический метод, 0.1	—
35	478291.83	3387935.89	аналитический метод, 0.1	—
36	478278.81	3387933.56	аналитический метод, 0.1	—
37	478278.98	3387932.60	аналитический метод, 0.1	—
26	478247.58	3387927.39	аналитический метод, 0.1	—
Часть 4				
38	477719.70	3387801.20	аналитический метод, 0.1	—
39	477954.60	3387841.71	аналитический метод, 0.1	—
40	477953.92	3387845.67	аналитический метод, 0.1	—
41	477719.01	3387805.16	аналитический метод, 0.1	—
42	477653.11	3387793.47	аналитический метод, 0.1	—
43	477634.07	3387790.59	аналитический метод, 0.1	—
44	477634.67	3387786.63	аналитический метод, 0.1	—
45	477653.98	3387789.54	аналитический метод, 0.1	—
38	477719.70	3387801.20	аналитический метод, 0.1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—

1	2	3
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	1	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	21	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	26	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	38	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница образуемой охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
|  | – характерная точка границы образуемой охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы образуемой охранной зоны. |

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 27.10.2020 № 869-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, с.Просторы к ж. домам п.Карабах; с.Просторы^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, район Кваркенский, село Просторы, охранная зона объекта газоснабжения газопровод, с.Просторы к ж. домам п.Карабах; с.Просторы
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	10611 кв. метров ± 36 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Часть 1				
1	477478.61	3388228.24	аналитический метод, 0.1	—
2	477429.47	3388217.45	аналитический метод, 0.1	—
3	477365.02	3388205.38	аналитический метод, 0.1	—
4	477287.61	3388188.74	аналитический метод, 0.1	—
5	477201.90	3388140.51	аналитический метод, 0.1	—
6	477138.04	3388098.56	аналитический метод, 0.1	—
7	477100.88	3388075.31	аналитический метод, 0.1	—
8	477077.44	3388023.19	аналитический метод, 0.1	—
9	477062.17	3387974.00	аналитический метод, 0.1	—
10	477092.07	3387927.94	аналитический метод, 0.1	—
11	477121.04	3387888.97	аналитический метод, 0.1	—
12	477147.36	3387866.33	аналитический метод, 0.1	—
13	477160.84	3387739.93	аналитический метод, 0.1	—
14	477164.82	3387740.34	аналитический метод, 0.1	—
15	477151.19	3387868.34	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
16	477123.93	3387891.80	аналитический метод, 0.1	—
17	477095.34	3387930.26	аналитический метод, 0.1	—
18	477066.56	3387974.59	аналитический метод, 0.1	—
19	477080.99	3388021.11	аналитический метод, 0.1	—
20	477090.36	3388025.86	аналитический метод, 0.1	—
21	477097.83	3388016.33	аналитический метод, 0.1	—
22	477149.96	3387944.27	аналитический метод, 0.1	—
23	477204.30	3387870.51	аналитический метод, 0.1	—
24	477217.09	3387743.29	аналитический метод, 0.1	—
25	477221.07	3387743.68	аналитический метод, 0.1	—
26	477208.16	3387872.13	аналитический метод, 0.1	—
27	477204.09	3387877.24	аналитический метод, 0.1	—
28	477153.19	3387946.64	аналитический метод, 0.1	—
29	477101.05	3388018.72	аналитический метод, 0.1	—
30	477091.50	3388030.94	аналитический метод, 0.1	—
31	477083.49	3388026.87	аналитический метод, 0.1	—
32	477104.04	3388072.54	аналитический метод, 0.1	—
33	477138.59	3388094.17	аналитический метод, 0.1	—
34	477279.55	3387898.68	аналитический метод, 0.1	—
35	477295.33	3387751.25	аналитический метод, 0.1	—
36	477299.31	3387751.67	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
37	477283.46	3387900.15	аналитический метод, 0.1	—
38	477141.96	3388096.34	аналитический метод, 0.1	—
39	477203.92	3388137.04	аналитический метод, 0.1	—
40	477289.01	3388184.93	аналитический метод, 0.1	—
41	477365.78	3388201.44	аналитический метод, 0.1	—
42	477430.30	3388213.52	аналитический метод, 0.1	—
43	477477.36	3388223.85	аналитический метод, 0.1	—
44	477489.53	3388155.21	аналитический метод, 0.1	—
45	477487.31	3388154.76	аналитический метод, 0.1	—
46	477535.89	3387927.59	аналитический метод, 0.1	—
47	477550.45	3387856.88	аналитический метод, 0.1	—
48	477551.44	3387852.80	аналитический метод, 0.1	—
49	477555.32	3387853.76	аналитический метод, 0.1	—
50	477539.81	3387928.42	аналитический метод, 0.1	—
51	477492.05	3388151.62	аналитический метод, 0.1	—
52	477494.05	3388151.99	аналитический метод, 0.1	—
53	477493.46	3388155.97	аналитический метод, 0.1	—
54	477518.57	3388162.86	аналитический метод, 0.1	—
55	477568.60	3387908.98	аналитический метод, 0.1	—
56	477569.86	3387896.34	аналитический метод, 0.1	—
57	477624.40	3387907.45	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
58	477623.60	3387911.39	аналитический метод, 0.1	—
59	477573.43	3387901.16	аналитический метод, 0.1	—
60	477572.56	3387909.59	аналитический метод, 0.1	—
61	477521.62	3388167.89	аналитический метод, 0.1	—
62	477492.81	3388159.95	аналитический метод, 0.1	—
63	477481.29	3388224.57	аналитический метод, 0.1	—
64	477516.12	3388229.71	аналитический метод, 0.1	—
65	477513.77	3388260.41	аналитический метод, 0.1	—
66	477532.92	3388264.79	аналитический метод, 0.1	—
67	477533.53	3388261.58	аналитический метод, 0.1	—
68	477556.94	3388264.27	аналитический метод, 0.1	—
69	477700.02	3388286.34	аналитический метод, 0.1	—
70	477755.67	3388295.88	аналитический метод, 0.1	—
71	477845.41	3388310.12	аналитический метод, 0.1	—
72	477844.79	3388314.08	аналитический метод, 0.1	—
73	477755.02	3388299.84	аналитический метод, 0.1	—
74	477699.40	3388290.30	аналитический метод, 0.1	—
75	477556.39	3388268.25	аналитический метод, 0.1	—
76	477536.77	3388265.99	аналитический метод, 0.1	—
77	477536.11	3388269.63	аналитический метод, 0.1	—
78	477509.52	3388263.56	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
79	477511.84	3388233.11	аналитический метод, 0.1	–
1	477478.61	3388228.24	аналитический метод, 0.1	–


Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–

1	2	3
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—

1	2	3
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	1	—



	– граница образуемой охранной зоны;
	– ось газопровода;
	– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
•	– характерная точка границы образуемой охранной зоны;
56:11:0101001	– номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	– номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	– номер характерной точки границы образуемой охранной зоны.

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 27.10.2020 № 869-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, с.Просторы ул 1 -ая газ-д от ГРП к жилым домам; с.Просторы *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, район Кваркенский, село Просторы, охранная зона объекта газоснабжения газопровод, с.Просторы ул 1 -ая газ-д от ГРП к жилым домам; с.Просторы
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3360 кв. метров ± 20 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Часть 1				
1	477853.59	3388430.38	аналитический метод, 0.1	–
2	477851.93	3388443.30	аналитический метод, 0.1	–
3	477822.62	3388616.35	аналитический метод, 0.1	–
4	477818.67	3388615.68	аналитический метод, 0.1	–
5	477847.98	3388442.63	аналитический метод, 0.1	–
6	477849.62	3388429.87	аналитический метод, 0.1	–
1	477853.59	3388430.38	аналитический метод, 0.1	–
Часть 2				
7	477892.36	3388127.00	аналитический метод, 0.1	–
8	477874.36	3388228.58	аналитический метод, 0.1	–
9	477864.34	3388263.25	аналитический метод, 0.1	–
10	477855.17	3388261.39	аналитический метод, 0.1	–
11	477848.58	3388289.22	аналитический метод, 0.1	–
12	477799.60	3388610.38	аналитический метод, 0.1	–
13	477789.14	3388659.38	аналитический метод, 0.1	–

1	2	3	4	5
14	477827.68	3388670.69	аналитический метод, 0.1	—
15	477838.24	3388673.49	аналитический метод, 0.1	—
16	477833.31	3388714.69	аналитический метод, 0.1	—
17	477829.21	3388714.23	аналитический метод, 0.1	—
18	477828.90	3388716.89	аналитический метод, 0.1	—
19	477824.92	3388716.49	аналитический метод, 0.1	—
20	477825.42	3388709.76	аналитический метод, 0.1	—
21	477829.82	3388710.26	аналитический метод, 0.1	—
22	477833.85	3388676.48	аналитический метод, 0.1	—
23	477784.45	3388662.19	аналитический метод, 0.1	—
24	477795.67	3388609.62	аналитический метод, 0.1	—
25	477844.66	3388288.43	аналитический метод, 0.1	—
26	477852.18	3388256.68	аналитический метод, 0.1	—
27	477861.50	3388258.58	аналитический метод, 0.1	—
28	477870.47	3388227.61	аналитический метод, 0.1	—
29	477888.42	3388126.30	аналитический метод, 0.1	—
7	477892.36	3388127.00	аналитический метод, 0.1	—
19	477824.92	3388716.49	аналитический метод, 0.1	—
20	477825.42	3388709.76	аналитический метод, 0.1	—
21	477829.82	3388710.26	аналитический метод, 0.1	—
22	477833.85	3388676.48	аналитический метод, 0.1	—


1	2	3	4	5
23	477784.45	3388662.19	аналитический метод, 0.1	—
24	477795.67	3388609.62	аналитический метод, 0.1	—
25	477844.66	3388288.43	аналитический метод, 0.1	—
26	477852.18	3388256.68	аналитический метод, 0.1	—
27	477861.50	3388258.58	аналитический метод, 0.1	—
28	477870.47	3388227.61	аналитический метод, 0.1	—
29	477888.42	3388126.30	аналитический метод, 0.1	—
7	477892.36	3388127.00	аналитический метод, 0.1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—

1	2	3
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	7	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница образуемой охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- — характерная точка границы образуемой охранной зоны;
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы образуемой охранной зоны.

Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 27.10.2020 № 869-н/2

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, с.Просторы газ-д к жилым домам ул.1-я - 7-я; с.Просторы^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, район Кваркенский, село Просторы, охранная зона объекта газоснаб-жения газопровод, с.Просторы газ-д к жилым домам ул.1-я - 7-я; с.Просторы
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	12310 кв. метров $\pm$ 39 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Часть 1				
1	477874.05	3388230.38	аналитический метод, 0.1	—
2	477864.19	3388228.66	аналитический метод, 0.1	—
3	477764.89	3388206.10	аналитический метод, 0.1	—
4	477738.55	3388199.02	аналитический метод, 0.1	—
5	477736.62	3388208.17	аналитический метод, 0.1	—
6	477718.77	3388205.06	аналитический метод, 0.1	—
7	477700.88	3388200.64	аналитический метод, 0.1	—
8	477703.69	3388190.56	аналитический метод, 0.1	—
9	477610.13	3388169.67	аналитический метод, 0.1	—
10	477611.01	3388165.76	аналитический метод, 0.1	—
11	477708.71	3388187.54	аналитический метод, 0.1	—
12	477705.83	3388197.75	аналитический метод, 0.1	—
13	477719.57	3388201.12	аналитический метод, 0.1	—
14	477733.49	3388203.55	аналитический метод, 0.1	—
15	477735.50	3388194.07	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
16	477765.86	3388202.21	аналитический метод, 0.1	—
17	477865.02	3388224.73	аналитический метод, 0.1	—
18	477874.73	3388226.42	аналитический метод, 0.1	—
1	477874.05	3388230.38	аналитический метод, 0.1	—
Часть 2				
19	477570.71	3388247.48	аналитический метод, 0.1	—
20	477759.94	3388274.10	аналитический метод, 0.1	—
21	477848.89	3388287.11	аналитический метод, 0.1	—
22	477848.33	3388291.09	аналитический метод, 0.1	—
23	477759.37	3388278.08	аналитический метод, 0.1	—
24	477570.02	3388251.44	аналитический метод, 0.1	—
25	477536.64	3388247.18	аналитический метод, 0.1	—
26	477537.14	3388243.19	аналитический метод, 0.1	—
19	477570.71	3388247.48	аналитический метод, 0.1	—
Часть 3				
27	477609.01	3388282.03	аналитический метод, 0.1	—
28	477755.49	3388304.60	аналитический метод, 0.1	—
29	477844.20	3388316.89	аналитический метод, 0.1	—
30	477843.64	3388320.87	аналитический метод, 0.1	—
31	477754.93	3388308.58	аналитический метод, 0.1	—
32	477608.20	3388285.96	аналитический метод, 0.1	—
33	477582.13	3388282.37	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
34	477582.67	3388278.38	аналитический метод, 0.1	—
27	477609.01	3388282.03	аналитический метод, 0.1	—
Часть 4				
35	477922.53	3388690.84	аналитический метод, 0.1	—
36	477933.87	3388628.69	аналитический метод, 0.1	—
37	477940.80	3388587.98	аналитический метод, 0.1	—
38	477900.19	3388580.23	аналитический метод, 0.1	—
39	477900.60	3388571.61	аналитический метод, 0.1	—
40	477911.18	3388484.11	аналитический метод, 0.1	—
41	477916.34	3388444.10	аналитический метод, 0.1	—
42	477918.23	3388433.99	аналитический метод, 0.1	—
43	477924.06	3388434.40	аналитический метод, 0.1	—
44	477923.80	3388438.40	аналитический метод, 0.1	—
45	477921.50	3388438.25	аналитический метод, 0.1	—
46	477920.37	3388444.74	аналитический метод, 0.1	—
47	477915.15	3388484.62	аналитический метод, 0.1	—
48	477904.60	3388571.93	аналитический метод, 0.1	—
49	477904.33	3388576.93	аналитический метод, 0.1	—
50	477941.47	3388584.03	аналитический метод, 0.1	—
51	477953.41	3388504.41	аналитический метод, 0.1	—
52	477962.40	3388441.87	аналитический метод, 0.1	—
53	477957.46	3388441.37	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
54	477957.86	3388437.37	аналитический метод, 0.1	—
55	477966.96	3388438.33	аналитический метод, 0.1	—
56	477957.37	3388505.00	аналитический метод, 0.1	—
57	477945.87	3388581.76	аналитический метод, 0.1	—
58	477951.10	3388581.59	аналитический метод, 0.1	—
59	478005.03	3388583.78	аналитический метод, 0.1	—
60	478006.00	3388571.54	аналитический метод, 0.1	—
61	478029.53	3388464.73	аналитический метод, 0.1	—
62	478055.73	3388339.18	аналитический метод, 0.1	—
63	478059.65	3388340.00	аналитический метод, 0.1	—
64	478033.45	3388465.56	аналитический метод, 0.1	—
65	478009.95	3388572.18	аналитический метод, 0.1	—
66	478009.03	3388583.91	аналитический метод, 0.1	—
67	478069.35	3388585.66	аналитический метод, 0.1	—
68	478081.31	3388534.58	аналитический метод, 0.1	—
69	478102.06	3388443.26	аналитический метод, 0.1	—
70	478117.92	3388376.56	аналитический метод, 0.1	—
71	478120.38	3388364.52	аналитический метод, 0.1	—
72	478114.55	3388363.67	аналитический метод, 0.1	—
73	478115.13	3388359.69	аналитический метод, 0.1	—
74	478121.25	3388360.59	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
75	478124.95	3388344.62	аналитический метод, 0.1	—
76	478128.85	3388345.52	аналитический метод, 0.1	—
77	478124.73	3388363.28	аналитический метод, 0.1	—
78	478121.97	3388376.86	аналитический метод, 0.1	—
79	478105.96	3388444.17	аналитический метод, 0.1	—
80	478085.21	3388535.49	аналитический метод, 0.1	—
81	478073.39	3388585.97	аналитический метод, 0.1	—
82	478080.22	3388586.74	аналитический метод, 0.1	—
83	478114.84	3388577.99	аналитический метод, 0.1	—
84	478168.84	3388570.25	аналитический метод, 0.1	—
85	478170.09	3388565.75	аналитический метод, 0.1	—
86	478212.62	3388380.92	аналитический метод, 0.1	—
87	478214.05	3388372.49	аналитический метод, 0.1	—
88	478214.62	3388372.59	аналитический метод, 0.1	—
89	478219.32	3388353.83	аналитический метод, 0.1	—
90	478223.20	3388354.80	аналитический метод, 0.1	—
91	478217.64	3388376.85	аналитический метод, 0.1	—
92	478216.91	3388378.13	аналитический метод, 0.1	—
93	478194.10	3388479.64	аналитический метод, 0.1	—
94	478173.98	3388566.70	аналитический метод, 0.1	—
95	478172.03	3388573.91	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
96	478115.51	3388581.95	аналитический метод, 0.1	—
97	478080.45	3388590.81	аналитический метод, 0.1	—
98	478070.79	3388589.71	аналитический метод, 0.1	—
99	478006.81	3388587.87	аналитический метод, 0.1	—
100	477951.01	3388585.61	аналитический метод, 0.1	—
101	477945.23	3388585.79	аналитический метод, 0.1	—
102	477938.17	3388627.28	аналитический метод, 0.1	—
103	477948.67	3388628.42	аналитический метод, 0.1	—
104	478015.39	3388639.46	аналитический метод, 0.1	—
105	478157.11	3388663.81	аналитический метод, 0.1	—
106	478156.44	3388667.77	аналитический метод, 0.1	—
107	478014.72	3388643.42	аналитический метод, 0.1	—
108	477948.11	3388632.40	аналитический метод, 0.1	—
109	477937.47	3388631.24	аналитический метод, 0.1	—
110	477926.58	3388690.91	аналитический метод, 0.1	—
111	478016.25	3388706.83	аналитический метод, 0.1	—
112	478145.54	3388728.11	аналитический метод, 0.1	—
113	478144.90	3388732.07	аналитический метод, 0.1	—
114	478015.56	3388710.79	аналитический метод, 0.1	—
115	477925.46	3388694.78	аналитический метод, 0.1	—
116	477921.77	3388694.89	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
117	477832.79	3388685.49	аналитический метод, 0.1	—
118	477833.21	3388681.49	аналитический метод, 0.1	—
35	477922.53	3388690.84	аналитический метод, 0.1	—
Часть 5				
119	477881.94	3388183.62	аналитический метод, 0.1	—
120	477870.75	3388179.56	аналитический метод, 0.1	—
121	477691.22	3388139.58	аналитический метод, 0.1	—
122	477624.05	3388124.92	аналитический метод, 0.1	—
123	477624.91	3388121.00	аналитический метод, 0.1	—
124	477692.09	3388135.66	аналитический метод, 0.1	—
125	477867.00	3388174.83	аналитический метод, 0.1	—
126	477867.06	3388173.94	аналитический метод, 0.1	—
127	477883.30	3388179.84	аналитический метод, 0.1	—
119	477881.94	3388183.62	аналитический метод, 0.1	—


Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—

1	2	3
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	1	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	19	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	27	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—

1	2	3
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—

1	2	3
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	35	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	119	—



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| 

 | <ul style="list-style-type: none"> – граница образуемой охранной зоны; – ось газопровода; – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); – характерная точка границы образуемой охранной зоны; – номер кадастрового квартала; |
| <p>56:11:0101001</p> <p>56:11:0101001:1</p> | <ul style="list-style-type: none"> – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; – номер характерной точки границы образуемой охранной зоны. |

Приложение № 10
к постановлению
Правительства области
от 27.10.2020 № 869-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, с.Просторы Кваркенского р-на ул. 9-я; с.Просторы^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, район Кваркенский, село Просторы, охранная зона объекта газоснабжения газопровод, с.Просторы Кваркенского р-на ул. 9-я; с.Просторы
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	4803 кв. метра $\pm$ 24 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Часть 1				
1	477990.98	3387980.19	аналитический метод, 0.1	–
2	478172.77	3388018.56	аналитический метод, 0.1	–
3	478226.25	3388030.74	аналитический метод, 0.1	–
4	478225.37	3388034.66	аналитический метод, 0.1	–
5	478172.00	3388022.50	аналитический метод, 0.1	–
6	477990.47	3387984.13	аналитический метод, 0.1	–
7	477944.92	3387974.50	аналитический метод, 0.1	–
8	477945.75	3387970.58	аналитический метод, 0.1	–
1	477990.98	3387980.19	аналитический метод, 0.1	–
Часть 2				
9	477932.35	3387946.28	аналитический метод, 0.1	–
10	477681.36	3387893.89	аналитический метод, 0.1	–
11	477582.24	3387873.57	аналитический метод, 0.1	–
12	477583.05	3387869.62	аналитический метод, 0.1	–
13	477682.32	3387889.99	аналитический метод, 0.1	–

1	2	3	4	5
14	477933.17	3387942.37	аналитический метод, 0.1	—
9	477932.35	3387946.28	аналитический метод, 0.1	—
Часть 3				
15	478275.06	3388020.75	аналитический метод, 0.1	—
16	477950.97	3387950.76	аналитический метод, 0.1	—
17	477951.81	3387946.84	аналитический метод, 0.1	—
18	478275.90	3388016.83	аналитический метод, 0.1	—
15	478275.06	3388020.75	аналитический метод, 0.1	—
Часть 4				
19	477711.91	3387922.51	аналитический метод, 0.1	—
20	477751.00	3387930.87	аналитический метод, 0.1	—
21	477930.87	3387967.79	аналитический метод, 0.1	—
22	477930.07	3387971.72	аналитический метод, 0.1	—
23	477750.17	3387934.78	аналитический метод, 0.1	—
24	477711.07	3387926.43	аналитический метод, 0.1	—
19	477711.91	3387922.51	аналитический метод, 0.1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—

1	2	3
8	1	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	9	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	15	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	19	—



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
| | – граница образуемой охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| • | – характерная точка границы образуемой охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы образуемой охранной зоны. |

Приложение № 11
к постановлению
Правительства области
от 27.10.2020 № 869-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газопровод от ШП до ж. домов по ул. 9-ая; с. Бриент^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, район Кваркенский, село Бриент, охранная зона объекта газоснабжения газопровод, Газопровод от ШП до ж. домов по ул. 9-ая; с. Бриент
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2458 кв. метров $\pm$ 17 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Часть 1				
1	468890.02	3386896.13	аналитический метод, 0.1	—
2	468811.15	3386889.83	аналитический метод, 0.1	—
3	468810.18	3386896.22	аналитический метод, 0.1	—
4	468801.32	3386896.19	аналитический метод, 0.1	—
5	468801.32	3386892.17	аналитический метод, 0.1	—
6	468806.75	3386892.17	аналитический метод, 0.1	—
7	468807.15	3386889.52	аналитический метод, 0.1	—
8	468759.99	3386885.61	аналитический метод, 0.1	—
9	468766.59	3386830.88	аналитический метод, 0.1	—
10	468772.05	3386778.94	аналитический метод, 0.1	—
11	468776.03	3386779.36	аналитический метод, 0.1	—
12	468770.57	3386831.34	аналитический метод, 0.1	—
13	468764.43	3386882.00	аналитический метод, 0.1	—
14	468792.04	3386884.33	аналитический метод, 0.1	—
15	468799.70	3386771.52	аналитический метод, 0.1	—


1	2	3	4	5
16	468803.70	3386771.80	аналитический метод, 0.1	—
17	468796.04	3386884.65	аналитический метод, 0.1	—
18	468888.12	3386891.95	аналитический метод, 0.1	—
19	468894.32	3386813.01	аналитический метод, 0.1	—
20	468896.56	3386777.70	аналитический метод, 0.1	—
21	468899.32	3386745.55	аналитический метод, 0.1	—
22	468903.30	3386745.90	аналитический метод, 0.1	—
23	468900.56	3386778.01	аналитический метод, 0.1	—
24	468898.32	3386813.31	аналитический метод, 0.1	—
25	468892.15	3386892.14	аналитический метод, 0.1	—
26	468920.27	3386892.41	аналитический метод, 0.1	—
27	468920.49	3386867.11	аналитический метод, 0.1	—
28	468924.14	3386817.73	аналитический метод, 0.1	—
29	468928.14	3386818.04	аналитический метод, 0.1	—
30	468924.49	3386867.34	аналитический метод, 0.1	—
31	468924.23	3386896.49	аналитический метод, 0.1	—
1	468890.02	3386896.13	аналитический метод, 0.1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—

1	2	3
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| — | — граница образуемой охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| • | — характерная точка границы образуемой охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы образуемой охранной зоны. |

Приложение № 12
к постановлению
Правительства области
от 27.10.2020 № 869-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения подземный и надземный газопровод протяженностью 1214,65(одна тысяча двести четырнадцать целых шестьдесят пять сотых) м. глубиной заложения 1(один) м., диаметр труб 89(восемьдесят девять) мм., толщина стенки труб 3,5(три целых пять десятых) мм. , давление 0,6(ноль целых шесть десятых) мПа. Описание местоположения: Оренбургская область, Кваркенский район, с. Бриент^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, район Кваркенский, село Бриент, охранная зона объекта газоснабжения подземный и надземный газопровод протяженностью 1214,65(одна тысяча двести четырнадцать целых шестьдесят пять сотых) м. глубиной заложения 1(один) м., диаметр труб 89(восемьдесят девять) мм., толщина стенки труб 3,5(три целых пять десятых) мм. , давление 0,6(ноль целых шесть десятых) мПа. Описание местоположения: Оренбургская область, Кваркенский район, с. Бриент
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	5320 кв. метров $\pm$ 26 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

1	2	3
		от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям

1	2	3
		газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Часть 1				
1	469220.47	3386935.86	аналитический метод, 0.1	–
2	469213.99	3386935.81	аналитический метод, 0.1	–
3	468775.20	3386906.30	аналитический метод, 0.1	–
4	468773.29	3386931.67	аналитический метод, 0.1	–
5	468751.87	3387143.25	аналитический метод, 0.1	–
6	468703.25	3387138.82	аналитический метод, 0.1	–
7	468699.67	3387201.47	аналитический метод, 0.1	–
8	468691.69	3387201.41	аналитический метод, 0.1	–
9	468691.69	3387221.95	аналитический метод, 0.1	–
10	468687.68	3387221.95	аналитический метод, 0.1	–
11	468687.70	3387197.36	аналитический метод, 0.1	–
12	468695.88	3387197.43	аналитический метод, 0.1	–
13	468699.46	3387134.43	аналитический метод, 0.1	–
14	468748.31	3387138.89	аналитический метод, 0.1	–
15	468769.31	3386931.29	аналитический метод, 0.1	–

1	2	3	4	5
16	468771.49	3386902.11	аналитический метод, 0.1	—
17	468790.30	3386903.17	аналитический метод, 0.1	—
18	468791.51	3386880.84	аналитический метод, 0.1	—
19	468820.45	3386882.13	аналитический метод, 0.1	—
20	468819.08	3386905.22	аналитический метод, 0.1	—
21	469214.13	3386931.79	аналитический метод, 0.1	—
22	469218.18	3386931.83	аналитический метод, 0.1	—
23	469218.45	3386928.31	аналитический метод, 0.1	—
24	469224.02	3386928.71	аналитический метод, 0.1	—
25	469223.82	3386933.49	аналитический метод, 0.1	—
26	469259.41	3387017.12	аналитический метод, 0.1	—
27	469259.29	3387066.64	аналитический метод, 0.1	—
28	469254.06	3387143.17	аналитический метод, 0.1	—
29	469252.35	3387186.60	аналитический метод, 0.1	—
30	469307.48	3387193.16	аналитический метод, 0.1	—
31	469306.64	3387200.19	аналитический метод, 0.1	—
32	469307.27	3387200.34	аналитический метод, 0.1	—
33	469306.89	3387204.86	аналитический метод, 0.1	—
34	469302.91	3387204.53	аналитический метод, 0.1	—
35	469303.01	3387203.40	аналитический метод, 0.1	—
36	469302.25	3387203.21	аналитический метод, 0.1	—


1	2	3	4	5
37	469303.03	3387196.66	аналитический метод, 0.1	—
38	469248.22	3387190.15	аналитический метод, 0.1	—
39	469250.08	3387142.75	аналитический метод, 0.1	—
40	469255.30	3387066.35	аналитический метод, 0.1	—
41	469255.42	3387017.98	аналитический метод, 0.1	—
1	469220.47	3386935.86	аналитический метод, 0.1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—

1	2	3
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница образуемой охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- — характерная точка границы образуемой охранной зоны;
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы образуемой охранной зоны.

Приложение № 13
к постановлению
Правительства области
от 27.10.2020 № 869-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения межпоселковый газопровод высокого давления к АО «Центральное» Кваркенского района, протяженность 2584,1 м, инв.№ 43-б/н-96-1917, лит. Г, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Кваркенский район^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, район Кваркенский, село Просторы, охранная зона объекта газоснабжения межпоселковый газопровод высокого давления к АО «Центральное» Кваркенского района, протяженность 2584,1 м, инв.№ 43-б/н-96-1917, лит. Г, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Кваркенский район
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	10497 кв. метров ± 36 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них

1	2	3
		газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Часть 1				
1	475425.98	3388261.52	аналитический метод, 0.1	—
2	475428.13	3388262.48	аналитический метод, 0.1	—
3	475723.71	3388326.98	аналитический метод, 0.1	—
4	476265.52	3388454.89	аналитический метод, 0.1	—
5	476274.79	3388397.83	аналитический метод, 0.1	—
6	476290.71	3388400.48	аналитический метод, 0.1	—
7	476470.29	3388436.39	аналитический метод, 0.1	—
8	477130.08	3388561.23	аналитический метод, 0.1	—
9	477143.85	3388504.98	аналитический метод, 0.1	—
10	477322.75	3388556.15	аналитический метод, 0.1	—
11	477321.89	3388564.15	аналитический метод, 0.1	—
12	477389.38	3388591.04	аналитический метод, 0.1	—
13	477393.33	3388583.16	аналитический метод, 0.1	—
14	477519.23	3388612.43	аналитический метод, 0.1	—
15	477823.18	3388673.07	аналитический метод, 0.1	—

1	2	3	4	5
16	477833.72	3388676.67	аналитический метод, 0.1	—
17	477830.36	3388712.44	аналитический метод, 0.1	—
18	477828.11	3388712.48	аналитический метод, 0.1	—
19	477827.90	3388714.96	аналитический метод, 0.1	—
20	477828.86	3388715.02	аналитический метод, 0.1	—
21	477828.63	3388720.04	аналитический метод, 0.1	—
22	477823.51	3388719.79	аналитический метод, 0.1	—
23	477824.43	3388708.52	аналитический метод, 0.1	—
24	477826.72	3388708.48	аналитический метод, 0.1	—
25	477829.44	3388679.45	аналитический метод, 0.1	—
26	477822.14	3388676.95	аналитический метод, 0.1	—
27	477518.61	3388616.40	аналитический метод, 0.1	—
28	477395.50	3388587.77	аналитический метод, 0.1	—
29	477391.30	3388596.12	аналитический метод, 0.1	—
30	477317.60	3388566.76	аналитический метод, 0.1	—
31	477318.42	3388559.08	аналитический метод, 0.1	—
32	477146.75	3388509.98	аналитический метод, 0.1	—
33	477133.07	3388565.88	аналитический метод, 0.1	—
34	476468.81	3388440.18	аналитический метод, 0.1	—
35	476289.83	3388404.40	аналитический метод, 0.1	—
36	476278.10	3388402.44	аналитический метод, 0.1	—


1	2	3	4	5
37	476268.78	3388459.78	аналитический метод, 0.1	—
38	475722.86	3388330.90	аналитический метод, 0.1	—
39	475426.98	3388266.35	аналитический метод, 0.1	—
40	475424.36	3388265.18	аналитический метод, 0.1	—
1	475425.98	3388261.52	аналитический метод, 0.1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—


1	2	3
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:10000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница образуемой охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
|  | – характерная точка границы образуемой охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы образуемой охранной зоны. |