



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2020

г. Оренбург

№ 1056-пн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 16 июля 2019 года № (16)10-24/2516 и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, ул. Юбилейная д.14; п. Новосельский площадью 47 кв. метров (приложение № 1);

2) газопровод, ул. Степная -1 д.53-2; п. Новосельский площадью 24 кв. метра (приложение № 2);

3) газопровод, ул. Степная -1 д.63 кв.1,2/д.44/; п. Новосельский площадью 132 кв. метра (приложение № 3);

4) газопровод, ул.Садовая д.7; п. Новосельский площадью 28 кв. метров (приложение № 4);

5) газопровод, ул.Степная-2 д.54; п. Новосельский площадью 23 кв. метра (приложение № 5);

6) газопровод, ул. Речная д.7; п. Новосельский площадью 41 кв. метр (приложение № 6);

7) газопровод, ул.Тыкашинская 16; г. Ясный площадью 87 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод, ул.Степная-1 д.53-1; п. Новосельский площадью 28 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод, ул.Целинная 13; г. Ясный площадью 64 кв. метра (приложение № 9);

10) газопровод, ул. Парковая 8; г. Ясный площадью 249 кв. метров (приложение № 10);

11) газопровод, ул.Речная д.6; п. Новосельский площадью 40 кв. метров (приложение № 11);

12) газопровод, ул.Речная д.4; п. Новосельский площадью 61 кв. метр (приложение № 12);

13) газопровод, ул. Красноармейская 48; п. Еленовка площадью 21 кв. метр (приложение № 13);

14) газопровод, ул.Степная -2 д.4 кв.1,2; п. Новосельский площадью 102 кв. метра (приложение № 14);

15) газопровод, ул. Парковая 6; г. Ясный площадью 313 кв. метров (приложение № 15);

16) газопровод, ул.Целинная 4; г. Ясный площадью 98 кв. метров (приложение №16);

17) газопровод, ул.Степная 20-1; г. Ясный площадью 34 кв. метра (приложение №17);

18) газопровод, пер.Вишневый д.2; г. Ясный площадью 169 кв. метров (приложение № 18).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе администрации муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Ясенский городской округ Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1056-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод ул. Юбилейная д.14; п. Новосельский ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Ясненский городской округ, поселок Новосельский; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул. Юбилейная д.14; п. Новосельский
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	47 кв. метров $\pm$ 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	351326.96	4232136.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	351332.94	4232147.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	351329.49	4232149.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	351323.51	4232139.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	351326.96	4232136.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (yellow) | – граница объекта капитального строительства; |
| — (blue) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (orange) | – граница охранной зоны газопровода; |
| 56:35:0603001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:35:0603001:1029 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1056-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Степная -1 д.53-2; п. Новосельский ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Ясненский городской округ, поселок Новосельский; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул. Степная-1 д.53-2; п. Новосельский
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	24 кв. метра $\pm$ 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	351298.60	4232072.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	351301.82	4232077.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	351298.42	4232079.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	351295.20	4232074.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	351298.60	4232072.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (orange) | – граница объекта капитального строительства; |
| — (blue) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны газопровода; |
| 56:35:0603001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:35:0603001:1029 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1056-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Степная -1 д.63 кв.1,2/д.44/; п. Новосельский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Ясненский городской округ, поселок Новосельский, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул. Степная -1 д.63 кв.1,2/д.44/; п. Новосельский
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	132 кв. метра $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	351122.95	4231907.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	351125.29	4231910.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	351131.02	4231906.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	351128.69	4231903.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	351122.95	4231907.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	351140.71	4231915.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	351147.86	4231924.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	351139.80	4231930.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	351142.19	4231933.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	351153.50	4231925.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	351143.88	4231912.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	351140.71	4231915.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	5	—



MCK-56

•

1

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

56:35:0603001

56:35:0603001:1029

- характерная точка границы охранной зоны;
- обозначение характерной точки границы охранной зоны;
- граница объекта капитального строительства;
- граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
- обозначение оси газопровода;
- граница охранной зоны газопровода;
- номер кадастрового квартала;
- кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1056-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Садовая д.7; п. Новосельский ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Ясненский городской округ, поселок Новосельский; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Садовая д.7; п. Новосельский
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	28 кв. метров $\pm$ 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	350860.54	4232559.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	350862.57	4232562.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	350856.60	4232566.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	350854.57	4232562.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	350860.54	4232559.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–



1

- характерная точка границы охранной зоны;
- обозначение характерной точки границы охранной зоны;
- граница объекта капитального строительства;
- граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
- обозначение оси газопровода;
- граница охранной зоны газопровода;
- номер кадастрового квартала;
- кадастровый номер земельного участка.

56:35:0603001

56:35:0603001:1029

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1056-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Степная-2 д.54; п. Новосельский ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Ясненский городской округ, поселок Новосельский; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Степная-2 д.54; п. Новосельский
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	23 кв. метра $\pm$ 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	351279.65	4232053.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	351283.21	4232058.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	351280.04	4232060.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	351276.48	4232056.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	351279.65	4232053.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (yellow) | – граница объекта капитального строительства; |
| — (blue) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны газопровода; |
| 56:35:0603001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:35:0603001:1029 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1056-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Речная д.7; п. Новосельский ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Ясненский городской округ, поселок Новосельский, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул. Речная д.7; п. Новосельский
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	41 кв. метра $\pm$ 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	351141.41	4232100.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	351143.85	4232103.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	351135.71	4232109.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	351133.27	4232106.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	351141.41	4232100.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (yellow) | – граница объекта капитального строительства; |
| — (blue) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны газопровода; |
| 56:35:0603001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:35:0603001:1029 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1056-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Тыкашинская 16; г. Ясный ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Тыкашинская 16; г. Ясный
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	87 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	348421.52	4218396.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	348419.23	4218401.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	348426.64	4218405.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	348424.79	4218408.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	348413.81	4218402.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	348416.12	4218398.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	348412.15	4218396.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	348414.03	4218392.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	348421.52	4218396.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|------------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (yellow) | – граница объекта капитального строительства; |
| — (blue) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны газопровода; |
| 56:46:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:46:0101001:61 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1056-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Степная-1 д.53-1; п. Новосельский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Ясненский городской округ, поселок Новосельский, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Степная-1 д.53-1; п. Новосельский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	28 кв. метров ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям


*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	351289.03	4232079.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	351292.98	4232085.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	351289.70	4232087.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	351285.74	4232081.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	351289.03	4232079.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—



1

56:35:0603001

56:35:0603001:1029

- характерная точка границы охранной зоны;
- обозначение характерной точки границы охранной зоны;
- граница объекта капитального строительства;
- граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
- обозначение оси газопровода;
- граница охранной зоны газопровода;
- номер кадастрового квартала;
- кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1056-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Целинная 13; г. Ясный *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Целинная 13; г. Ясный
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	64 кв. метра $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
Обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	348260.97	4218467.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	348259.10	4218471.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	348244.98	4218463.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	348246.85	4218460.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	348260.97	4218467.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (yellow) | – граница объекта капитального строительства; |
| — (blue) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны газопровода; |
| 56:46:0101003 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:46:00101003:139 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 10
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1056-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Парковая 8; г. Ясный ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул. Парковая 8; г. Ясный
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	249 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	347521.70	4219266.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	347531.95	4219270.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	347531.05	4219273.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	347543.69	4219278.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	347540.34	4219286.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	347539.16	4219285.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	347535.00	4219295.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	347536.41	4219295.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	347531.35	4219307.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	347530.21	4219306.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	347528.87	4219310.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	347525.16	4219308.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	347528.06	4219301.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	347529.33	4219301.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	347531.13	4219297.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	347529.71	4219297.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	347537.09	4219280.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	347538.16	4219281.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	347538.47	4219280.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	347527.74	4219276.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	347526.63	4219273.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	347526.88	4219272.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	347520.07	4219269.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	347521.70	4219266.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
|  | – граница объекта капитального строительства; |
|  | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
|  | – обозначение оси газопровода; |
|  | – граница охранной зоны газопровода; |
| 56:46:0101009 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:46:0101009:1316 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 11
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1056 - нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Речная д.6; п. Новосельский ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Ясненский городской округ, поселок Новосельский; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Речная д.6; п.Новосельский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	40 кв. метров ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	351129.74	4232084.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	351132.11	4232087.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	351124.02	4232093.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	351121.65	4232089.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	351129.74	4232084.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (orange) | – граница объекта капитального строительства; |
| — (blue) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (red) | – обозначение оси газопровода; |
| — (orange) | – граница охранной зоны газопровода; |
| 56:35:0603001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:35:0603001:1029 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 12
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1056-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Речная д.4; п. Новосельский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Ясненский городской округ, поселок Новосельский; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Речная д.4; п.Новосельский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	61 кв. метр ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	Х	У		
1	2	3	4	5
1	351011.71	4231917.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	351014.11	4231920.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	351001.94	4231929.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	350999.54	4231926.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	351011.71	4231917.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–



- характерная точка границы охранной зоны;
- обозначение характерной точки границы охранной зоны;
- граница объекта капитального строительства;
- граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
- обозначение оси газопровода;
- граница охранной зоны газопровода;
- номер кадастрового квартала;
- кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 13
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1056-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Красноармейская 48; п. Еленовка ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Ясненский городской округ, поселок Еленовка; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, газопровод, ул. Красноармейская 48; п. Еленовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	21 кв. метр $\pm$ 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	332673.28	4212094.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	332671.75	4212098.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	332666.93	4212096.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	332668.46	4212092.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	332673.28	4212094.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-------------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница объекта капитального строительства; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны газопровода; |
| 56:35:0301001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:35:0301001:154 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 14
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1056-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Степная -2 д.4 кв.1,2; п. Новосельский ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Ясненский городской округ, поселок Новосельский; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Степная -2 д.4 кв.1,2; п. Новосельский
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	102 кв. метра $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	351304.46	4231882.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	351306.93	4231885.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	351316.79	4231877.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	351314.32	4231874.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	351304.46	4231882.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	351318.35	4231899.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	351320.82	4231902.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	351330.98	4231894.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	351328.51	4231891.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	351318.35	4231899.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница объекта капитального строительства; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны газопровода; |
| 56:35:0603001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:35:0603001:1065 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 15
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1056-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Парковая 6; г. Ясный^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул. Парковая 6; г. Ясный
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	113 кв. метра $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	347530.37	4219306.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	347527.32	4219313.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	347528.04	4219314.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	347523.43	4219325.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	347522.40	4219325.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	347519.51	4219330.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	347518.01	4219334.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	347471.80	4219315.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	347473.30	4219312.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	347515.87	4219329.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	347516.34	4219328.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
12	347520.53	4219320.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	347521.18	4219320.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	347522.80	4219316.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	347522.05	4219316.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	347526.67	4219304.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	347530.37	4219306.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
|  | – граница объекта капитального строительства; |
|  | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
|  | – обозначение оси газопровода; |
|  | – граница охранной зоны газопровода; |
| 56:46:0101009 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:46:0101009:1038 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 16
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1056-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Целинная 4; г. Ясный *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Целинная 4; г. Ясный
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	98 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	348281.15	4218326.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	348279.40	4218330.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	348257.33	4218319.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	348259.08	4218315.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	348281.15	4218326.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—



- характерная точка границы охранной зоны;
- обозначение характерной точки границы охранной зоны;
- граница объекта капитального строительства;
- граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
- обозначение оси газопровода;
- граница охранной зоны газопровода;
- номер кадастрового квартала;
- кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 17
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1056-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Степная 20-1; г. Ясный *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Степная 20-1; г. Ясный
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	34 кв. метра ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	347157.23	4219525.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	347155.03	4219528.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	347148.03	4219524.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	347150.23	4219520.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	347157.23	4219525.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

MCK-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | | |
|---|---|--|
| • | – | характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – | обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
|  | – | граница объекта капитального строительства; |
|  | – | граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
|  | – | обозначение оси газопровода; |
|  | – | граница охранной зоны газопровода; |
| 56:46:0101009 | – | номер кадастрового квартала; |
| 56:46:0101009:1038 | – | кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 18
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1056-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пер.Вишневый д.2; г. Ясный ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, пер.Вишневый д.2; г. Ясный
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	169 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	348073.74	4218218.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	348063.19	4218237.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	348077.23	4218245.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	348075.35	4218248.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	348057.78	4218239.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	348070.21	4218216.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	348073.74	4218218.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- — характерная точка границы охранной зоны;
- 1 — обозначение характерной точки границы охранной зоны;
- граница объекта капитального строительства;
- граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
- обозначение оси газопровода;
- граница охранной зоны газопровода;
- 56:46:0101009 — номер кадастрового квартала;
- 56:46:0101009:1038 — кадастровый номер земельного участка.