



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2020

г. Оренбург

№ 1137-пн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 21 октября 2019 года и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, ул.Целинная 6-1; г. Ясный площадью 94 кв. метра (приложение № 1);

2) газопровод, ул.Летная 3-2; г. Ясный площадью 87 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод, ул.Тыкашинская 18; г. Ясный площадью 57 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод низкого давления к ж.д. ул.Свободы 15, г. Ясный площадью 93 кв. метра (приложение № 4);

5) газопровод ул. Детская, 7 площадью 204 кв. метра (приложение № 5);

6) газопровод, ул. Летная 5-1; г. Ясный площадью 90 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод высокого давления по ул. Строителей г. Ясный площадью 1446 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод, ул.Целинная 1-2; г. Ясный площадью 19 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод, АГРС -котельная п.Весёловский (лизинг); п. Веселовский площадью 5430 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод, г. Ясный, ул. Северная 5; г. Ясный площадью 280 кв. метров (приложение № 10);

11) газопровод, ул.Третья 79 в 4 мкр. г.Ясный; г. Ясный площадью 159 кв. метров (приложение № 11);

12) газопровод, ул.Тыкашинская д.3; г. Ясный площадью 59 кв. метров (приложение № 12);

13) газопровод, ЗАТО п. Комаровский.ул. Строителей, Западная, Южная; г. Ясный площадью 10901 кв. метр (приложение № 13);

14) газопровод, г. Ясный 6 мкр, п. Асбестовиков, Тыкашинская, пер. Кольцевой, ул. Целинная, Летняя, пер. Вишневый, Тихий, ул. Дружбы, Свободы; г. Ясный площадью 15230 кв. метров (приложение № 14);

15) газопровод, ул. Уральская 9; п. Еленовка площадью 29 кв. метров (приложение № 15);

16) газопровод, ул. Набережная 3; п. Еленовка площадью 26 кв. метров (приложение № 16);

17) газопровод, ул.Степная -2 д.6 кв.1,2; п. Новосельский площадью 108 кв. метров (приложение № 17);

18) газопровод, ул. Садовая д.6; п. Новосельский площадью 22 кв. метра (приложение № 18);

19) газопровод, ул. Уральская 6; п. Еленовка площадью 21 кв. метр (приложение № 19);

20) газопровод, ул. Степная - 1 д44/1; п. Новосельский площадью 46 кв. метров (приложение № 20).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе администрации муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1137-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Целинная 6-1; г. Ясный^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул.Целинная 6-1; г. Ясный
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	94 кв. метра ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	348296.42	4218295.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	348294.67	4218298.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	348273.59	4218288.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	348275.34	4218284.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	348296.42	4218295.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны


Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1137-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Летная 3-2; г. Ясный^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул.Летная 3-2; г. Ясный
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	87 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	348199.68	4217859.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	348189.86	4217878.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	348186.29	4217876.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	348196.12	4217857.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	348199.68	4217859.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1137-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Тыкашинская 18; г. Ясный ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул.Тыкашинская 18; г. Ясный
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	57 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	348440.97	4218376.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	348438.92	4218379.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	348426.76	4218372.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	348428.81	4218368.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	348440.97	4218376.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1137-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления к ж.д. ул.Свободы 15; г. Ясный^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранная зона объекта газоснабжения газопровод низкого давления к ж.д. ул.Свободы 15; г. Ясный
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	93 кв. метра $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	348353.47	4218033.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	348343.18	4218051.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	348337.82	4218048.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	348339.75	4218044.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	348341.64	4218045.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	348349.98	4218031.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	348353.47	4218033.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1134-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод ул. Детская, 7^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранная зона объекта газоснабжения газопровод ул. Детская, 7
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	204 кв. метра $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	346880.66	4219033.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	346880.67	4219037.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	346852.10	4219037.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	346852.37	4219055.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	346848.37	4219055.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	346848.05	4219033.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	346880.66	4219033.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1137-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Летная 5-1; г. Ясный *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул. Летная 5-1; г. Ясный
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	90 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	348231.27	4217874.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	348221.06	4217894.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	348217.50	4217892.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	348227.70	4217872.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	348231.27	4217874.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1134-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод высокого давления по ул. Строителей г. Ясный^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранная зона объекта газоснабжения газопровод высокого давления по ул. Строителей г. Ясный
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1446 кв. метров $\pm$ 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	347848.63	4218608.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	347915.44	4218635.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	347913.94	4218638.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	347850.74	4218613.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	347848.11	4218619.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	347585.84	4218502.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	347587.47	4218498.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	347846.06	4218614.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	347848.63	4218608.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1137-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Целинная 1-2; г. Ясный *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул.Целинная 1-2; г. Ясный
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	19 кв. метров $\pm$ 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	348461.08	4218054.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	348459.39	4218058.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	348454.99	4218056.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	348456.67	4218052.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	348461.08	4218054.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1137-пр

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, АГРС -котельная п.Весёловский (лизинг); п. Веселовский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Ясненский городской округ, пос. Веселовский; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, АГРС -котельная п.Весёловский (лизинг); п. Веселовский
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	5430 кв. метров $\pm$ 25 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	339980.93	4254340.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	339981.13	4254344.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	339958.04	4254345.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	339954.73	4254370.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	339622.97	4254334.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	339543.79	4254298.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	339380.72	4254306.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	339305.24	4254317.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	339264.27	4254321.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	339259.23	4254189.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
11	339139.75	4254187.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	338939.45	4254182.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	338939.93	4254173.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	338874.84	4254171.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	338874.32	4254186.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	338870.32	4254186.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	338870.84	4254171.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	338841.91	4254169.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	338841.37	4254193.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	338837.37	4254193.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	338838.01	4254165.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	338944.15	4254169.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	338943.67	4254178.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	339139.84	4254183.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	339223.28	4254185.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	339223.41	4254177.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	339227.41	4254177.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	339227.28	4254185.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	339263.08	4254185.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	339268.10	4254317.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	339304.73	4254313.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	339380.34	4254302.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	339544.57	4254294.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	339624.05	4254330.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	339951.27	4254365.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	339954.52	4254341.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	339980.93	4254340.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 10
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1137-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, г. Ясный, ул. Северная 5; г. Ясный ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, г. Ясный, ул. Северная 5; г. Ясный
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	280 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	347460.65	4219317.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	347432.68	4219381.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	347429.01	4219379.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	347456.98	4219315.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	347460.65	4219317.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 11
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1137-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Третья 79 в 4 мкр. г. Ясный; г. Ясный^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул. Третья 79 в 4 мкр. г. Ясный; г. Ясный
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	159 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	Х	У		
1	2	3	4	5
1	347408.19	4217760.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	347399.96	4217783.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	347396.20	4217782.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	347403.08	4217763.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	347388.78	4217758.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	347390.18	4217754.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	347408.19	4217760.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—



	— граница образуемой охранной зоны;
	— ось газопровода;
	— граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	— номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	— номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	— номер характерной точки границы образуемой охранной зоны;
•	— характерная точка границы образуемой охранной зоны.

Приложение № 12
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1134-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Тыкашинская д.3; г. Ясный *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул.Тыкашинская д.3; г. Ясный
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	59 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	348318.46	4218502.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	348312.81	4218513.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	348307.14	4218510.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	348309.01	4218506.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	348311.12	4218508.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	348314.91	4218500.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	348318.46	4218502.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница образуемой охранной зоны;
- ось газопровода;
- граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы образуемой охранной зоны;
- — характерная точка границы образуемой охранной зоны.

Приложение № 13
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1137-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ЗАТО п. Комаровский ул. Строителей, Западная, Южная;
г. Ясный^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г Ясный; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ЗАТО п. Комаровский ул. Строителей, Западная, Южная; г. Ясный
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	10901 кв. метр $\pm$ 21 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	347573.96	4218116.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	347440.81	4218429.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	347575.39	4218489.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	347594.13	4218444.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	347597.82	4218445.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	347577.46	4218494.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	347435.59	4218431.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	347568.75	4218119.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	347389.10	4218037.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	347161.65	4217939.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	347071.56	4218151.68	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
12	347016.37	4218272.73	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
13	346982.12	4218259.86	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
14	346968.24	4218291.05	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
15	347019.58	4218313.56	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
16	347014.69	4218326.40	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
17	347043.03	4218336.96	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
18	346981.31	4218474.57	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
19	347000.25	4218483.58	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
20	346998.53	4218487.19	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
21	346979.67	4218478.22	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
22	346916.39	4218619.44	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
23	347036.77	4218669.00	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
24	347043.22	4218653.41	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

1	2	3	4	5
25	347133.72	4218691.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	347137.88	4218681.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	347141.59	4218683.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	347135.91	4218697.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	347045.37	4218658.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	347038.94	4218674.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	346911.60	4218621.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	346907.22	4218632.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	346826.49	4218598.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	346767.85	4218731.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	346749.41	4218773.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	346724.20	4218762.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	346719.54	4218773.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	346686.75	4218758.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	346688.40	4218754.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	346717.52	4218768.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	346722.15	4218757.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	346747.34	4218768.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	346764.19	4218730.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	346824.41	4218593.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	346905.06	4218627.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	346909.43	4218616.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	346912.69	4218617.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	346977.69	4218472.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	347037.65	4218339.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	347009.52	4218328.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	347014.48	4218315.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	346962.96	4218293.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	346978.37	4218258.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	346934.06	4218241.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	346929.56	4218253.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	346925.83	4218252.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	346931.75	4218236.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	347014.28	4218267.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	347067.90	4218150.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	347157.09	4217940.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	347037.02	4217888.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	347019.94	4217923.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	347016.35	4217921.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	347035.13	4217882.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	347158.66	4217936.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	347159.55	4217934.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	347390.72	4218033.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	347573.96	4218116.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—

1	2	3
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница образуемой охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы образуемой охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы образуемой охранной зоны. |

Приложение № 14
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1137-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод , г. Ясный 6 мкр, п. Асбестовиков, Тыкашинская, пер. Кольцевой,
ул. Целинная, Летняя, пер. Вишневый, Тихий, ул. Дружбы, Свободы;
г. Ясный^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранный зона объекта газоснабжения газопровод, г. Ясный 6 мкр, п. Асбестовиков, Тыкашинская, пер. Кольцевой, ул. Целинная, Летняя, пер. Вишневый, Тихий, ул. Дружбы, Свободы; г. Ясный
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	15230 кв. метров $\pm$ 26 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

1	2	3
		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	348401.08	4217979.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	348393.36	4217996.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	348396.52	4217997.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	348395.68	4217999.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	348348.86	4218092.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	348300.28	4218191.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	348268.48	4218255.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	348212.52	4218367.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	348248.92	4218383.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	348324.52	4218228.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	348419.08	4218032.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	348422.69	4218033.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	348328.12	4218230.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	348314.79	4218257.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	348348.90	4218272.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	348352.06	4218274.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	348389.78	4218198.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	348419.66	4218134.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	348466.18	4218034.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	348469.81	4218036.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	348423.29	4218136.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	348393.38	4218200.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	348353.79	4218279.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	348350.72	4218278.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	348337.93	4218305.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	348334.30	4218303.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	348347.14	4218276.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	348313.04	4218261.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	348252.54	4218385.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	348269.60	4218393.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	348276.21	4218382.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	348393.26	4218433.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	348437.98	4218352.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	348441.49	4218354.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	348395.89	4218437.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	348356.69	4218511.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	348314.33	4218592.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	348310.77	4218590.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	348353.15	4218509.17	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
40	348391.35	4218437.04	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
41	348331.91	4218411.35	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
42	348296.72	4218478.92	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
43	348317.81	4218490.10	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
44	348326.55	4218471.57	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
45	348330.16	4218473.28	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
46	348321.44	4218492.03	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
47	348292.62	4218546.54	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
48	348289.08	4218544.67	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
49	348316.03	4218493.69	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
50	348291.33	4218480.60	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
51	348261.52	4218466.71	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
52	348231.39	4218523.90	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
53	348227.85	4218522.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	348259.77	4218461.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	348293.14	4218477.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	348328.23	4218409.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	348277.84	4218387.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	348271.13	4218399.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	348249.05	4218388.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	348209.85	4218370.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	348203.45	4218373.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	348178.75	4218431.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	348197.18	4218440.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	348162.69	4218506.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	348159.15	4218504.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	348191.74	4218442.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	348173.58	4218433.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	348177.42	4218424.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	348147.47	4218411.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	348134.26	4218439.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	348130.63	4218438.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	348145.48	4218406.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	348179.00	4218420.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	348199.30	4218373.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	348101.35	4218326.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	348048.15	4218296.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	348038.35	4218294.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	348034.24	4218304.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	348002.57	4218292.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	348006.57	4218282.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
81	348010.24	4218284.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	348007.89	4218289.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	348032.07	4218299.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	348035.93	4218290.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	348047.76	4218292.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	348140.73	4218117.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	348056.89	4218077.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	348058.61	4218073.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	348142.61	4218113.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	348173.21	4218056.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	348073.28	4218007.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	348075.04	4218003.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	348178.68	4218054.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	348053.30	4218290.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
95	348051.50	4218293.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	348103.19	4218323.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	348111.74	4218327.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	348113.86	4218322.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	348176.81	4218192.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	348218.58	4218108.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	348222.15	4218110.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	348180.40	4218193.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	348117.47	4218324.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	348115.36	4218328.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	348201.87	4218370.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	348208.30	4218366.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	348264.90	4218253.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	348296.70	4218190.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
109	348345.28	4218090.38	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
110	348391.15	4217999.51	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
111	348388.03	4217998.17	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
112	348397.44	4217977.44	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
113	348326.93	4217945.44	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
114	348318.77	4217961.33	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
115	348315.55	4217959.58	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
116	348301.36	4217988.69	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
117	348296.80	4217998.09	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
118	348301.90	4218000.69	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
119	348295.70	4218013.60	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
120	348289.79	4218010.90	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
121	348283.46	4218023.68	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
122	348279.88	4218021.91	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

1	2	3	4	5
123	348287.93	4218005.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	348293.79	4218008.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	348296.60	4218002.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	348293.27	4218000.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	348227.25	4217969.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	348106.09	4217909.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	348107.86	4217906.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	348228.99	4217966.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	348293.21	4217996.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	348297.76	4217986.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	348313.79	4217954.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	348317.08	4217955.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
135	348323.28	4217943.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	348275.39	4217922.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
137	348110.69	4217838.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	348112.50	4217834.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	348277.12	4217918.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
140	348457.94	4218000.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
141	348456.28	4218004.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	348401.08	4217979.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны


Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—

1	2	3
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—

1	2	3
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—

1	2	3
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница образуемой охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы образуемой охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы образуемой охранной зоны. |

Приложение № 15
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1137-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Уральская 9; п. Еленовка ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Ясненский городской округ, с. Еленовка; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул. Уральская 9; п. Еленовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	29 кв. метров $\pm$ 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	331979.59	4212853.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	331977.03	4212857.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	331973.67	4212855.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	331974.12	4212854.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	331971.99	4212853.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	331974.26	4212849.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	331979.59	4212853.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница образуемой охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы образуемой охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы образуемой охранной зоны. |

Приложение № 16
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1137-пр

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Набережная 3; п. Еленовка ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Ясненский городской округ, с. Еленовка; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул. Набережная 3; п. Еленовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	26 кв. метров $\pm$ 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	332606.69	4213011.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	332606.18	4213015.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	332599.83	4213014.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	332600.34	4213010.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	332606.69	4213011.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница образуемой охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы образуемой охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы образуемой охранной зоны. |

Приложение № 17
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1134-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Степная -2 д.6 кв.1,2; п. Новосельский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Ясненский городской округ, пос. Новосельский; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул.Степная -2 д.6 кв.1,2; п. Новосельский
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	108 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	351365.84	4231960.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	351368.31	4231963.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	351379.12	4231954.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	351376.65	4231951.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	351365.84	4231960.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
—	—	—	—	—
5	351380.04	4231978.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	351382.51	4231981.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	351392.91	4231973.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	351390.44	4231970.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	351380.04	4231978.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
—	—	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница образуемой охранной зоны;
- ось газопровода;
- граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы образуемой охранной зоны;
- — характерная точка границы образуемой охранной зоны.

Приложение № 18
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1137-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Садовая д.6; п. Новосельский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Ясненский городской округ, пос. Новосельский; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул. Садовая д.6; п. Новосельский
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	22 кв. метра $\pm$ 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	350865.08	4232569.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	350867.11	4232573.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	350862.30	4232575.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	350860.27	4232572.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	350865.08	4232569.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница образуемой охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы образуемой охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы образуемой охранной зоны. |

Приложение № 19
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1137-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Уральская 6; п. Еленовка ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Ясненский городской округ, с. Еленовка; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул. Уральская 6; п. Еленовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	21 кв. метр $\pm$ 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	331941.98	4212865.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	331938.47	4212868.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	331935.51	4212866.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	331939.02	4212862.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	331941.98	4212865.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница образуемой охранной зоны;
- ось газопровода;
- граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы образуемой охранной зоны;
- — характерная точка границы образуемой охранной зоны.

Приложение № 20
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1137-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Степная - 1 д44/1; п. Новосельский ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Ясненский городской округ, пос. Новосельский; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул. Степная - 1 д44/1; п. Новосельский
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	46 кв. метр $\pm$ 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям


*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	351126.19	4231904.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	351132.99	4231914.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	351129.75	4231916.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	351122.95	4231907.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	351126.19	4231904.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> – граница образуемой охранной зоны; – ось газопровода; |
|  | <ul style="list-style-type: none"> – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| <p>56:11:0101001</p> | <ul style="list-style-type: none"> – номер кадастрового квартала; |
| <p>56:11:0101001:1</p> | <ul style="list-style-type: none"> – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| <p>1</p> | <ul style="list-style-type: none"> – номер характерной точки границы образуемой охранной зоны; |
| <p>•</p> | <ul style="list-style-type: none"> – характерная точка границы образуемой охранной зоны. |