ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.12.2020 г. Оренбург № 1138-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Новоорский район Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 11 октября 2019 года № 1251 и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, ст. Новоорск ул. Вокзальная 1, 2 к автономной котельной; п. Новоорск площадью 50 кв. метров (приложение № 1);

2) газопровод, ст.Новоорск ул.Клецова котельная детсада; п. Новоорск площадью 314 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская обл., Новоорский р-он, п. Новоорск ул. Вокзальная д. 61 площадью 26 кв. метров (приложение № 3);

4) расширение системы газораспределения ст. Новоорск ул. Вокзальная 59, Мустафина А.Г площадью 48 кв. метров (приложение № 4);

5) наружного и внутреннего газопровода к ж/д Абдулиной М.З. в ст. Новоорск ул. Клецова 14-18 площадью 315 кв. метров (приложение № 5);

6) наружного и внутреннего газопровода к ж/д Лобарева Ю.А. ст. Новоорск, ул. Вокзальная д. 22 площадью 44 кв. метра (приложение № 6);

7) расширение сетей в системе газораспределения на ст. Новоорск по ул. Вокзальной д. 52 (Солдаткина А.А.) площадью 57 кв. метров (приложение № 7);

8) расширение системы газораспределения к жилым домам № 1г,1д,1е по ул. Лиманной ст. Новоорск (Танкинова Г.Х.) площадью 444 кв. метра (приложение № 8);

9) газопровод к объекту: жилой индивидуальный дом, Новоорский район, Новоорск п., Вокзальная ул., д. 33 площадью 52 кв. метра (приложение № 9);

10) газопровод, Газ-д ул.Советская, ул.Комсомольская, ул.Красноармейская, ул.Чапаева, пер.Пионерский ; п. Новоорск площадью 12492 кв. метра (приложение № 10);

11) газопровод, п.Новооорск ул.Пионерская реконструкция газопровода; п. Новоорск площадью 2907 кв. метров (приложение № 11);

12) газопровод, Газ-д ул.Октябрьская, ул.Молодёжная, ул.Шалина; п. Новоорск площадью 1985 кв. метров (приложение № 12);

13) наружный газопровод низкого давления к жилому дому ст. Новоорск ул. Элеваторная, 34 площадью 55 кв. метров (приложение № 13);

14) газопровод, п.Новоорск ул.Рабочая 14,16 пер.Молодежный 14,16,18,19,20,20 а; п. Новоорск площадью 3029 кв. метров (приложение № 14);

15) газопровод, Газ-д от места врезки до ж.д. по ул. Молодежной 23,25; п. Новоорск площадью 1181 кв. метр (приложение № 15);

16) газопровод, Газ-д от места врезки до ж.д. по ул. Советской 77.79; п. Новоорск площадью 251 кв. метр (приложение № 16);

17) газопровод, п.Новоорск ул.Комарова дом 13 газ-ние 34 кв. ж.дома; п. Новоорск площадью 318 кв. метров (приложение № 17);

18) газопровод, п.Новоорск ул.Ленина к ж.д. Борисова и зданию СЭС; п. Новоорск площадью 359 кв. метров (приложение № 18).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество недвижимого

имущества, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе администрации муниципального образования Новоорский поссовет Новоорского района Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Новоорский район Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1138-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ст. Новоорск ул. Вокзальная 1, 2 к автономной котельной; п. Новоорск *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, Новоорский поссовет, пос. Новоорск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ст. Новоорск ул. Вокзальная 1, 2 к автономной котельной; п. Новоорск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	50 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	383759.46	3369542.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	383761.68	3369546.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	383757.00	3369549.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	383751.78	3369553.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	383750.57	3369551.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	383749.58	3369550.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	383754.62	3369546.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	383759.46	3369542.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–

1	2	3
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны газопровода;
56:18:0601024	– номер кадастрового квартала;
:375	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1138-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ст.Новоорск ул.Клецова котельная детсада; п. Новоорск *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, Новоорский поссовет, пос. Новоорск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ст.Новоорск ул.Клецова котельная детсада; п. Новоорск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	314 кв. метров ± 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	383114.84	3370099.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	383117.51	3370101.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	383087.78	3370145.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	383086.60	3370144.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	383081.25	3370153.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	383082.07	3370154.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	383080.20	3370157.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	383075.89	3370154.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	383084.14	3370141.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	383085.13	3370139.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	383086.46	3370140.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	383111.61	3370103.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	383103.99	3370098.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	383106.38	3370095.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	383114.43	3370100.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	383114.84	3370099.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:700
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны газопровода;
56:18:0601024	– номер кадастрового квартала;
:375	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1138-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская обл., Новоорский р-он, п. Новоорск ул. Вокзальная д. 61 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, Новоорский поссовет, поселок Новоорск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская обл., Новоорский р-он, п. Новоорск ул. Вокзальная д. 61
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	26 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	384037.36	3369140.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	384041.69	3369145.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	384038.88	3369148.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	384034.42	3369143.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	384037.36	3369140.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:700
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны газопровода;
56:18:0601024	– номер кадастрового квартала;
:375	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1138-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения расширение системы газораспределения ст. Новоорск ул. Вокзальная 59, Мустафина А.Г. *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, Новоорский поссовет, пос. Новоорск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения расширение системы газораспределения ст. Новоорск ул. Вокзальная 59, Мустафина А.Г.
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	48 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	384024.55	3369168.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	384021.67	3369171.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	384013.07	3369163.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	384015.84	3369160.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	384024.55	3369168.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:700
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны газопровода;
56:18:0601024	– номер кадастрового квартала;
:375	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1138-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения наружного и внутреннего газопровода к ж/д Абдулиной М.З. в ст. Новоорск ул. Клецова 14-18 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, Новоорский поссовет, пос. Новоорск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения наружного и внутреннего газопровода к ж/д Абдулиной М.З. в ст. Новоорск ул. Клецова 14-18
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	315 кв. метров ± 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	383159.20	3369907.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	383165.48	3369913.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	383162.91	3369916.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	383159.70	3369913.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	383156.12	3369917.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	383109.25	3369880.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	383117.82	3369870.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	383120.78	3369873.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	383114.94	3369880.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	383155.53	3369912.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
1	383159.20	3369907.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны газопровода;
56:18:0601024	– номер кадастрового квартала;
:375	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1138-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения наружного и внутреннего газопровода к ж/д Лобарева Ю.А. ст. Новоорск, ул. Вокзальная д. 22 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, Новоорский поссовет, пос. Новоорск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения наружного и внутреннего газопровода к ж/д Лобарева Ю.А. ст. Новоорск, ул. Вокзальная д. 22
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	44 кв. метра ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	383845.08	3369327.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	383842.33	3369329.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	383834.30	3369322.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	383837.13	3369319.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	383845.08	3369327.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:700
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны газопровода;
56:18:0601024	– номер кадастрового квартала;
:375	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1138-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения расширение сетей в системе газораспределения на ст. Новоорск по ул. Вокзальной д. 52 (Солдаткина А.А.) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, Новоорский поссовет, пос. Новоорск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения расширение сетей в системе газораспределения на ст. Новоорск по ул. Вокзальной д. 52 (Солдаткина А.А.)
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	57 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	384003.97	3369108.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	384001.18	3369111.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	383991.08	3369101.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	383993.93	3369099.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	384003.97	3369108.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:700
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны газопровода;
56:18:0601024	– номер кадастрового квартала;
:375	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1138-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения расширение системы газораспределения к жилым домам № 1г,1д,1е по ул. Лиманной ст. Новоорск (Танкинова Г.Х.) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, Новоорский поссовет, пос. Новоорск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения расширение системы газораспределения к жилым домам № 1г,1д,1е по ул. Лиманной ст. Новоорск (Танкинова Г.Х.)
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	444 кв. метра ± 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

1	2	3
		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	383493.75	3370329.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	383491.16	3370339.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	383487.32	3370338.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	383488.91	3370331.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	383464.01	3370324.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	383461.99	3370333.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	383458.12	3370332.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	383460.15	3370323.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	383433.13	3370316.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	383431.44	3370323.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	383427.53	3370322.78	метод спутниковых геодезических	–

1	2	3	4	5
			измерений. Mt = 0,1	
12	383429.25	3370315.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	383407.32	3370310.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	383408.23	3370306.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	383463.06	3370320.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	383493.75	3370329.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны газопровода;
56:18:0601024	– номер кадастрового квартала;
:375	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1138-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой индивидуальный дом, Новоорский район, Новоорск п., Вокзальная ул., д. 33 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, Новоорский поссовет, пос. Новоорск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой индивидуальный дом, Новоорский район, Новоорск п., Вокзальная ул., д. 33
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	52 кв. метра ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	383876.44	3369333.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	383873.08	3369337.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	383865.28	3369330.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	383868.63	3369326.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	383876.44	3369333.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны газопровода;
56:18:0601024	– номер кадастрового квартала;
:375	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 10
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1138-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-д ул.Советская, ул.Комсомольская, ул.Красноармейская, ул.Чапаева, пер.Пионерский ; п. Новоорск *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, Новоорский поссовет, пос. Новоорск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-д ул.Советская, ул.Комсомольская, ул.Красноармейская, ул.Чапаева, пер.Пионерский ; п. Новоорск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	12492 кв. метра ± 39 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по

1	2	3
		согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
(1)	–	–	–	–
1	385304.82	3365889.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	385374.54	3365991.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	385374.02	3365993.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	385379.57	3366001.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	385376.46	3366003.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	385368.99	3365993.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	385369.66	3365991.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	385301.52	3365891.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	385287.36	3365871.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	385290.39	3365868.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	385304.82	3365889.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
(2)	–	–	–	–
11	385428.67	3365856.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	385428.51	3365857.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	385443.97	3365881.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	385443.70	3365882.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	385468.58	3365923.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	385472.22	3365928.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	385473.78	3365928.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	385480.21	3365937.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	385486.90	3365946.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	385526.25	3366008.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	385565.98	3366072.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	385578.17	3366090.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	385576.63	3366092.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	385585.77	3366106.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	385587.68	3366105.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	385617.69	3366152.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	385614.47	3366154.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	385586.10	3366110.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	385584.23	3366110.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	385571.32	3366091.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	385572.91	3366089.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	385562.64	3366074.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	385522.87	3366010.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	385483.56	3365948.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	385476.97	3365939.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	385472.39	3365933.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	385470.59	3365933.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
38	385465.17	3365925.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
39	385439.08	3365882.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	385439.36	3365881.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	385423.96	3365857.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	385424.22	3365857.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	385400.18	3365813.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	385355.44	3365738.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	385358.91	3365735.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	385403.65	3365811.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	385428.67	3365856.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
(3)	–	–	–	–
47	385330.91	3365748.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	385333.11	3365751.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	385286.29	3365786.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
50	385284.65	3365784.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
51	385276.10	3365790.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
52	385277.73	3365793.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
53	385270.37	3365798.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
54	385282.90	3365816.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
55	385298.98	3365839.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
56	385329.42	3365885.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
57	385326.27	3365888.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
58	385295.66	3365841.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
59	385279.62	3365818.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
60	385267.06	3365800.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
61	385262.51	3365803.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
62	385292.23	3365850.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
63	385387.59	3365982.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
64	385393.34	3365978.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
65	385379.55	3365959.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
66	385339.59	3365906.10	метод спутниковых	–

1	2	3	4	5
			геодезических измерений. Mt = 0,1	
67	385342.80	3365903.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
68	385382.77	3365957.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
69	385394.84	3365973.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
70	385431.79	3365946.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
71	385446.49	3365936.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
72	385448.53	3365940.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
73	385434.08	3365949.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
74	385397.75	3365976.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
75	385400.99	3365981.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
76	385402.31	3365981.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
77	385407.61	3365991.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
78	385423.85	3365979.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
79	385434.77	3365971.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
80	385435.04	3365970.14	метод спутниковых геодезических	–

1	2	3	4	5
			измерений. Mt = 0,1	
81	385464.36	3365947.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
82	385466.56	3365950.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
83	385438.88	3365972.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
84	385438.63	3365973.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
85	385426.22	3365982.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
86	385408.51	3365995.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
87	385444.66	3366045.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
88	385473.68	3366084.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
89	385485.26	3366098.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
90	385506.04	3366125.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
91	385538.58	3366174.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
92	385560.10	3366204.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
93	385585.50	3366241.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
94	385591.89	3366235.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
95	385619.87	3366184.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
96	385623.20	3366187.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
97	385595.07	3366238.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
98	385584.75	3366247.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
99	385556.82	3366207.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
100	385535.27	3366176.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
101	385502.82	3366128.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
102	385482.09	3366101.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
103	385470.38	3366086.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
104	385441.43	3366047.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
105	385404.10	3365996.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
106	385402.14	3365992.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
107	385403.01	3365991.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
108	385400.22	3365986.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
109	385397.94	3365987.85	метод спутниковых	–

1	2	3	4	5
			геодезических измерений. Mt = 0,1	
110	385394.38	3365982.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
111	385386.64	3365988.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
112	385288.96	3365852.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
113	385259.43	3365806.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
114	385251.49	3365811.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
115	385283.06	3365857.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
116	385279.99	3365860.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
117	385248.11	3365813.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
118	385235.45	3365822.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
119	385206.33	3365841.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
120	385204.89	3365841.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
121	385179.29	3365857.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
122	385212.70	3365899.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
123	385214.20	3365899.19	метод спутниковых геодезических	–

1	2	3	4	5
			измерений. Mt = 0,1	
124	385222.13	3365909.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
125	385224.68	3365911.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
126	385222.79	3365915.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
127	385219.27	3365912.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
128	385212.73	3365903.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
129	385211.29	3365904.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
130	385173.41	3365856.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
131	385204.70	3365836.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
132	385206.16	3365836.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
133	385233.26	3365818.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
134	385247.57	3365809.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
135	385257.20	3365803.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
136	385245.15	3365786.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
137	385233.48	3365794.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
138	385231.07	3365791.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
139	385242.84	3365782.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
140	385134.35	3365629.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
141	385050.56	3365516.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
142	385034.27	3365496.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
143	385033.41	3365496.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
144	385023.19	3365505.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
145	385028.67	3365511.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
146	385025.88	3365514.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
147	385020.25	3365508.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
148	385018.79	3365509.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
149	385016.74	3365507.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
150	385017.01	3365506.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
151	385013.87	3365502.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
152	385016.71	3365499.96	метод спутниковых	–

1	2	3	4	5
			геодезических измерений. Mt = 0,1	
153	385019.61	3365503.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
154	385033.69	3365490.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
155	385036.03	3365492.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
156	385041.05	3365488.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
157	385043.53	3365492.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
158	385038.63	3365495.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
159	385050.51	3365510.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
160	385060.00	3365502.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
161	385062.40	3365505.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
162	385053.10	3365513.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
163	385137.60	3365627.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
164	385245.75	3365780.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
165	385253.37	3365774.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
166	385255.60	3365778.05	метод спутниковых геодезических	–

1	2	3	4	5
			измерений. Mt = 0,1	
167	385248.06	3365783.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
168	385260.27	3365800.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
169	385266.52	3365796.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
170	385272.22	3365792.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
171	385270.56	3365789.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
172	385285.40	3365779.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
173	385287.03	3365781.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	385330.91	3365748.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
(4)	–	–	–	–
174	385467.13	3366113.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
175	385501.11	3366160.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
176	385543.20	3366217.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
177	385577.16	3366266.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
178	385574.13	3366268.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
179	385539.93	3366219.90	метод спутниковых геодезических	–

1	2	3	4	5
			измерений. Mt = 0,1	
180	385497.89	3366162.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
181	385463.92	3366116.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
182	385412.62	3366049.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
183	385384.52	3366013.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
184	385364.64	3366029.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
185	385362.10	3366026.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
186	385385.11	3366007.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
187	385415.79	3366046.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
174	385467.13	3366113.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
(5)	–	–	–	–
188	385409.44	3366153.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
189	385441.10	3366194.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
190	385440.70	3366195.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
191	385454.48	3366211.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
192	385454.73	3366212.07	метод спутниковых геодезических	–

1	2	3	4	5
			измерений. Mt = 0,1	
193	385463.51	3366222.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
194	385499.21	3366264.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
195	385547.76	3366318.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
196	385544.85	3366321.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
197	385496.17	3366267.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
198	385460.46	3366224.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
199	385450.76	3366213.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
200	385450.57	3366212.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
201	385435.54	3366196.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
202	385436.27	3366194.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
203	385406.35	3366156.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
204	385386.77	3366132.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
205	385343.12	3366073.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
206	385329.96	3366055.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
207	385327.39	3366052.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
208	385319.03	3366041.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
209	385321.97	3366038.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
210	385330.58	3366049.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
211	385331.99	3366051.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
212	385338.32	3366046.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
213	385340.46	3366050.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
214	385334.37	3366054.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
215	385346.34	3366071.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
216	385389.87	3366130.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
188	385409.44	3366153.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
(1)	–	–

1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	1	–
(2)	–	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	37	–
37	38	–
38	39	–
39	40	–
40	41	–
41	42	–

1	2	3
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	11	–
(3)	–	–
47	48	–
48	49	–
49	50	–
50	51	–
51	52	–
52	53	–
53	54	–
54	55	–
55	56	–
56	57	–
57	58	–
58	59	–
59	60	–
60	61	–
61	62	–
62	63	–
63	64	–
64	65	–
65	66	–
66	67	–
67	68	–
68	69	–
69	70	–
70	71	–
71	72	–
72	73	–
73	74	–
74	75	–
75	76	–
76	77	–
77	78	–
78	79	–
79	80	–
80	81	–
81	82	–
82	83	–


1	2	3
83	84	–
84	85	–
85	86	–
86	87	–
87	88	–
88	89	–
89	90	–
90	91	–
91	92	–
92	93	–
93	94	–
94	95	–
95	96	–
96	97	–
97	98	–
98	99	–
99	100	–
100	101	–
101	102	–
102	103	–
103	104	–
104	105	–
105	106	–
106	107	–
107	108	–
108	109	–
109	110	–
110	111	–
111	112	–
112	113	–
113	114	–
114	115	–
115	116	–
116	117	–
117	118	–
118	119	–
119	120	–
120	121	–
121	122	–
122	123	–
123	124	–
124	125	–

1	2	3
125	126	–
126	127	–
127	128	–
128	129	–
129	130	–
130	131	–
131	132	–
132	133	–
133	134	–
134	135	–
135	136	–
136	137	–
137	138	–
138	139	–
139	140	–
140	141	–
141	142	–
142	143	–
143	144	–
144	145	–
145	146	–
146	147	–
147	148	–
148	149	–
149	150	–
150	151	–
151	152	–
152	153	–
153	154	–
154	155	–
155	156	–
156	157	–
157	158	–
158	159	–
159	160	–
160	161	–
161	162	–
162	163	–
163	164	–
164	165	–
165	166	–
166	167	–

1	2	3
167	168	–
168	169	–
169	170	–
170	171	–
171	172	–
172	173	–
173	47	–
(4)	–	–
174	175	–
175	176	–
176	177	–
177	178	–
178	179	–
179	180	–
180	181	–
181	182	–
182	183	–
183	184	–
184	185	–
185	186	–
186	187	–
187	174	–
(5)	–	–
188	189	–
189	190	–
190	191	–
191	192	–
192	193	–
193	194	–
194	195	–
195	196	–
196	197	–
197	198	–
198	199	–
199	200	–
200	201	–
201	202	–
202	203	–
203	204	–
204	205	–
205	206	–
206	207	–

1	2	3
207	208	–
208	209	–
209	210	–
210	211	–
211	212	–
212	213	–
213	214	–
214	215	–
215	216	–
216	188	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:8000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны газопровода;
56:18:0601024	– номер кадастрового квартала;
:375	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 11
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1138-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п.Новооорск ул.Пионерская реконструкция газопровода; п. Новоорск *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, Новоорский поссовет, пос. Новоорск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п.Новооорск ул.Пионерская реконструкция газопровода; п. Новоорск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	2907 кв. метров ± 19 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

1	2	3
		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385879.68	3365560.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	385876.39	3365563.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	385881.40	3365602.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	385808.47	3365687.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	385788.65	3365702.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	385787.04	3365700.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	385728.82	3365743.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	385730.59	3365745.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	385697.03	3365769.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	385603.34	3365839.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	385577.14	3365859.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
12	385495.57	3365918.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	385466.66	3365940.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	385410.65	3365981.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	385378.13	3366005.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	385352.84	3366023.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	385350.59	3366020.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	385375.78	3366002.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	385408.27	3365978.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	385464.28	3365936.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	385493.20	3365915.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	385574.76	3365855.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	385600.95	3365835.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	385694.67	3365766.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
25	385724.83	3365744.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	385723.10	3365742.46	метод спутниковых	–

1	2	3	4	5
			геодезических измерений. Mt = 0,1	
27	385787.43	3365695.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	385789.09	3365697.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	385805.74	3365684.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	385877.20	3365601.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	385872.19	3365562.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	385876.76	3365557.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	385879.68	3365560.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–

1	2	3
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:6000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны газопровода;
56:18:0601024	– номер кадастрового квартала;
:375	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 12
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1138-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-д ул.Октябрьская, ул.Молодёжная, ул.Шалина; п. Новоорск *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, Новоорский поссовет, пос. Новоорск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-д ул.Октябрьская, ул.Молодёжная, ул.Шалина; п. Новоорск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	1985 кв. метров ± 16 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

1	2	3
		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
(1)	–	–	–	–
1	386540.64	3365831.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	386539.15	3365835.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	386495.24	3365814.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	386493.14	3365812.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	386488.74	3365810.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	386490.22	3365806.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	386495.45	3365809.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	386497.55	3365811.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	386540.64	3365831.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
(2)	–	–	–	–
9	386650.52	3365912.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	386648.98	3365916.26	метод спутниковых	–

1	2	3	4	5
			геодезических измерений. Mt = 0,1	
11	386574.44	3365879.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	386515.10	3365851.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	386516.75	3365847.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	386576.19	3365876.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	386650.52	3365912.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
(3)	–	–	–	–
15	385966.81	3366081.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	385965.40	3366085.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	385884.80	3366050.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	385867.15	3366087.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	385868.44	3366088.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	385858.89	3366109.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	385855.33	3366107.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	385863.43	3366089.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	385862.10	3366088.48	метод спутниковых	–

1	2	3	4	5
			геодезических измерений. Mt = 0,1	
24	385881.15	3366049.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
25	385866.31	3366042.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	385865.37	3366043.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	385862.70	3366041.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	385864.63	3366036.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	385884.65	3366046.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	385966.81	3366081.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
(4)	–	–	–	–
30	385811.27	3366115.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	385809.52	3366118.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	385797.63	3366113.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	385799.29	3366109.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	385811.27	3366115.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
(5)	–	–	–	–
34	385757.66	3366295.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
35	385757.06	3366298.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	385767.02	3366302.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	385754.19	3366330.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
38	385750.71	3366328.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
39	385761.72	3366304.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	385752.16	3366300.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	385752.68	3366298.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	385741.36	3366293.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	385740.04	3366295.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	385725.66	3366288.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	385727.23	3366284.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	385738.58	3366289.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	385739.69	3366287.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	385757.66	3366295.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
(6)	–	–	–	–


1	2	3	4	5
48	385697.29	3366358.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	385695.70	3366361.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
50	385673.48	3366350.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
51	385675.01	3366346.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	385697.29	3366358.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	–	–
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	1	–
(2)	–	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	9	–
(3)	–	–
15	16	–
16	17	–

1	2	3
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	15	–
(4)	–	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	30	–
(5)	–	–
34	35	–
35	36	–
36	37	–
37	38	–
38	39	–
39	40	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	47	–
47	34	–
(6)	–	–
48	49	–
49	50	–
50	51	–
51	48	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:6000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны газопровода;
56:18:0601024	– номер кадастрового квартала;
:375	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 13
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1138-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения наружный газопровод низкого давления к жилому дому ст. Новоорск ул. Элеваторная, 34 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, Новоорский поссовет, пос. Новоорск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения наружный газопровод низкого давления к жилому дому ст. Новоорск ул. Элеваторная, 34
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP)	55 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

1	2	3
		газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	383212.83	3369536.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	383214.99	3369539.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	383203.20	3369546.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	383201.08	3369543.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	383212.83	3369536.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны газопровода;
56:18:0601024	– номер кадастрового квартала;
:375	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 14
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1138-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п.Новоорск ул.Рабочая 14,16 пер.Молодежный 14,16,18,19,20,20 а; п. Новоорск *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, Новоорский поссовет, пос. Новоорск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п.Новоорск ул.Рабочая 14,16 пер.Молодежный 14,16,18,19,20,20 а; п. Новоорск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	3029 кв. метров ± 19 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

1	2	3
		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	386120.77	3366137.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	386119.05	3366141.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	386087.88	3366127.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	386083.43	3366137.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	386140.91	3366163.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	386140.55	3366164.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	386190.78	3366187.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	386197.91	3366190.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	386196.56	3366193.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	386190.99	3366191.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	386187.05	3366200.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
12	386201.23	3366206.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	386186.44	3366238.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	386182.88	3366237.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	386195.93	3366208.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	386185.39	3366203.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	386165.91	3366246.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	386176.06	3366251.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	386174.60	3366254.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	386161.07	3366248.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	386161.30	3366247.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	386153.09	3366244.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	386152.82	3366243.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	386122.35	3366233.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
25	386121.40	3366236.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	386106.15	3366229.49	метод спутниковых	–

1	2	3	4	5
			геодезических измерений. Mt = 0,1	
27	386092.59	3366223.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	386090.11	3366222.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	386091.35	3366218.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	386092.23	3366219.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	386094.57	3366213.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	386098.32	3366215.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	386096.05	3366220.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	386106.03	3366225.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	386108.58	3366219.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	386112.18	3366221.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	386109.69	3366226.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
38	386119.33	3366230.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
39	386120.30	3366228.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	386156.61	3366240.68	метод спутниковых геодезических	–

1	2	3	4	5
			измерений. Mt = 0,1	
41	386156.77	3366241.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	386162.83	3366243.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	386182.58	3366200.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	386187.32	3366189.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	386135.95	3366167.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	386136.24	3366165.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	386065.98	3366133.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	386025.18	3366115.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	386030.96	3366102.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
50	386021.78	3366098.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
51	385986.11	3366178.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
52	385982.53	3366177.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
53	385997.17	3366144.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
54	385987.99	3366139.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
55	385975.03	3366167.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
56	385971.24	3366166.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
57	385986.06	3366134.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
58	385998.80	3366140.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
59	386018.15	3366096.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
60	386008.15	3366092.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
61	385995.37	3366119.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
62	385991.71	3366118.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
63	386005.34	3366088.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
64	386013.12	3366071.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
65	385993.96	3366060.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
66	385995.01	3366057.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
67	385987.43	3366054.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
68	385988.59	3366050.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
69	386000.10	3366055.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–


1	2	3	4	5
70	385998.92	3366058.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
71	386018.23	3366069.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
72	386009.80	3366088.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
73	386036.22	3366100.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
74	386030.48	3366113.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
75	386065.77	3366129.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
76	386069.92	3366119.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
77	386041.87	3366107.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
78	386043.39	3366103.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
79	386075.14	3366117.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
80	386069.42	3366131.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
81	386079.78	3366135.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
82	386085.88	3366122.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	386120.77	3366137.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	37	–
37	38	–
38	39	–
39	40	–
40	41	–

1	2	3
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	49	–
49	50	–
50	51	–
51	52	–
52	53	–
53	54	–
54	55	–
55	56	–
56	57	–
57	58	–
58	59	–
59	60	–
60	61	–
61	62	–
62	63	–
63	64	–
64	65	–
65	66	–
66	67	–
67	68	–
68	69	–
69	70	–
70	71	–
71	72	–
72	73	–
73	74	–
74	75	–
75	76	–
76	77	–
77	78	–
78	79	–
79	80	–
80	81	–
81	82	–
82	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны газопровода;
56:18:0601024	– номер кадастрового квартала;
:375	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 15
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1138-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-д от места врезки до ж.д. по ул. Молодежной 23,25; п. Новоорск *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, Новоорский поссовет, пос. Новоорск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-д от места врезки до ж.д. по ул. Молодежной 23,25; п. Новоорск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	1181 кв. метр ± 12 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

1	2	3
		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	386358.35	3365965.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	386338.28	3366035.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	386323.33	3366085.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	386309.10	3366159.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	386332.05	3366167.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	386346.04	3366174.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	386347.69	3366171.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	386354.15	3366174.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	386355.12	3366173.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	386366.27	3366178.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	386366.47	3366179.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
12	386373.94	3366183.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	386372.60	3366186.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	386381.75	3366190.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	386380.30	3366194.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	386367.14	3366188.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	386368.66	3366185.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	386362.62	3366182.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	386362.48	3366181.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	386356.23	3366178.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	386355.13	3366179.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	386349.21	3366176.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	386347.66	3366179.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	386330.46	3366171.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
25	386304.58	3366161.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	386319.43	3366084.15	метод спутниковых	–


1	2	3	4	5
			геодезических измерений. Mt = 0,1	
27	386334.44	3366034.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	386353.52	3365967.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	386348.53	3365965.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	386349.80	3365961.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	386358.35	3365965.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–

1	2	3
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны газопровода;
56:18:0601024	– номер кадастрового квартала;
:375	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 16
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1138-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-д от места врезки до ж.д. по ул. Советской 77.79; п. Новоорск *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, Новоорский поссовет, пос. Новоорск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-д от места врезки до ж.д. по ул. Советской 77.79; п. Новоорск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	251 кв. метр ± 68 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

1	2	3
		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385316.97	3366029.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	385325.38	3366040.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	385322.35	3366043.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	385315.55	3366034.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	385314.33	3366034.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	385283.82	3365995.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	385286.74	3365992.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	385315.74	3366029.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	385316.97	3366029.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны газопровода;
56:18:0601024	– номер кадастрового квартала;
:375	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 17
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1138-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п.Новоорск ул.Комарова дом 13 газ-ние 34 кв. ж.дома; п. Новоорск *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, Новоорский поссовет, пос. Новоорск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п.Новоорск ул.Комарова дом 13 газ-ние 34 кв. ж.дома; п. Новоорск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	318 кв. метров ± 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

1	2	3
		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	386017.09	3366500.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	386015.30	3366503.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	385943.32	3366470.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	385944.96	3366466.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	386017.09	3366500.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны газопровода;
56:18:0601024	– номер кадастрового квартала;
:375	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 18
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1138-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п.Новоорск ул.Ленина к ж.д. Борисова и зданию СЭС; п. Новоорск *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, Новоорский поссовет, пос. Новоорск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п.Новоорск ул.Ленина к ж.д. Борисова и зданию СЭС; п. Новоорск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	359 кв. метров ± 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

1	2	3
		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385757.11	3365813.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	385768.55	3365817.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	385763.17	3365829.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	385759.53	3365828.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	385763.19	3365819.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	385754.74	3365816.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	385711.55	3365764.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	385714.38	3365761.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	385757.11	3365813.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:700
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
———	– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
———	– обозначение оси газопровода;
———	– граница охранной зоны газопровода;
56:18:0601024	– номер кадастрового квартала;
:375	– кадастровый номер земельного участка.