



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2020

г. Оренбург

№ 1134-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования город Орск Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 18 марта 2020 года № (16)10-25/962 и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, Фучика 1 (мкр 2 д.23); г. Орск Новый город площадью 424 кв. метра (приложение № 1);

2) газопровод, Щорса 7 (мкр 2 д.28); г. Орск Новый город площадью 297 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод, Тагильская 9а (д.37) перенос г\да; г. Орск Новый город площадью 186 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод, Тагильская 11а (мкр 16 д.38); г. Орск Новый город площадью 275 кв. метров (приложение № 4);

5) газопровод, Станиславского 91а (д.10); г. Орск Новый город площадью 264 кв. метра (приложение № 5);

6) газопровод, Станиславского 89а (д.12); г. Орск Новый город площадью 559 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод, Станиславского 97 (д.33); г. Орск Новый город площадью 261 кв. метр (приложение № 7);

8) газопровод, Станиславского 91б (д.8); г. Орск Новый город площадью 448 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод, ул. Совхозная 7, Апрельская 1, 59, Курортная 81, Ермака 59, Майская 13, Нестерова 20, 28, 30, 32, Ковыльная 23, 58, Писарева 18, Нахимова 31, Матросская 100, Садовая 13, 9-ого Января 69, Красногвардейская 91, Чкалова 100, Деповская 29, Водителей 7, 1-ого Мая 40 площадью 109 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод, Станиславского 93а (мкр 16 д.35); г. Орск Новый город площадью 382 кв. метра (приложение № 10);

11) газопровод, п. Первомайский ул. Беломорская 51.; г. Орск, п. Первомайский площадью 22 кв. метра (приложение № 11);

12) газопровод, ул. Никельская д.35 п. Первомайский; г. Орск, п. Первомайский площадью 124 кв. метра (приложение № 12);

13) газопровод, Станиславского 99 (д.32); г. Орск Новый город площадью 487 кв. метров (приложение № 13);

14) газопровод низкого давления к ж.д. по ул. Никельская 14 площадью 125 кв. метров (приложение № 14);

15) газопровод низкого давления к ж.д. ул. 18 лет Октября д.102 площадью 21 кв. метр (приложение № 15).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе администрации муниципального образования город Орск Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования город Орск Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1134-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Фучика 1 (мкр 2 д.23); г. Орск Новый город^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, Фучика
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	424 кв. метра $\pm$ 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие

1	2	3
		газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367488.00	3332940.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	367465.77	3332946.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	367464.75	3332943.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	367487.88	3332936.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	367570.23	3332948.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	367569.69	3332952.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	367488.00	3332940.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—

1	2	3
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | | |
|------------------|---|--|
| • | – | характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности; |
| 1 | – | обозначение характерной точки границы; |
| — | – | существующая часть границы земельных участков, имеющих в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения; |
| — (blue) | – | граница кадастрового квартала; |
| - - - (blue) | – | граница оси газопровода; |
| — (red) | – | граница охранной зоны; |
| 56:43:0201044 | – | номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0201044:64 | – | кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1134-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Щорса 7 (мкр 2 д.28); г. Орск Новый город^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, Щорса
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	297 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие

1	2	3
		газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367501.41	3333034.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	367550.31	3333017.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	367549.20	3333014.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	367567.26	3333008.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	367568.88	3333013.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	367565.10	3333014.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	367564.68	3333013.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	367554.39	3333017.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	367555.50	3333019.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	367502.73	3333038.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	367501.41	3333034.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | | |
|------------------|---|--|
| • | – | характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности; |
| 1 | – | обозначение характерной точки границы; |
| — | – | существующая часть границы земельных участков, имеющих в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения; |
| — | – | граница кадастрового квартала; |
| - - - | – | граница оси газопровода; |
| — | – | граница охранной зоны; |
| 56:43:0201044 | – | номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0201044:64 | – | кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1134-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Тагильская 9а (д.37) перенос г\да; г. Орск Новый город^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, Тагильская
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	186 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370390.50	3330384.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	370405.20	3330365.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	370393.20	3330354.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	370396.20	3330351.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	370410.90	3330364.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	370394.10	3330386.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	370390.50	3330384.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—

1	2	3
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | | |
|------------------|---|--|
| • | — | характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности; |
| 1 | — | обозначение характерной точки границы; |
| — | — | существующая часть границы земельных участков, имеющих в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения; |
| — | — | граница кадастрового квартала; |
| — | — | граница оси газопровода; |
| — | — | граница охранной зоны; |
| 56:43:0201001 | — | номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0201001:33 | — | кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1134-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Тагильская 11а (мкр 16 д,38); г. Орск Новый город^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, Тагильская
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	275 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие

1	2	3
		газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370265.80	3330351.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	370296.87	3330313.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	370302.69	3330300.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	370306.25	3330301.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	370300.43	3330316.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	370269.04	3330354.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	370265.80	3330351.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—

1	2	3
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | | |
|------------------|---|--|
| • | – | характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности; |
| 1 | – | обозначение характерной точки границы; |
| — | – | существующая часть границы земельных участков, имеющих в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения; |
| — (blue dashed) | – | граница кадастрового квартала; |
| — (black dashed) | – | граница оси газопровода; |
| — (red solid) | – | граница охранной зоны; |
| 56:43:0201001 | – | номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0201001:33 | – | кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1134-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Станиславского 91а (д.10); г. Орск Новый город^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, Станиславского
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	264 кв. метра $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370234.50	3330543.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	370236.90	3330540.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	370288.80	3330585.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	370286.40	3330588.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	370234.50	3330543.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	–	характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	–	обозначение характерной точки границы
—	–	существующая часть границы земельных участков, имеющих в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
—	–	граница кадастрового квартала
- - -	–	граница оси газопровода
—	–	граница охранной зоны
56:43:0201001	–	номер кадастрового квартала
56:43:0201001:43	–	кадастровый номер земельного участка

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1134-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Станиславского 89а (д.12); г. Орск Новый город^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, Станиславского
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	559 кв. метров $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370189.76	3330674.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	370183.61	3330662.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	370177.46	3330663.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	370139.60	3330578.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	370143.16	3330576.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	370180.05	3330659.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	370185.23	3330658.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	370191.70	3330668.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	370208.20	3330659.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	370204.32	3330655.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	370207.55	3330652.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	370214.35	3330660.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	370189.76	3330674.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | | |
|------------------|---|--|
| • | — | характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности; |
| 1 | — | обозначение характерной точки границы; |
| — | — | существующая часть границы земельных участков, имеющих в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения; |
| — | — | граница кадастрового квартала; |
| --- | — | граница оси газопровода; |
| — | — | граница охранной зоны; |
| 56:43:0201001 | — | номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0201001:45 | — | кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1134-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Станиславского 97 (д.33); г. Орск Новый город^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, Станиславского
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	261 кв. метр $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
(1)	-	-	-	-
1	370385.54	3330475.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	370411.75	3330444.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	370414.98	3330446.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	370388.77	3330478.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	370385.54	3330475.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(2)	-	-	-	-
5	370370.33	3330492.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	370384.24	3330477.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	370387.48	3330480.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	370373.56	3330495.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
5	370370.33	3330492.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
(1)	-	—
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
(2)	-	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| <p>•</p> <p>1</p> <p>————</p> <p>————</p> <p>-----</p> <p>56:43:0201001</p> <p>56:43:0201001:35</p> | <p>— характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности;</p> <p>— обозначение характерной точки границы;</p> <p>— существующая часть границы земельных участков, имеющих в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения;</p> <p>— граница кадастрового квартала;</p> <p>— граница оси газопровода;</p> <p>— граница охранной зоны;</p> <p>— номер кадастрового квартала;</p> <p>— кадастровый номер земельного участка.</p> |
|---|--|

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1134-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Станиславского 91б (д.8); г. Орск Новый город^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск , Станиславского
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	448 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370239.46	3330470.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	370242.26	3330467.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	370328.39	3330541.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	370325.59	3330543.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	370239.46	3330470.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | | |
|------------------|---|--|
| • | — | характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности; |
| 1 | — | обозначение характерной точки границы; |
| — | — | существующая часть границы земельных участков, имеющих в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения; |
| — | — | граница кадастрового квартала; |
| --- | — | граница оси газопровода; |
| — | — | граница охранной зоны; |
| 56:43:0201001 | — | номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0201001:38 | — | кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1134-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул. Совхозная 7, Апрельская 1, 59, Курортная 81, Ермака 59, Майская 13, Нестерова 20, 28, 30, 32, Ковыльная 23, 58, Писарева 18, Нахимова 31, Матросская 100, Садовая 13, 9-ого Января 69, Красногвардейская 91, Чкалова 100, Деповская 29, Водителей 7, 1-ого Мая 40^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Совхозная, Апрельская, Курортная, Ермака, Майская, Нестерова, Ковыльная, Писарева, Нахимова, Матросская, Садовая, 9-ого Января, Красногвардейская, Чкалова, Деповская, Водителей, 1-ого Мая
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	109 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

1	2	3
		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
(1)	-	-	-	-
1	370963.53	3339748.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	370964.58	3339744.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	370972.28	3339746.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	370971.58	3339750.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	370963.53	3339748.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(2)	-	-	-	-
5	371840.26	3341156.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	371845.86	3341142.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	371849.36	3341144.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	371843.76	3341157.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
5	371840.26	3341156.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(3)	-	-	-	-
9	371674.30	3341387.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	371676.40	3341383.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	371679.90	3341384.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	371678.15	3341389.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	371674.30	3341387.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
(1)	-	—
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
(2)	-	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—
(3)	-	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	9	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:10000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| <p>•</p> <p>1</p> <p>—</p> <p>— — — — —</p> <p>— — — — —</p> <p>56:43:0206032</p> <p>56:43:0206032:10</p> | <p>— характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности;</p> <p>— обозначение характерной точки границы;</p> <p>— существующая часть границы земельных участков, имеющих в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения;</p> <p>— граница кадастрового квартала;</p> <p>— граница оси газопровода;</p> <p>— граница охранной зоны;</p> <p>— номер кадастрового квартала;</p> <p>— кадастровый номер земельного участка.</p> |
|---|--|

Приложение № 10
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1134-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Станиславского 93а (мкр 16 д.35); г. Орск Новый город^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, Станиславского
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	382 кв. метра $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370245.00	3330375.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	370260.30	3330358.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	370263.30	3330360.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	370250.40	3330375.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	370311.30	3330426.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	370308.90	3330429.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	370245.00	3330375.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—

1	2	3
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | | |
|------------------|---|--|
| • | – | характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности; |
| 1 | – | обозначение характерной точки границы; |
| — | – | существующая часть границы земельных участков, имеющих в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения; |
| — | – | граница кадастрового квартала; |
| --- | – | граница оси газопровода; |
| --- | – | граница охранной зоны; |
| 56:43:0201001 | – | номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0201001:34 | – | кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 11
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1134-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п.Первомайский ул.Беломорская 51.; г.Орск, п.Первомайский^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Беломорская
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	22 кв. метра $\pm$ 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370945.86	3339511.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	370946.67	3339507.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	370952.14	3339508.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	370951.32	3339512.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	370945.86	3339511.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | | |
|------------------|---|--|
| ● | – | характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности; |
| 1 | – | обозначение характерной точки границы; |
| — | – | существующая часть границы земельных участков, имеющих в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения; |
| — | – | граница кадастрового квартала; |
| --- | – | граница оси газопровода; |
| — | – | граница охранной зоны; |
| 56:43:0206032 | – | номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0206032:15 | – | кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 12
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1134-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Никельская д.35 п.Первомайский; г.Орск, п.Первомайский*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Никельская
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	124 кв. метра $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370816.16	3339585.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	370820.20	3339566.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	370824.09	3339567.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	370820.77	3339581.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	370832.74	3339583.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	370832.08	3339587.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	370816.16	3339585.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–

1	2	3
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | | |
|------------------|---|--|
| • | — | характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности; |
| 1 | — | обозначение характерной точки границы; |
| — | — | существующая часть границы земельных участков, имеющих в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения; |
| — | — | граница кадастрового квартала; |
| --- | — | граница оси газопровода; |
| — | — | граница охранной зоны; |
| 56:43:0206033 | — | номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0206033:27 | — | кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 13
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1134-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Станиславского 99 (д.32); г. Орск Новый город^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, Станиславского
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	487 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370411.70	3330444.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	370421.78	3330433.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	370392.86	3330412.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	370395.55	3330409.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	370424.48	3330430.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	370465.84	3330381.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	370469.20	3330383.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	370426.49	3330434.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	370414.72	3330447.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	370411.70	3330444.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | | |
|------------------|---|--|
| • | — | характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности; |
| 1 | — | обозначение характерной точки границы; |
| — | — | существующая часть границы земельных участков, имеющих в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения; |
| — | — | граница кадастрового квартала; |
| --- | — | граница оси газопровода; |
| — | — | граница охранной зоны; |
| 56:43:0201001 | — | номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0201001:41 | — | кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 14
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1134-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления к ж.д. по ул.Никельская 14^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул.Никельская
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	125 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие

1	2	3
		газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370829.07	3339457.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	370832.57	3339439.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	370823.87	3339437.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	370824.76	3339433.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	370837.28	3339436.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	370832.99	3339458.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	370829.07	3339457.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—

1	2	3
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | | |
|------------------|---|--|
| • | — | характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности; |
| 1 | — | обозначение характерной точки границы; |
| — | — | существующая часть границы земельных участков, имеющих в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения; |
| — | — | граница кадастрового квартала; |
| — | — | граница оси газопровода; |
| — | — | граница охранной зоны; |
| 56:43:0206023 | — | номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0206023:11 | — | кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 15
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1134-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления к ж.д. ул.18 лет Октября д.102^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. 18 лет Октября
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	21 кв. метр ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	371059.78	3339782.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	371061.10	3339777.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	371064.96	3339778.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	371063.64	3339783.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	371059.78	3339782.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| <p>•</p> <p>1</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>56:43:0206030</p> <p>56:43:0206030:39</p> | <p>– характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности;</p> <p>– обозначение характерной точки границы;</p> <p>– существующая часть границы земельных участков, имеющих в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения;</p> <p>– граница кадастрового квартала;</p> <p>– граница оси газопровода;</p> <p>– граница охранной зоны;</p> <p>– номер кадастрового квартала;</p> <p>– кадастровый номер земельного участка.</p> |
|---|--|