



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2020

г. Оренбург

№ 1144-нн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Саракташский район Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 23 апреля 2020 года № (16)10-25/1350 и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

- 1) п.Саракташ, ПАТП площадью 238 кв. метров (приложение № 1);
- 2) п.Саракташ, жилые дома ул.Ворошилова, 189 площадью 300 кв. метров (приложение № 2);
- 3) газопровод-ввод к объекту: жилой дом: Саракташский район, п. Саракташ, ул. Оренбургская д. 20 площадью 607 кв. метров (приложение № 3);
- 4) газопровод-ввод к объекту: жилой дом: Саракташский район, п. Саракташ, ул. Оренбургская д. 16 площадью 124 кв. метра (приложение № 4);
- 5) газопровод-ввод к объекту: жилой дом. Саракташский р-он., п. Саракташ, б-р. Комарова, д.19 площадью 782 кв. метра (приложение № 5);
- 6) газопровод-ввод к объекту: жилой дом Саракташский р-он., п. Саракташ, ул.Пирогова д. 23 площадью 844 кв. метра (приложение № 6);
- 7) газопровод-ввод к объекту: жилой дом: Саракташский р-он., п. Саракташ, ул. Матросова д. 19 площадью 122 кв. метра (приложение № 7);
- 8) газопровод-ввод к объекту: жилого дома Саракташский р-он., п. Саракташ, ул. Дружбы д. 34 площадью 42 кв. метра (приложение № 8);

9) газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский р-н, Саракташ п., Тихий пер, д.8а площадью 16 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский р-н, Саракташ п., Маршала Жукова ул, д.73 площадью 40 кв. метров (приложение № 10);

11) газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский р-н, Саракташ п., Маршала Жукова ул, д.73 корп. А площадью 659 кв. метров (приложение № 11);

12) газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский р-н, Саракташ п., Маршала Жукова / Широкая ул., д.24/6 площадью 361 кв. метр (приложение № 12);

13) газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский р-н, Саракташ п., Широкая ул., дом 8, кв.2 площадью 689 кв. метров (приложение № 13);

14) газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский р-н, Саракташ п., Оренбургская/Звездная ул, д.52/2 площадью 30 кв. метров (приложение № 14);

15) газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский р-н, Саракташ п., Станичная ул, д.10 площадью 109 кв. метров (приложение № 15);

16) газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский р-н, Саракташ п., Маршала Жукова ул, д.63 площадью 88 кв. метров (приложение № 16);

17) газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский р-н, Саракташ п., 50 лет Победы ул., д.3А кв.1 площадью 74 кв. метра (приложение № 17);

18) газопровод к объекту: жилой дом Саракташский р-он, Саракташ п., Чумакова ул, д. 13-1 площадью 138 кв. метров (приложение № 18);

19) газопровод к объекту: жилой дом Саракташский р-он, Саракташ п., Маршала Жукова ул, д. 71, кв. 2 площадью 45 кв. метров (приложение № 19);

20) газопровод к объекту: жилой дом Саракташский р-он, Саракташ п., Славянская ул, д. 38, кв. 1 площадью 130 кв. метров (приложение № 20).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе администрации муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области в соответствии со

статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Саракташский район Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1144-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
п.Саракташ, ПАТП ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п.Саракташ, охранная зона объекта газоснабжения п.Саракташ, ПАТП
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	238 кв. метров $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	430501,15	2391743,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	430503,05	2391745,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	430502,33	2391747,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	430502,14	2391747,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	430484,53	2391757,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	430497,35	2391781,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	430501,46	2391778,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	430502,43	2391778,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	430503,55	2391780,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	430503,55	2391782,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
11	430503,40	2391782,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	430497,53	2391785,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	430495,38	2391785,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	430494,81	2391784,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	430480,51	2391757,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	430480,51	2391756,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	430480,84	2391755,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	430500,17	2391744,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	430501,15	2391743,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—

1	2	3
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:350

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|------------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:26:1502031 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:26:1502031:46 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1144-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
п.Саракташ, жилые дома ул.Ворошилова, 189 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п.Саракташ, охранная зона объекта газоснабжения п.Саракташ, жилые дома ул.Ворошилова, 189
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	300 кв. метров $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	430032,29	2392912,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	430033,22	2392912,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	430041,48	2392917,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	430099,63	2392942,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	430100,72	2392944,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	430099,99	2392946,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	430098,01	2392946,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	430039,80	2392920,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	430039,68	2392920,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	430033,17	2392917,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	430032,93	2392917,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	430030,58	2392917,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	430029,85	2392915,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	430029,88	2392915,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	430030,42	2392913,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	430032,29	2392912,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|------------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:26:1503022 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:26:1503022:85 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 16.12. 2020 № 1144-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод-ввод к объекту: жилой дом: Саракташский район,
п. Саракташ, ул. Оренбургская д. 20^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ, охранная зона объекта газоснабжения газопровод-ввод к объекту: жилой дом: Саракташский район, п. Саракташ, ул. Оренбургская д. 20
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	607 кв. метров $\pm$ 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432223,42	2388718,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	432225,42	2388720,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	432225,10	2388721,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	432219,09	2388731,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	432190,56	2388775,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	432176,32	2388797,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	432160,82	2388821,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	432151,07	2388836,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	432158,75	2388841,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	432159,66	2388843,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
11	432157,66	2388845,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	432156,57	2388844,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	432147,22	2388838,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	432146,31	2388837,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	432146,63	2388836,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	432157,47	2388819,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	432172,96	2388795,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	432187,20	2388773,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	432215,72	2388729,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	432221,74	2388719,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	432223,42	2388718,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—

1	2	3
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:800
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-------------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:26:1501003 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:26:1501003:935 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1144-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод-ввод к объекту: жилой дом: Саракташский район, п. Саракташ,
ул. Оренбургская д. 16^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ, охранная зона объекта газоснабжения газопровод-ввод к объекту: жилой дом: Саракташский район, п. Саракташ, ул. Оренбургская д. 16
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	124 кв. метра $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432148,31	2388835,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	432150,31	2388837,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	432149,98	2388838,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	432138,20	2388856,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	432140,98	2388858,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	432141,77	2388860,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	432139,77	2388862,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	432138,55	2388861,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	432134,30	2388858,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	432133,51	2388856,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	432133,84	2388855,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	432146,63	2388836,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	432148,31	2388835,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:250

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-------------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:26:1501003 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:26:1501003:175 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1144-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод-ввод к объекту: жилой дом. Саракташский р-он., п. Саракташ, б-
р. Комарова, д.19^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ, охранная зона объекта газоснабжения газопровод-ввод к объекту: жилой дом. Саракташский р-он., п. Саракташ, б-р. Комарова, д.19
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	782 кв. метра $\pm$ 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432798,51	2388385,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	432799,68	2388385,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	432877,84	2388441,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	432937,81	2388481,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	432952,39	2388491,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	432954,16	2388488,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	432955,81	2388488,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	432957,81	2388490,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	432957,46	2388491,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	432954,57	2388495,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
11	432952,92	2388496,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	432951,81	2388495,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	432935,58	2388485,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	432875,58	2388445,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	432875,53	2388444,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	432797,34	2388388,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	432796,51	2388387,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	432798,51	2388385,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—

1	2	3
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:26:1501003 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:26:1501003:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1144-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод-ввод к объекту: жилой дом Саракташский р-он., п. Саракташ,
ул.Пирогова д. 23 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ, охранная зона объекта газоснабжения газопровод-ввод к объекту: жилой дом Саракташский р-он., п. Саракташ, ул.Пирогова д. 23
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	844 кв. метра $\pm$ 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432991,06	2388136,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	432993,06	2388138,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	432992,61	2388139,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	432984,14	2388150,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	433013,03	2388171,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	433013,06	2388171,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	433031,43	2388185,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	433051,51	2388201,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	433052,28	2388202,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	433051,94	2388203,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	433045,95	2388212,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	433045,93	2388212,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	433021,08	2388248,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	433004,62	2388271,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	433004,62	2388271,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	432990,63	2388291,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	432988,99	2388292,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	432986,99	2388290,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	432987,36	2388289,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	433001,35	2388269,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	433017,81	2388245,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	433042,64	2388210,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	433047,57	2388203,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	433028,99	2388188,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	433010,63	2388174,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	432980,08	2388152,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	432980,07	2388152,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	432980,05	2388152,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	432979,60	2388151,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	432978,82	2388150,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	432979,71	2388149,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	432979,72	2388149,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	432989,50	2388137,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	432991,06	2388136,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—

1	2	3
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:250
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|------------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:26:1501002 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:26:1501002:13 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1144-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод-ввод к объекту: жилой дом: Саракташский р-он., п. Саракташ, ул.
Матросова д. 19^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ, охранная зона объекта газоснабжения газопровод-ввод к объекту: жилой дом: Саракташский р-он., п. Саракташ, ул. Матросова д. 19
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	122 кв. метра $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432886,08	2389299,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	432887,26	2389300,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	432909,81	2389316,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	432910,63	2389318,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	432908,63	2389320,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	432907,44	2389320,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	432884,89	2389303,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	432884,08	2389301,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	432886,08	2389299,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|------------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:26:1501003 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:26:1501003:74 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1144-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод-ввод к объекту: жилого дома Саракташский р-он., п. Саракташ,
ул. Дружбы д. 34 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ, охранная зона объекта газоснабжения газопровод-ввод к объекту: жилого дома Саракташский р-он., п. Саракташ, ул. Дружбы д. 34
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	42 кв. метра ± 2кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432295,06	2389348,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	432297,06	2389350,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	432296,71	2389351,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	432292,12	2389358,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	432290,47	2389359,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	432288,47	2389357,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	432288,81	2389355,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	432293,40	2389349,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	432295,06	2389348,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:250
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-------------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:26:1501003 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:26:1501003:921 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1144-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский р-н, Саракташ п.,
Тихий пер, д.8а ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п.Саракташ, охранная зона объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский р-н, Саракташ п., Тихий пер, д.8а
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	16 кв. метров $\pm$ 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	430793,58	2393381,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	430795,10	2393381,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	430796,06	2393382,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	430796,55	2393384,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	430794,55	2393386,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	430793,03	2393385,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	430792,07	2393384,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	430791,58	2393383,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	430793,58	2393381,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:250
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|------------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:26:1503006 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:26:1503006:84 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 10
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1144-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский р-н, Саракташ п., Маршала
Жукова ул, д.73^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п.Саракташ, охранный зона объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский р-н, Саракташ п., Маршала Жукова ул, д.73
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	40 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432759,47	2388160,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	432760,63	2388160,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	432766,77	2388165,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	432767,61	2388166,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	432765,61	2388168,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	432764,45	2388168,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	432758,31	2388164,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	432757,47	2388162,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	432759,47	2388160,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:300
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:26:1501003 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:26:1501003:1524 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 11
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1144-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский р-н, Саракташ п., Маршала
Жукова ул, д.73 корп. А ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п.Саракташ, охранная зона объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский р-н, Саракташ п., Маршала Жукова ул, д.73 корп. А
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	659 кв. метров $\pm$ 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432769,86	2388147,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	432771,05	2388147,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	432776,52	2388151,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	432777,33	2388153,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	432776,96	2388154,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	432767,24	2388168,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	432717,49	2388238,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	432707,20	2388252,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	432701,11	2388261,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	432701,07	2388261,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	432693,52	2388271,26	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
12	432686,19	2388280,90	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
13	432684,59	2388281,69	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
14	432682,59	2388279,69	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
15	432683,00	2388278,48	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
16	432690,34	2388268,83	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
17	432697,87	2388258,95	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
18	432703,94	2388250,40	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
19	432714,23	2388235,88	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
20	432763,98	2388165,73	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
21	432772,57	2388153,62	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
22	432768,67	2388150,73	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
23	432767,86	2388149,13	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
1	432769,86	2388147,13	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|------------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:26:1501003 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:26:1501003:24 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 12
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 114/4-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский р-н, Саракташ п., Маршала
Жукова / Широкая ул., д.24/6 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п.Саракташ, охранная зона объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский р-н, Саракташ п., Маршала Жукова / Широкая ул., д.24/6
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	361 кв. метр $\pm$ 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432293,11	2388843,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	432294,31	2388843,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	432316,27	2388860,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	432317,07	2388861,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	432316,89	2388862,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	432315,32	2388866,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	432315,13	2388866,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	432305,28	2388880,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	432303,65	2388880,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	432301,65	2388879,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	432302,02	2388877,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	432311,76	2388864,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	432312,58	2388862,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	432293,53	2388848,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	432280,28	2388866,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	432278,67	2388866,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	432277,52	2388866,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	432264,22	2388857,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	432263,37	2388855,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	432265,37	2388853,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	432266,52	2388854,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	432278,22	2388862,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	432291,50	2388844,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	432293,11	2388843,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:450
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-------------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:26:1501003 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:26:1501003:265 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 13
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1144-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский р-н, Саракташ п., Широкая
ул., дом 8, кв.2 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п.Саракташ, охранная зона объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский р-н, Саракташ п., Широкая ул., дом 8, кв.2
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	689 кв. метров $\pm$ 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432293,07	2388843,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	432294,27	2388843,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	432317,64	2388860,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	432375,42	2388901,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	432376,27	2388902,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	432375,90	2388904,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	432358,79	2388927,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	432357,17	2388928,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	432356,01	2388928,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	432355,03	2388927,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	432354,19	2388926,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	432355,74	2388923,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	432356,55	2388924,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	432371,47	2388903,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	432315,32	2388864,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	432315,28	2388864,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	432293,50	2388847,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	432280,24	2388865,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	432278,63	2388866,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	432277,48	2388866,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	432264,36	2388857,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	432263,51	2388855,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	432265,09	2388853,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	432266,66	2388853,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	432278,18	2388861,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	432291,46	2388843,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	432293,07	2388843,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-------------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:26:1501003 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:26:1501003:767 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 14
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1144-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский р-н, Саракташ п,
Оренбургская/Звездная ул, д.52/2 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п.Саракташ, охранная зона объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский р-н, Саракташ п, Оренбургская/Звездная ул, д.52/2
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	30 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432375,38	2388478,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	432376,46	2388479,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	432380,74	2388481,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	432381,65	2388483,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	432379,65	2388485,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	432378,57	2388485,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	432374,29	2388482,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	432373,38	2388480,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	432375,38	2388478,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-------------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:26:1501003 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:26:1501003:104 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 15
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1144-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский р-н, Саракташ п.,
Станичная ул, д.10*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п.Саракташ, охранная зона объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский р-н, Саракташ п., Станичная ул, д.10
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	109 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432629,95	2389486,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	432631,11	2389487,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	432651,38	2389501,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	432652,23	2389503,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0	—
5	432650,23	2389505,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0	—
6	432649,07	2389504,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0	—
7	432628,80	2389490,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	432627,95	2389488,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	432629,95	2389486,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:400
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:26:1501003 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:26:1501003:1214 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 16
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1144-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский р-н, Саракташ п., Маршала
Жукова ул, д.63^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п.Саракташ, охранная зона объекта газоснабжения, газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский р-н, Саракташ п., Маршала Жукова ул, д.63
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	88 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432676,04	2388256,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	432677,21	2388257,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	432693,10	2388268,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	432693,93	2388270,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	432691,93	2388272,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	432690,76	2388271,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	432674,87	2388260,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	432674,04	2388258,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	432676,04	2388256,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-------------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:26:1501003 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:26:1501003:829 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 17
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1144-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский р-н, Саракташ п., 50 лет
Победы ул., д.3А кв.1 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п.Саракташ, охранная зона объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский р-н, Саракташ п., 50 лет Победы ул., д.3А кв.1
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	74 кв. метра $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432413,07	2389526,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	432414,31	2389526,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	432426,98	2389537,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	432427,74	2389538,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	432425,74	2389540,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	432424,49	2389540,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	432411,83	2389530,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	432411,07	2389528,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	432413,07	2389526,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-------------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:26:1501003 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:26:1501003:871 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 18
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1144-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой дом Саракташский р-он, Саракташ п., Чумакова
ул, д. 13-1^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п.Саракташ, охранная зона объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом Саракташский р-он, Саракташ п., Чумакова ул, д. 13-1
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	138 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	433113,87	2389773,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	433115,08	2389773,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	433140,59	2389792,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	433141,38	2389794,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	433139,38	2389796,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	433138,17	2389795,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	433112,66	2389776,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	433111,87	2389775,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	433113,87	2389773,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:400
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| | – граница кадастрового квартала; |
| | – обозначение оси газопровода; |
| | – граница охранной зоны; |
| 56:26:1501003 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:26:1501003:1562 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 19
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1144-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой дом Саракташский р-он, Саракташ п., Маршала
Жукова ул, д. 71, кв. 2^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п.Саракташ, охранная зона объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом Саракташский р-он, Саракташ п., Маршала Жукова ул, д. 71, кв. 2
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	45 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432708,58	2388229,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	432709,74	2388230,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	432717,02	2388235,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	432717,86	2388237,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	432715,86	2388239,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	432714,70	2388238,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	432707,42	2388233,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	432706,58	2388231,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	432708,58	2388229,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:350
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-------------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:26:1501003 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:26:1501003:822 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 20
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2020 № 1144-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой дом Саракташский р-он, Саракташ п.,
Славянская ул, д. 38, кв. 1^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, п.Саракташ, охранная зона объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом Саракташский р-он, Саракташ п., Славянская ул, д. 38, кв. 1
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	130 кв. метров ± 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432545,79	2388895,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	432546,97	2388895,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	432571,35	2388913,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	432572,17	2388915,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	432570,17	2388917,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	432568,99	2388917,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	432544,61	2388899,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	432543,79	2388897,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	432545,79	2388895,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:350
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|------------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:26:1501003 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:26:1501003:28 | – кадастровый номер земельного участка. |