



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2020

г. Оренбург

№ 1248-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Новоорский район Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 05.12.2019 № 2092 и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, п. Новоорск ул. Чкалова, 56 Агапов Ю.Н.; п. Новоорск площадью 39 кв. метров (приложение № 1);

2) газопровод, п. Новоорск пер. Сенной, 11, 13 Безанбаев, Жабагенов; п. Новоорск площадью 145 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод, Газ-д по ул. Булдакова 17; п. Новоорск площадью 84 кв. метра (приложение № 3);

4) газопровод, Газоснабжение пер. Короткий, ул. Мостовая, 35, 39, ул. Вокзальная, 11,12; п. Новоорск площадью 1999 кв. метров (приложение № 4);

5) газопровод, п. Новоорск ул. Булдакова дом № 3; п. Новоорск площадью 156 кв. метров (приложение № 5);

6) газопровод, п. Новоорск газ-ние ул. Булдакова 25; п. Новоорск площадью 426 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод, Газ-д по ул. Булдакова; п. Новоорск площадью 3007 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод, п. Новоорск ул. Ленина ж. д. Трифонова В.; п. Новоорск площадью 547 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод, Газоснабжение ул. Мостовой 1 а; п. Новоорск площадью 527 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод, п. Новоорск ул. Просторная -9 Можаяев В.А.; п. Новоорск площадью 314 кв. метров (приложение № 10);

11) газопровод, п. Новоорск ул. Рабочая-4а; п. Новоорск площадью 82 кв. метра (приложение № 11);

12) газопровод, п. Новоорск газ-д к жилым домам в районе ветстанции; п. Новоорск площадью 74 кв. метра (приложение № 12);

13) газопровод, газ-д от котельной до ж. домов; п. Новоорск площадью 2942 кв. метра (приложение № 13);

14) газопровод, п. Новоорск, ул. Новая к ж.д. Дементьева А.С.; п. Новоорск площадью 1018 кв. метров (приложение № 14);

15) газопровод, п.Новоорск ул.Ленина газ-ние 2 эт. дома; п. Новоорск площадью 81 кв. метр (приложение № 15);

16) газопровод, Газ- от места врезки до прокуратуры; п. Новоорск площадью 332 кв. метра (приложение № 16);

17) газопровод, п. Новоорск ул. Есенина 4 газ-д к дому Логунова В.; п. Новоорск. Тех. перевооружение сети газораспределения: вынос газопровода в п. Новоорск, пер. Уральский 4; п. Новоорск площадью 1018 кв. метров (приложение № 17);

18) газопровод, п.Новоорск ул.Дмитриева дома 11,13 и 16-18; п. Новоорск площадью 377 кв. метров (приложение № 18);

19) газопровод, п.Новоорск ул.Раздольная (четная сторона); п. Новоорск площадью 1424 кв. метра (приложение № 19).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе администрации муниципального образования Новоорский поссовет Новоорского района Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с

установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Новоорский район Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1248-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п. Новоорск ул. Чкалова, 56 Агапов Ю.Н.; п. Новоорск^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п. Новоорск ул. Чкалова, 56 Агапов Ю.Н.; п. Новоорск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	39 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	383289.54	3369818.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	383284.62	3369825.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	383280.78	3369822.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	383285.62	3369815.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	383289.54	3369818.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:100
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (blue) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны газопровода; |
| 56:18:0601024 | – номер кадастрового квартала; |
| :375 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1248-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Новоорск пер. Сенной, 11, 13 Безанбаев, Жабагенов;
п. Новоорск ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п. Новоорск пер. Сенной, 11, 13 Безанбаев, Жабагенов; п. Новоорск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	145 кв. метров ± 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	384828.31	3366773.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	384826.13	3366785.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	384822.28	3366784.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	384824.43	3366772.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	384828.31	3366773.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
—	—	—	—	—
5	384852.84	3366776.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	384847.25	3366800.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	384843.38	3366799.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	384848.91	3366775.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	384852.84	3366776.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
—	—	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:400
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (blue) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны газопровода; |
| 56:18:0601024 | – номер кадастрового квартала; |
| :375 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1248-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газ-д по ул. Булдакова 17; п. Новоорск^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-д по ул. Булдакова 17; п. Новоорск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	84 кв. метра $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385860.74	3367089.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	385858.42	3367095.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	385856.87	3367096.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	385855.72	3367098.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	385850.93	3367096.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	385848.18	3367101.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	385844.78	3367099.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	385849.17	3367091.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	385853.71	3367093.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	385854.21	3367092.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	385855.44	3367092.11	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
12	385857.18	3367088.29	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
1	385860.74	3367089.99	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	

План границ охранной зоны



Масштаб 1:200
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (blue) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны газопровода; |
| 56:18:0601024 | – номер кадастрового квартала; |
| :375 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1248-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газоснабжение пер. Короткий, ул. Мостовая, 35, 39,
ул. Вокзальная, 11,12; п. Новоорск ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газоснабжение пер. Короткий, ул. Мостовая, 35, 39, ул. Вокзальная, 11,12; п. Новоорск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1999 кв. метров $\pm$ 16 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	384287.45	3369302.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	384290.19	3369305.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	384260.49	3369330.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	384257.32	3369336.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	384263.01	3369339.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	384247.25	3369362.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	384244.03	3369359.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	384257.34	3369340.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	384251.91	3369337.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	384257.41	3369327.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
1	384287.45	3369302.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
—	—	—	—	—
11	383677.34	3369412.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	383680.44	3369416.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	383669.12	3369425.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	383668.46	3369424.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	383649.73	3369439.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	383658.61	3369451.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	383655.74	3369453.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	383644.28	3369438.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	383646.24	3369437.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	383645.28	3369435.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	383641.06	3369438.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	383638.90	3369435.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	383642.96	3369432.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	383641.38	3369430.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	383639.80	3369431.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	383629.78	3369418.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	383632.73	3369415.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	383640.64	3369425.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	383642.30	3369424.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	383649.40	3369434.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	383668.22	3369419.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	383668.92	3369420.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	383675.13	3369415.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	383674.53	3369415.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	383677.34	3369412.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
—	—	—	—	—
35	384401.40	3369759.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	384359.40	3369819.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
37	384356.22	3369816.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	384398.32	3369756.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	384401.40	3369759.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
—	—	—	—	—
39	384085.73	3369917.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	384083.20	3369921.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	384104.38	3369932.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	384128.93	3369946.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	384126.86	3369950.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	384102.46	3369936.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	384077.67	3369922.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	384080.28	3369918.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	384012.69	3369879.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	384014.42	3369876.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	383998.82	3369867.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
50	383995.21	3369873.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	383973.76	3369859.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	383972.51	3369861.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	383950.55	3369848.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	383953.96	3369843.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	383941.78	3369836.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	383936.37	3369844.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	383933.15	3369841.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	383938.62	3369833.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	383938.03	3369833.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	383940.07	3369830.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	383959.60	3369842.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	383956.25	3369847.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	383971.25	3369856.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
64	383972.63	3369854.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	383993.90	3369867.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	383997.53	3369861.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	384019.80	3369875.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	384018.23	3369878.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	384085.73	3369917.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—
—	—	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—

1	2	3
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	11	–
–	–	–
35	36	–
36	37	–
37	38	–
38	35	–
–	–	–
39	40	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	49	–
49	50	–
50	51	–
51	52	–
52	53	–
53	54	–
54	55	–
55	56	–

1	2	3
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	39	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны газопровода; |
| 56:18:0601024 | – номер кадастрового квартала; |
| :375 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1248-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Новоорск ул. Булдакова дом № 3; п. Новоорск ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п. Новоорск ул. Булдакова дом № 3; п. Новоорск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	156 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385874.00	3367020.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	385870.73	3367026.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	385885.39	3367033.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	385878.84	3367047.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	385875.17	3367045.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	385880.11	3367035.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	385865.36	3367028.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	385870.48	3367018.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	385874.00	3367020.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:200
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (blue) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны газопровода; |
| 56:18:0601024 | – номер кадастрового квартала; |
| :375 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1248-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Новоорск газ-ние ул. Булдакова 25; п. Новоорск *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п. Новоорск газ-ние ул. Булдакова 25; п. Новоорск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	426 кв. метров ± 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385838.40	3367253.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	385824.02	3367288.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	385829.79	3367290.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	385829.23	3367292.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	385832.39	3367293.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	385844.64	3367263.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	385847.11	3367264.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	385847.00	3367264.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	385849.37	3367265.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	385846.73	3367272.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	385845.37	3367272.08	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
12	385840.40	3367284.03	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
13	385841.72	3367284.63	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
14	385839.25	3367290.92	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
15	385837.87	3367290.40	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
16	385835.12	3367297.41	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
17	385826.16	3367309.38	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
18	385822.95	3367306.95	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
19	385830.41	3367296.87	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
20	385824.16	3367294.42	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
21	385824.76	3367292.80	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
22	385818.82	3367290.23	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
23	385834.71	3367252.28	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
1	385838.40	3367253.89	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:400
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны газопровода; |
| 56:18:0601024 | – номер кадастрового квартала; |
| :375 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 7

к постановлению

Правительства области

от 24.12.2020 № 1248-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газ-д по ул. Булдакова; п. Новоорск ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, охранный зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-д по ул. Булдакова; п. Новоорск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3007 кв. метров $\pm$ 19 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385882.38	3366943.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	385918.43	3366980.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	385915.73	3366986.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	385918.88	3366988.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	385916.30	3366995.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	385909.23	3366992.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	385913.76	3366981.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	385882.33	3366949.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	385872.78	3366958.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	385852.64	3366938.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	385855.45	3366936.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	385872.83	3366953.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	385882.38	3366943.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
—	—	—	—	—
13	385897.07	3367054.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	385873.99	3367104.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	385870.41	3367103.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	385850.44	3367147.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	385804.26	3367243.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	385790.74	3367274.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	385760.37	3367259.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	385759.79	3367259.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	385759.45	3367259.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	385688.94	3367225.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	385693.54	3367216.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	385752.48	3367110.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	385755.90	3367112.66	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
26	385697.06	3367217.92	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
27	385694.31	3367223.43	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
28	385759.87	3367254.74	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
29	385832.54	3367113.96	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
30	385836.00	3367116.00	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
31	385763.45	3367256.53	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
32	385788.73	3367269.12	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
33	385800.60	3367241.73	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
34	385800.64	3367241.66	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
35	385846.81	3367146.05	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
36	385868.20	3367098.90	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
37	385871.84	3367099.99	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
38	385893.29	3367052.66	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—


1	2	3	4	5
13	385897.07	3367054.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—
—	—	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—

1	2	3
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	13	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| <p>•</p> <p>1</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>56:18:0601024</p> <p>:375</p> | <p>— характерная точка границы охранной зоны;</p> <p>— обозначение характерной точки границы охранной зоны;</p> <p>— граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;</p> <p>— обозначение оси газопровода;</p> <p>— граница охранной зоны газопровода;</p> <p>— номер кадастрового квартала;</p> <p>— кадастровый номер земельного участка.</p> |
|---|--|

Приложение № 8

к постановлению

Правительства области

от 24.12.2020 № 1248-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п. Новоорск ул. Ленина ж. д. Трифонова В.; п. Новоорск *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п. Новоорск ул. Ленина ж. д. Трифонова В.; п. Новоорск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	547 кв. метров $\pm$ 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385447.99	3366720.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	385420.64	3366793.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	385436.45	3366799.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	385435.15	3366803.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	385419.21	3366797.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	385414.99	3366808.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	385433.88	3366815.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	385432.60	3366818.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	385409.76	3366810.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	385444.34	3366719.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
1	385447.99	3366720.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:600
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (blue) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны газопровода; |
| 56:18:0601024 | – номер кадастрового квартала; |
| :375 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1248-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газоснабжение ул. Мостовой 1 а; п. Новоорск ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газоснабжение ул. Мостовой 1 а; п. Новоорск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	527 кв. метров ± 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	383971.27	3369561.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	383961.16	3369593.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	383922.28	3369582.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	383898.32	3369585.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	383878.96	3369607.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	383870.41	3369605.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	383871.47	3369601.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	383877.68	3369603.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	383896.50	3369582.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	383922.55	3369578.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	383958.52	3369588.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	383967.47	3369560.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	383971.27	3369561.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки .	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:600
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (blue) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны газопровода; |
| 56:18:0601024 | – номер кадастрового квартала; |
| :375 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 10
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1248-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Новоорск ул. Просторная -9 Можая В.А.; п. Новоорск^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения, газопровод, п. Новоорск ул. Просторная -9 Можая В.А.; п. Новоорск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	314 кв. метров $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385909.13	3368145.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	385911.51	3368148.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	385878.16	3368175.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	385875.66	3368172.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	385909.13	3368145.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:300
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны газопровода; |
| 56:18:0601024 | – номер кадастрового квартала; |
| :375 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 11
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1248-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Новоорск ул. Рабочая-4а; п. Новоорск *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п. Новоорск ул. Рабочая-4а; п. Новоорск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	82 кв. метра ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям


^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385892.18	3366388.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	385886.53	3366400.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	385884.78	3366400.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	385882.70	3366404.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	385879.03	3366403.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	385882.61	3366395.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	385884.40	3366395.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	385888.48	3366386.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	385892.18	3366388.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:300
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (blue) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны газопровода; |
| 56:18:0601024 | – номер кадастрового квартала; |
| :375 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 12
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1248-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Новоорск газ-д к жилым домам в районе ветстанции;
п. Новоорск *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п. Новоорск газ-д к жилым домам в районе ветстанции; п. Новоорск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	74 кв. метра $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

1	2	3
		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	Х	У		
1	2	3	4	5
1	385786.59	3365335.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	385786.47	3365348.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	385788.99	3365351.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	385786.32	3365354.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	385782.96	3365350.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	385782.46	3365349.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	385782.61	3365335.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	385786.59	3365335.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:300
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны газопровода; |
| 56:18:0601024 | – номер кадастрового квартала; |
| :375 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 13
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1248-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, газ-д от котельной до ж. домов; п. Новоорск ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, газ-д от котельной до ж. домов; п. Новоорск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2942 кв. метра $\pm$ 19 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	386142.58	3364375.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	386139.42	3364385.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	386137.18	3364384.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	386135.22	3364391.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	386142.01	3364393.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	386129.71	3364431.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	386144.05	3364439.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	386181.32	3364450.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	386180.02	3364454.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	386144.57	3364443.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	386141.28	3364453.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	386174.13	3364463.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	386173.05	3364467.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	386140.12	3364457.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	386130.40	3364492.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	386177.41	3364508.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	386185.10	3364546.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	386180.81	3364558.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	386177.07	3364556.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	386180.97	3364546.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	386173.95	3364511.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	386130.63	3364496.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	386129.64	3364497.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	386100.18	3364489.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	386100.57	3364487.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
26	386094.45	3364485.70	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
27	386094.11	3364486.61	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
28	386014.40	3364460.49	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
29	386009.71	3364473.25	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
30	386006.02	3364471.90	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
31	386012.27	3364454.25	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
32	386003.87	3364451.36	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
33	386037.49	3364343.42	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
34	386041.43	3364344.66	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
35	386008.89	3364448.84	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
36	386017.33	3364451.77	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
37	386015.69	3364456.70	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
38	386092.39	3364481.82	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
39	386092.71	3364480.95	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

1	2	3	4	5
40	386105.45	3364484.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	386105.07	3364486.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	386126.21	3364492.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	386136.81	3364454.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	386140.86	3364441.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	386104.29	3364423.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	386099.97	3364437.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	386083.45	3364433.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	386084.61	3364429.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	386097.31	3364432.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	386101.07	3364419.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	386085.89	3364415.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	386090.45	3364402.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	386076.69	3364398.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
54	386085.76	3364369.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	386089.57	3364370.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	386081.79	3364395.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	386091.70	3364398.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	386097.35	3364379.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	386101.18	3364381.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	386090.97	3364412.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	386105.95	3364417.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	386105.44	3364419.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	386126.10	3364429.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	386136.92	3364395.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	386130.24	3364393.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	386134.54	3364380.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	386136.74	3364380.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
68	386137.34	3364378.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	386136.24	3364378.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	386136.48	3364377.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	386126.03	3364374.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	386127.31	3364370.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	386142.58	3364375.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—

1	2	3
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—

1	2	3
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	1	—



Используемые условные знаки и обозначения:

- 1 – характерная точка границы охранной зоны;
 - — обозначение характерной точки границы охранной зоны;
 - — граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
 - — обозначение оси газопровода;
 - — граница охранной зоны газопровода;

56:18:0601024
:375

 - — номер кадастрового квартала;
 - — кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 14
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1248-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Новоорск, ул. Новая к ж.д. Дементьева А.С.; п. Новоорск *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п. Новоорск, ул. Новая к ж.д. Дементьева А.С.; п. Новоорск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1018 кв. метров $\pm$ 11 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	Х	У		
1	2	3	4	5
1	385689.74	3368121.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	385726.90	3368163.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	385724.18	3368166.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	385687.48	3368124.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	385608.71	3368098.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	385573.91	3368185.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	385570.16	3368183.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	385606.38	3368093.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	385637.15	3368103.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	385641.33	3368089.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	385645.22	3368090.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
12	385640.96	3368104.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	385689.74	3368121.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:900
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (blue) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны газопровода; |
| 56:18:0601024 | – номер кадастрового квартала; |
| :375 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 15
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1248-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п.Новоорск ул.Ленина газ-ние 2 эт. дома; п. Новоорск ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п.Новоорск ул.Ленина газ-ние 2 эт. дома; п. Новоорск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	81 кв. метр ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	Х	У		
1	2	3	4	5
1	385446.81	3367426.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	385446.60	3367446.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	385442.62	3367446.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	385442.74	3367426.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	385446.81	3367426.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:300
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны газопровода; |
| 56:18:0601024 | – номер кадастрового квартала; |
| :375 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 16
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1248-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газ- от места врезки до прокуратуры; п. Новоорск ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ- от места врезки до прокуратуры; п. Новоорск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	332 кв. метра $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385718.03	3365954.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	385690.99	3365998.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	385672.02	3365992.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	385669.16	3366000.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	385665.39	3365999.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	385669.64	3365987.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	385689.26	3365994.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	385714.77	3365951.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	385718.03	3365954.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:400
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (blue) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны газопровода; |
| 56:18:0601024 | – номер кадастрового квартала; |
| :375 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 17
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1248-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Новоорск ул. Есенина 4 газ-д к дому Логунова В.;
п. Новоорск. Тех. перевооружение сети газораспределения: вынос газопровода
в п. Новоорск, пер. Уральский 4; п. Новоорск^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п. Новоорск ул. Есенина 4 газ-д к дому Логунова В.; п. Новоорск. Тех. перевооружение сети газораспределения: вынос газопровода в п. Новоорск, пер. Уральский 4; п. Новоорск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1018 кв. метров $\pm$ 11 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги

1	2	3
		с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	Х	У		
1	2	3	4	5
1	385689.74	3368121.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	385726.90	3368163.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	385724.18	3368166.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	385687.48	3368124.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	385608.71	3368098.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	385573.91	3368185.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	385570.16	3368183.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	385606.38	3368093.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	385637.15	3368103.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	385641.33	3368089.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	385645.22	3368090.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
12	385640.96	3368104.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	385689.74	3368121.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:600
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны газопровода; |
| 56:18:0601024 | – номер кадастрового квартала; |
| :375 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 18
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1248-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п.Новоорск ул.Дмитриева дома 11,13 и 16-18; п. Новоорск ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п.Новоорск ул.Дмитриева дома 11,13 и 16-18; п. Новоорск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	377 кв. метров ± 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385760.42	3368130.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	385763.03	3368133.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	385725.75	3368164.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	385723.16	3368161.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	385760.42	3368130.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
—	—	—	—	—
5	385710.22	3368199.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	385712.86	3368202.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	385679.58	3368232.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	385677.09	3368229.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	385710.22	3368199.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
—	—	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:600
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (blue) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны газопровода; |
| 56:18:0601024 | – номер кадастрового квартала; |
| :375 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 19
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1248-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п.Новоорск ул.Раздольная (четная сторона); п. Новоорск *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п.Новоорск ул.Раздольная (четная сторона); п. Новоорск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1424 кв. метра ± 13 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения,

1	2	3
		водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	386104.70	3368254.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	386122.41	3368273.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	386119.61	3368276.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	386103.01	3368258.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	386101.70	3368259.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	386102.24	3368261.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	386063.38	3368292.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	386064.43	3368294.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	385984.80	3368358.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	385914.11	3368415.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	385911.66	3368412.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
12	385982.29	3368354.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	386059.16	3368293.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	386057.87	3368291.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	386097.14	3368260.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	386096.28	3368259.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	386100.31	3368255.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	386047.42	3368194.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	386050.51	3368191.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	386104.70	3368254.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—

1	2	3
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1300
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (blue) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны газопровода; |
| 56:18:0601024 | – номер кадастрового квартала; |
| :375 | – кадастровый номер земельного участка. |