



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2020

г. Оренбург

№ 1247-нн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 22 октября 2019 года № 1314 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод с. Саверовка ул. Центральная дом 19 Тавлыкаев Р.Н. площадью 97 кв. метров (приложение № 1);

2) газопровод, Газ-д по ул. Центральной до ж. д. Ильбакова, Смочилина; п. Саверовка площадью 445 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод, п. Саверовка ул. Молодежная; п. Саверовка площадью 1518 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод, п. Саверовка реконструкция газопровода; с. Саверовка площадью 1624 кв. метра (приложение № 4);

5) газопровод, п.Саверовка газ-д к ж. дому Малеванной С.А.; с. Саверовка площадью 489 кв. метров (приложение № 5);

6) газопровод, Газ-д к 2-х кв.жил.домам; с. Саверовка площадью 415 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод, ул. Подгорная 1,2; с. Саверовка площадью 882 кв. метра (приложение № 7);

8) газопровод, Газ-д от ГРП до столовой по ул.Центральной ; с. Саверовка площадью 2349 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод, Газ-д к ж.домам по ул.Центральной,Береговой; с. Саверовка площадью 5481 кв. метр (приложение № 9);

10) газопровод, ул.Центральная, ул.Совхозная; с. Саверовка площадью 286 кв. метров (приложение № 10);

11) газопровод, п. Репино г-д ж. д. Смолькина Ю.Н. ул. Школьная; п. Репино площадью 133 кв. метра (приложение № 11);

12) газопровод, п. Репино ул. Дорожная газ-д к ж. дому Джамбекова; п. Репино площадью 57 кв. метров (приложение № 12);

13) газопровод, Тех. перевооружение зданий мастерских и спортзала школы №1 п. Репино, ул. Школьная 7 а; п. Репино площадью 620 кв. метров (приложение № 13);

14) газопровод, п. Репино, техническое перевооружение системы теплоснабжения центра досуга, Центральная 22; п. Репино площадью 243 кв. метра (приложение № 14);

15) газопровод, техническое перевооружение системы теплоснабжения детского сада «Теремок» п. Репино, ул. Центральная 24; п. Репино площадью 163 кв. метра (приложение № 15);

16) газопровод, п. Репино ул. Западная Косолапов К.Н.; п. Репино площадью 63 кв. метра (приложение № 16);

17) газопровод, тех. перевооруж. Системы теплоснабжения магазина п. Репино ул. Центральная 17; п. Репино площадью 107 кв. метров (приложение № 17);

18) газопровод, газ-д к дому животноводов; п. Репино площадью 766 кв. метров (приложение № 18);

19) газопровод, Газ-д от места врезки по улице Школьной; п. Репино площадью 410 кв. метров (приложение № 19).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе администрации муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1247-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод с. Саверовка ул. Центральная дом 19 Тавлыкаев Р.Н.*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, пос. Саверовка; охранная зона объекта газоснабжения газопровод с. Саверовка ул. Центральная дом 19 Тавлыкаев Р.Н.
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	97 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	387148.28	3329302.61	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
2	387138.89	3329325.20	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
3	387135.32	3329323.34	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
4	387144.58	3329301.08	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
1	387148.28	3329302.61	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- :1 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны.

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1247-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газ-д по ул. Центральной до ж. д. Ильбакова, Смочилина;
п. Саверовка^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, пос. Саверовка, охранная зона объекта газоснабжения газопровод, Газ-д по ул. Центральной до ж. д. Ильбакова, Смочилина; п. Саверовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	445 кв. метров $\pm$ 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	386763.45	3329032.60	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
2	386799.10	3329068.55	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
3	386790.53	3329077.60	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
4	386788.00	3329074.51	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
5	386793.55	3329068.63	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
6	386762.03	3329036.85	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
7	386754.03	3329044.95	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
8	386751.14	3329042.17	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
9	386759.16	3329034.07	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
10	386741.80	3329017.90	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
11	386735.40	3329026.41	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—

1	2	3	4	5
12	386732.23	3329023.91	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
13	386741.28	3329011.95	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
1	386763.45	3329032.60	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- :1 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны.

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1247-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Саверовка ул. Молодежная; п. Саверовка*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, пос. Саверовка; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, п. Саверовка ул. Молодежная; п. Саверовка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1518 кв. метров ± 18 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	387529.51	3329315.14	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
2	387523.31	3329320.78	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
3	387532.76	3329330.89	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
4	387529.90	3329333.72	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
5	387520.34	3329323.46	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
6	387501.45	3329340.19	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
7	387497.95	3329343.77	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
8	387508.21	3329354.68	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
9	387505.62	3329357.80	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
10	387495.12	3329346.60	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
11	387474.01	3329367.18	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–

1	2	3	4	5
12	387470.63	3329370.71	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
13	387480.72	3329380.37	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
14	387478.23	3329383.48	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
15	387467.78	3329373.52	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
16	387446.89	3329392.88	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
17	387443.20	3329397.01	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
18	387453.64	3329406.67	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
19	387451.21	3329409.82	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
20	387440.38	3329399.85	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
21	387417.30	3329420.35	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
22	387339.96	3329327.67	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
23	387343.02	3329325.15	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
24	387417.72	3329414.62	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
25	387438.99	3329395.73	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
26	387442.75	3329391.51	метод спутниковых геодезических	—

1	2	3	4	5
			измерений, $Mt = 0.1$	
27	387432.26	3329380.35	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
28	387435.35	3329377.83	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
29	387445.56	3329388.67	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
30	387466.40	3329369.35	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
31	387469.85	3329365.74	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
32	387460.75	3329355.88	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
33	387463.55	3329352.99	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
34	387472.67	3329362.90	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
35	387493.77	3329342.32	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
36	387497.22	3329338.79	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
37	387489.12	3329331.16	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
38	387491.84	3329328.21	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
39	387500.11	3329336.02	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
40	387519.13	3329319.18	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—


1	2	3	4	5
41	387523.92	3329314.81	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0.1	—
42	387515.85	3329305.65	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0.1	—
43	387518.80	3329302.87	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0.1	—
1	387529.51	3329315.14	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0.1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—

1	2	3
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1200
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| :1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1247-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Саверовка реконструкция газопровода; с. Саверовка*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, пос. Саверовка, охранная зона объекта газоснабжения газопровод, п. Саверовка реконструкция газопровода; с. Саверовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1624 кв. метра $\pm$ 14 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	386904.17	3329169.33	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
2	386916.88	3329179.74	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
3	386919.46	3329180.84	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
4	386953.10	3329201.59	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
5	386958.41	3329203.85	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
6	386983.17	3329220.22	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
7	387008.08	3329233.75	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
8	387017.37	3329240.52	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
9	387015.07	3329244.66	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
10	387012.01	3329242.67	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
11	387012.37	3329241.84	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—

1	2	3	4	5
12	387005.97	3329237.15	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
13	386981.11	3329223.64	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
14	386956.46	3329207.36	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
15	386951.13	3329205.07	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
16	386917.54	3329184.36	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
17	386914.76	3329183.19	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
18	386901.60	3329172.39	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
19	386865.94	3329142.19	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
20	386830.66	3329112.78	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
21	386814.89	3329099.42	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
22	386802.17	3329089.18	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
23	386800.93	3329089.20	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
24	386791.22	3329078.75	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
25	386786.17	3329072.53	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—


1	2	3	4	5
26	386789.26	3329070.10	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0.1	—
27	386794.20	3329076.08	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0.1	—
28	386802.90	3329085.45	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0.1	—
29	386814.10	3329074.30	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0.1	—
30	386743.99	3329004.37	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0.1	—
31	386746.80	3329001.49	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0.1	—
32	386819.76	3329074.31	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0.1	—
33	386806.50	3329087.53	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0.1	—
34	386817.45	3329096.35	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0.1	—
35	386833.23	3329109.71	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0.1	—
36	386868.52	3329139.13	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0.1	—
1	386904.17	3329169.33	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0.1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—

1	2	3
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- :1 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны.

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1247-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п.Саверовка газ-д к ж. дому Малеванной С.А.; с. Саверовка^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, пос. Саверовка; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, п.Саверовка газ-д к ж. дому Малеванной С.А.; с. Саверовка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	489 кв. метров ± 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	386967.78	3329331.99	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
2	386922.51	3329412.41	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
3	386927.06	3329416.36	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
4	386923.21	3329420.83	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
5	386929.49	3329428.25	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
6	386923.80	3329435.21	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
7	386920.72	3329432.66	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
8	386924.29	3329428.30	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
9	386917.92	3329420.81	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
10	386921.44	3329416.77	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
11	386917.44	3329413.30	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—

1	2	3	4	5
12	386964.46	3329329.75	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0.1	—
1	386967.78	3329331.99	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0.1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| :1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1247-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газ-д к 2-х кв.жил.домам; с. Саверовка^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, пос. Саверовка; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, Газ-д к 2-х кв.жил.домам; с. Саверовка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	415 кв. метров ± 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие

1	2	3
		газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	386807.34	3329024.35	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
2	386810.11	3329026.65	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
3	386808.89	3329028.31	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
4	386835.83	3329053.04	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
5	386832.92	3329055.80	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
6	386804.74	3329029.91	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
7	386790.63	3329016.77	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
8	386777.77	3329004.67	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
9	386762.51	3328990.88	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
10	386766.83	3328986.68	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
11	386769.57	3328989.25	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
12	386768.35	3328990.76	метод спутниковых	–

1	2	3	4	5
			геодезических измерений, $Mt = 0.1$	
13	386779.13	3329000.51	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
14	386780.77	3328999.07	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
15	386783.41	3329001.56	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
16	386782.08	3329003.23	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
17	386792.06	3329012.62	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
18	386793.85	3329011.19	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
19	386796.40	3329013.69	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
20	386795.00	3329015.38	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
21	386805.97	3329025.59	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
1	386807.34	3329024.35	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—

1	2	3
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:800

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| :1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1247-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Подгорная 1,2; с. Саверовка^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, пос. Саверовка; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул. Подгорная 1,2; с. Саверовка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	882 кв. метра ± 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	387106.18	3329419.89	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
2	387042.84	3329523.31	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
3	387071.16	3329535.03	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
4	387067.62	3329546.36	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
5	387063.78	3329545.29	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
6	387066.25	3329537.32	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
7	387040.68	3329526.74	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
8	387033.00	3329538.49	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
9	386993.99	3329514.60	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
10	386995.95	3329511.11	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
11	387031.77	3329533.05	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—

1	2	3	4	5
12	387038.22	3329523.19	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
13	387102.85	3329417.67	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
1	387106.18	3329419.89	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- :1 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны.

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1247-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газ-д от ГРП до столовой по ул.Центральной ; с. Саверовка^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, пос. Саверовка; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, Газ-д от ГРП до столовой по ул.Центральной ; с. Саверовка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2349 кв. метров ± 17 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	387406.51	3329186.49	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
2	387404.79	3329189.69	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
3	387403.18	3329188.88	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
4	387351.26	3329249.99	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
5	387354.11	3329297.60	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
6	387354.87	3329314.13	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
7	387324.07	3329350.35	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
8	387301.98	3329377.17	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
9	387275.26	3329408.72	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
10	387260.82	3329425.18	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—
11	387230.69	3329397.62	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	—

1	2	3	4	5
12	387208.84	3329376.52	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
13	387196.49	3329363.07	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
14	387182.69	3329353.30	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
15	387174.79	3329348.90	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
16	387138.31	3329323.08	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
17	387098.77	3329297.69	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
18	387085.09	3329290.11	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
19	387073.39	3329282.04	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
20	387024.25	3329249.41	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
21	387026.26	3329245.96	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
22	387075.65	3329278.73	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
23	387087.28	3329286.76	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
24	387100.80	3329294.25	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
25	387140.59	3329319.79	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
26	387176.86	3329345.47	метод спутниковых геодезических	—

1	2	3	4	5
			измерений, $Mt = 0.1$	
27	387184.76	3329349.88	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
28	387199.17	3329360.08	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
29	387211.66	3329373.69	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
30	387233.41	3329394.68	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
31	387260.52	3329419.46	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
32	387272.25	3329406.10	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
33	387298.92	3329374.59	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
34	387321.02	3329347.77	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
35	387350.79	3329312.78	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
36	387350.11	3329297.82	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
37	387347.17	3329248.64	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
38	387402.49	3329183.49	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
1	387406.51	3329186.49	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	1	—



	– граница охранной зоны;
	– ось газопровода;
	– граница учтенного земельного участка;
	– характерная точка границы охранной зоны;
56:11:0101001	– номер кадастрового квартала;
:1	– номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
1	– номер характерной точки границы охранной зоны.

Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1247-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газ-д к ж.домам по ул.Центральной,Береговой; с. Саверовка *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, пос. Саверовка; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, Газ-д к ж.домам по ул.Центральной,Береговой; с. Саверовка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	5481 кв. метр ± 26 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
(1)	–	–	–	–
1	386836.51	3329051.83	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
2	386816.38	3329076.27	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
3	386813.31	3329073.73	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
4	386833.62	3329049.06	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
1	386836.51	3329051.83	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
(2)	–	–	–	–
5	386792.97	3329074.68	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
6	386795.67	3329077.66	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
7	386787.41	3329083.77	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
8	386785.03	3329080.56	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
5	386792.97	3329074.68	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
(3)	–	–	–	–

1	2	3	4	5
9	386818.90	3329097.61	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
10	386813.56	3329104.46	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
11	386810.38	3329102.07	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
12	386815.83	3329095.08	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
9	386818.90	3329097.61	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
(4)	—	—	—	—
13	386916.94	3329152.77	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
14	386903.47	3329173.65	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
15	386900.11	3329171.51	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
16	386913.50	3329150.60	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
13	386916.94	3329152.77	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
(5)	—	—	—	—
17	386934.93	3329164.16	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
18	386919.25	3329184.82	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
19	386917.45	3329184.30	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
20	386916.73	3329189.27	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—

1	2	3	4	5
21	386912.84	3329188.40	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
22	386914.18	3329179.06	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
23	386917.90	3329180.01	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
24	386931.70	3329161.78	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
17	386934.93	3329164.16	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
(6)	—	—	—	—
25	386971.17	3329190.55	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
26	386957.78	3329208.38	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
27	386954.60	3329205.96	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
28	386967.99	3329188.14	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
25	386971.17	3329190.55	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
(7)	—	—	—	—
29	386954.99	3329202.90	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
30	386949.47	3329210.69	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
31	386946.18	3329208.38	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
32	386951.73	3329200.57	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—

1	2	3	4	5
29	386954.99	3329202.90	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
(8)	—	—	—	—
33	386993.09	3329208.13	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
34	386982.79	3329224.67	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
35	386979.35	3329222.62	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
36	386989.64	3329206.02	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
33	386993.09	3329208.13	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
(9)	—	—	—	—
37	387009.87	3329234.75	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
38	387004.59	3329243.11	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
39	387001.22	3329240.99	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
40	387006.35	3329232.81	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
37	387009.87	3329234.75	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
(10)	—	—	—	—
41	387188.95	3329326.50	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
42	387192.39	3329328.53	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—

1	2	3	4	5
43	387180.78	3329348.59	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
44	387193.31	3329357.63	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
45	387204.65	3329339.33	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
46	387207.78	3329341.90	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
47	387196.40	3329360.24	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
48	387209.76	3329374.18	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
49	387227.90	3329390.95	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
50	387225.41	3329394.13	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
51	387208.36	3329378.33	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
52	387195.10	3329390.51	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
53	387192.51	3329387.50	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
54	387205.50	3329375.52	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
55	387193.92	3329363.43	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
56	387180.91	3329377.75	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—

1	2	3	4	5
57	387178.11	3329374.81	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
58	387190.89	3329360.82	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
59	387177.15	3329350.91	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
60	387174.39	3329349.73	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
61	387163.10	3329362.86	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
62	387159.95	3329360.37	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
63	387170.93	3329347.62	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
64	387161.85	3329340.70	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
65	387150.36	3329352.77	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
66	387147.71	3329349.76	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
67	387158.52	3329338.40	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
68	387141.93	3329327.79	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
69	387132.86	3329337.61	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
70	387130.09	3329334.78	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—

1	2	3	4	5
71	387138.56	3329325.54	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
72	387122.41	3329314.57	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
73	387116.23	3329323.31	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
74	387113.02	3329320.90	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
75	387119.07	3329312.37	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
76	387104.84	3329303.21	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
77	387100.41	3329309.57	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
78	387097.20	3329307.16	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
79	387101.56	3329300.92	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
80	387096.84	3329297.34	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
81	387086.06	3329291.38	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
82	387083.96	3329295.62	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
83	387080.42	3329293.67	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
84	387082.63	3329289.28	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—

1	2	3	4	5
85	387063.45	3329276.14	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
86	387053.40	3329269.39	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
87	387051.92	3329270.79	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
88	387049.31	3329269.46	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
89	387050.04	3329267.21	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
90	387040.24	3329261.39	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
91	387033.47	3329257.53	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
92	387032.08	3329258.94	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
93	387029.41	3329257.60	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
94	387030.09	3329255.38	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
95	387011.64	3329242.33	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
96	387013.89	3329239.01	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
97	387033.81	3329253.12	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
98	387040.75	3329257.07	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—

1	2	3	4	5
99	387050.09	3329245.24	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
100	387053.09	3329247.90	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
101	387044.23	3329259.10	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
102	387053.89	3329264.84	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
103	387063.98	3329271.67	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
104	387071.76	3329259.19	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
105	387075.19	3329261.25	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
106	387067.29	3329273.92	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
107	387086.25	3329286.90	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
108	387097.34	3329293.04	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
109	387106.95	3329279.74	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
110	387110.06	3329282.15	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
111	387100.69	3329295.24	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
112	387105.45	3329298.85	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—

1	2	3	4	5
113	387123.03	3329310.16	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
114	387142.70	3329323.53	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
115	387162.85	3329336.42	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
116	387174.85	3329345.57	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
117	387177.30	3329346.62	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
41	387188.95	3329326.50	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
(11)	—	—	—	—
118	387605.23	3329418.36	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
119	387614.67	3329429.44	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
120	387597.00	3329446.98	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
121	387580.69	3329463.89	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
122	387563.73	3329479.01	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
123	387551.84	3329490.04	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
124	387529.91	3329508.18	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
125	387507.65	3329529.10	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—

1	2	3	4	5
126	387442.10	3329594.91	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
127	387430.35	3329580.04	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
128	387411.79	3329564.48	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
129	387401.45	3329558.31	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
130	387390.87	3329568.85	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
131	387388.06	3329566.03	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
132	387398.32	3329555.78	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
133	387390.55	3329547.92	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
134	387388.08	3329545.72	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
135	387376.64	3329554.60	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
136	387374.16	3329551.39	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
137	387384.97	3329543.07	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
138	387372.06	3329532.35	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
139	387366.79	3329527.72	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—

1	2	3	4	5
140	387357.17	3329536.21	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
141	387354.21	3329533.51	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
142	387363.86	3329524.95	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
143	387339.85	3329500.63	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
144	387334.94	3329496.61	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
145	387325.57	3329505.87	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
146	387322.87	3329502.86	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
147	387331.93	3329493.97	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
148	387323.04	3329485.72	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
149	387314.42	3329494.35	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
150	387311.57	3329491.57	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
151	387320.12	3329482.98	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
152	387301.14	3329465.02	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
153	387283.83	3329449.39	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—

1	2	3	4	5
154	387274.16	3329459.58	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
155	387271.36	3329456.66	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
156	387280.93	3329446.64	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
157	387258.30	3329424.04	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
158	387260.95	3329421.07	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
159	387285.10	3329445.15	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
160	387302.19	3329460.58	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
161	387318.83	3329437.68	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
162	387321.81	3329440.41	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
163	387305.15	3329463.31	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
164	387324.36	3329481.48	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
165	387336.13	3329492.42	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
166	387341.09	3329496.47	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
167	387358.54	3329479.54	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—

1	2	3	4	5
168	387360.99	3329482.74	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
169	387344.04	3329499.18	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
170	387368.15	3329523.60	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
171	387373.07	3329527.92	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
172	387379.95	3329519.01	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
173	387383.19	3329521.33	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
174	387376.11	3329530.52	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
175	387389.50	3329541.63	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
176	387391.66	3329543.55	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
177	387398.44	3329534.78	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
178	387401.25	3329537.66	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
179	387394.58	3329546.30	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
180	387402.38	3329554.21	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
181	387412.55	3329560.27	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—

1	2	3	4	5
182	387419.26	3329552.65	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
183	387422.28	3329555.32	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
184	387415.80	3329562.63	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
185	387431.67	3329575.93	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
186	387438.18	3329569.42	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
187	387440.86	3329572.36	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
188	387434.46	3329578.80	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
189	387442.44	3329588.91	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
190	387503.75	3329527.34	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
191	387498.27	3329517.94	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
192	387501.70	3329515.91	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
193	387506.72	3329524.48	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
194	387525.68	3329506.67	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
195	387518.36	3329499.70	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—

1	2	3	4	5
196	387521.19	3329496.84	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
197	387528.68	3329504.00	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
198	387547.68	3329488.29	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
199	387540.31	3329480.12	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
200	387543.29	3329477.48	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
201	387550.69	3329485.65	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
202	387559.40	3329477.57	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
203	387551.47	3329470.55	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
204	387554.09	3329467.53	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
205	387562.37	3329474.86	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
206	387576.38	3329462.38	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
207	387568.74	3329455.31	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
208	387571.32	3329452.24	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
209	387579.28	3329459.60	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—

1	2	3	4	5
210	387592.73	3329445.65	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0.1	—
211	387584.89	3329438.26	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0.1	—
212	387587.47	3329435.22	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0.1	—
213	387595.54	3329442.80	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0.1	—
214	387609.27	3329429.22	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0.1	—
215	387602.26	3329421.01	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0.1	—
118	387605.23	3329418.36	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0.1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
(1)	—	—
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
(2)	—	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—
(3)	—	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	9	—
(4)	—	—
13	14	—
14	15	—

1	2	3
15	16	—
16	13	—
(5)	—	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	17	—
(6)	—	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	25	—
(7)	—	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	29	—
(8)	—	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	33	—
(9)	—	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	37	—
(10)	—	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—

1	2	3
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—

1	2	3
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	41	—
(11)	—	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—

1	2	3
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	143	—
143	144	—
144	145	—
145	146	—
146	147	—
147	148	—
148	149	—
149	150	—
150	151	—
151	152	—
152	153	—
153	154	—
154	155	—
155	156	—
156	157	—
157	158	—
158	159	—
159	160	—
160	161	—
161	162	—
162	163	—
163	164	—
164	165	—
165	166	—
166	167	—
167	168	—
168	169	—
169	170	—
170	171	—
171	172	—
172	173	—
173	174	—
174	175	—
175	176	—
176	177	—
177	178	—
178	179	—
179	180	—

1	2	3
180	181	—
181	182	—
182	183	—
183	184	—
184	185	—
185	186	—
186	187	—
187	188	—
188	189	—
189	190	—
190	191	—
191	192	—
192	193	—
193	194	—
194	195	—
195	196	—
196	197	—
197	198	—
198	199	—
199	200	—
200	201	—
201	202	—
202	203	—
203	204	—
204	205	—
205	206	—
206	207	—
207	208	—
208	209	—
209	210	—
210	211	—
211	212	—
212	213	—
213	214	—
214	215	—
215	118	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:8000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка; |
| | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| :1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 10
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 12 47 - nn

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Центральная, ул.Совхозная; с. Саверовка^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, пос. Саверовка; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул.Центральная, ул.Совхозная; с. Саверовка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	286 кв. метров ± 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
(1)	–	–	–	–
1	387243.38	3329364.16	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
2	387244.15	3329369.18	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
3	387237.46	3329403.36	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
4	387233.59	3329402.45	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
5	387240.08	3329369.18	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
6	387239.46	3329365.03	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
1	387243.38	3329364.16	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
(2)	–	–	–	–
7	387172.69	3329454.48	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
8	387161.08	3329466.86	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–
9	387158.07	3329464.26	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0.1$	–

1	2	3	4	5
10	387169.84	3329451.66	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
7	387172.69	3329454.48	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
(3)	—	—	—	—
11	387223.32	3329506.18	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
12	387225.71	3329509.43	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
13	387214.53	3329519.66	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
14	387211.86	3329516.63	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—
11	387223.32	3329506.18	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0.1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
(1)	—	—
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—
(2)	—	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	7	—
(3)	—	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	11	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|---|
| | — граница охранной зоны; |
| | — ось газопровода; |
| | — граница учетного земельного участка; |
| | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| :1 | — номер учетного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 11
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1247-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Репино г-д ж. д. Смолькина Ю.Н. ул. Школьная; п. Репино *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., п. Репино; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, п. Репино г-д ж. д. Смолькина Ю.Н. ул. Школьная; п. Репино
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	133 кв. метра $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	380089.24	3325759.45	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
2	380088.93	3325763.45	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
3	380067.10	3325762.32	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
4	380067.21	3325756.93	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
5	380061.06	3325756.19	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
6	380061.56	3325752.18	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
7	380071.27	3325753.39	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
8	380071.18	3325758.52	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
1	380089.24	3325759.45	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—

1	2	3
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- :1 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны.

Приложение № 12
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1247-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Репино ул. Дорожная газ-д к ж. дому Джамбекова; п. Репино *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., п. Репино, охранная зона объекта газоснабжения газопровод, п. Репино ул. Дорожная газ-д к ж. дому Джамбекова; п. Репино
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	57 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	379670.16	3325912.81	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
2	379678.87	3325924.13	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
3	379675.75	3325926.63	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
4	379666.94	3325915.17	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
1	379670.16	3325912.81	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| :1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 13
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1247-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Тех. перевооружение зданий мастерских и спортзала школы №1
п. Репино, ул. Школьная 7 а; п. Репино *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о. п. Репино; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, Тех. перевооружение зданий мастерских и спортзала школы №1 п. Репино, ул. Школьная 7 а; п. Репино
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	620 кв. метров $\pm$ 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	380400.11	3325827.30	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
2	380391.57	3325872.33	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
3	380386.20	3325899.50	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
4	380389.00	3325899.97	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
5	380384.62	3325919.72	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
6	380352.87	3325914.84	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
7	380353.63	3325909.88	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
8	380380.76	3325914.05	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
9	380382.99	3325904.00	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
10	380380.30	3325903.54	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
11	380386.66	3325871.38	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

1	2	3	4	5
12	380395.16	3325826.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	380400.11	3325827.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:700

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- :1 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны.

Приложение № 14
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1247-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Репино, техническое перевооружение системы теплоснабжения
центра досуга, Центральная 22; п. Репино^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о. п. Репино, охранная зона объекта газоснабжения газопровод, п. Репино, техническое перевооружение системы теплоснабжения центра досуга, Центральная 22; п. Репино
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	243 кв. метра $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	380330.49	3325652.62	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
2	380325.31	3325700.77	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
3	380320.31	3325700.34	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
4	380325.51	3325652.16	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
1	380330.49	3325652.62	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- :1 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны.

Приложение № 15
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1247-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, техническое перевооружение системы теплоснабжения детского
сада «Теремок» п. Репино, ул. Центральная 24; п. Репино *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, п. Репино, охранная зона объекта газоснабжения газопровод, техническое перевооружение системы теплоснабжения детского сада «Теремок» п. Репино, ул. Центральная 24; п. Репино
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	163 кв. метра $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	380458.52	3325686.53	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
2	380455.28	3325718.88	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
3	380450.28	3325718.53	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
4	380453.54	3325686.11	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
1	380458.52	3325686.53	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- :1 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны.

Приложение № 16
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1244-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Репино ул. Западная Косолапов К.Н.; п. Репино *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., п. Репино; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, п. Репино ул. Западная Косолапов К.Н.; п. Репино
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	63 кв. метра ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	380707.91	3325507.58	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
2	380706.13	3325523.01	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
3	380702.12	3325522.77	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
4	380703.89	3325507.29	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
1	380707.91	3325507.58	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- :1 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны.

Приложение № 17
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1247-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, тех. перевооруж. Системы теплоснабжения магазина п. Репино
ул. Центральная 17; п. Репино *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., п. Репино; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, тех. перевооруж. Системы теплоснабжения магазина п. Репино ул. Центральная 17; п. Репино
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	107 кв. метров ± 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	380216.74	3325692.90	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
2	380215.46	3325697.73	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
3	380194.61	3325693.22	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
4	380195.83	3325688.36	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
1	380216.74	3325692.90	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- :1 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны.

Приложение № 18
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1247-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, газ-д к дому животноводов; п. Репино *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., п. Репино; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, газ-д к дому животноводов; п. Репино
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	766 кв. метров ± 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	380773.16	3325781.88	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
2	380851.95	3325847.16	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
3	380849.15	3325852.19	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
4	380862.54	3325879.53	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
5	380858.94	3325881.27	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
6	380844.68	3325852.14	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
7	380846.83	3325848.11	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
8	380771.58	3325785.72	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
9	380756.86	3325783.77	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
10	380737.61	3325768.75	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
11	380726.96	3325755.02	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

1	2	3	4	5
12	380730.19	3325752.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	380740.53	3325765.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	380758.45	3325779.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	380773.16	3325781.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:900

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- :1 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны.

Приложение № 19
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1247-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газ-д от места врезки по улице Школьной; п. Репино ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский г.о., п. Репино; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, Газ-д от места врезки по улице Школьной; п. Репино
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	410 кв. метров $\pm$ 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	380089.25	3325657.54	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
2	380075.26	3325714.87	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
3	380064.85	3325756.76	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
4	380060.90	3325756.02	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
5	380071.38	3325713.92	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
6	380085.41	3325656.38	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
1	380089.25	3325657.54	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:700

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка; |
| | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| :1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |