



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2021

г. Оренбург

№ 166-рн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 22 июля 2020 года № (16)10-20/2402 и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) в.п. г.п. к домам Покровского АРЗ инв.№ 1220624 площадью 3816 кв. метров (приложение № 1);

2) г\Провод с. Покровка с.Покровка Инв.№ 1220413 площадью 15206 кв. метров (приложение № 2);

3) внутрипоселковый газопровод низкого давления в с. Покровка (перенос ШРП) Инв.№ 1220623 площадью 34 кв. метра (приложение № 3);

4) в.п. г.п. с. Покровка инв.№ 1220626 площадью 7340 кв. метров (приложение № 4);

5) с.Покровка по ул.Луговой Мелиоративной Новосергиевский район инв.№ 1220476 площадью 1145 кв. метров (приложение № 5);

6) ввода с.Покровка инв.№ 1220626 площадью 376 кв. метров (приложение № 6);

7) внутрипоселковый г-д Н.Д. с.Покровка (кооп.№3) Новосергиевский район Инв.№ 1220625 площадью 15778 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод высокого давления, РДНК-400 Новосергиевский район с. Покровка (кооператив 4) №30105 объекты арендованные площадью 2039 кв. метров (приложение № 8);

9) г\Провод с-за «Козловский» п.Ягодное Инв.№ 1220425 площадью 10108 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод высокого давления с.Покровка Новосергиевского района №30080 объекты арендованные площадью 2425 кв. метров (приложение № 10);

11) в.п. г.п. к домам Покровского АРЗ инв.№ 1220624 площадью 5727 кв. метров (приложение № 11);

12) в.п. г.п. к ж.д. с. Покровка инв.№ 1220623 площадью 4986 кв. метров (приложение № 12);

13) газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская обл., Новосергиевский район, с Покровка, ул.Оренбургская, д.17Б, Инв.№ 1220782 площадью 60 кв. метров (приложение № 13);

14) газопровод к объекту жилой дом Новосергиевский район с. Покровка ул. Кирова, 16 Инв.№ 1220762 площадью 228 кв. метров (приложение № 14);

15) газопровод к объекту жилой дом Новосергиевский район с. Покровка ул. Пушкина, 2А Инв.№ 1220760 площадью 150 кв. метров (приложение № 15);

16) внутрипоселковый газопровод низкого давления в с. Покровка кооператив №4 Новосергиевского района Инв.№ 1220486 площадью 2312 кв. метров (приложение № 16);

17) газопровод по улице Красноармейская Новосергиевский район, с.Покровка к котельной магазина по ул. Красноармейская 38. инв.№ 160019670 площадью 143 кв. метра (приложение № 17);

18) в.п. г.п. п. Ягодный инв.№ 1220627 площадью 5041 кв. метр (приложение № 18);

19) в.п. г.п. к ж.д. с. Покровка инв.№ 1220623 площадью 365 кв. метров (приложение № 19).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию правы на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе администрации муниципального образования Покровский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 15.03.2021 № 166-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения в.п. г.п. к
домам Покровского АРЗ инв.№ 1220624 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район, село Покровка; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения в.п. г.п. к домам Покровского АРЗ инв.№ 1220624
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3816 метров ± 22 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

1	2	3
		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	452418,71	2221846,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	452394,78	2221832,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	452396,75	2221828,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	452419,17	2221842,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	452430,82	2221825,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	452445,17	2221805,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	452422,22	2221790,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	452410,98	2221809,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	452408,36	2221813,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	452405,03	2221810,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	452407,61	2221806,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	452418,85	2221788,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	452412,43	2221784,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	452406,52	2221792,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	452392,81	2221784,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	452385,01	2221781,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	452369,70	2221770,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	452349,80	2221798,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	452346,46	2221795,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	452368,75	2221765,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	452386,89	2221778,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	452394,47	2221780,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	452405,44	2221787,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	452409,09	2221782,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	452404,93	2221779,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	452409,51	2221772,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	452412,94	2221774,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	452410,41	2221778,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	452413,03	2221780,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	452422,66	2221786,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	452449,11	2221803,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	452459,03	2221809,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	452491,57	2221760,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	452507,04	2221769,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	452514,28	2221758,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	452512,28	2221757,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	452522,53	2221740,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
38	452524,46	2221741,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	452537,42	2221717,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	452582,03	2221640,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	452593,90	2221647,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	452597,78	2221640,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	452594,96	2221639,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	452599,84	2221630,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	452577,58	2221617,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	452582,24	2221608,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	452568,09	2221601,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	452563,82	2221609,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	452554,17	2221604,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	452530,64	2221645,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	452509,56	2221632,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
52	452470,32	2221694,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	452466,85	2221692,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	452508,25	2221627,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	452529,18	2221640,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	452552,72	2221598,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	452562,17	2221604,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	452566,31	2221596,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	452587,67	2221606,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	452582,91	2221616,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	452605,23	2221628,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	452600,39	2221637,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	452601,24	2221637,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	452633,06	2221655,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	452668,53	2221605,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
66	452707,57	2221628,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	452715,45	2221633,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	452713,23	2221637,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	452705,45	2221632,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	452669,65	2221610,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	452634,26	2221661,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	452601,28	2221642,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	452597,09	2221650,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	452595,67	2221653,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	452583,48	2221646,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	452540,89	2221719,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	452526,13	2221746,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	452524,11	2221745,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	452517,93	2221756,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
80	452520,14	2221757,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	452508,29	2221775,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	452492,82	2221766,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	452460,79	2221814,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	452459,77	2221813,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	452458,55	2221816,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	452460,27	2221817,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	452458,19	2221820,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	452453,23	2221817,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	452456,06	2221812,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	452448,55	2221807,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	452434,08	2221827,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	452422,60	2221844,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	452426,96	2221847,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
94	452459,22	2221865,20	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
95	452457,17	2221868,71	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
96	452424,95	2221850,61	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
1	452418,71	2221846,93	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—

1	2	3
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—

1	2	3
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	1	—



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
| <div style="border-bottom: 1px solid red; width: 100px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border-bottom: 3px double black; width: 100px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border-bottom: 3px double green; width: 100px;"></div> | <ul style="list-style-type: none"> — граница охранной зоны; — ось газопровода; — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); — номер кадастрового квартала; — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; — номер характерной точки границы охранной зоны; — характерная точка границы охранной зоны. |
|---|---|

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 15.03.2021 № 166-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
г\Провод с. Покровка с.Покровка Инв.№ 1220413 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район, село Покровка; охранный зона газораспределительной сети объекта газоснабжения г\Провод с. Покровка с.Покровка Инв.№ 1220413
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	15206 кв. метров ± 43 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

1	2	3
		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	453956,74	2220470,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	453941,35	2220517,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	453968,55	2220531,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	453966,95	2220535,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	453946,05	2220524,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	453936,45	2220520,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	453952,98	2220468,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	453922,37	2220457,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	453902,87	2220514,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	453901,35	2220519,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	453897,48	2220518,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	453899,05	2220512,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	453918,64	2220455,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	453875,19	2220439,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	453859,08	2220433,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	453858,79	2220434,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	453856,68	2220434,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	453845,17	2220465,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	453841,34	2220463,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	453852,88	2220433,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	453835,64	2220427,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	453831,20	2220438,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	453820,37	2220468,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	453816,50	2220467,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	453831,85	2220425,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	453813,90	2220418,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	453810,45	2220430,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	453806,57	2220429,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	453810,17	2220417,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	453768,88	2220400,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	453797,98	2220327,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	453813,02	2220292,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	453816,78	2220294,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	453814,98	2220297,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	453824,62	2220302,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	453822,96	2220306,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	453813,32	2220301,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
38	453801,69	2220328,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	453774,08	2220398,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	453829,70	2220420,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	453831,12	2220416,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	453850,00	2220374,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	453853,73	2220375,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	453834,85	2220418,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	453833,45	2220422,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	453855,86	2220429,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	453856,18	2220428,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	453876,50	2220435,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	453944,09	2220461,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	453944,67	2220459,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	453948,52	2220460,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
52	453947,85	2220462,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	454016,37	2220487,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	454052,43	2220505,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	454101,58	2220530,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	454138,95	2220550,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	454143,35	2220554,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	454140,95	2220557,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	454136,91	2220554,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	454099,69	2220534,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	454050,66	2220509,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	454014,89	2220491,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	453956,74	2220470,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	453926,47	2219689,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	453957,76	2219711,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
65	453953,84	2219716,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	453979,83	2219739,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	453998,15	2219738,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	454008,56	2219722,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	454028,05	2219730,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	454026,50	2219734,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	454010,11	2219727,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	454000,43	2219742,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	453980,65	2219743,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	453975,77	2219750,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	453976,72	2219751,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	453970,22	2219769,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	453947,08	2219804,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	453955,37	2219809,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
79	453958,77	2219811,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	453988,42	2219827,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	453989,42	2219825,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	454005,57	2219833,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	454003,80	2219836,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	453991,08	2219830,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	453990,06	2219832,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	453957,11	2219815,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	453953,49	2219813,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	453944,88	2219808,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	453926,17	2219837,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	453904,72	2219873,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	453901,38	2219880,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	453908,93	2219884,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
93	453951,90	2219908,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	453986,86	2219915,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
95	453999,85	2219920,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	454024,77	2219931,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	454058,42	2219853,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	454062,23	2219854,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	454024,52	2219941,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	454059,20	2219957,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	454059,00	2219958,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	454073,65	2219961,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	454099,40	2219965,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	454099,78	2219963,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	454103,79	2219963,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	454102,46	2219969,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
107	454072,90	2219965,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	454054,22	2219961,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
109	454054,58	2219959,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	454022,89	2219945,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	454018,91	2219954,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	454033,63	2219962,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	454031,77	2219966,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	454014,05	2219956,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	454015,28	2219952,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	454023,17	2219935,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	453998,43	2219924,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	453985,75	2219919,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	453950,64	2219912,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	453906,87	2219888,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
121	453899,54	2219883,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	453887,08	2219907,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
123	453867,10	2219943,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	453869,59	2219945,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	453869,27	2219945,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	453881,49	2219950,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	453917,27	2219975,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	453955,99	2220006,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	453960,15	2219998,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	453963,70	2220000,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	453958,49	2220010,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	453953,80	2220021,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	453976,67	2220033,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	453984,83	2220041,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
135	454006,16	2220053,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	454022,22	2220020,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
137	454025,91	2220021,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	454014,42	2220045,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	454032,47	2220054,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
140	454027,84	2220064,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
141	454024,06	2220062,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
142	454027,18	2220055,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
143	454012,71	2220048,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
144	454008,01	2220059,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
145	453982,34	2220044,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
146	453974,28	2220036,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
147	453948,66	2220023,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
148	453954,24	2220010,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
149	453914,93	2219978,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
150	453879,53	2219954,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
151	453867,67	2219949,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
152	453863,52	2219956,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
153	453860,75	2219955,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
154	453823,40	2220027,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
155	453848,79	2220039,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
156	453943,57	2220106,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
157	453951,70	2220110,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
158	453961,53	2220115,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
159	453959,76	2220118,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
160	453949,88	2220114,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
161	453941,60	2220109,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
162	453846,77	2220043,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
163	453821,64	2220030,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
164	453801,58	2220074,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
165	453779,70	2220119,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
166	453859,03	2220161,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
167	453861,03	2220163,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
168	453860,47	2220164,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
169	453904,17	2220184,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
170	453913,24	2220187,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
171	453937,18	2220199,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
172	453939,78	2220194,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
173	453964,58	2220208,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
174	453991,52	2220165,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
175	454001,89	2220170,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
176	454000,09	2220174,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
177	453992,90	2220170,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
178	453967,69	2220210,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
179	453985,69	2220220,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
180	453980,63	2220230,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
181	453990,48	2220235,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
182	454025,75	2220248,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
183	454039,48	2220256,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
184	454031,54	2220271,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
185	454024,93	2220286,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
186	454021,16	2220285,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
187	454027,94	2220270,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
188	454034,14	2220257,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
189	454024,13	2220252,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
190	453988,74	2220239,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
191	453975,24	2220231,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
192	453980,24	2220222,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
193	453961,85	2220211,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
194	453962,15	2220211,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
195	453941,38	2220200,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
196	453938,77	2220204,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
197	453911,74	2220191,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
198	453902,60	2220188,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
199	453855,03	2220166,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
200	453855,78	2220164,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
201	453777,97	2220122,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
202	453752,76	2220174,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
203	453740,02	2220168,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
204	453732,14	2220182,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
205	453676,75	2220158,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
206	453643,11	2220237,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
207	453611,84	2220298,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
208	453598,17	2220327,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
209	453666,98	2220354,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
210	453715,19	2220373,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
211	453765,98	2220394,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
212	453760,10	2220406,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
213	453743,90	2220439,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
214	453729,39	2220471,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
215	453725,64	2220470,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
216	453740,26	2220437,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
217	453760,56	2220396,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
218	453713,67	2220376,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
219	453665,53	2220358,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
220	453592,68	2220329,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
221	453593,62	2220327,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
222	453585,36	2220323,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
223	453566,63	2220370,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
224	453554,15	2220366,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
225	453543,68	2220390,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
226	453539,97	2220388,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
227	453551,99	2220361,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
228	453564,27	2220365,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
229	453583,17	2220318,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
230	453595,34	2220323,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
231	453607,38	2220298,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
232	453596,44	2220293,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
233	453598,15	2220289,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
234	453609,16	2220294,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
235	453638,53	2220237,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
236	453607,19	2220224,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
237	453608,83	2220220,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
238	453640,24	2220234,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
239	453673,05	2220157,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
240	453645,75	2220146,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
241	453647,41	2220142,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
242	453676,44	2220154,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
243	453730,49	2220176,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
244	453738,46	2220163,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
245	453750,92	2220169,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
246	453768,24	2220134,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
247	453738,90	2220121,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
248	453740,44	2220117,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
249	453769,98	2220130,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
250	453797,97	2220072,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
251	453820,84	2220023,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
252	453729,85	2219983,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
253	453731,35	2219979,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
254	453822,68	2220019,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
255	453858,81	2219950,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
256	453861,84	2219951,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
257	453864,60	2219946,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
258	453861,91	2219944,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
259	453862,88	2219943,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
260	453858,38	2219940,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
261	453793,35	2219901,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
262	453795,37	2219898,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
263	453860,38	2219937,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
264	453864,73	2219939,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
265	453883,55	2219905,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
266	453900,33	2219873,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
267	453873,54	2219857,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
268	453872,39	2219859,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
269	453848,96	2219843,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
270	453834,64	2219833,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
271	453836,87	2219830,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
272	453851,28	2219840,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
273	453871,03	2219853,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
274	453872,07	2219852,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
275	453902,26	2219869,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
276	453922,75	2219835,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
277	453944,61	2219801,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
278	453888,11	2219768,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
279	453895,33	2219758,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
280	453891,29	2219756,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
281	453893,50	2219752,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
282	453901,08	2219757,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
283	453894,01	2219767,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
284	453946,81	2219797,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
285	453966,56	2219767,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
286	453971,94	2219753,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
287	453970,20	2219751,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
288	453976,51	2219742,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
289	453948,48	2219716,94	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
290	453952,12	2219711,97	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
291	453924,29	2219692,50	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
63	453926,47	2219689,19	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—

1	2	3
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	1	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—

1	2	3
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—

1	2	3
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	143	—
143	144	—
144	145	—
145	146	—
146	147	—
147	148	—
148	149	—
149	150	—
150	151	—
151	152	—
152	153	—
153	154	—
154	155	—
155	156	—
156	157	—
157	158	—
158	159	—
159	160	—
160	161	—
161	162	—
162	163	—
163	164	—

1	2	3
164	165	—
165	166	—
166	167	—
167	168	—
168	169	—
169	170	—
170	171	—
171	172	—
172	173	—
173	174	—
174	175	—
175	176	—
176	177	—
177	178	—
178	179	—
179	180	—
180	181	—
181	182	—
182	183	—
183	184	—
184	185	—
185	186	—
186	187	—
187	188	—
188	189	—
189	190	—
190	191	—
191	192	—
192	193	—
193	194	—
194	195	—
195	196	—
196	197	—
197	198	—
198	199	—
199	200	—
200	201	—
201	202	—
202	203	—
203	204	—
204	205	—
205	206	—
206	207	—

1	2	3
207	208	—
208	209	—
209	210	—
210	211	—
211	212	—
212	213	—
213	214	—
214	215	—
215	216	—
216	217	—
217	218	—
218	219	—
219	220	—
220	221	—
221	222	—
222	223	—
223	224	—
224	225	—
225	226	—
226	227	—
227	228	—
228	229	—
229	230	—
230	231	—
231	232	—
232	233	—
233	234	—
234	235	—
235	236	—
236	237	—
237	238	—
238	239	—
239	240	—
240	241	—
241	242	—
242	243	—
243	244	—
244	245	—
245	246	—
246	247	—
247	248	—
248	249	—
249	250	—

1	2	3
250	251	—
251	252	—
252	253	—
253	254	—
254	255	—
255	256	—
256	257	—
257	258	—
258	259	—
259	260	—
260	261	—
261	262	—
262	263	—
263	264	—
264	265	—
265	266	—
266	267	—
267	268	—
268	269	—
269	270	—
270	271	—
271	272	—
272	273	—
273	274	—
274	275	—
275	276	—
276	277	—
277	278	—
278	279	—
279	280	—
280	281	—
281	282	—
282	283	—
283	284	—
284	285	—
285	286	—
286	287	—
287	288	—
288	289	—
289	290	—
290	291	—
291	63	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3500

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница охранной зоны;
- ось газопровода;
- граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 15.03.2021 № 166-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
внутрипоселковый газопровод низкого давления в с. Покровка
(перенос ШРП) Инв.№ 1220623 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район, село Покровка; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения внутрипоселковый газопровод низкого давления в с. Покровка (перенос ШРП) Инв.№ 1220623
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	34 в. метра $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих

1	2	3
		газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	452299,57	2222035,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	452292,49	2222030,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	452294,70	2222027,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	452301,67	2222031,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	452299,57	2222035,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны


Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 15.03.2021 № 166-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
в.п. г.п. с. Покровка инв.№ 1220626 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район, село Покровка; охранный зона газораспределительной сети объекта газоснабжения в.п. г.п. с. Покровка инв.№ 1220626
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	7340 кв. метров ± 30 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

1	2	3
		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	454401,36	2220417,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	454399,32	2220419,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	454386,44	2220410,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	454388,74	2220407,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	454398,89	2220414,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	454421,82	2220390,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	454388,87	2220354,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	454368,01	2220346,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	454336,08	2220324,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	454321,63	2220345,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	454329,78	2220351,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	454320,30	2220363,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	454320,77	2220363,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	454318,40	2220366,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	454317,95	2220366,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	454307,29	2220382,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	454303,98	2220380,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	454313,44	2220366,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	454312,59	2220365,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	454314,47	2220363,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	454309,92	2220359,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	454312,15	2220356,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	454317,60	2220360,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	454324,00	2220352,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	454316,04	2220346,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	454332,78	2220322,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	454330,26	2220320,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	454311,40	2220325,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	454303,19	2220320,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	454302,61	2220321,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	454301,68	2220320,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	454300,87	2220321,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	454297,40	2220320,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	454299,65	2220316,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	454286,32	2220308,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	454271,94	2220328,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	454266,24	2220336,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
38	454279,04	2220342,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	454273,49	2220352,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	454269,77	2220350,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	454273,48	2220343,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	454262,14	2220338,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	454258,39	2220336,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	454245,93	2220351,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	454242,63	2220348,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	454257,52	2220330,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	454262,70	2220334,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	454268,71	2220325,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	454282,82	2220306,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	454264,42	2220295,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	454256,86	2220281,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
52	454243,70	2220274,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	454223,94	2220306,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	454230,40	2220311,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	454227,80	2220314,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	454207,24	2220298,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	454199,71	2220305,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	454197,20	2220302,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	454206,87	2220292,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	454220,97	2220303,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	454240,20	2220272,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	454222,23	2220261,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	454209,08	2220242,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	454198,18	2220235,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	454199,95	2220231,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
66	454167,60	2220212,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	454169,54	2220208,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	454202,31	2220227,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	454205,12	2220230,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	454203,35	2220233,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	454204,89	2220234,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	454207,37	2220230,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	454210,94	2220232,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	454208,33	2220236,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	454211,92	2220239,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	454224,90	2220258,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	454235,62	2220242,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	454243,03	2220249,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	454258,07	2220224,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
80	454261,60	2220226,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	454243,90	2220255,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	454236,40	2220248,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	454228,34	2220260,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	454245,72	2220270,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	454268,13	2220245,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	454271,27	2220247,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	454249,29	2220272,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	454259,88	2220278,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	454267,40	2220292,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	454289,63	2220305,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	454297,29	2220291,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	454306,61	2220296,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	454311,27	2220289,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
94	454306,81	2220286,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
95	454308,63	2220283,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	454317,10	2220287,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	454310,32	2220298,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	454317,65	2220305,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	454314,96	2220308,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	454308,03	2220301,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	454307,66	2220302,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	454306,05	2220301,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	454298,91	2220297,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	454293,13	2220307,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	454306,76	2220315,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	454305,85	2220317,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	454312,08	2220321,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
108	454331,02	2220316,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
109	454369,84	2220342,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	454391,15	2220351,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	454424,20	2220387,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	454449,58	2220362,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	454425,72	2220339,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	454434,67	2220331,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	454423,61	2220321,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	454426,39	2220318,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	454440,52	2220330,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	454431,43	2220339,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	454455,36	2220362,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	454426,81	2220390,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	454427,24	2220391,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
122	454404,21	2220414,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
123	454439,25	2220444,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	454436,50	2220447,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	454401,36	2220417,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	454318,29	2220465,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	454304,98	2220455,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	454294,88	2220439,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	454292,80	2220437,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	454280,58	2220426,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	454275,08	2220432,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	454280,54	2220437,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	454268,20	2220454,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	454264,85	2220451,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	454275,21	2220437,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
135	454269,47	2220432,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	454271,82	2220429,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
137	454216,97	2220391,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	454202,71	2220381,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	454188,91	2220367,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
140	454165,16	2220351,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
141	454170,25	2220341,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
142	454123,38	2220305,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
143	454125,80	2220302,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
144	454175,34	2220340,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
145	454170,35	2220350,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
146	454191,41	2220364,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
147	454205,25	2220378,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
148	454219,26	2220388,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
149	454274,61	2220426,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
150	454277,10	2220424,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
151	454278,65	2220420,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
152	454281,67	2220421,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
153	454293,91	2220432,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
154	454301,50	2220423,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
155	454304,76	2220425,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
156	454296,88	2220435,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
157	454300,72	2220439,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
158	454299,86	2220440,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
159	454307,92	2220452,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
160	454318,98	2220460,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
161	454328,58	2220446,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
162	454332,07	2220448,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
163	454322,28	2220462,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
164	454323,64	2220463,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
165	454383,82	2220492,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
166	454405,57	2220512,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
167	454402,88	2220515,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
168	454381,57	2220495,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
169	454321,56	2220467,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	454318,29	2220465,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
170	454358,75	2220403,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
171	454363,69	2220397,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
172	454365,51	2220398,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
173	454366,29	2220398,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
174	454366,66	2220397,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
175	454370,47	2220398,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
176	454369,26	2220402,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
177	454364,31	2220402,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
178	454361,78	2220405,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
170	454358,75	2220403,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
179	454273,34	2220044,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
180	454263,20	2220080,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
181	454244,58	2220139,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
182	454270,61	2220149,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
183	454295,81	2220158,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
184	454310,31	2220162,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
185	454319,00	2220166,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
186	454321,63	2220158,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
187	454325,38	2220160,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
188	454322,76	2220167,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
189	454342,20	2220174,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
190	454346,55	2220162,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
191	454349,53	2220163,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
192	454350,70	2220161,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
193	454339,66	2220157,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
194	454344,65	2220138,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
195	454348,51	2220139,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
196	454344,49	2220154,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
197	454355,90	2220158,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
198	454354,26	2220163,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
199	454351,67	2220168,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
200	454349,05	2220167,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
201	454345,63	2220176,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
202	454339,62	2220203,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
203	454338,36	2220207,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
204	454381,70	2220223,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
205	454375,64	2220243,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
206	454397,73	2220251,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
207	454396,46	2220254,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
208	454370,67	2220245,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
209	454376,77	2220225,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
210	454333,58	2220210,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
211	454333,76	2220209,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
212	454328,62	2220207,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
213	454317,98	2220224,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
214	454314,48	2220222,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
215	454327,10	2220202,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
216	454334,85	2220205,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
217	454335,75	2220202,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
218	454341,34	2220178,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
219	454309,13	2220166,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
220	454294,61	2220162,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
221	454269,18	2220153,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
222	454241,38	2220142,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
223	454205,09	2220127,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
224	454206,48	2220123,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
225	454240,86	2220138,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
226	454259,35	2220079,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
227	454269,39	2220043,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
179	454273,34	2220044,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—

1	2	3
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—

1	2	3
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—

1	2	3
122	123	—
123	124	—
124	1	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	143	—
143	144	—
144	145	—
145	146	—
146	147	—
147	148	—
148	149	—
149	150	—
150	151	—
151	152	—
152	153	—
153	154	—
154	155	—
155	156	—
156	157	—
157	158	—
158	159	—
159	160	—
160	161	—
161	162	—
162	163	—
163	164	—

1	2	3
164	165	—
165	166	—
166	167	—
167	168	—
168	169	—
169	125	—
170	171	—
171	172	—
172	173	—
173	174	—
174	175	—
175	176	—
176	177	—
177	178	—
178	170	—
179	180	—
180	181	—
181	182	—
182	183	—
183	184	—
184	185	—
185	186	—
186	187	—
187	188	—
188	189	—
189	190	—
190	191	—
191	192	—
192	193	—
193	194	—
194	195	—
195	196	—
196	197	—
197	198	—
198	199	—
199	200	—
200	201	—
201	202	—
202	203	—
203	204	—
204	205	—

1	2	3
205	206	—
206	207	—
207	208	—
208	209	—
209	210	—
210	211	—
211	212	—
212	213	—
213	214	—
214	215	—
215	216	—
216	217	—
217	218	—
218	219	—
219	220	—
220	221	—
221	222	—
222	223	—
223	224	—
224	225	—
225	226	—
226	227	—
227	179	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница охранной зоны;
- ось газопровода;
- граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 15.03.2021 № 166-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
с.Покровка по ул.Луговой Мелиоративной Новосергиевский район
инв.№ 1220476 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район, село Покровка; охранный зона газораспределительной сети объекта газоснабжения с.Покровка по ул.Луговой Мелиоративной Новосергиевский район инв.№ 1220476
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1145 кв. метров ± 12 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих

1	2	3
		газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	452304,30	2222049,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	452284,86	2222036,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	452299,40	2222016,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	452307,13	2222022,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	452312,67	2222013,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	452408,48	2222074,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	452405,90	2222078,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	452314,28	2222020,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	452311,20	2222025,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	452317,87	2222030,25	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
1	452304,30	2222049,41	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 15.03.2021 № 166-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
ввода с.Покровка инв.№ 1220626 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район, село Покровка; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения ввода с.Покровка инв. № 1220626
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	376 кв. метров ± 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

1	2	3
		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	454046,27	2219975,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	454032,50	2219969,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	454032,09	2219970,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	454028,40	2219968,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	454030,64	2219964,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	454047,71	2219971,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	454046,27	2219975,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	453955,47	2219908,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	453953,96	2219911,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
9	453950,32	2219909,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	453951,90	2219907,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	453955,47	2219908,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	454016,46	2219955,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	454004,65	2219950,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	454005,96	2219946,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	454002,01	2219944,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	454003,75	2219941,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	454011,05	2219944,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	454009,80	2219948,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	454017,97	2219951,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	454016,46	2219955,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	453960,17	2219915,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	453961,61	2219912,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
21	453965,25	2219913,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	453963,88	2219916,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	453960,17	2219915,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	454028,09	2219928,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	454066,86	2219940,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	454065,81	2219944,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	454026,73	2219932,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	454028,09	2219928,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	453979,52	2219915,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	453980,22	2219913,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	453984,04	2219915,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	453983,37	2219917,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	453979,52	2219915,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
31	454008,74	2219926,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	454009,42	2219924,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	454013,14	2219926,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	454012,37	2219928,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	454011,61	2219927,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	454010,66	2219929,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	454006,92	2219928,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	454007,95	2219926,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	454008,74	2219926,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	7	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	11	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	19	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	23	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	27	—


1	2	3
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	31	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:600

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 15.03.2021 № 166-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
внутрипоселковый г-д Н.Д. с.Покровка (кооп.№3) Новосергиевский район
Инв.№ 1220625 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район, село Покровка; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения внутрипоселковый г-д Н.Д. с.Покровка (кооп.№3) Новосергиевский район Инв.№ 1220625
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	15778 кв. метров ± 44 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих

1	2	3
		газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	454297,65	2220543,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	454270,21	2220524,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	454259,85	2220524,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	454211,90	2220497,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	454184,98	2220483,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	454138,58	2220555,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	454135,21	2220553,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	454183,59	2220478,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	454213,79	2220494,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	454260,72	2220520,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	454271,39	2220520,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	454299,93	2220540,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	454297,65	2220543,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	453885,53	2220665,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	453884,68	2220669,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	453865,96	2220665,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	453866,23	2220663,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	453864,70	2220663,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	453862,41	2220671,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	453858,57	2220669,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	453860,69	2220662,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	453834,10	2220658,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	453830,52	2220670,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
23	453826,70	2220668,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	453830,11	2220657,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	453811,90	2220655,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	453806,86	2220682,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	453802,92	2220681,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	453807,93	2220654,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	453765,75	2220648,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	453720,72	2220642,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	453718,46	2220647,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	453714,79	2220646,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	453716,87	2220641,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	453699,14	2220633,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	453695,48	2220643,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	453691,74	2220641,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
37	453695,49	2220632,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	453677,57	2220624,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	453678,18	2220622,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	453677,56	2220622,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	453677,72	2220618,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	453679,53	2220618,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	453681,50	2220613,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	453641,39	2220598,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	453633,62	2220593,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	453586,83	2220630,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	453608,50	2220640,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	453606,94	2220643,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	453581,96	2220633,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	453575,71	2220629,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
51	453568,58	2220641,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	453565,16	2220638,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	453572,27	2220627,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	453537,69	2220606,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	453530,76	2220617,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	453527,33	2220615,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	453534,26	2220604,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	453513,24	2220591,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	453492,06	2220623,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	453488,74	2220621,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	453509,83	2220589,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	453499,02	2220583,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	453494,72	2220589,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	453425,93	2220546,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
65	453424,31	2220549,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	453420,71	2220547,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	453422,53	2220544,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	453378,17	2220514,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	453342,34	2220482,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	453331,12	2220473,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	453330,82	2220473,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	453329,64	2220473,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	453312,35	2220504,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	453268,30	2220544,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	453236,82	2220566,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	453240,07	2220601,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	453252,23	2220607,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	453250,35	2220611,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
79	453239,68	2220605,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	453237,14	2220620,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	453248,41	2220628,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	453242,05	2220637,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	453238,79	2220635,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	453242,82	2220629,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	453232,79	2220622,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	453236,16	2220602,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	453232,82	2220566,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	453202,77	2220549,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	453196,94	2220559,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	453193,52	2220557,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	453199,27	2220547,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	453181,03	2220537,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
93	453170,62	2220552,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	453167,32	2220550,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
95	453179,86	2220532,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	453203,04	2220545,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	453234,72	2220562,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	453265,77	2220541,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	453309,10	2220501,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	453328,73	2220466,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	453330,69	2220468,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	453339,53	2220452,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	453343,00	2220454,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	453333,85	2220470,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	453344,88	2220479,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	453380,66	2220511,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
107	453394,89	2220520,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	453397,29	2220517,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
109	453400,51	2220519,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	453398,23	2220523,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	453426,17	2220541,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	453493,66	2220583,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	453497,91	2220577,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	453511,20	2220585,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	453516,57	2220578,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	453519,87	2220580,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	453514,61	2220587,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	453539,39	2220602,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	453543,66	2220595,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	453547,16	2220596,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
121	453542,82	2220604,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	453582,79	2220628,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
123	453633,37	2220588,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	453643,12	2220595,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	453686,76	2220611,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	453682,44	2220622,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	453698,89	2220629,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	453719,03	2220637,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	453720,23	2220633,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	453724,07	2220635,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	453722,95	2220638,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	453766,32	2220644,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	453833,03	2220654,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	453857,94	2220658,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
135	453858,79	2220654,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	453862,71	2220654,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
137	453861,89	2220658,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	453863,13	2220659,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	453866,83	2220642,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
140	453874,00	2220644,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
141	453878,70	2220617,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
142	453876,77	2220617,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
143	453788,61	2220601,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
144	453754,52	2220595,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
145	453755,30	2220584,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
146	453751,58	2220581,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
147	453733,56	2220576,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
148	453718,52	2220582,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
149	453675,96	2220547,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
150	453660,80	2220546,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
151	453622,17	2220522,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
152	453612,64	2220541,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
153	453604,84	2220537,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
154	453600,61	2220546,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
155	453596,97	2220545,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
156	453601,30	2220535,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
157	453578,82	2220523,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
158	453572,88	2220538,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
159	453569,14	2220537,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
160	453575,24	2220521,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
161	453520,52	2220493,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
162	453508,12	2220510,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
163	453487,26	2220496,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
164	453477,79	2220506,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
165	453466,94	2220499,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
166	453469,14	2220495,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
167	453477,21	2220501,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
168	453486,63	2220491,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
169	453507,13	2220504,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
170	453519,34	2220488,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
171	453578,67	2220518,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
172	453610,91	2220536,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
173	453619,55	2220519,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
174	453624,38	2220507,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
175	453619,31	2220505,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
176	453621,19	2220501,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
177	453629,54	2220506,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
178	453623,90	2220519,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
179	453662,06	2220542,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
180	453677,54	2220543,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
181	453719,30	2220578,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
182	453733,34	2220572,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
183	453753,39	2220577,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
184	453759,44	2220582,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
185	453758,77	2220592,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
186	453768,96	2220594,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
187	453771,19	2220583,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
188	453775,11	2220583,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
189	453772,89	2220594,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
190	453787,56	2220597,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
191	453791,01	2220585,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
192	453794,85	2220587,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
193	453791,52	2220598,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
194	453818,84	2220603,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
195	453820,11	2220595,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
196	453824,05	2220596,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
197	453822,78	2220603,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
198	453877,09	2220613,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
199	453881,35	2220613,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
200	453889,49	2220615,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
201	453897,27	2220591,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
202	454023,58	2220619,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
203	454037,44	2220637,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
204	454091,36	2220645,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
205	454100,74	2220643,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
206	454158,04	2220636,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
207	454199,30	2220646,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
208	454227,95	2220655,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
209	454252,93	2220663,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
210	454247,77	2220676,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
211	454284,08	2220695,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
212	454282,20	2220699,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
213	454242,70	2220677,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
214	454247,58	2220666,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
215	454226,69	2220658,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
216	454198,21	2220650,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
217	454157,81	2220640,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
218	454132,02	2220643,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
219	454128,22	2220685,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
220	454227,11	2220735,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
221	454237,01	2220741,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
222	454236,60	2220742,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
223	454262,03	2220748,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
224	454261,09	2220752,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
225	454231,53	2220745,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
226	454232,25	2220743,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
227	454225,25	2220738,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
228	454123,97	2220688,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
229	454127,96	2220644,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
230	454098,54	2220648,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
231	454100,64	2220656,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
232	454091,10	2220691,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
233	454087,23	2220690,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
234	454096,49	2220656,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
235	454094,58	2220648,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
236	454091,26	2220649,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
237	454035,26	2220640,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
238	454021,30	2220622,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
239	453900,00	2220595,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
240	453892,14	2220620,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
241	453882,68	2220618,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
242	453877,98	2220644,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
243	453889,57	2220647,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
244	453886,43	2220661,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
245	453931,03	2220669,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
246	453936,22	2220644,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
247	453940,14	2220645,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
248	453934,97	2220670,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
249	453979,74	2220678,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
250	453982,41	2220662,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
251	453986,35	2220663,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
252	453983,66	2220679,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
253	453991,39	2220680,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
254	454003,85	2220692,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
255	454010,44	2220674,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
256	454014,18	2220675,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
257	454006,98	2220695,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
258	454014,98	2220704,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
259	454066,11	2220725,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
260	454068,70	2220718,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
261	454072,42	2220720,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
262	454069,81	2220726,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
263	454082,63	2220731,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
264	454085,48	2220733,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
265	454073,27	2220749,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
266	454115,72	2220775,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
267	454134,34	2220779,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
268	454138,44	2220782,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
269	454157,43	2220790,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
270	454163,07	2220772,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
271	454176,91	2220774,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
272	454176,11	2220778,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
273	454165,80	2220776,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
274	454161,15	2220792,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
275	454184,99	2220801,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
276	454189,99	2220789,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
277	454193,69	2220791,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
278	454188,70	2220803,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
279	454202,87	2220809,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
280	454216,59	2220815,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
281	454228,79	2220820,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
282	454237,21	2220794,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
283	454241,01	2220796,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
284	454232,52	2220821,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
285	454236,22	2220823,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
286	454234,70	2220826,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
287	454214,99	2220818,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
288	454201,34	2220812,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
289	454174,24	2220801,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
290	454171,27	2220808,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
291	454167,59	2220807,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
292	454170,53	2220800,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
293	454138,28	2220786,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
294	454134,47	2220794,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
295	454130,95	2220792,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
296	454134,85	2220784,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
297	454132,50	2220782,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
298	454114,21	2220779,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
299	454070,72	2220752,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
300	454048,11	2220779,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
301	454031,08	2220803,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
302	454012,35	2220835,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
303	454026,35	2220842,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
304	454024,28	2220846,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
305	454073,60	2220879,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
306	454077,96	2220871,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
307	454081,40	2220873,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
308	454076,93	2220881,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
309	454080,87	2220884,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
310	454072,28	2220898,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
311	454081,56	2220904,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
312	454079,44	2220908,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
313	454066,89	2220900,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
314	454075,53	2220885,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
315	454055,18	2220871,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
316	454047,29	2220885,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
317	454055,69	2220888,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
318	454054,05	2220892,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
319	454041,54	2220886,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
320	454051,85	2220869,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
321	454041,21	2220862,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
322	454038,40	2220867,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
323	454035,00	2220864,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
324	454037,88	2220860,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
325	454022,27	2220849,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
326	454004,90	2220879,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
327	453990,31	2220896,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
328	454002,76	2220902,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
329	454001,00	2220905,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
330	453982,53	2220896,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
331	453982,88	2220896,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
332	453937,27	2220869,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
333	453932,46	2220867,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
334	453934,14	2220863,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
335	453939,10	2220865,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
336	453987,01	2220893,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
337	454001,61	2220877,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
338	454020,80	2220844,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
339	454000,81	2220833,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
340	453989,20	2220852,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
341	453992,85	2220854,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
342	453990,73	2220858,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
343	453983,67	2220853,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
344	453997,24	2220831,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
345	453989,32	2220827,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
346	453978,08	2220847,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
347	453974,61	2220845,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
348	453985,86	2220825,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
349	453985,17	2220825,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
350	453986,39	2220822,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
351	453989,37	2220823,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
352	454003,87	2220830,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
353	454008,35	2220821,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
354	454011,97	2220823,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
355	454007,42	2220832,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
356	454008,80	2220833,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
357	454027,76	2220801,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
358	454044,93	2220777,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
359	454068,75	2220748,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
360	454079,49	2220735,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
361	454034,22	2220716,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
362	454032,87	2220720,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
363	454029,11	2220718,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
364	454030,50	2220714,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
365	454012,61	2220707,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
366	454003,26	2220697,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
367	453989,45	2220684,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
368	453981,66	2220682,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
369	453977,51	2220703,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
370	453973,59	2220703,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
371	453977,73	2220681,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
372	453966,64	2220679,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
373	453961,48	2220707,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
374	453957,54	2220706,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
375	453962,70	2220679,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
376	453926,57	2220672,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
377	453924,62	2220684,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
378	453920,68	2220684,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
379	453922,64	2220672,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
380	453900,31	2220668,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
381	453896,84	2220683,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
382	453892,94	2220682,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
383	453896,36	2220667,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	453885,53	2220665,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—

1	2	3
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—

1	2	3
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—

1	2	3
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	143	—
143	144	—
144	145	—
145	146	—
146	147	—
147	148	—
148	149	—
149	150	—
150	151	—
151	152	—
152	153	—
153	154	—
154	155	—
155	156	—
156	157	—
157	158	—
158	159	—
159	160	—
160	161	—
161	162	—
162	163	—
163	164	—

1	2	3
164	165	—
165	166	—
166	167	—
167	168	—
168	169	—
169	170	—
170	171	—
171	172	—
172	173	—
173	174	—
174	175	—
175	176	—
176	177	—
177	178	—
178	179	—
179	180	—
180	181	—
181	182	—
182	183	—
183	184	—
184	185	—
185	186	—
186	187	—
187	188	—
188	189	—
189	190	—
190	191	—
191	192	—
192	193	—
193	194	—
194	195	—
195	196	—
196	197	—
197	198	—
198	199	—
199	200	—
200	201	—
201	202	—
202	203	—
203	204	—
204	205	—
205	206	—
206	207	—

1	2	3
207	208	—
208	209	—
209	210	—
210	211	—
211	212	—
212	213	—
213	214	—
214	215	—
215	216	—
216	217	—
217	218	—
218	219	—
219	220	—
220	221	—
221	222	—
222	223	—
223	224	—
224	225	—
225	226	—
226	227	—
227	228	—
228	229	—
229	230	—
230	231	—
231	232	—
232	233	—
233	234	—
234	235	—
235	236	—
236	237	—
237	238	—
238	239	—
239	240	—
240	241	—
241	242	—
242	243	—
243	244	—
244	245	—
245	246	—
246	247	—
247	248	—
248	249	—
249	250	—

1	2	3
250	251	—
251	252	—
252	253	—
253	254	—
254	255	—
255	256	—
256	257	—
257	258	—
258	259	—
259	260	—
260	261	—
261	262	—
262	263	—
263	264	—
264	265	—
265	266	—
266	267	—
267	268	—
268	269	—
269	270	—
270	271	—
271	272	—
272	273	—
273	274	—
274	275	—
275	276	—
276	277	—
277	278	—
278	279	—
279	280	—
280	281	—
281	282	—
282	283	—
283	284	—
284	285	—
285	286	—
286	287	—
287	288	—
288	289	—
289	290	—
290	291	—
291	292	—
292	293	—

1	2	3
293	294	—
294	295	—
295	296	—
296	297	—
297	298	—
298	299	—
299	300	—
300	301	—
301	302	—
302	303	—
303	304	—
304	305	—
305	306	—
306	307	—
307	308	—
308	309	—
309	310	—
310	311	—
311	312	—
312	313	—
313	314	—
314	315	—
315	316	—
316	317	—
317	318	—
318	319	—
319	320	—
320	321	—
321	322	—
322	323	—
323	324	—
324	325	—
325	326	—
326	327	—
327	328	—
328	329	—
329	330	—
330	331	—
331	332	—
332	333	—
333	334	—
334	335	—
335	336	—

1	2	3
336	337	—
337	338	—
338	339	—
339	340	—
340	341	—
341	342	—
342	343	—
343	344	—
344	345	—
345	346	—
346	347	—
347	348	—
348	349	—
349	350	—
350	351	—
351	352	—
352	353	—
353	354	—
354	355	—
355	356	—
356	357	—
357	358	—
358	359	—
359	360	—
360	361	—
361	362	—
362	363	—
363	364	—
364	365	—
365	366	—
366	367	—
367	368	—
368	369	—
369	370	—
370	371	—
371	372	—
372	373	—
373	374	—
374	375	—
375	376	—
376	377	—
377	378	—
378	379	—

1	2	3
379	380	—
380	381	—
381	382	—
382	383	—
383	13	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4000

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница охранной зоны;
- ось газопровода;
- граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 15.03.2021 № 166-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод высокого давления, РДНК-400 Новосергиевский район с. Покровка (кооператив 4) №30105 объекты арендованные *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район, село Покровка; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод высокого давления, РДНК-400 Новосергиевский район с. Покровка (кооператив 4) №30105 объекты арендованные
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2039 кв. метров ± 16 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

1	2	3
		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	453741,19	2219925,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	453815,58	2219970,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	453894,92	2220020,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	453967,54	2220068,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	454030,56	2220106,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	454064,44	2220122,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	454054,90	2220157,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	454127,68	2220182,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	454131,63	2220170,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	454135,47	2220171,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	454130,20	2220187,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	454050,05	2220160,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	454059,70	2220125,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	454028,70	2220110,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	453965,34	2220071,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	453892,69	2220023,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	453813,31	2219973,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	453739,14	2219928,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	453741,19	2219925,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 15.03.2021 № 166-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
г\Провод с-за Козловский п.Ягодное Инв.№ 1220425 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район, Ягодный поселок; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения г\Провод с-за Козловский п.Ягодное Инв.№ 1220425
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	10108 кв. метров ± 35 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих

1	2	3
		газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	456881,43	2213965,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	456787,99	2214130,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	456443,98	2214772,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	456153,86	2215358,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	456111,60	2215332,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	455848,07	2215669,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	455817,90	2215648,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	455796,81	2215686,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	455774,99	2215722,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	455761,10	2215756,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	455740,90	2215807,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	455723,29	2215849,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	455694,58	2215919,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	455690,94	2215917,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	455719,59	2215848,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	455737,20	2215805,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	455757,90	2215753,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	455771,38	2215720,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	455793,36	2215684,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	455816,55	2215642,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	455847,27	2215664,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	456110,67	2215326,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	456152,23	2215352,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	456440,41	2214770,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	456784,40	2214129,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	456877,94	2213963,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	456870,73	2213959,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	456880,82	2213939,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	456902,54	2213950,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	456890,85	2213971,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	456881,43	2213965,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны


Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:8000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 10
к постановлению
Правительства области
от 15.03.2021 № 166-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод высокого давления с.Покровка Новосергиевского района №30080
объекты арендованные *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район, село Покровка; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод высокого давления с.Покровка Новосергиевского района №30080 объекты арендованные
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2425 кв. метров ± 17 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих

1	2	3
		газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	453339,32	2220563,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	453352,47	2220570,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	453369,31	2220571,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	453395,07	2220584,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	453477,58	2220632,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	453525,63	2220660,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	453559,83	2220673,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	453592,58	2220678,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	453673,41	2220683,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	453749,85	2220689,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	453859,16	2220699,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	453868,91	2220652,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	453877,20	2220654,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	453876,52	2220658,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	453872,02	2220657,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	453862,34	2220703,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	453749,19	2220693,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	453673,14	2220687,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	453592,12	2220682,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	453558,81	2220677,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	453523,92	2220663,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	453475,68	2220636,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	453393,20	2220587,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	453368,13	2220575,09	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
25	453351,38	2220574,46	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
26	453337,48	2220567,08	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
1	453339,32	2220563,49	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- = — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 11
к постановлению
Правительства области
от 15.03.2021 № 166-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
в.п. г.п. к домам Покровского АРЗ инв.№ 1220624 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район, село Покровка, охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения в.п. г.п. к домам Покровского АРЗ инв.№ 1220624
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	5727 кв. метров ± 26 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

1	2	3
		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	452742,15	2221593,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	452716,91	2221635,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	452713,43	2221633,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	452730,69	2221604,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	452801,98	2221489,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	452797,35	2221487,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	452805,18	2221472,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	452812,13	2221476,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	452833,39	2221442,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	452862,70	2221392,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	452920,11	2221303,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	452943,40	2221266,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	452964,79	2221234,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	452975,05	2221239,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	452998,53	2221203,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	453014,62	2221152,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	453058,27	2221085,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	453180,17	2220893,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	453183,54	2220895,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	453165,31	2220924,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	453235,65	2220965,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	453247,57	2220971,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	453239,69	2220985,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	453236,16	2220983,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	453241,94	2220973,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	453233,79	2220969,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	453163,03	2220927,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	453061,64	2221087,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	453019,33	2221152,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	453076,04	2221183,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	453074,18	2221186,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	453017,64	2221156,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	453002,16	2221205,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	452976,55	2221244,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	452966,28	2221239,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	452946,76	2221268,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	452923,49	2221305,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
38	452867,17	2221392,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	452886,81	2221406,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	452896,71	2221394,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	452902,52	2221398,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	452911,37	2221387,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	452906,68	2221384,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	452963,03	2221313,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	452961,01	2221311,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	452985,97	2221276,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	452989,29	2221278,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	452966,54	2221311,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	452968,81	2221312,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	452912,34	2221383,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	452917,02	2221387,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
52	452905,69	2221401,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	452928,70	2221419,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	452920,83	2221429,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	452917,57	2221427,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	452923,18	2221419,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	452897,28	2221399,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	452887,54	2221411,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	452865,08	2221396,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	452836,80	2221444,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	452813,52	2221482,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	452806,79	2221478,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	452802,85	2221485,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	452807,72	2221488,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	452744,26	2221590,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
66	452785,24	2221616,14	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
67	452794,30	2221622,31	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
68	452813,13	2221593,27	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
69	452816,36	2221595,57	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
70	452789,41	2221637,36	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
71	452785,87	2221635,34	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
72	452792,13	2221625,68	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
73	452783,07	2221619,51	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
1	452742,15	2221593,81	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—

1	2	3
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4700

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 12
к постановлению
Правительства области
от 15.03.2021 № 166-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
в.п. г.п. к ж.д. с. Покровка инв.№ 1220623 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район, село Покровка; охранный зона газораспределительной сети объекта газоснабжения в.п. г.п. к ж.д. с. Покровка инв.№ 1220623
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	4986 метров ± 25 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

1	2	3
		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	452173,45	2222063,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	452181,47	2222050,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	452178,49	2222048,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	452219,22	2221990,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	452222,43	2221992,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	452184,11	2222047,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	452186,85	2222049,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	452177,91	2222064,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	452197,20	2222075,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	452208,47	2222085,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	452230,91	2222098,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	452263,72	2222037,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	452248,65	2222028,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	452261,87	2222007,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	452265,25	2222009,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	452254,20	2222027,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	452269,01	2222036,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	452263,98	2222045,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	452278,04	2222054,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	452275,86	2222058,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	452262,10	2222049,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	452232,52	2222103,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	452214,40	2222093,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	452124,65	2222232,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	452121,41	2222230,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	452210,90	2222091,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	452206,12	2222089,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	452194,81	2222079,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	452175,84	2222067,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	452159,09	2222094,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	452158,53	2222094,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	452140,21	2222119,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	452110,26	2222165,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	452107,01	2222162,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	452136,94	2222117,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	452157,58	2222089,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	452173,45	2222063,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
37	452260,37	2222133,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	452174,15	2222265,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	452170,86	2222262,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	452264,43	2222119,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	452295,42	2222071,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	452282,19	2222063,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	452284,43	2222059,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	452300,95	2222070,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	452262,55	2222129,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	452293,13	2222149,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	452335,45	2222082,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	452338,78	2222084,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	452296,54	2222151,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	452209,48	2222285,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
51	452206,26	2222283,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	452290,95	2222152,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	452260,37	2222133,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	452295,32	2221994,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	452280,35	2221984,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	452295,89	2221958,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	452289,89	2221954,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	452306,76	2221928,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	452303,76	2221925,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	452310,12	2221914,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	452313,67	2221916,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	452325,65	2221898,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	452331,81	2221902,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	452341,44	2221886,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
64	452344,94	2221888,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	452333,17	2221907,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	452326,91	2221903,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	452314,88	2221921,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	452311,59	2221919,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	452308,87	2221924,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	452311,98	2221927,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	452295,36	2221953,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	452301,30	2221957,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	452285,76	2221983,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	452297,39	2221991,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	452295,32	2221994,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—

1	2	3
36	1	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	37	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	53	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 13
к постановлению
Правительства области
от 15.03.2021 № 166-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская обл., Новосергиевский район,
с Покровка, ул.Оренбургская, д.17Б, Инв.№ 1220782 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район, село Покровка; охранный зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская обл., Новосергиевский район, с Покровка, ул.Оренбургская, д.17Б, Инв.№ 1220782
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	60 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих

1	2	3
		газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	453614,45	2219906,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	453617,96	2219908,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	453610,35	2219921,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	453606,86	2219919,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	453614,45	2219906,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:700

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 14
к постановлению
Правительства области
от 15.03.2021 № 166-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту жилой дом Новосергиевский район с. Покровка
ул. Кирова, 16 Инв.№ 1220762 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район, село Покровка; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту жилой дом Новосергиевский район с. Покровка ул. Кирова, 16 Инв.№ 1220762
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	228 кв. метров ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих

1	2	3
		газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	454164,72	2220208,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	454153,39	2220236,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	454161,95	2220241,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	454159,98	2220245,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	454146,94	2220239,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	454160,05	2220206,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	454164,72	2220208,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны


Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 15
к постановлению
Правительства области
от 15.03.2021 № 166-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту жилой дом Новосергиевский район с. Покровка
ул. Пушкина, 2А Инв.№ 1220760 ^{*}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район, село Покровка; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту жилой дом Новосергиевский район с. Покровка ул. Пушкина, 2А Инв.№ 1220760
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	150 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих

1	2	3
		газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	453273,33	2220933,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	453274,29	2220931,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	453274,58	2220930,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	453289,42	2220908,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	453293,57	2220910,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	453279,28	2220932,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	453279,02	2220933,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	453277,58	2220936,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	453273,33	2220933,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 16
к постановлению
Правительства области
от 15.03.2021 № 166-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
внутрипоселковый газопровод низкого давления в с. Покровка кооператив №4
Новосергиевского района Инв.№ 1220486 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район, село Покровка; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения внутрипоселковый газопровод низкого давления в с. Покровка кооператив №4 Новосергиевского района Инв.№ 1220486
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2312 кв. метров ± 17 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

1	2	3
		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	454157,16	2220204,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	454165,41	2220184,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	454144,86	2220176,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	454141,92	2220184,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	454119,98	2220177,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	454127,85	2220155,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	454149,82	2220162,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	454146,23	2220172,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	454166,95	2220180,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	454180,58	2220148,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	454168,26	2220143,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	454169,68	2220139,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	454182,16	2220145,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	454193,72	2220119,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	454215,70	2220065,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	454243,06	2219992,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	454213,54	2219972,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	454215,94	2219969,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	454247,94	2219991,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	454219,43	2220067,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	454198,14	2220119,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	454206,52	2220123,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	454204,96	2220127,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	454196,55	2220123,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	454185,59	2220147,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	454194,16	2220151,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	454192,35	2220155,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	454184,02	2220151,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	454169,87	2220184,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	454161,60	2220204,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	454169,40	2220208,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	454167,69	2220212,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	454160,07	2220208,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	454122,02	2220300,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	454125,59	2220302,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	454123,60	2220305,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	454116,99	2220302,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	454157,16	2220204,96	метод спутниковых геодезических измерений. Мt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—

1	2	3
36	37	—
37	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зон. |

Приложение № 17
к постановлению
Правительства области
от 15.03.2021 № 166-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод по улице Красноармейская Новосергиевский район, с.Покровка к котельной магазина по ул. Красноармейская 38. инв.№ 160019670 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район, село Покровка; охранный зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод по улице Красноармейская Новосергиевский район, с.Покровка к котельной магазина по ул. Красноармейская 38. инв.№ 160019670
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	143 кв. метра $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

1	2	3
		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	453591,79	2220251,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	453588,30	2220258,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	453564,81	2220246,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	453564,14	2220247,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	453560,56	2220245,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	453563,28	2220240,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	453586,44	2220252,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	453588,10	2220249,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	453591,79	2220251,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 18
к постановлению
Правительства области
от 15.03.2021 № 166-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
в.п. г.п. п. Ягодный инв.№ 1220627 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район, Ягодный поселок; охранный зона газораспределительной сети объекта газоснабжения в.п. г.п. п. Ягодный инв.№ 1220627
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	5041 кв. метр ± 25 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

1	2	3
		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	457223,71	2213944,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	457192,86	2213932,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	457177,18	2213924,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	457039,61	2213859,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	457041,83	2213853,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	456962,47	2213826,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	456957,59	2213824,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	456937,59	2213861,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	456922,30	2213893,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	456936,27	2213898,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	456964,34	2213908,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	456969,37	2213894,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	456973,13	2213895,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	456966,76	2213913,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	456934,97	2213901,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	456920,45	2213897,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	456896,03	2213941,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	456887,66	2213954,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	456884,28	2213952,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	456892,55	2213939,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	456917,72	2213893,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	456934,05	2213860,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	456954,96	2213821,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	456969,07	2213799,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	456980,77	2213784,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	456980,50	2213784,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	456959,72	2213773,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	457070,84	2213560,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	457071,04	2213560,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	457068,26	2213558,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	457118,93	2213461,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	457125,81	2213447,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	457154,47	2213460,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	457182,50	2213463,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	457182,16	2213466,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	457153,46	2213464,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	457127,64	2213453,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
38	457122,49	2213463,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	457073,58	2213557,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	457076,38	2213559,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	457075,25	2213561,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	457081,07	2213564,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	457138,73	2213598,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	457136,71	2213602,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	457079,03	2213568,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	457073,39	2213564,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	456965,13	2213771,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	456982,48	2213780,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	456983,08	2213781,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	456994,19	2213762,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	457012,05	2213771,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
52	457015,20	2213763,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	457028,99	2213769,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	457025,93	2213776,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	457041,04	2213783,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	457040,26	2213784,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	457045,61	2213786,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	457046,76	2213783,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	457058,46	2213788,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	457057,08	2213792,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	457049,04	2213789,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	457047,84	2213792,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	457034,53	2213786,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	457035,30	2213785,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	457020,74	2213778,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
66	457023,72	2213771,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	457017,41	2213769,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	457014,10	2213776,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	456995,72	2213768,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	456985,44	2213784,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	456972,31	2213801,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	456959,66	2213821,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	456963,90	2213823,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	457047,08	2213851,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	457044,68	2213857,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	457178,93	2213920,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	457194,43	2213928,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	457227,00	2213941,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	457227,69	2213941,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
80	457233,48	2213928,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	457237,14	2213930,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	457229,75	2213946,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	457227,46	2213945,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	457224,61	2213953,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	457213,27	2213962,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	457204,43	2213987,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	457200,67	2213985,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	457209,86	2213959,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	457221,24	2213950,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	457223,71	2213944,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—

1	2	3
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—

1	2	3
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 19
к постановлению
Правительства области
от 15.03.2021 № 166-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
в.п. г.п. к ж.д. с. Покровка инв.№ 1220623 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район, село Покровка; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения в.п. г.п. к ж.д. с. Покровка инв.№ 1220623
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	365 кв. метров $\pm$ 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

1	2	3
		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	452277,42	2222058,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	452275,93	2222058,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	452277,64	2222054,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	452291,94	2222027,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	452304,26	2222013,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	452309,14	2222003,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	452295,25	2221994,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	452297,45	2221991,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	452310,97	2222000,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	452312,05	2221998,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	452315,55	2222000,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	452313,51	2222004,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	452307,62	2222015,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	452295,30	2222030,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	452281,05	2222056,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	452284,71	2222059,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	452281,99	2222062,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	452277,42	2222058,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:600

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |