



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2021

г. Оренбург

№ 266 - пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования город Орск Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 18 марта 2020 года № 16(10)-25/961 и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, ул.Пацаева 12 а.(дом 26 м-н 7 «С»); г. Орск Новый город площадью 834 кв. метра (приложение № 1);

2) газопровод, пр-т Никельщиков 16 -1 (перемонтаж); г. Орск пос.Никель площадью 90 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод, Никельщиков 36; г. Орск пос.Никель площадью 26 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод, пос.Никель, ул.Жданова (пр-д Никельщиков) д.2(40), 4(42), 6(44); г. Орск пос.Никель площадью 1148 кв. метров (приложение № 4);

5) ул.Геологическая 15 кв.1 площадью 25 кв. метров (приложение № 5);

6) ул.Геологическая 22 кв.2 площадью 25 кв. метров (приложение № 6).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе администрации муниципального образования город Орск Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границы охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования город Орск Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 266-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Пацаева 12 а.(дом 26 м-н 7 «С»); г. Орск Новый город^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Пацаева 12 а.(дом 26 м-н 7 «С»); г. Орск Новый город
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	834 кв. метра $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	369552.54	3336099.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	369540.38	3336078.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	369545.94	3336075.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	369532.00	3336051.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	369530.97	3336051.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	369528.95	3336048.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	369529.97	3336047.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	369511.70	3336016.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	369510.09	3336017.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	369507.99	3336014.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	369509.67	3336013.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	369495.14	3335988.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	369493.37	3335989.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	369491.39	3335985.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	369493.14	3335984.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	369487.46	3335974.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	369445.62	3335998.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	369443.66	3335994.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	369488.98	3335969.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	369551.44	3336076.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	369545.78	3336079.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	369555.98	3336097.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	369552.54	3336099.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | | |
|-----------------|---|--|
| • | – | характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности; |
| 1 | – | обозначение характерной точки границы; |
| — | – | существующая часть границы земельных участков, имеющих в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения; |
| — | – | граница кадастрового квартала; |
| --- | – | граница оси газопровода; |
| — | – | граница охранной зоны; |
| 56:43:0205012 | – | номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0205012:4 | – | кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 266-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пр-т Никельщиков 16 -1 (перемонтаж); г. Орск пос.Никель^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, пр-т Никельщиков 16 -1 (перемонтаж); г. Орск пос.Никель
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	90 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	369395.36	3335944.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	369404.52	3335939.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	369408.03	3335944.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	369412.72	3335942.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	369414.60	3335945.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	369406.59	3335950.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	369403.20	3335944.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	369397.22	3335947.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	369395.36	3335944.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- — характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности;
- 1 — обозначение характерной точки границы;
- существующая часть границы земельных участков, имеющих в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения;
- граница кадастрового квартала;
- граница оси газопровода;
- граница охранной зоны;
- 56:43:0205013 — номер кадастрового квартала;
- 56:43:0205013:6 — кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 266-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Никельщики 36; г. Орск пос.Никель^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Никельщики 36; г. Орск пос.Никель
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	26 кв. метров ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	369573.79	3336206.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	369577.62	3336201.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	369580.82	3336203.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	369576.99	3336208.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	369573.79	3336206.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- — характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности;
- 1 — обозначение характерной точки границы;
- существующая часть границы земельных участков, имеющих в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения;
- граница кадастрового квартала;
- граница оси газопровода;
- граница охранной зоны;
- 56:43:0205020 — номер кадастрового квартала;
- 56:43:0205017:25 — кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 266-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пос.Никель, ул.Жданова (пр-д Никельщиков) д.2(40), 4(42),
6(44); г. Орск пос.Никель^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, пос.Никель, ул.Жданова (пр-д Никельщиков) д.2(40), 4(42), 6(44); г. Орск пос.Никель
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1148 кв. метров $\pm$ 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	369634.04	3336294.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	369636.40	3336291.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	369662.54	3336310.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	369659.65	3336314.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	369709.80	3336351.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	369710.32	3336350.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	369689.02	3336335.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	369691.40	3336331.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	369715.97	3336349.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	369713.01	3336353.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–


1	2	3	4	5
11	369738.15	3336372.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	369738.93	3336371.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	369740.42	3336370.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	369746.36	3336374.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	369747.01	3336374.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	369756.23	3336380.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	369755.50	3336381.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	369759.31	3336384.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	369760.19	3336383.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	369766.40	3336388.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	369792.04	3336353.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	369795.28	3336355.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	369764.48	3336397.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	369709.08	3336355.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	369653.97	3336315.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	369656.92	3336311.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	369634.04	3336294.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | | |
|------------------|---|--|
| • | – | характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности; |
| 1 | – | обозначение характерной точки границы; |
| — | – | существующая часть границы земельных участков, имеющих в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения; |
| — | – | граница кадастрового квартала; |
| --- | – | граница оси газопровода; |
| — | – | граница охранной зоны; |
| 56:43:0205022 | – | номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0205020:26 | – | кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 266-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
ул.Геологическая 15 кв.1^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения ул.Геологическая 15 кв.1
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	25 кв. метров $\pm$ 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	374526.30	3327623.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	374526.92	3327617.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	374530.90	3327618.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	374530.28	3327624.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	374526.30	3327623.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | | |
|------------------|---|--|
| • | – | характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности; |
| 1 | – | обозначение характерной точки границы; |
| — | – | существующая часть границы земельных участков, имеющих в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения; |
| — | – | граница кадастрового квартала; |
| --- | – | граница оси газопровода; |
| — | – | граница охранной зоны; |
| 56:43:0102008 | – | номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0102015:17 | – | кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 266-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
ул.Геологическая 22 кв.2^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения ул.Геологическая 22 кв.2
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	25 кв. метров ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	374796.64	3327610.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	374802.77	3327611.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	374802.33	3327615.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	374796.20	3327614.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	374796.64	3327610.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- — характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности;
- 1 — обозначение характерной точки границы;
- существующая часть границы земельных участков, имеющих в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения;
- граница кадастрового квартала;
- граница оси газопровода;
- граница охранной зоны;
- 56:43:0102006 — номер кадастрового квартала;
- 56:43:0102003:84 — кадастровый номер земельного участка.