



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2021

г. Оренбург

№ 277-пн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципальных образований
Гайский городской округ Оренбургской области,
Новоорский район Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 11 февраля 2020 года № 98 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, Газ-д по поселку железнодорожной станции; п. Новоорск площадью 23486 кв. метров (приложение № 1);

2) газопровод межпоселковый с. Нарбулатово - с. Гайнулино (принят по договору К-П лизинга) инв.№ 160017798 площадью 42096 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод, Газопровод п.Энергетик - перенос газопровода на ИГРЭС I и II нитки; п. Энергетик площадью 580 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод п. Ирикля - с. Вишневое площадью 34697 кв. метров (приложение № 4);

5) газопровод с-за Воронежский Газопровод от АГРС до ГРП п.Халилово; Техническое перевооружение газопровода в/д в п. Халилово (2010г) Газопровод высокого давления. Обводная линия п. Халилово площадью 3502 кв. метра (приложение № 5);

6) газопровод к объекту: жилой индивидуальный дом Гайский городской округ, Камейкино с., Степная ул., д.9 площадью 39 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод, Газ-д по селу; п.Камейкино площадью 11846 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод, Газ-д по ул. Школьной к ж. д. Виноградова; с. Камейкино площадью 44 кв. метра (приложение № 8);

9) газопровод, с. Камейкино ул. Новая газ-д к жилому дому; с. Камейкино площадью 2604 кв. метра (приложение № 9);

10) газопровод, Газ-д к мастерской; с. Камейкино площадью 493 кв. метра (приложение № 10);

11) газопровод, Газ-д по ул. Школьной к ж. д. Новикова; с. Камейкино площадью 858 кв. метров (приложение № 11);

12) газопровод, газ-д по ул. Школьной к ж.д. Никитенко Н.А.; с Камейкино площадью 402 кв. метра (приложение № 12);

13) газопровод, с. Камейкино ул. Школьная ж. дом Пугач к летней кухне площадью 203 кв. метра (приложение № 13);

14) газопровод, Газ-д ул.Школьная (дом водостроя на горе); п.Камейкино площадью 866 кв. метров (приложение № 14);

15) газопровод, газ-д ул.Школьная ж.д.Овсянюк.Дерманский.Прокопен; п.Камейкино площадью 1252 кв. метра (приложение № 15);

16) газопровод, ул.Центральная 11,21,23,25.пер.Торговый 4,7; п.Камейкино площадью 478 кв. метров (приложение № 16);

17) газопровод, Газ-д к ж.д.Таранина,Девятнина,Михайлова; п.Камейкино площадью 199 кв. метров (приложение № 17);

18) газопровод, ул.№ 2 ж.дом Пугач А.К и тех.кабинет; п.Камейкино площадью 499 кв. метров (приложение № 18);

19) газопровод, пер.Торговый,Южный,ул.Центральная; п.Камейкино площадью 2021 кв. метр (приложение № 19);

20) газопровод, Ж.д. Шкаровский,Касьяненко; п.Камейкино площадью 125 кв. метров (приложение № 20).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главам администраций муниципальных образований Гайский городской округ Оренбургской области, Новоорский район Оренбургской области в соответствии статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Гайский городской округ Оренбургской области, Новоорский поссовет Новоорского района Оренбургской области, Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 244 - nn

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газ-д по поселку железнодорожной станции; п. Новоорск *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, Новоорский поссовет, пос. Новоорск; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-д по поселку железнодорожной станции; п. Новоорск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	23486 кв. метров ± 31 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	384253,02	3369136,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	384249,59	3369141,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	384246,29	3369139,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	384247,48	3369137,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	384200,94	3369103,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	384198,83	3369106,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	384195,68	3369104,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	384197,70	3369101,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	384180,12	3369088,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	384178,20	3369092,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	384174,77	3369090,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	384176,74	3369086,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	384169,91	3369082,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	384149,39	3369073,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	384143,96	3369072,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	384134,75	3369076,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	384105,75	3369092,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	384085,43	3369104,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	384038,65	3369145,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	384018,24	3369165,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	384003,79	3369181,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	383996,42	3369189,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	383992,73	3369193,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	383999,11	3369198,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	383996,49	3369201,63	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
26	383989,96	3369196,19	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
27	383980,34	3369206,28	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
28	383986,94	3369211,68	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
29	383984,45	3369214,80	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
30	383977,56	3369209,18	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
31	383969,89	3369217,16	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
32	383977,17	3369222,91	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
33	383974,63	3369226,00	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
34	383967,10	3369220,04	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
35	383962,43	3369224,90	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
36	383970,46	3369231,83	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
37	383967,65	3369234,67	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
38	383959,78	3369227,90	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
39	383954,67	3369234,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	383962,31	3369240,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	383959,91	3369243,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	383952,12	3369237,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	383934,16	3369258,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	383941,67	3369265,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	383938,83	3369268,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	383931,58	3369261,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	383929,75	3369263,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	383934,56	3369267,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	383932,18	3369271,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	383927,21	3369266,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	383906,70	3369289,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	383914,31	3369296,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	383911,52	3369299,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	383904,02	3369292,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	383896,54	3369301,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	383904,06	3369307,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	383901,26	3369310,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	383893,88	3369304,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	383885,12	3369314,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	383870,48	3369331,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	383862,26	3369340,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	383869,70	3369347,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	383867,16	3369350,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	383859,55	3369343,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	383851,49	3369352,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	383859,46	3369358,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	383856,83	3369361,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	383848,73	3369354,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	383840,30	3369363,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	383848,01	3369371,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	383845,51	3369374,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	383837,53	3369366,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	383832,17	3369372,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	383838,18	3369377,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	383835,44	3369380,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	383829,40	3369374,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	383815,14	3369389,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	383802,96	3369400,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	383810,02	3369407,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	383807,13	3369410,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
81	383800,00	3369403,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	383795,46	3369407,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	383802,92	3369415,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	383800,07	3369417,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	383792,57	3369410,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	383789,04	3369413,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	383773,55	3369428,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	383760,86	3369414,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	383750,37	3369424,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	383718,86	3369449,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	383740,15	3369478,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	383737,16	3369480,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	383726,66	3369498,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	383735,10	3369510,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
95	383743,54	3369504,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	383745,56	3369507,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	383737,47	3369513,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	383742,09	3369519,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	383750,33	3369513,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	383752,69	3369516,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	383744,52	3369522,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	383760,78	3369544,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	383774,56	3369564,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	383779,56	3369571,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	383796,74	3369573,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	383805,33	3369584,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	383824,65	3369569,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	383836,89	3369575,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
109	383852,51	3369538,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	383832,17	3369515,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	383822,87	3369522,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	383820,30	3369519,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	383829,59	3369512,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	383825,80	3369507,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	383818,72	3369513,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	383795,95	3369485,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	383793,52	3369486,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	383790,93	3369483,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	383798,35	3369475,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	383797,77	3369474,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	383800,27	3369472,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	383803,64	3369475,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
123	383798,18	3369481,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	383819,31	3369507,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	383823,76	3369504,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	383823,91	3369503,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	383861,68	3369461,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	383864,36	3369464,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	383828,34	3369504,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	383833,99	3369511,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	383857,18	3369538,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	383840,44	3369577,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	383860,67	3369588,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	383876,17	3369596,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
135	383870,88	3369624,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	383881,76	3369625,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
137	383881,14	3369629,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	383870,05	3369628,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	383866,91	3369641,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
140	383872,46	3369647,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
141	383957,17	3369721,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
142	383973,07	3369735,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
143	383968,32	3369741,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
144	383973,73	3369746,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
145	383987,35	3369757,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
146	384008,40	3369774,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
147	384016,88	3369781,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
148	384039,10	3369799,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
149	384060,03	3369816,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
150	384077,20	3369830,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
151	384092,44	3369842,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
152	384101,69	3369850,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
153	384108,05	3369855,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
154	384119,68	3369840,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
155	384150,77	3369860,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
156	384153,87	3369856,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
157	384156,78	3369859,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
158	384154,11	3369862,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
159	384169,02	3369872,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
160	384194,46	3369861,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
161	384200,75	3369861,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
162	384229,76	3369878,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
163	384274,32	3369899,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
164	384283,42	3369898,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
165	384293,91	3369903,03	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
166	384298,79	3369893,79	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
167	384302,31	3369895,67	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
168	384297,55	3369904,72	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
169	384311,15	3369911,07	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
170	384321,83	3369915,64	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
171	384327,36	3369904,17	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
172	384331,02	3369905,73	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
173	384325,52	3369917,21	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
174	384339,02	3369922,96	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
175	384345,16	3369911,28	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
176	384348,66	3369913,25	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
177	384342,71	3369924,55	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
178	384356,94	3369930,67	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
179	384362,92	3369933,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
180	384367,57	3369924,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
181	384371,24	3369925,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
182	384366,50	3369935,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
183	384381,80	3369943,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
184	384405,07	3369954,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
185	384408,92	3369956,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
186	384413,71	3369946,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
187	384417,24	3369948,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
188	384412,57	3369958,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
189	384425,73	3369964,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
190	384431,79	3369952,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
191	384435,29	3369954,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
192	384429,39	3369965,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
193	384449,05	3369974,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
194	384452,30	3369966,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
195	384455,91	3369968,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
196	384452,70	3369976,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
197	384468,34	3369983,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
198	384471,54	3369975,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
199	384475,15	3369977,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
200	384471,99	3369984,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
201	384483,51	3369987,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
202	384487,03	3369987,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
203	384492,47	3369976,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
204	384513,89	3369937,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
205	384485,69	3369921,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
206	384484,79	3369921,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
207	384483,06	3369920,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
208	384483,00	3369919,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
209	384478,09	3369916,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
210	384480,11	3369912,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
211	384484,48	3369915,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
212	384488,27	3369907,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
213	384427,48	3369867,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
214	384398,00	3369847,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
215	384393,18	3369855,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
216	384389,76	3369853,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
217	384394,65	3369845,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
218	384379,33	3369835,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
219	384354,79	3369818,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
220	384358,66	3369813,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
221	384361,58	3369816,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
222	384360,59	3369817,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
223	384381,60	3369832,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
224	384398,52	3369843,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
225	384429,69	3369863,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
226	384493,36	3369906,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
227	384487,92	3369917,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
228	384519,23	3369936,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
229	384496,00	3369978,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
230	384489,64	3369991,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
231	384483,73	3369991,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
232	384470,80	3369988,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
233	384425,55	3369968,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
234	384408,77	3369960,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
235	384403,39	3369958,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
236	384379,85	3369946,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
237	384362,95	3369938,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
238	384355,31	3369934,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
239	384339,14	3369927,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
240	384322,01	3369920,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
241	384309,47	3369914,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
242	384293,96	3369907,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
243	384282,91	3369902,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
244	384273,82	3369904,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
245	384227,95	3369881,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
246	384199,63	3369865,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
247	384195,17	3369865,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
248	384168,60	3369877,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
249	384150,13	3369864,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
250	384120,58	3369845,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
251	384111,69	3369857,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
252	384113,99	3369858,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
253	384109,90	3369864,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
254	384107,05	3369861,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
255	384107,92	3369860,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
256	384100,77	3369854,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
257	384090,16	3369868,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
258	384086,95	3369865,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
259	384097,65	3369852,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
260	384089,89	3369845,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
261	384076,15	3369834,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
262	384070,60	3369840,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
263	384067,38	3369838,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
264	384073,06	3369831,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
265	384059,09	3369820,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
266	384014,82	3369877,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
267	384011,81	3369874,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
268	384055,99	3369818,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
269	384038,18	3369803,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
270	384034,33	3369808,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
271	384031,16	3369806,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
272	384035,08	3369800,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
273	384015,95	3369785,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
274	384011,42	3369791,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
275	384008,17	3369789,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
276	384012,85	3369783,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
277	384007,40	3369778,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
278	384002,70	3369784,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
279	383999,66	3369781,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
280	384004,30	3369775,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
281	384001,97	3369774,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
282	383997,65	3369779,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
283	383994,62	3369776,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
284	383998,85	3369771,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
285	383985,98	3369761,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
286	383981,33	3369766,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
287	383978,24	3369763,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
288	383982,86	3369758,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
289	383972,78	3369750,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
290	383968,39	3369756,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
291	383965,28	3369753,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
292	383969,67	3369748,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
293	383962,80	3369742,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
294	383967,58	3369736,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
295	383956,05	3369726,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
296	383951,58	3369731,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
297	383948,49	3369728,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
298	383953,04	3369723,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
299	383894,77	3369672,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
300	383892,00	3369675,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
301	383888,91	3369672,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
302	383891,76	3369669,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
303	383869,61	3369650,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
304	383862,50	3369642,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
305	383866,56	3369625,59	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
306	383871,71	3369598,64	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
307	383858,82	3369592,01	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
308	383836,73	3369580,38	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
309	383825,08	3369574,22	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
310	383804,59	3369589,96	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
311	383794,62	3369576,91	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
312	383777,34	3369575,62	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
313	383772,41	3369568,62	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
314	383765,99	3369572,89	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
315	383763,73	3369569,62	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
316	383770,12	3369565,33	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
317	383758,59	3369548,52	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
318	383752,10	3369553,41	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
319	383749,45	3369550,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
320	383756,26	3369545,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
321	383740,12	3369523,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
322	383732,98	3369514,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
323	383721,89	3369498,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
324	383734,37	3369477,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
325	383714,44	3369449,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
326	383707,31	3369439,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
327	383710,97	3369436,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
328	383685,57	3369411,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
329	383677,00	3369418,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
330	383674,18	3369415,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
331	383682,68	3369408,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
332	383645,68	3369372,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
333	383625,42	3369387,60	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
334	383590,76	3369353,20	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
335	383589,11	3369354,40	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
336	383539,65	3369303,24	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
337	383550,11	3369294,59	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
338	383552,65	3369297,66	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
339	383545,54	3369303,58	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
340	383586,41	3369345,85	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
341	383614,42	3369321,51	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
342	383621,52	3369315,49	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
343	383633,51	3369305,29	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
344	383622,35	3369291,62	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
345	383616,74	3369296,48	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
346	383614,02	3369293,60	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
347	383619,82	3369288,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
348	383609,14	3369275,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
349	383603,61	3369280,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
350	383600,82	3369277,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
351	383606,59	3369272,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
352	383602,16	3369266,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
353	383576,15	3369235,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
354	383567,70	3369241,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
355	383565,05	3369238,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
356	383573,71	3369231,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
357	383572,36	3369229,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
358	383564,32	3369220,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
359	383559,00	3369214,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
360	383549,46	3369221,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
361	383546,96	3369218,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
362	383556,47	3369210,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
363	383544,70	3369196,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
364	383536,39	3369187,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
365	383527,97	3369194,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
366	383525,18	3369191,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
367	383533,73	3369184,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
368	383529,00	3369178,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
369	383512,80	3369160,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
370	383501,50	3369170,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
371	383498,82	3369167,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
372	383510,15	3369157,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
373	383480,56	3369124,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
374	383462,37	3369104,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
375	383471,29	3369095,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
376	383473,80	3369099,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
377	383467,94	3369104,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
378	383482,19	3369120,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
379	383490,07	3369113,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
380	383492,68	3369116,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
381	383484,85	3369123,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
382	383511,83	3369153,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
383	383518,82	3369147,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
384	383521,27	3369150,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
385	383514,48	3369156,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
386	383519,85	3369162,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
387	383527,09	3369156,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
388	383529,55	3369159,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
389	383522,51	3369165,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
390	383530,63	3369174,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
391	383537,31	3369168,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
392	383539,92	3369171,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
393	383533,26	3369177,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
394	383538,06	3369183,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
395	383547,77	3369193,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
396	383554,71	3369202,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
397	383561,72	3369196,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
398	383564,34	3369199,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
399	383557,24	3369205,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
400	383566,09	3369216,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
401	383572,82	3369210,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
402	383575,47	3369213,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
403	383568,65	3369219,48	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
404	383574,16	3369225,92	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
405	383581,76	3369219,29	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
406	383584,20	3369222,47	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
407	383576,64	3369229,07	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
408	383578,03	3369231,01	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
409	383591,30	3369247,27	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
410	383598,32	3369241,12	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
411	383600,85	3369244,21	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
412	383593,83	3369250,38	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
413	383603,90	3369262,73	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
414	383610,23	3369256,73	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
415	383612,82	3369259,76	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
416	383606,46	3369265,82	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
417	383610,95	3369271,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
418	383624,14	3369287,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
419	383636,49	3369302,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
420	383644,57	3369295,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
421	383636,40	3369285,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
422	383639,35	3369283,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
423	383647,55	3369292,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
424	383664,29	3369277,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
425	383680,88	3369263,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
426	383681,90	3369264,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
427	383692,08	3369255,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
428	383683,56	3369246,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
429	383686,44	3369243,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
430	383695,24	3369253,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
431	383734,73	3369224,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
432	383743,03	3369216,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
433	383733,23	3369203,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
434	383718,03	3369172,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
435	383683,26	3369103,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
436	383678,96	3369106,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
437	383676,44	3369103,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
438	383681,57	3369099,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
439	383677,78	3369090,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
440	383687,32	3369082,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
441	383679,49	3369073,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
442	383663,86	3369086,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
443	383661,54	3369083,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
444	383661,94	3369083,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
445	383652,72	3369074,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
446	383655,57	3369071,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
447	383664,44	3369080,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
448	383677,11	3369069,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
449	383675,38	3369067,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
450	383679,93	3369063,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
451	383676,93	3369060,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
452	383679,69	3369057,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
453	383682,98	3369060,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
454	383697,68	3369047,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
455	383693,00	3369042,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
456	383695,81	3369040,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
457	383700,69	3369045,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
458	383719,31	3369028,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
459	383712,99	3369021,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
460	383715,85	3369018,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
461	383722,28	3369025,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
462	383736,68	3369012,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
463	383729,32	3369005,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
464	383732,11	3369002,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
465	383739,66	3369010,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
466	383754,58	3368996,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
467	383749,11	3368991,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
468	383751,84	3368988,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
469	383757,57	3368994,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
470	383780,99	3368973,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
471	383774,56	3368967,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
472	383777,28	3368964,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
473	383783,98	3368970,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
474	383797,21	3368958,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
475	383793,11	3368954,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
476	383795,89	3368951,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
477	383800,19	3368956,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
478	383820,38	3368938,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
479	383816,38	3368933,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
480	383819,38	3368931,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
481	383823,35	3368935,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
482	383835,63	3368924,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
483	383832,07	3368920,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
484	383834,88	3368917,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
485	383838,59	3368921,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
486	383854,06	3368907,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
487	383848,44	3368901,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
488	383851,41	3368898,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
489	383857,03	3368904,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
490	383875,28	3368888,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
491	383870,91	3368884,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
492	383873,61	3368881,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
493	383880,87	3368888,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
494	383879,56	3368889,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
495	383858,23	3368909,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
496	383839,77	3368926,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
497	383824,55	3368939,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
498	383800,82	3368961,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
499	383785,23	3368975,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
500	383758,78	3368998,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
501	383723,44	3369030,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
502	383701,86	3369049,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
503	383680,59	3369067,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
504	383681,34	3369069,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
505	383690,30	3369079,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
506	383729,05	3369044,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
507	383739,75	3369035,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
508	383760,45	3369017,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
509	383758,85	3369015,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
510	383760,13	3369014,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
511	383836,90	3368950,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
512	383856,50	3368934,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
513	383877,51	3368917,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
514	383903,05	3368895,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
515	383913,85	3368910,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
516	383910,69	3368912,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
517	383902,33	3368901,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
518	383881,24	3368919,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
519	383889,06	3368929,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
520	383885,78	3368931,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
521	383878,15	3368921,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
522	383860,22	3368936,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
523	383868,35	3368946,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
524	383865,05	3368948,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
525	383857,14	3368939,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
526	383840,67	3368952,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
527	383849,06	3368963,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
528	383845,84	3368965,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
529	383837,59	3368955,25	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
530	383823,58	3368966,84	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
531	383831,95	3368977,13	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
532	383828,71	3368979,44	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
533	383820,50	3368969,39	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
534	383790,09	3368994,56	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
535	383797,66	3369004,03	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
536	383794,41	3369006,34	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
537	383787,01	3368997,11	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
538	383764,20	3369015,99	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
539	383765,97	3369018,25	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
540	383761,60	3369021,99	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
541	383765,84	3369027,16	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
542	383762,64	3369029,52	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
543	383758,55	3369024,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
544	383742,37	3369038,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
545	383732,83	3369046,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
546	383739,94	3369055,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
547	383736,73	3369057,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
548	383729,84	3369049,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
549	383713,02	3369064,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
550	383716,06	3369068,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
551	383712,97	3369070,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
552	383710,04	3369067,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
553	383695,79	3369079,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
554	383700,06	3369084,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
555	383696,97	3369087,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
556	383692,80	3369082,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
557	383682,58	3369091,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
558	383686,38	3369100,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
559	383721,61	3369171,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
560	383736,61	3369201,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
561	383745,83	3369213,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
562	383758,94	3369199,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
563	383770,09	3369187,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
564	383761,03	3369179,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
565	383763,66	3369176,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
566	383772,83	3369184,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
567	383784,19	3369172,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
568	383787,72	3369168,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
569	383799,34	3369156,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
570	383829,29	3369125,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
571	383851,03	3369102,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
572	383841,97	3369093,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
573	383844,80	3369091,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
574	383853,82	3369099,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
575	383860,68	3369092,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
576	383885,32	3369068,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
577	383876,09	3369060,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
578	383878,83	3369057,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
579	383888,19	3369066,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
580	383892,66	3369060,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
581	383915,37	3369038,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
582	383905,92	3369028,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
583	383908,71	3369025,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
584	383918,24	3369035,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
585	383957,57	3368995,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
586	383963,57	3368990,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
587	383969,00	3368985,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
588	383959,33	3368974,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
589	383962,08	3368972,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
590	383971,93	3368982,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
591	383981,85	3368973,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
592	383992,24	3368984,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
593	383989,22	3368987,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
594	383981,63	3368979,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
595	383973,16	3368986,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
596	383966,27	3368993,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
597	383961,78	3368997,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
598	383970,33	3369006,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
599	383967,42	3369009,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
600	383958,88	3369000,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
601	383921,58	3369037,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
602	383927,58	3369044,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
603	383924,68	3369047,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
604	383918,70	3369040,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
605	383895,55	3369063,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
606	383892,44	3369067,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
607	383900,66	3369075,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
608	383897,94	3369078,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
609	383889,73	3369070,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
610	383864,96	3369094,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
611	383872,97	3369101,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
612	383870,08	3369104,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
613	383862,11	3369097,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
614	383855,30	3369103,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
615	383834,16	3369125,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
616	383841,83	3369133,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
617	383839,01	3369136,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
618	383831,35	3369128,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
619	383803,62	3369157,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
620	383811,34	3369164,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
621	383808,49	3369167,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
622	383800,85	3369160,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
623	383790,72	3369171,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
624	383788,42	3369173,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
625	383794,30	3369179,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
626	383791,55	3369182,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
627	383785,74	3369176,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
628	383775,47	3369187,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
629	383782,66	3369193,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
630	383779,84	3369196,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
631	383772,74	3369190,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
632	383763,16	3369201,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
633	383769,40	3369207,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
634	383766,54	3369210,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
635	383760,42	3369203,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
636	383747,11	3369217,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
637	383737,44	3369227,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
638	383696,20	3369257,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
639	383688,90	3369263,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
640	383681,69	3369269,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
641	383680,59	3369268,65	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
642	383668,40	3369279,43	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
643	383675,51	3369287,99	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
644	383672,42	3369290,54	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
645	383665,38	3369282,07	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
646	383649,14	3369296,30	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
647	383654,91	3369303,53	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
648	383651,72	3369305,94	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
649	383646,18	3369299,01	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
650	383637,71	3369306,97	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
651	383625,66	3369317,22	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
652	383630,62	3369322,80	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
653	383627,76	3369325,64	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
654	383622,61	3369319,81	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
655	383618,54	3369323,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
656	383623,47	3369329,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
657	383620,45	3369331,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
658	383615,51	3369325,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
659	383590,75	3369347,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
660	383625,83	3369382,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
661	383646,07	3369367,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
662	383687,10	3369407,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
663	383716,81	3369436,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
664	383712,59	3369440,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
665	383716,54	3369445,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
666	383746,16	3369423,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
667	383741,00	3369417,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
668	383743,75	3369414,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
669	383749,20	3369420,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
670	383759,56	3369410,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
671	383788,24	3369382,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
672	383782,84	3369377,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
673	383785,86	3369374,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
674	383791,30	3369379,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
675	383797,34	3369375,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
676	383798,44	3369374,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
677	383794,12	3369370,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
678	383796,84	3369367,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
679	383801,01	3369371,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
680	383805,74	3369365,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
681	383802,40	3369362,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
682	383804,98	3369359,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
683	383808,30	3369362,51	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
684	383811,83	3369358,08	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
685	383823,81	3369344,27	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
686	383819,25	3369340,39	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
687	383821,90	3369337,41	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
688	383826,42	3369341,23	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
689	383838,86	3369326,60	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
690	383834,24	3369322,72	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
691	383837,04	3369319,87	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
692	383841,47	3369323,57	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
693	383854,53	3369308,61	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
694	383850,53	3369305,09	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
695	383853,26	3369302,20	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
696	383857,17	3369305,59	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
697	383864,64	3369296,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
698	383860,82	3369293,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
699	383863,62	3369290,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
700	383867,26	3369293,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
701	383880,38	3369278,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
702	383876,36	3369275,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
703	383879,05	3369272,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
704	383882,96	3369275,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
705	383886,92	3369270,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
706	383882,68	3369267,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
707	383885,44	3369264,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
708	383889,54	3369267,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
709	383908,35	3369247,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
710	383904,00	3369243,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
711	383906,67	3369240,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
712	383911,24	3369244,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
713	383912,47	3369242,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
714	383895,79	3369228,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
715	383897,88	3369225,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
716	383885,42	3369214,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
717	383888,08	3369211,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
718	383900,41	3369222,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
719	383914,06	3369206,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
720	383902,00	3369195,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
721	383904,75	3369192,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
722	383916,70	3369203,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
723	383927,86	3369191,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
724	383916,00	3369181,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
725	383918,70	3369178,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
726	383930,56	3369188,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
727	383941,56	3369176,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
728	383929,32	3369165,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
729	383931,97	3369162,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
730	383944,21	3369173,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
731	383957,83	3369157,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
732	383947,00	3369147,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
733	383949,80	3369144,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
734	383960,44	3369154,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
735	383966,59	3369147,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
736	383956,16	3369137,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
737	383958,89	3369134,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
738	383969,19	3369144,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
739	383989,29	3369120,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
740	383980,75	3369112,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
741	383983,62	3369110,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
742	383991,92	3369117,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
743	384000,38	3369108,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
744	384008,06	3369098,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
745	384000,62	3369091,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
746	384003,23	3369088,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
747	384010,46	3369095,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
748	384029,87	3369068,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
749	384022,46	3369062,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
750	384025,22	3369059,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
751	384032,23	3369065,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
752	384042,71	3369050,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
753	384035,27	3369044,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
754	384037,98	3369041,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
755	384045,08	3369047,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
756	384050,17	3369040,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
757	384042,46	3369034,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
758	384044,87	3369031,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
759	384055,71	3369039,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
760	384047,06	3369051,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
761	384034,20	3369069,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
762	384012,39	3369099,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
763	384003,42	3369110,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
764	383993,57	3369121,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
765	383970,89	3369148,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
766	383962,14	3369158,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
767	383945,90	3369177,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
768	383932,22	3369192,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
769	383918,33	3369207,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
770	383901,30	3369227,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
771	383918,26	3369242,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
772	383912,02	3369249,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
773	383911,87	3369249,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
774	383891,25	3369271,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
775	383884,69	3369279,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
776	383858,87	3369309,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
777	383843,19	3369327,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
778	383828,16	3369345,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
779	383814,88	3369360,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
780	383810,10	3369366,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
781	383799,94	3369378,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
782	383792,40	3369383,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
783	383763,74	3369412,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
784	383773,74	3369423,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
785	383786,26	3369410,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
786	383791,22	3369406,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
787	383798,69	3369398,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
788	383812,36	3369387,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
789	383827,90	3369370,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
790	383836,04	3369362,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
791	383847,15	3369350,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
792	383857,99	3369339,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
793	383867,48	3369328,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
794	383882,11	3369311,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
795	383892,20	3369299,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
796	383902,40	3369288,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
797	383925,40	3369262,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
798	383950,34	3369233,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
799	383958,08	3369223,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
800	383975,96	3369205,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
801	383988,37	3369192,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
802	384000,87	3369178,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
803	384015,38	3369162,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
804	384035,87	3369142,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
805	384083,02	3369101,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
806	384103,79	3369088,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
807	384133,11	3369072,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
808	384143,45	3369068,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
809	384150,58	3369069,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
810	384171,65	3369079,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
811	384180,45	3369083,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
812	384201,68	3369099,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	384253,02	3369136,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—

1	2	3
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—

1	2	3
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—

1	2	3
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	143	—
143	144	—
144	145	—
145	146	—
146	147	—

1	2	3
147	148	—
148	149	—
149	150	—
150	151	—
151	152	—
152	153	—
153	154	—
154	155	—
155	156	—
156	157	—
157	158	—
158	159	—
159	160	—
160	161	—
161	162	—
162	163	—
163	164	—
164	165	—
165	166	—
166	167	—
167	168	—
168	169	—
169	170	—
170	171	—
171	172	—
172	173	—
173	174	—
174	175	—
175	176	—
176	177	—
177	178	—
178	179	—
179	180	—
180	181	—
181	182	—
182	183	—
183	184	—
184	185	—
185	186	—
186	187	—
187	188	—
188	189	—

1	2	3
189	190	—
190	191	—
191	192	—
192	193	—
193	194	—
194	195	—
195	196	—
196	197	—
197	198	—
198	199	—
199	200	—
200	201	—
201	202	—
202	203	—
203	204	—
204	205	—
205	206	—
206	207	—
207	208	—
208	209	—
209	210	—
210	211	—
211	212	—
212	213	—
213	214	—
214	215	—
215	216	—
216	217	—
217	218	—
218	219	—
219	220	—
220	221	—
221	222	—
222	223	—
223	224	—
224	225	—
225	226	—
226	227	—
227	228	—
228	229	—
229	230	—
230	231	—

1	2	3
231	232	—
232	233	—
233	234	—
234	235	—
235	236	—
236	237	—
237	238	—
238	239	—
239	240	—
240	241	—
241	242	—
242	243	—
243	244	—
244	245	—
245	246	—
246	247	—
247	248	—
248	249	—
249	250	—
250	251	—
251	252	—
252	253	—
253	254	—
254	255	—
255	256	—
256	257	—
257	258	—
258	259	—
259	260	—
260	261	—
261	262	—
262	263	—
263	264	—
264	265	—
265	266	—
266	267	—
267	268	—
268	269	—
269	270	—
270	271	—
271	272	—
272	273	—

1	2	3
273	274	—
274	275	—
275	276	—
276	277	—
277	278	—
278	279	—
279	280	—
280	281	—
281	282	—
282	283	—
283	284	—
284	285	—
285	286	—
286	287	—
287	288	—
288	289	—
289	290	—
290	291	—
291	292	—
292	293	—
293	294	—
294	295	—
295	296	—
296	297	—
297	298	—
298	299	—
299	300	—
300	301	—
301	302	—
302	303	—
303	304	—
304	305	—
305	306	—
306	307	—
307	308	—
308	309	—
309	310	—
310	311	—
311	312	—
312	313	—
313	314	—
314	315	—

1	2	3
315	316	—
316	317	—
317	318	—
318	319	—
319	320	—
320	321	—
321	322	—
322	323	—
323	324	—
324	325	—
325	326	—
326	327	—
327	328	—
328	329	—
329	330	—
330	331	—
331	332	—
332	333	—
333	334	—
334	335	—
335	336	—
336	337	—
337	338	—
338	339	—
339	340	—
340	341	—
341	342	—
342	343	—
343	344	—
344	345	—
345	346	—
346	347	—
347	348	—
348	349	—
349	350	—
350	351	—
351	352	—
352	353	—
353	354	—
354	355	—
355	356	—
356	357	—

1	2	3
357	358	—
358	359	—
359	360	—
360	361	—
361	362	—
362	363	—
363	364	—
364	365	—
365	366	—
366	367	—
367	368	—
368	369	—
369	370	—
370	371	—
371	372	—
372	373	—
373	374	—
374	375	—
375	376	—
376	377	—
377	378	—
378	379	—
379	380	—
380	381	—
381	382	—
382	383	—
383	384	—
384	385	—
385	386	—
386	387	—
387	388	—
388	389	—
389	390	—
390	391	—
391	392	—
392	393	—
393	394	—
394	395	—
395	396	—
396	397	—
397	398	—
398	399	—

1	2	3
399	400	—
400	401	—
401	402	—
402	403	—
403	404	—
404	405	—
405	406	—
406	407	—
407	408	—
408	409	—
409	410	—
410	411	—
411	412	—
412	413	—
413	414	—
414	415	—
415	416	—
416	417	—
417	418	—
418	419	—
419	420	—
420	421	—
421	422	—
422	423	—
423	424	—
424	425	—
425	426	—
426	427	—
427	428	—
428	429	—
429	430	—
430	431	—
431	432	—
432	433	—
433	434	—
434	435	—
435	436	—
436	437	—
437	438	—
438	439	—
439	440	—
440	441	—

1	2	3
441	442	—
442	443	—
443	444	—
444	445	—
445	446	—
446	447	—
447	448	—
448	449	—
449	450	—
450	451	—
451	452	—
452	453	—
453	454	—
454	455	—
455	456	—
456	457	—
457	458	—
458	459	—
459	460	—
460	461	—
461	462	—
462	463	—
463	464	—
464	465	—
465	466	—
466	467	—
467	468	—
468	469	—
469	470	—
470	471	—
471	472	—
472	473	—
473	474	—
474	475	—
475	476	—
476	477	—
477	478	—
478	479	—
479	480	—
480	481	—
481	482	—
482	483	—

1	2	3
483	484	—
484	485	—
485	486	—
486	487	—
487	488	—
488	489	—
489	490	—
490	491	—
491	492	—
492	493	—
493	494	—
494	495	—
495	496	—
496	497	—
497	498	—
498	499	—
499	500	—
500	501	—
501	502	—
502	503	—
503	504	—
504	505	—
505	506	—
506	507	—
507	508	—
508	509	—
509	510	—
510	511	—
511	512	—
512	513	—
513	514	—
514	515	—
515	516	—
516	517	—
517	518	—
518	519	—
519	520	—
520	521	—
521	522	—
522	523	—
523	524	—
524	525	—

1	2	3
525	526	—
526	527	—
527	528	—
528	529	—
529	530	—
530	531	—
531	532	—
532	533	—
533	534	—
534	535	—
535	536	—
536	537	—
537	538	—
538	539	—
539	540	—
540	541	—
541	542	—
542	543	—
543	544	—
544	545	—
545	546	—
546	547	—
547	548	—
548	549	—
549	550	—
550	551	—
551	552	—
552	553	—
553	554	—
554	555	—
555	556	—
556	557	—
557	558	—
558	559	—
559	560	—
560	561	—
561	562	—
562	563	—
563	564	—
564	565	—
565	566	—
566	567	—

1	2	3
567	568	—
568	569	—
569	570	—
570	571	—
571	572	—
572	573	—
573	574	—
574	575	—
575	576	—
576	577	—
577	578	—
578	579	—
579	580	—
580	581	—
581	582	—
582	583	—
583	584	—
584	585	—
585	586	—
586	587	—
587	588	—
588	589	—
589	590	—
590	591	—
591	592	—
592	593	—
593	594	—
594	595	—
595	596	—
596	597	—
597	598	—
598	599	—
599	600	—
600	601	—
601	602	—
602	603	—
603	604	—
604	605	—
605	606	—
606	607	—
607	608	—
608	609	—

1	2	3
609	610	—
610	611	—
611	612	—
612	613	—
613	614	—
614	615	—
615	616	—
616	617	—
617	618	—
618	619	—
619	620	—
620	621	—
621	622	—
622	623	—
623	624	—
624	625	—
625	626	—
626	627	—
627	628	—
628	629	—
629	630	—
630	631	—
631	632	—
632	633	—
633	634	—
634	635	—
635	636	—
636	637	—
637	638	—
638	639	—
639	640	—
640	641	—
641	642	—
642	643	—
643	644	—
644	645	—
645	646	—
646	647	—
647	648	—
648	649	—
649	650	—
650	651	—


1	2	3
651	652	—
652	653	—
653	654	—
654	655	—
655	656	—
656	657	—
657	658	—
658	659	—
659	660	—
660	661	—
661	662	—
662	663	—
663	664	—
664	665	—
665	666	—
666	667	—
667	668	—
668	669	—
669	670	—
670	671	—
671	672	—
672	673	—
673	674	—
674	675	—
675	676	—
676	677	—
677	678	—
678	679	—
679	680	—
680	681	—
681	682	—
682	683	—
683	684	—
684	685	—
685	686	—
686	687	—
687	688	—
688	689	—
689	690	—
690	691	—
691	692	—
692	693	—

1	2	3
693	694	—
694	695	—
695	696	—
696	697	—
697	698	—
698	699	—
699	700	—
700	701	—
701	702	—
702	703	—
703	704	—
704	705	—
705	706	—
706	707	—
707	708	—
708	709	—
709	710	—
710	711	—
711	712	—
712	713	—
713	714	—
714	715	—
715	716	—
716	717	—
717	718	—
718	719	—
719	720	—
720	721	—
721	722	—
722	723	—
723	724	—
724	725	—
725	726	—
726	727	—
727	728	—
728	729	—
729	730	—
730	731	—
731	732	—
732	733	—
733	734	—
734	735	—

1	2	3
735	736	—
736	737	—
737	738	—
738	739	—
739	740	—
740	741	—
741	742	—
742	743	—
743	744	—
744	745	—
745	746	—
746	747	—
747	748	—
748	749	—
749	750	—
750	751	—
751	752	—
752	753	—
753	754	—
754	755	—
755	756	—
756	757	—
757	758	—
758	759	—
759	760	—
760	761	—
761	762	—
762	763	—
763	764	—
764	765	—
765	766	—
766	767	—
767	768	—
768	769	—
769	770	—
770	771	—
771	772	—
772	773	—
773	774	—
774	775	—
775	776	—
776	777	—

1	2	3
777	778	—
778	779	—
779	780	—
780	781	—
781	782	—
782	783	—
783	784	—
784	785	—
785	786	—
786	787	—
787	788	—
788	789	—
789	790	—
790	791	—
791	792	—
792	793	—
793	794	—
794	795	—
795	796	—
796	797	—
797	798	—
798	799	—
799	800	—
800	801	—
801	802	—
802	803	—
803	804	—
804	805	—
805	806	—
806	807	—
807	808	—
808	809	—
809	810	—
810	811	—
811	812	—
812	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:8000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
|  | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 247-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод межпоселковый с. Нарбулатово - с. Гайнулино (принят по
договору К-П лизинга) инв.№ 160017798 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, пос. Нарбулатово, пос. Гайнулино; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод межпоселковый с. Нарбулатово - с. Гайнулино (принят по договору К-П лизинга) инв.№ 160017798
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	42096 кв. метров ± 45 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	386450,70	3311435,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	386454,14	3311439,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	386426,41	3311468,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	385892,00	3311785,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	385807,32	3311856,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	385760,37	3311999,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	385770,49	3312600,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	385780,16	3313148,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	385790,99	3313865,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	385737,60	3314231,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	385732,53	3314232,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	385528,00	3314739,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	385407,55	3314940,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	385239,79	3315146,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	385028,89	3315390,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	384889,66	3315569,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	384035,83	3316891,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	384014,02	3316931,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	383825,12	3316944,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	383852,15	3317162,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	383230,60	3317919,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	382968,19	3318205,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	382861,66	3318311,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	382869,04	3318340,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	382865,90	3318344,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	382871,84	3318350,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	382857,38	3318364,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	382842,11	3318349,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	382856,64	3318335,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	382862,27	3318340,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	382863,53	3318339,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	382856,11	3318310,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	382964,62	3318202,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	383226,87	3317916,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	383846,94	3317161,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	383819,49	3316939,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	384010,94	3316926,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	384031,52	3316888,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	384885,64	3315566,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	385025,07	3315386,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	385235,99	3315143,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	385403,56	3314937,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	385523,60	3314737,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	385729,02	3314227,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	385733,20	3314227,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	385786,01	3313864,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	385775,16	3313148,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	385765,49	3312600,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	385755,35	3311998,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	385803,03	3311853,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	385889,28	3311780,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	386423,24	3311465,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	386450,70	3311435,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–

1	2	3
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:41000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | — граница охранной зоны; |
| | — ось газопровода; |
| | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 277-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газопровод п. Энергетик - перенос газопровода на ИГРЭС
I и II нитки; п. Энергетик^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, Энергетикский поссовет, пос. Энергетик; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газопровод п. Энергетик - перенос газопровода на ИГРЭС I и II нитки; п. Энергетик
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	580 кв. метров ± 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	426688,87	3353687,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	426689,26	3353690,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	426691,09	3353690,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	426692,47	3353696,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	426618,78	3353710,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	426613,83	3353687,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	426615,69	3353687,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	426613,86	3353678,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	426617,71	3353677,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	426623,52	3353703,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	426685,62	3353692,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	426684,80	3353687,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	426688,87	3353687,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 277-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод п. Ирикля - с. Вишневое *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод п. Ирикля - с. Вишневое
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	34697 кв. метров $\pm$ 65 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	420350,50	3335284,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	420344,58	3335291,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	420346,80	3335293,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	420244,85	3335459,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	420168,61	3335569,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	420109,71	3335646,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	419989,15	3335817,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	419911,24	3335874,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	419824,86	3336213,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	419702,26	3336680,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	419557,70	3337243,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	419426,63	3337729,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	419360,21	3337969,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	419272,44	3338153,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	419242,33	3338319,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	419143,59	3338824,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	418821,44	3339221,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	418703,22	3339333,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	418424,09	3339539,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	418200,32	3339725,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	418124,49	3339833,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	418080,82	3339878,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	417961,72	3340002,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	417585,05	3340378,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	417398,60	3340555,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	417332,99	3340653,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	416873,93	3340910,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	416878,52	3341135,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	416877,95	3341136,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	416878,28	3341152,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	416965,62	3341170,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	416994,68	3341174,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	417148,18	3341183,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	417195,24	3341230,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	417261,06	3341229,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	417326,18	3341256,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	417348,93	3341303,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	417352,19	3341302,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	417355,71	3341307,82	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
40	417351,23	3341310,29	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
41	417391,33	3341397,87	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
42	417396,09	3341396,38	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
43	417398,40	3341402,46	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
44	417395,37	3341404,77	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
45	417432,24	3341485,06	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
46	417462,78	3341540,89	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
47	417497,63	3341592,94	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
48	417564,96	3341688,29	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
49	417569,09	3341685,80	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
50	417573,38	3341692,40	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
51	417569,94	3341695,25	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
52	417610,27	3341749,19	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
53	417625,15	3341825,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	417674,60	3341941,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	417735,70	3341985,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	417768,11	3342008,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	417765,55	3342011,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	417733,34	3341988,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	417671,37	3341943,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	417621,31	3341826,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	417606,53	3341750,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	417565,66	3341696,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	417562,76	3341692,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	417494,32	3341595,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	417459,41	3341543,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	417428,70	3341486,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	417391,07	3341404,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	417388,44	3341401,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	417346,82	3341310,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	417346,12	3341306,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	417323,26	3341259,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	417260,30	3341233,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	417193,63	3341234,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	417146,43	3341187,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	416994,36	3341178,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	416964,90	3341174,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	416874,34	3341156,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	416873,93	3341135,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	416869,39	3340908,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	417330,19	3340650,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
81	417395,55	3340553,04	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
82	417582,28	3340375,69	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
83	417958,85	3339999,95	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
84	418077,94	3339875,74	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
85	418121,39	3339830,76	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
86	418197,36	3339722,47	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
87	418421,58	3339536,46	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
88	418700,74	3339329,94	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
89	418818,51	3339218,53	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
90	419139,86	3338822,40	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
91	419238,40	3338318,81	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
92	419268,59	3338152,09	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
93	419356,44	3337968,13	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
94	419422,77	3337728,14	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

1	2	3	4	5
95	419553,84	3337242,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	419698,38	3336679,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	419820,99	3336212,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	419907,71	3335872,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	419986,24	3335814,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	420106,51	3335643,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	420165,39	3335566,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	420241,48	3335457,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	420339,52	3335297,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	420337,08	3335300,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	420320,74	3335287,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	420333,88	3335271,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	420350,50	3335284,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—

1	2	3
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—

1	2	3
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:40000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
|  | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 247-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод с-за Воронежский Газопровод от АГРС до ГРП п.Халилово;
Техническое перевооружение газопровода в/д в п. Халилово (2010г)
Газопровод высокого давления. Обводная линия п. Халилово ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, пос. Халилово; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод с-за Воронежский Газопровод от АГРС до ГРП п.Халилово; Техническое перевооружение газопровода в/д в п. Халилово (2010г) Газопровод высокого давления. Обводная линия п. Халилово
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3502 кв. метра ± 21 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

1	2	3
		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	386863,94	3305901,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	386863,71	3305905,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	386859,44	3305905,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	386800,71	3305885,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	386772,51	3305914,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	386697,76	3305993,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	386639,85	3306052,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	386625,64	3306063,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	386574,57	3306109,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	386461,22	3306205,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
11	386438,84	3306225,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	386339,58	3306298,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	386251,62	3306372,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	386228,46	3306440,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	386224,88	3306438,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	386248,19	3306369,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	386337,05	3306295,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	386436,27	3306222,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	386458,62	3306202,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	386571,97	3306106,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	386623,08	3306060,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	386637,08	3306049,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	386694,90	3305990,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	386769,64	3305911,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	386799,60	3305880,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	386860,37	3305901,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	386863,94	3305901,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:6000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
|  | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 277-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой индивидуальный дом Гайский городской округ,
Камейкино с., Степная ул., д.9^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ с. Камейкино; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой индивидуальный дом Гайский городской округ, Камейкино с., Степная ул., д.9
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	39 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	399786,98	3328180,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	399787,32	3328185,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	399779,49	3328186,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	399779,28	3328181,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	399786,98	3328180,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны


Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
|  | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 247-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газ-д по селу; п.Камейкино ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Камейкино; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-д по селу; п.Камейкино
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	11846 кв. метров $\pm$ 38 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	399902,83	3327386,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	399919,52	3327416,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	399738,80	3327522,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	399745,57	3327569,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	399706,92	3327576,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	399726,94	3327659,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	399723,05	3327660,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	399703,03	3327577,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	399585,59	3327600,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	399605,30	3327692,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	399627,20	3327794,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	399726,76	3327772,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	399791,38	3327757,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	399897,78	3327734,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	399923,81	3327728,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	399981,02	3327716,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	399981,73	3327719,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	399924,68	3327732,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	399898,65	3327738,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	399792,24	3327761,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	399727,62	3327776,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	399628,03	3327798,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	399638,05	3327846,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	399645,91	3327882,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	399730,21	3327860,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	399741,01	3327865,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	399838,14	3327844,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	399838,96	3327848,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	399740,59	3327869,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	399729,85	3327864,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	399646,73	3327886,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	399649,09	3327898,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	399608,43	3327911,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	399601,62	3327926,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	399482,80	3327959,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	399476,03	3327936,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	399436,57	3327942,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	399234,58	3327653,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	399133,56	3327502,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	399093,66	3327281,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	399097,63	3327281,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	399137,35	3327501,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	399237,89	3327651,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	399438,48	3327937,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	399478,85	3327932,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	399485,52	3327954,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	399598,71	3327922,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	399605,54	3327907,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	399644,48	3327895,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	399642,45	3327885,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	399634,13	3327847,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	399623,70	3327797,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	399601,39	3327693,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	399581,24	3327599,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	399571,04	3327544,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	399578,26	3327542,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	399568,85	3327483,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	399572,82	3327482,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	399582,86	3327546,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	399575,75	3327547,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	399584,81	3327596,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	399703,48	3327573,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	399704,14	3327573,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	399741,09	3327566,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	399734,46	3327520,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	399914,09	3327415,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	399899,43	3327389,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	399902,83	3327386,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	399501,87	3328043,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	399519,85	3328116,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	399590,12	3328315,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	399605,71	3328378,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	399610,57	3328404,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	399606,62	3328404,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	399601,80	3328379,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	399586,31	3328316,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	399516,04	3328117,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	399497,99	3328044,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	399482,65	3327985,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	399486,56	3327984,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
68	399501,87	3328043,56	метод спутниковых геодезических измерений. Мт = 0,1	–


Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–

1	2	3
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	1	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—

1	2	3
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	68	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:8000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
|  | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 277 - нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газ-д по ул. Школьной к ж. д. Виноградова; с. Камейкино ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Камейкино; охранный зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-д по ул. Школьной к ж. д. Виноградова; с. Камейкино
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	44 кв. метра ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	399678,02	3328447,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	399679,16	3328451,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	399668,75	3328455,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	399667,33	3328451,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	399678,02	3328447,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
|  | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 244-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, с. Камейкино ул. Новая газ-д к жилому дому; с. Камейкино *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Камейкино; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, с. Камейкино ул. Новая газ-д к жилому дому; с. Камейкино
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2604 кв. метра ± 18 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	399756,76	3328004,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	399783,91	3328183,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	399789,93	3328227,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	399798,49	3328226,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	399798,68	3328230,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	399790,51	3328231,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	399799,25	3328287,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	399806,36	3328286,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	399806,81	3328290,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	399799,88	3328291,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	399813,33	3328371,87	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
12	399819,95	3328370,31	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
13	399820,78	3328374,19	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
14	399810,05	3328376,80	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
15	399795,60	3328290,02	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
16	399786,24	3328230,01	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
17	399779,95	3328184,01	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
18	399753,29	3328007,78	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
19	399501,28	3327984,87	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
20	399501,56	3327980,89	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
1	399756,76	3328004,10	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
|  | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 10
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 277-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газ-д к мастерской; с. Камейкино ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Камейкино; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-д к мастерской; с. Камейкино
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	493 кв. метра ± 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	399452,36	3327816,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	399473,07	3327911,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	399469,40	3327938,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	399465,44	3327937,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	399469,01	3327912,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	399448,44	3327816,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	399452,36	3327816,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны.

Приложение № 11
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 277-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газ-д по ул. Школьной к ж. д. Новикова; с. Камейкино *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Камейкино; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-д по ул. Школьной к ж. д. Новикова; с. Камейкино
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	858 кв. метров $\pm$ 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	399762,95	3328564,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	399772,81	3328613,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	399681,10	3328681,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	399650,33	3328723,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	399647,28	3328721,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	399678,24	3328678,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	399768,39	3328611,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	399759,02	3328564,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	399762,95	3328564,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1200

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны.

Приложение № 12
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 277-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, газ-д по ул. Школьной к ж.д. Никитенко Н.А.; с Камейкино *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской, с. Камейкино; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, газ-д по ул. Школьной к ж.д. Никитенко Н.А.; с Камейкино
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	402 кв. метра ± 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	399680,91	3328677,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	399713,76	3328772,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	399710,02	3328774,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	399677,15	3328679,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	399680,91	3328677,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
|  | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 13
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 277-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, с. Камейкино ул. Школьная ж. дом Пугач к летней кухне *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Камейкино; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, с. Камейкино ул. Школьная ж. дом Пугач к летней кухне
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	203 кв. метра $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	399497,12	3328026,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	399498,27	3328030,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	399449,89	3328045,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	399448,95	3328041,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	399497,12	3328026,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны.

Приложение № 14
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 277-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газ-д ул.Школьная (дом водостроя на горе); п.Камейкино *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ с. Камейкино; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-д ул.Школьная (дом водостроя на горе); п.Камейкино
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	866 кв. метров ± 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	399871,23	3328564,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	399922,34	3328615,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	399919,67	3328618,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	399868,37	3328567,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	399866,99	3328566,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	399855,02	3328562,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	399760,18	3328568,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	399726,72	3328569,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	399726,74	3328565,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	399760,00	3328564,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	399855,42	3328558,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	399869,21	3328562,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	399871,23	3328564,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 15
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 247-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, газ-д ул.Школьная ж.д.Овсянюк.Дерманский.Прокопен; п.Камейкино *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Камейкино; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, газ-д ул.Школьная ж.д.Овсянюк.Дерманский.Прокопен; п.Камейкино
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1252 кв. метра $\pm$ 12 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

1	2	3
		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	399644,21	3328374,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	399688,38	3328470,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	399711,63	3328468,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	399736,57	3328543,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	399740,63	3328557,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	399730,35	3328560,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	399731,88	3328592,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	399727,92	3328592,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	399726,19	3328558,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	399735,70	3328554,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	399733,31	3328546,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	399724,34	3328549,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	399722,65	3328545,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	399732,13	3328542,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	399708,85	3328472,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	399685,93	3328474,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	399641,70	3328379,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	399601,85	3328381,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	399601,70	3328377,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	399644,21	3328374,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1400

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны.

Приложение № 16
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 277-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Центральная 11,21,23,25.пер.Торговый 4,7; п.Камейкино *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Камейкино; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Центральная 11,21,23,25.пер.Торговый 4,7; п.Камейкино
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	478 кв. метров $\pm$ 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	399615,32	3327644,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	399616,37	3327648,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	399592,88	3327653,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	399591,91	3327649,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	399615,32	3327644,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	399726,04	3327757,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	399729,30	3327775,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	399725,37	3327776,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	399722,13	3327758,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	399726,04	3327757,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
9	399681,96	3327782,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	399684,60	3327797,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	399680,58	3327797,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	399678,05	3327783,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	399681,96	3327782,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	399647,43	3327809,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	399648,19	3327813,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	399627,78	3327818,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	399626,91	3327814,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	399647,43	3327809,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	399653,70	3327841,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	399654,55	3327845,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	399634,38	3327849,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
20	399633,74	3327845,67	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
17	399653,70	3327841,23	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
21	399657,75	3327858,43	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
22	399658,60	3327862,30	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
23	399638,07	3327867,16	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
24	399637,26	3327863,29	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
21	399657,75	3327858,43	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	9	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	13	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	17	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	21	—



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
|  | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 17
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 277-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газ-д к ж.д.Таранина,Девятнина,Михайлова; п.Камейкино *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Камейкино; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-д к ж.д.Таранина,Девятнина,Михайлова; п.Камейкино
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	199 кв. метров ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	399671,00	3327568,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	399674,21	3327583,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	399670,31	3327583,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	399667,15	3327569,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	399671,00	3327568,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	399718,26	3327581,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	399718,92	3327585,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	399705,91	3327588,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	399705,05	3327584,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	399718,26	3327581,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
9	399619,49	3327672,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	399620,44	3327675,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	399598,96	3327680,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	399598,10	3327677,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	399619,49	3327672,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	9	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны.

Приложение № 18
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 277-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.№ 2 ж.дом Пугач А.К и тех.кабинет; п.Камейкино *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Камейкино; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.№ 2 ж.дом Пугач А.К и тех.кабинет; п.Камейкино
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	499 кв. метров ± 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	399715,71	3327864,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	399719,99	3327879,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	399716,09	3327880,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	399711,81	3327865,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	399715,71	3327864,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	399663,52	3327877,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	399667,16	3327893,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	399663,34	3327894,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	399659,61	3327878,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	399663,52	3327877,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
9	399497,73	3327951,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	399505,68	3327984,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	399483,59	3327989,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	399482,74	3327985,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	399500,87	3327981,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	399493,80	3327952,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	399497,73	3327951,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	399501,33	3328041,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	399502,32	3328045,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	399483,58	3328051,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	399482,28	3328047,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	399501,33	3328041,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	399513,64	3328076,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
20	399514,62	3328080,05	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
21	399508,19	3328082,01	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
22	399507,40	3328078,08	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
19	399513,64	3328076,15	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
23	399535,65	3328130,60	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
24	399536,65	3328134,47	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
25	399523,20	3328138,56	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
26	399522,03	3328134,76	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
23	399535,65	3328130,60	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	9	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	15	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	19	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	23	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
|  | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 19
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 277-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, пер. Торговый, Южный, ул. Центральная; п. Камейкино *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Камейкино; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, пер. Торговый, Южный, ул. Центральная; п. Камейкино
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2021 кв. метр $\pm$ 16 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	399720,83	3327561,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	399721,70	3327574,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	399717,69	3327574,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	399716,80	3327562,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	399720,83	3327561,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	399692,20	3327576,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	399694,57	3327591,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	399690,59	3327591,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	399688,23	3327576,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	399692,20	3327576,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
9	399658,31	3327582,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	399661,55	3327597,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	399657,60	3327598,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	399654,48	3327583,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	399658,31	3327582,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	399610,86	3327624,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	399611,30	3327628,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	399588,52	3327633,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	399587,83	3327629,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	399610,86	3327624,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	399859,07	3327640,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	399859,94	3327644,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	399799,59	3327661,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
20	399729,46	3327680,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	399718,04	3327684,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	399716,87	3327680,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	399726,53	3327677,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	399722,88	3327661,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	399673,48	3327674,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	399672,68	3327670,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	399722,74	3327657,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	399723,02	3327656,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	399758,99	3327647,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	399754,56	3327631,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	399797,42	3327621,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	399801,09	3327635,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	399820,95	3327630,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
34	399820,53	3327628,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	399824,34	3327627,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	399825,69	3327633,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	399798,22	3327640,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	399794,48	3327626,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	399759,52	3327634,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	399763,87	3327650,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	399726,56	3327659,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	399730,37	3327676,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	399798,54	3327657,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	399859,07	3327640,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	399604,91	3327690,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	399605,67	3327694,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	399589,94	3327698,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
47	399588,93	3327694,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	399604,91	3327690,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	399632,99	3327739,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	399633,59	3327743,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	399615,14	3327748,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	399614,22	3327744,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	399632,99	3327739,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	399754,79	3327753,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	399758,13	3327769,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	399754,18	3327770,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	399750,88	3327754,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	399754,79	3327753,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	399706,44	3327764,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
57	399709,12	3327780,39	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
58	399705,25	3327781,18	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
59	399702,45	3327764,41	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
56	399706,44	3327764,18	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
60	399642,45	3327778,82	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
61	399645,33	3327794,39	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
62	399641,41	3327795,01	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
63	399638,46	3327779,50	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
60	399642,45	3327778,82	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	9	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	13	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—

1	2	3
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	17	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	44	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	48	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	52	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	56	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	60	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны.

Приложение № 20

к постановлению

Правительства области

от 13.04.2021 № 277-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Ж.д. Шкаровский, Касьяненко; п. Камейкино *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Камейкино; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Ж.д. Шкаровский, Касьяненко; п. Камейкино
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	125 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	399925,78	3327728,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	399929,07	3327743,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	399925,19	3327744,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	399921,84	3327728,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	399925,78	3327728,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	399342,40	3327801,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	399344,55	3327804,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	399331,88	3327812,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	399329,84	3327809,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	399342,40	3327801,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
|  | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |