



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2021

г. Оренбург

№ 369-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования город Орск Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 12 февраля 2021 года № (16)10-25/536 и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, Газоснабжение малоэтажной застройки в XIV квартале V микрорайона п.ОЗТП; г. Орск пос. ОЗТП площадью 4037 кв. метров (приложение № 1);

2) газопровод, ул. Светлая д.30 ; г. Орск пос. Вокзальный площадью 329 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод, мкр.Ш д.21 Домбаровское шоссе; г. Орск пос. Вокзальный площадью 297 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод, ул.Социалистическая д.86,88,90 пер.Светлый д.2,4; г. Орск Новый город площадью 774 кв. метра (приложение № 4);

5) газопровод, ул.Монтажников 34,36; г. Орск Новый город площадью 210 кв. метров (приложение № 5);

6) газопровод, ул. Лесная 34; г. Орск Новый город площадью 140 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод, ул.Социалистическая 53; г. Орск Новый город площадью 633 кв. метра (приложение № 7);

8) газопровод, ул.Покровская д.18, 20, 22; г. Орск Новый город площадью 305 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод, ул.Чехова д.37,д.39-2. ул.Лесная д.43-1,2.; г. Орск Новый город площадью 348 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод, ул.Социалистическая 59-75 ,ул. Суворова, пер.Светлый 9,7,11.; г. Орск Новый город площадью 1952 кв. метра (приложение № 10);

11) газопровод, пер.Чехова 4 а; г. Орск Новый город площадью 73 кв. метра (приложение № 11);

12) газопровод, ул.Чехова 43; г. Орск Новый город площадью 169 кв. метров (приложение № 12);

13) газоснабжения газопровод, ул.Суворова д.57; г. Орск Новый город площадью 75 кв. метров (приложение № 13);

14) газопровод, ул.Покровская 23А (строит.27), 25 а.; г. Орск Новый город площадью 209 кв. метров (приложение № 14);

15) газопровод, Кондукторская, Кадровая, Виноградная ; г. Орск пос. Вокзальный площадью 2927 кв. метров (приложение № 15);

16) газопровод, Мкр 3 д.9 (мкр 3 п.ОЗТП вынос г/да д.3); г. Орск пос. ОЗТП площадью 986 кв. метров (приложение № 16);

17) газопровод, Реконструкция газ-дов по ул. Монтажников (уст-ка ГСГО на перекрестке ул.Покровская и пер.Светлый); г. Орск Новый город площадью 34 кв. метра (приложение № 17);

18) газопровод, Реконструкция внутриквартального г/да н/д по ул.Бронная,Бронницкая.Калужская,Социалистическая.; г. Орск Новый город площадью 2331 кв. метр (приложение № 18);

19) газопровод, ул.Лесная 17; г. Орск Новый город площадью 149 кв. метров (приложение № 19);

20) газопровод, ул.Чехова д.19; г. Орск Новый город площадью 97 кв. метров (приложение № 20).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе администрации муниципального образования город Орск Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах

землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования город Орск Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 13.05.2021 № 369-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газоснабжение малоэтажной застройки в XIV квартале V микрорайона п.ОЗТП; г. Орск пос. ОЗТП^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	4037 кв. метров $\pm$ 13 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368981,78	3341096,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368983,65	3341100,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368917,62	3341135,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368923,66	3341146,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368935,14	3341139,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	368937,31	3341142,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	368925,54	3341150,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	368965,58	3341226,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	368990,79	3341214,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	368988,90	3341210,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	368988,10	3341207,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	368990,88	3341206,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	368994,38	3341212,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	369015,99	3341202,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	369009,19	3341189,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	369012,69	3341187,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	369021,31	3341203,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	368967,42	3341230,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	368982,65	3341260,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	368995,32	3341253,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	368997,24	3341256,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	368984,44	3341263,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	368995,70	3341286,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	369008,45	3341279,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	369010,43	3341282,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	368997,42	3341290,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	369007,28	3341311,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	369021,38	3341304,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	369023,07	3341308,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	369008,97	3341315,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	369011,28	3341320,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	369059,37	3341327,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	369060,78	3341314,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	369064,75	3341315,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	369063,33	3341328,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	369110,52	3341335,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	369114,60	3341305,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	369112,44	3341305,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	369113,09	3341301,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	369115,10	3341301,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	369115,24	3341300,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	369113,13	3341300,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	369113,95	3341296,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	369115,70	3341296,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	369118,81	3341270,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	369117,20	3341270,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	369117,90	3341266,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	369119,52	3341266,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	369128,82	3341228,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	369125,88	3341228,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	369125,97	3341224,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	369127,46	3341224,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	369129,55	3341224,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	369130,66	3341213,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	369134,64	3341214,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	369133,32	3341226,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	369123,00	3341269,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	369119,41	3341299,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	369118,84	3341304,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	369118,74	3341305,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	369118,63	3341305,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	369113,91	3341339,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	369009,06	3341323,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	368979,87	3341263,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	368914,21	3341137,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	368768,37	3340851,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	368771,95	3340849,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	368915,79	3341131,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	368981,78	3341096,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—

1	2	3
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- 56:43:0314046 — номер кадастрового квартала;
- 56:43:0314046:85 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 13.05.2021 № 369-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Светлая д.30 ; г. Орск пос. Вокзальный ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	329 кв. метров $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	365921,30	3341077,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	365910,27	3341097,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	365894,30	3341089,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	365861,66	3341084,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	365860,82	3341090,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	365855,83	3341090,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	365855,71	3341086,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	365857,35	3341086,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	365858,12	3341079,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	365894,81	3341085,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	365908,61	3341092,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	365917,81	3341075,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	365921,30	3341077,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| --- | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| 56:43:0309040 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0309040:30 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 13.05.2021 № 369-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, мкр.Ш д.21 Домбаровское шоссе; г. Орск пос. Вокзальный *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	297 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	365987,27	3341054,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	365985,03	3341057,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	365940,75	3341028,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	365922,95	3341016,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	365925,09	3341013,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	365942,91	3341024,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	365943,12	3341024,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	365987,27	3341054,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- 56:43:0309035 — номер кадастрового квартала;
- 56:43:0309035:10 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 13.05.2021 № 369-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Социалистическая д.86,88,90 пер.Светлый д.2,4;
г. Орск Новый город ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	774 кв. метра $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368538,45	3330029,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368553,00	3330067,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368550,14	3330068,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368555,17	3330083,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368551,41	3330084,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	368545,05	3330066,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	368547,95	3330065,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	368536,18	3330034,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	368524,75	3330039,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	368517,75	3330023,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	368508,77	3329998,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	368497,18	3330003,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	368495,91	3329999,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	368490,63	3330002,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	368487,42	3329994,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	368463,70	3330002,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	368446,90	3330007,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	368447,38	3330009,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	368443,55	3330010,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	368442,14	3330005,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	368462,49	3329998,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	368489,67	3329989,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	368492,64	3329996,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	368498,16	3329994,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	368499,48	3329997,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	368511,23	3329993,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	368521,45	3330022,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	368526,72	3330034,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	368538,45	3330029,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—

1	2	3
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:700

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- 56:43:0118029 — номер кадастрового квартала;
- 56:43:0118029:5 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 13.05.2021 № 369-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Монтажников 34,36; г. Орск Новый город ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	210 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368301,37	3329595,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368302,59	3329598,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368267,46	3329610,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368271,10	3329621,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368267,34	3329622,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	368262,30	3329607,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	368301,37	3329595,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- 56:43:0118023 — номер кадастрового квартала;
- 56:43:0118023:17 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 13.05.2021 № 369-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Лесная 34; г. Орск Новый город ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	140 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368696,17	3329792,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368698,77	3329801,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368694,99	3329802,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368693,55	3329797,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368668,67	3329805,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	368667,46	3329801,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	368696,17	3329792,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- 56:43:0118021 — номер кадастрового квартала;
- 56:43:0118021:98 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 13.05.2021 № 369-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Социалистическая 53; г. Орск Новый город ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	633 кв. метра $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368448,94	3329965,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368450,20	3329969,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368444,07	3329971,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368448,91	3329987,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368391,55	3330006,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	368390,45	3330007,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	368341,20	3330024,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	368338,49	3330018,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	368324,87	3330022,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	368323,61	3330018,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	368340,79	3330013,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
12	368343,34	3330019,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	368388,48	3330003,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	368389,61	3330002,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	368444,06	3329984,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	368439,19	3329968,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	368448,94	3329965,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| 56:43:0118027 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0118027:60 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 13.05.2021 № 369-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Покровская д.18, 20, 22; г. Орск Новый город ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	305 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368440,47	3329804,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368444,52	3329814,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368440,75	3329816,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368438,08	3329809,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368414,31	3329817,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	368414,97	3329819,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	368405,10	3329822,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	368403,73	3329818,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	368407,55	3329817,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	368407,71	3329817,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	368409,99	3329817,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
12	368403,18	3329798,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	368400,80	3329789,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	368404,68	3329788,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	368406,98	3329796,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	368412,94	3329813,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	368440,47	3329804,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- 56:43:0118026 — номер кадастрового квартала;
- 56:43:0118026:25 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 13.05.2021 № 369-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Чехова д.37,д.39-2. ул.Лесная д.43-1,2.; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	348 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368655,57	3330022,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368656,89	3330026,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368602,74	3330045,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368610,84	3330069,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368607,05	3330071,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	368597,70	3330043,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	368655,57	3330022,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- 56:43:0118022 — номер кадастрового квартала;
- 56:43:0118022:52 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 10
к постановлению
Правительства области
от 13.05.2021 № 369-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Социалистическая 59-75 ,ул. Суворова, пер.Светлый 9,7,11.;
г. Орск Новый город ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1952 кв. метра ± 11 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368774,10	3329870,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	368775,48	3329874,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	368770,56	3329876,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	368769,66	3329877,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	368705,14	3329900,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	368690,33	3329856,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	368660,29	3329867,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	368672,12	3329903,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	368678,24	3329901,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	368679,62	3329905,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	368669,73	3329908,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	368656,53	3329868,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	368645,15	3329872,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	368645,75	3329874,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	368632,17	3329879,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	368631,93	3329878,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	368608,68	3329886,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	368621,14	3329923,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	368627,45	3329921,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	368628,89	3329924,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	368618,74	3329928,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	368616,28	3329921,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	368613,17	3329922,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	368611,85	3329919,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	368614,99	3329918,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	368604,91	3329887,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	368573,50	3329899,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	368582,24	3329926,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	368578,44	3329927,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	368570,50	3329902,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	368566,51	3329904,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	368565,72	3329901,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	368545,11	3329909,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	368540,66	3329897,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	368523,27	3329904,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	368537,33	3329939,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	368533,61	3329940,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	368514,85	3329893,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	368518,61	3329891,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	368521,84	3329900,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	368542,91	3329892,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	368547,52	3329904,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	368632,81	3329873,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	368633,05	3329874,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	368640,80	3329872,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	368640,11	3329870,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	368692,81	3329851,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	368707,59	3329895,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	368767,85	3329873,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	368768,39	3329872,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	368774,10	3329870,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—

1	2	3
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;

56:43:0118021 — номер кадастрового квартала;

56:43:0118021:97 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;

1 — номер характерной точки границы охранной зоны;

• — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 11
к постановлению
Правительства области
от 13.05.2021 № 369-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пер. Чехова 4 а; г. Орск Новый город ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	73 кв. метра $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368174,52	3330311,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	368176,71	3330319,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	368166,79	3330321,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	368166,87	3330322,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	368163,00	3330323,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	368161,87	3330319,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	368171,82	3330316,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	368170,68	3330312,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	368174,52	3330311,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- 56:43:0118047 — номер кадастрового квартала;
- 56:43:0118047:11 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 12
к постановлению
Правительства области
от 13.05.2021 № 369-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Чехова 43; г. Орск Новый город ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	169 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368698,80	3330010,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368700,28	3330013,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368665,78	3330026,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368664,54	3330023,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368662,49	3330024,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	368661,17	3330020,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	368666,82	3330018,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	368668,05	3330021,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	368698,80	3330010,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- 56:43:0118022 — номер кадастрового квартала;
- 56:43:0118022:31 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 13
к постановлению
Правительства области
от 13.05.2021 № 369-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Суворова д.57; г. Орск Новый город ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	75 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368743,70	3329804,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	368747,79	3329815,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	368741,05	3329817,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	368739,71	3329814,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	368742,78	3329813,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	368741,30	3329809,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	368737,86	3329810,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	368736,51	3329806,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	368743,70	3329804,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- 56:43:0118021 — номер кадастрового квартала;
- 56:43:0118021:1 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 14
к постановлению
Правительства области
от 13.05.2021 № 369-нл

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Покровская 23А (строит.27), 25 а.; г. Орск Новый город ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	209 кв. метров ± 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368231,67	3329828,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	368232,91	3329832,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	368221,43	3329835,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	368218,58	3329825,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	368193,97	3329834,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	368194,09	3329835,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	368190,31	3329836,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	368188,90	3329832,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	368221,18	3329820,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	368224,10	3329830,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	368231,67	3329828,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- 56:43:0118041 — номер кадастрового квартала;
- 56:43:0118041:15 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 15
к постановлению
Правительства области
от 13.05.2021 № 369-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Кондукторская, Кадровая, Виноградная ; г. Орск
пос. Вокзальный *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2927 кв. метров $\pm$ 12 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366441,50	3340199,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	366302,75	3340416,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	366291,20	3340408,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	366123,48	3340670,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	366120,10	3340667,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	366289,96	3340402,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	366301,64	3340410,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	366436,24	3340200,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	366315,60	3340111,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	366317,97	3340108,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	366441,50	3340199,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- 56:43:0309019 — номер кадастрового квартала;
- 56:43:0309019:37 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 16
к постановлению
Правительства области
от 13.05.2021 № 369-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Мкр 3 д.9 (мкр 3 п.ОЗТП вынос г/да д.3); г. Орск пос. ОЗТП *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	986 кв. метров $\pm$ 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368751,86	3342313,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	368753,65	3342317,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	368638,82	3342375,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	368590,03	3342279,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	368579,33	3342284,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	368577,63	3342281,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	368591,95	3342274,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	368640,61	3342369,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	368751,86	3342313,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1300

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- 56:43:0314049 — номер кадастрового квартала;
- 56:43:0314049:45 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 17
к постановлению
Правительства области
от 13.05.2021 № 369-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Реконструкция газ-дов по ул. Монтажников (уст-ка ГСГО на перекрестке ул.Покровская и пер.Светлый); г. Орск Новый город ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	34 кв. метра $\pm$ 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368438,58	3329777,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368441,52	3329785,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368437,59	3329786,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368434,81	3329779,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	368438,58	3329777,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- 56:43:0118026 — номер кадастрового квартала;
- 56:43:0118026:45 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 18
к постановлению
Правительства области
от 13.05.2021 № 369-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Реконструкция внутриквартального г/да н/д по
ул.Бронная,Бронницкая.Калужская,Социалистическая.; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2331 кв. метр $\pm$ 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368264,04	3329847,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	368265,14	3329851,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	368178,48	3329875,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	368177,38	3329871,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	368264,04	3329847,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	368220,92	3329932,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	368222,25	3329936,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	368221,05	3329936,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	368225,14	3329947,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
9	368227,50	3329946,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	368228,88	3329950,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	368226,55	3329951,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	368241,43	3329990,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	368244,22	3329989,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	368245,41	3329993,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	368242,92	3329994,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	368248,15	3330007,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	368250,36	3330007,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	368251,70	3330010,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	368249,62	3330011,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	368258,04	3330032,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	368260,27	3330032,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	368261,62	3330035,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
23	368255,78	3330037,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	368240,73	3330000,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	368211,49	3329922,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	368207,81	3329924,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	368202,24	3329909,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	368207,95	3329907,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	368209,20	3329911,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	368207,49	3329911,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	368210,27	3329919,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	368213,91	3329917,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	368219,63	3329933,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	368220,92	3329932,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	368192,73	3329903,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	368190,75	3329904,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
36	368204,19	3329939,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	368219,30	3329974,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	368221,08	3329978,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	368245,80	3330038,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	368242,14	3330039,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	368217,40	3329980,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	368200,52	3329940,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	368199,98	3329939,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	368185,43	3329902,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	368187,56	3329901,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	368183,77	3329891,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	368187,49	3329889,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	368192,73	3329903,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	368153,95	3330033,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
49	368157,95	3330042,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	368165,89	3330039,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	368168,58	3330046,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	368164,85	3330048,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	368163,61	3330044,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	368146,08	3330052,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	368153,64	3330073,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	368149,95	3330074,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	368142,30	3330053,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	368106,60	3330064,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	368111,11	3330079,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	368117,61	3330077,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	368118,89	3330080,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	368108,62	3330084,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
63	368102,61	3330065,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	368101,35	3330065,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	368087,26	3330020,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	368091,06	3330019,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	368095,52	3330033,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	368097,39	3330032,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	368098,76	3330036,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	368096,73	3330037,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	368104,27	3330061,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	368142,87	3330049,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	368154,27	3330044,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	368150,25	3330034,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	368153,95	3330033,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	5	—
34	35	—
35	36	—

1	2	3
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	34	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	48	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- 56:43:0118042 — номер кадастрового квартала;
- 56:43:0118042:8 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 19
к постановлению
Правительства области
от 13.05.2021 № 369-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Лесная 17; г. Орск Новый город ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	149 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368582,64	3329800,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	368583,93	3329804,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	368569,39	3329809,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	368571,95	3329817,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	368568,11	3329819,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	368565,60	3329810,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	368563,55	3329810,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	368560,23	3329800,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	368564,01	3329799,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	368566,17	3329805,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	368582,64	3329800,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны


Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка; |
| 56:43:0118020 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0118020:1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |



Приложение № 20
к постановлению
Правительства области
от 13.05.2021 № 369-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Чехова д.19; г. Орск Новый город ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	97 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368399,81	3330109,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368407,09	3330132,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368403,27	3330133,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368395,98	3330110,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	368399,81	3330109,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- 56:43:0118045 — номер кадастрового квартала;
- 56:43:0118045:6 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.
