



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2021

г. Оренбург

№ 379-пн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования город Орск Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 2 июля 2019 года № (16)10-24/2280 и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, пер Тихий 16/1, вынос газопровода (монтаж); г. Орск Новый город площадью 54 кв. метра (приложение № 1);

2) газопровод, ул.Машиностроителей д.31а, 33, 35, 37, 41; г. Орск Новый город площадью 429 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод, мкр.4, г/д поул.Вяземской; г. Орск Новый город площадью 855 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод, Ул. Ленинского Комсомола 41 (строит.3) кв. 76-77 (диагн.2006, след.2016 г); г. Орск Новый город площадью 212 кв. метров (приложение № 4);

5) газопровод, ул.Вяземская д.40; г. Орск Новый город площадью 508 кв. метров (приложение № 5);

6) газопровод, Красная 17 (мкр 17 д.21); г. Орск Новый город площадью 389 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод, ул.Макаренко 18б (строит 6) (диагн.2006, след.2016 г); Орск Новый город площадью 137 кв. метров (приложение № 7).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512)

ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования город Орск Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования город Орск Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 17.05.2021 № 379-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пер Тихий 16/1, вынос газопровода (монтаж);
г. Орск Новый город ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, пер Тихий 16/1, вынос газопровода (монтаж); г. Орск Новый город
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	54 кв. метра $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367357.29	3331527.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	367353.33	3331527.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	367353.96	3331522.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	367364.00	3331522.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	367363.80	3331528.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	367359.68	3331528.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	367359.86	3331526.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	367357.49	3331526.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	367357.29	3331527.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- — характерная точка границы охранной зоны;
- 1 — обозначение характерной точки границы охранной зоны;
- граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
- граница кадастрового квартала;
- обозначение оси газопровода;
- граница охранной зоны;
- 56:43:0201028 — номер кадастрового квартала;
- 56:43:0201028:4 — кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 17.05.2021 № 379-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Машиностроителей д.31а, 33, 35, 37, 41;
г. Орск Новый город ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул.Машиностроителей д.31а, 33, 35, 37, 41; г. Орск Новый город
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	429 кв. метров $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367287.29	3331755.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	367290.08	3331754.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	367288.23	3331749.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	367285.02	3331750.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	367283.74	3331747.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	367286.82	3331746.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	367281.39	3331731.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	367278.59	3331732.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	367277.19	3331728.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	367279.98	3331727.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	367274.21	3331712.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	367272.00	3331713.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	367270.48	3331709.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	367272.83	3331708.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	367268.60	3331696.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	367266.33	3331697.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	367264.99	3331693.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	367267.25	3331693.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	367260.47	3331674.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	367264.23	3331673.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	367295.29	3331757.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	367288.65	3331759.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	367287.29	3331755.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- – характерная точка границы охранной зоны;
- 1 – обозначение характерной точки границы охранной зоны;
- (green) – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
- (blue) – граница кадастрового квартала;
- (black) – обозначение оси газопровода;
- (red) – граница охранной зоны;
- 56:43:0201030 – номер кадастрового квартала;
- 56:43:0201030:2 – кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 17.05.2021 № 379-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, мкр.4, г/д поул.Вяземской; г. Орск Новый город ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, мкр.4, г/д поул.Вяземской; г. Орск Новый город
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	855 кв. метров $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367053.14	3331907.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	367039.06	3331864.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	367044.63	3331862.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	367040.50	3331850.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	367038.91	3331850.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	367012.54	3331775.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	366954.89	3331796.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	366953.51	3331792.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	367015.05	3331770.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	367041.53	3331846.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	367043.16	3331845.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	367049.74	3331864.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	367044.20	3331866.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	367056.94	3331906.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	367053.14	3331907.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- — характерная точка границы охранной зоны;
- 1 — обозначение характерной точки границы охранной зоны;
- — граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
- — граница кадастрового квартала;
- — обозначение оси газопровода;
- — граница охранной зоны;
- 56:43:0201036 — номер кадастрового квартала;
- 56:43:0201036:10 — кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 17.05.2021 № 379-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Ул. Ленинского Комсомола 41 (строит.3) кв. 76-77
(диагн.2006, след.2016 г); г. Орск Новый город ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, Ул. Ленинского Комсомола 41 (строит.3) кв. 76-77 (диагн.2006, след.2016г); г. Орск Новый город
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	212 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367971.15	3330967.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	367972.75	3330972.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	367979.87	3330970.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	367983.18	3330981.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	367986.00	3330980.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	367987.16	3330984.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	367984.44	3330985.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	367989.34	3330999.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	367991.96	3330998.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	367993.29	3331002.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	367986.87	3331004.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	367979.96	3330984.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	367977.20	3330975.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	367970.01	3330977.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	367967.33	3330968.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	367971.15	3330967.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- – характерная точка границы охранной зоны;
- 1 – обозначение характерной точки границы охранной зоны;
- (green) – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
- (blue) – граница кадастрового квартала;
- (black) – обозначение оси газопровода;
- (red) – граница охранной зоны;
- 56:43:0119021 – номер кадастрового квартала;
- 56:43:0119021:30 – кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 17.05.2021 № 379-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Вяземская д.40; г. Орск Новый город ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул.Вяземская д.40; г. Орск Новый город
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	508 кв. метров $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366939.66	3331638.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	366932.57	3331619.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	366898.48	3331628.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	366891.17	3331628.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	366891.30	3331630.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	366874.18	3331632.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	366871.74	3331607.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	366875.72	3331606.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	366877.80	3331627.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	366887.12	3331626.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	366884.98	3331606.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	366888.96	3331606.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	366890.94	3331624.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	366898.03	3331624.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	366934.85	3331614.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	366943.40	3331636.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	366939.66	3331638.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	1	—



- – характерная точка границы охранной зоны;
- 1 – обозначение характерной точки границы охранной зоны;
- граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
- граница кадастрового квартала;
- обозначение оси газопровода;
- граница охранной зоны;
- 43:0201036 – номер кадастрового квартала;
- 3:0201036:4 – кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 17.05.2021 № 379-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Красная 17 (мкр 17 д.21); г. Орск Новый город ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, Красная 17 (мкр 17 д.21); г. Орск Новый город
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	389 кв. метров $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	369993.83	3330549.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	369961.74	3330474.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	369978.85	3330468.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	369980.07	3330472.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	369967.24	3330477.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	369997.49	3330547.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	369993.83	3330549.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- – характерная точка границы охранной зоны;
- 1 – обозначение характерной точки границы охранной зоны;
- (green) – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
- (blue) – граница кадастрового квартала;
- (black) – обозначение оси газопровода;
- (red) – граница охранной зоны;
- 56:43:0201006 – номер кадастрового квартала;
- 56:43:0201006:22 – кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 17.05.2021 № 379-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Макаренко 18 б (строит 6) (диагн.2006, след.2016 г);
г. Орск Новый город ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул.Макаренко 18 б (строит 6) (диагн.2006, след.2016 г); г. Орск Новый город
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	137 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367756.02	3331045.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	367766.01	3331073.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	367767.29	3331077.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	367763.57	3331078.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	367762.98	3331077.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	367762.23	3331077.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	367760.91	3331073.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	367761.59	3331073.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	367752.24	3331046.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	367756.02	3331045.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- – характерная точка границы охранной зоны;
- 1 – обозначение характерной точки границы охранной зоны;
- (black line) – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
- (blue line) – граница кадастрового квартала;
- (dashed line) – обозначение оси газопровода;
- (red line) – граница охранной зоны;
- 56:43:0119021 – номер кадастрового квартала;
- 56:43:0119021:44 – кадастровый номер земельного участка.