



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2021

г. Оренбург

№ 445-пн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 22 июля 2020 года № (16)10-20/2381 и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) наружный газопровод низкого давления п. Новосергиевка пер. Красноармейский Инв.№ 160017531 площадью 71 кв. метр (приложение № 1);

2) наружный газопровод низкого давления п. Новосергиевка ул. Красноармейская Инв.№ 160017529 площадью 90 кв. метров (приложение № 2);

3) наружный газопровод в/д к котельной Новосергиевского маслозавода Новосергиевский район п. Новосергиевка ул. Мичурина, 1 Инв.№ 160017536 площадью 1426 кв. метров (приложение № 3);

4) наружный газопровод низкого давления п. Новосергиевка ул. Чкалова Новосергиевский район Инв.№ 1220729 площадью 547 кв. метров (приложение № 4);

5) наружный газопровод низкого давления п. Новосергиевка ул. Жукова Инв.№ 160017515 площадью 41 кв. метр (приложение № 5);

6) наружный газопровод низкого давления п. Новосергиевка ул. Бузулукская Новосергиевский район Инв.№ 1220727 площадью 62 кв. метра (приложение № 6);

7) наружный газопровод низкого давления п. Новосергиевка ул. Бузулукская Новосергиевский район Инв.№ 1220721 площадью 16 кв. метров (приложение № 7);

8) наружный газопровод низкого давления п. Новосергиевка ул. Бузулукская Новосергиевский район Инв.№ 1220722 площадью 5 кв. метров (приложение № 8);

9) наружный газопровод низкого давления п. Новосергиевка пер. Парковый Новосергиевский район Инв.№ 1220726 площадью 36 кв. метров (приложение № 9);

10) наружный газопровод низкого давления п. Новосергиевка ул. Магистральная Новосергиевский район Инв.№ 1220723 площадью 33 кв. метра (приложение № 10);

11) техническое перевооружение объекта: Внутрипослековый газопровод низкого давления по ул.Ленинградская кооператив №10 в п.Новосергиевка Инв.№ 1220480 перекладка газопровода по ул.Ленинградская в п.Новосергиевка Инв.№ 1220480 площадью 334 кв. метра (приложение № 11);

12) внутрипоселковый г-д Н.Д. ул.Островского, Перестройки п.Новосергиевка, Инв.№ 1220482 площадью 2150 кв. метров (приложение № 12);

13) внутрипоселковый г-д ул.Новостройка, Рабочая, Партизанская, Кутузова, пер.Тупой п.Новосергиевка Инв.№ 1220477 площадью 10401 кв. метр (приложение № 13);

14) наружный газопровод к жилым домам по ул. Королева в п.Новосергиевка (к котельной маслоцеха и жилому дому по ул.Королева,7 и 3а) Инв.№ 1220663 площадью 617 кв. метров (приложение № 14).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской

Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 07.06.2021 № 445-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
наружный газопровод низкого давления п. Новосергиевка
пер. Красноармейский Инв.№ 160017531 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район, поселок Новосергиевка; охранная зона газораспреде- лительной сети объекта газоснабжения наружный газопровод низкого давления п. Новосергиевка пер. Красноармейский Инв.№ 160017531
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	71 кв. метр ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	462799,68	2206539,82	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
2	462789,73	2206549,94	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	⊥
3	462786,15	2206546,41	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
4	462796,10	2206536,30	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
1	462799,68	2206539,82	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:



– граница охранной зоны;



– ось газопровода;



– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001

– номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1

– номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1

– номер характерной точки границы охранной зоны;

.

– характерная точка границы охранной зоны.



Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 07.06.2021 № 445-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
наружный газопровод низкого давления п. Новосергиевка
ул. Красноармейская Инв.№ 160017529 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район, поселок Новосергиевка; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения наружный газопровод низкого давления п. Новосергиевка ул. Красноармейская Инв.№ 160017529
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	90 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	464425,87	2205307,46	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
2	464427,70	2205311,98	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
3	464426,82	2205330,60	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
4	464422,83	2205330,43	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
5	464423,67	2205312,73	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
6	464422,16	2205308,96	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
1	464425,87	2205307,46	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 07.06.2021 № 445-м

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
наружный газопровод в/д к котельной Новосергиевского маслозавода
Новосергиевский район п. Новосергиевка ул. Мичурина, 1 Инв.№ 160017536 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район, поселок Новосергиевка; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения наружный газопровод в/д к котельной Новосергиевского маслозавода Новосергиевский район п. Новосергиевка ул. Мичурина, 1 Инв.№ 160017536.
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1426 кв. метров ± 13 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

1	2	3
		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	463507,16	2205829,50	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
2	463406,55	2205711,46	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
3	463409,61	2205708,86	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
4	463507,98	2205824,28	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
5	463519,42	2205815,20	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
6	463530,94	2205827,34	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
7	463538,68	2205836,47	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
8	463580,32	2205801,73	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
9	463601,86	2205820,16	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
10	463606,59	2205815,14	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	463611,11	2205818,69	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
12	463659,18	2205863,09	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
13	463656,46	2205866,03	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
14	463608,34	2205821,57	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
15	463607,01	2205820,53	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
16	463602,17	2205825,67	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
17	463580,29	2205806,96	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
18	463538,19	2205842,09	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
19	463527,89	2205829,90	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
20	463519,04	2205820,59	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
21	463509,46	2205828,21	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
1	463507,16	2205829,50	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- . — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 07.06.2021 № 445-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
наружный газопровод низкого давления п. Новосергиевка ул. Чкалова
Новосергиевский район Инв.№ 1220729 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район, поселок Новосергиевка; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения наружный газопровод низкого давления п. Новосергиевка ул. Чкалова Новосергиевский район Инв.№ 1220729
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	547 кв. метров ± 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	464679,58	2204754,95	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
2	464685,57	2204758,13	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
3	464709,52	2204700,03	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
4	464732,92	2204641,84	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
5	464736,62	2204643,35	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
6	464713,32	2204701,30	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
7	464687,57	2204763,74	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
8	464677,71	2204758,50	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
1	464679,58	2204754,95	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 07.06.2021 № 445-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения наружный
газопровод низкого давления п. Новосергиевка ул. Жукова
Инв.№ 160017515 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район, поселок Новосергиевка; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения наружный газопровод низкого давления п. Новосергиевка ул. Жукова Инв.№ 160017515
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	41 кв. метр ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	466739,48	2203104,55	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
2	466737,09	2203100,16	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
3	466744,34	2203096,21	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
4	466746,73	2203100,60	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
1	466739,48	2203104,55	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 07.06.2021 № 445-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
наружный газопровод низкого давления п. Новосергиевка
ул. Бузулукская Новосергиевский район Инв.№ 1220727 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район, поселок Новосергиевка; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения наружный газопровод низкого давления п. Новосергиевка ул. Бузулукская Новосергиевский район Инв.№ 1220727
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	62 кв. метра ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	466735,32	2202774,64	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
2	466750,75	2202774,74	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
3	466750,72	2202778,74	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
4	466735,29	2202778,64	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
1	466735,32	2202774,64	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 07.06.2021 № 445-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
наружный газопровод низкого давления п. Новосергиевка
ул. Бузулукская Новосергиевский район Инв.№ 1220721 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район, поселок Новосергиевка; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения наружный газопровод низкого давления п. Новосергиевка ул. Бузулукская Новосергиевский район Инв.№ 1220721
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	16 кв. метров ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	466747,63	2202738,34	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
2	466751,61	2202738,35	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
3	466751,61	2202742,34	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
4	466747,62	2202742,34	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
1	466747,63	2202738,34	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 07.06.2021 № 445-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения наружный газопровод низкого давления п. Новосергиевка ул. Бузулукская Новосергиевский район Инв.№ 1220722 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район, поселок Новосергиевка; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения наружный газопровод низкого давления п. Новосергиевка ул. Бузулукская Новосергиевский район Инв.№ 1220722
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	5 кв. метров ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	466750,74	2202723,87	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
2	466752,06	2202723,89	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
3	466751,98	2202727,89	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
4	466750,67	2202727,86	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
1	466750,74	2202723,87	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МКС-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 07.06.2021 № 445-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
наружный газопровод низкого давления п. Новосергиевка
пер. Парковый Новосергиевский район Инв.№ 1220726 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район, поселок Новосергиевка; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения наружный газопровод низкого давления п. Новосергиевка пер. Парковый Новосергиевский район Инв.№ 1220726
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	36 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	465063,90	2204376,97	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
2	465072,15	2204373,65	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
3	465073,64	2204377,36	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
4	465065,39	2204380,68	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
1	465063,90	2204376,97	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 10
к постановлению
Правительства области
от 07.06.2021 № 445-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
наружный газопровод низкого давления п. Новосергиевка
ул. Магистральная Новосергиевский район Инв.№ 1220723 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район, поселок Новосергиевка; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения наружный газопровод низкого давления п. Новосергиевка ул. Магистральная Новосергиевский район Инв.№ 1220723
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	33 кв. метра ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	462723,47	2204005,86	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
2	462729,96	2204010,82	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
3	462727,53	2204014,01	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
4	462721,04	2204009,04	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
1	462723,47	2204005,86	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 11
к постановлению
Правительства области
от 07.06.2021 № 445-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения техническое перевооружение объекта: Внутрипослековый газопровод низкого давления по ул.Ленинградская кооператив №10 в п.Новосергиевка Инв.№ 1220480 перекладка газопровода по ул.Ленинградская в п.Новосергиевка Инв.№ 1220480^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район, поселок Новосергиевка; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения техническое перевооружение объекта: Внутрипослековый газопровод низкого давления по ул.Ленинградская кооператив №10 в п.Новосергиевка Инв.№ 1220480 перекладка газопровода по ул.Ленинградская в п.Новосергиевка Инв.№ 1220480
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	334 кв. метра ± 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты,

1	2	3
		коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	466703,67	2204377,98	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
2	466707,92	2204351,88	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
3	466711,41	2204323,13	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
4	466714,21	2204295,16	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
5	466718,19	2204295,56	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
6	466715,36	2204323,80	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
7	466711,89	2204352,35	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
8	466707,62	2204378,63	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
1	466703,67	2204377,98	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 12
к постановлению
Правительства области
от 07.06.2021 № 445-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
внутрипоселковый г-д Н.Д. ул.Островского, Перестройки п.Новосергиевка
Инв.№ 1220482 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район, поселок Новосергиевка; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения внутрипоселковый г-д Н.Д. ул.Островского, Перестройки п.Новосергиевка Инв.№ 1220482
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2150 кв. метров ± 16 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	462249,58	2204875,11	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
2	462283,26	2204822,01	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
3	462280,06	2204820,05	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
4	462291,16	2204802,38	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
5	462280,49	2204795,76	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
6	462249,58	2204786,94	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
7	462250,68	2204783,10	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
8	462282,37	2204792,21	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
9	462295,85	2204800,58	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
10	462331,52	2204825,96	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	462402,62	2204720,50	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
12	462405,92	2204722,76	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
13	462309,31	2204865,86	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
14	462290,91	2204895,25	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
15	462287,53	2204893,12	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
16	462305,94	2204863,71	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
17	462329,28	2204829,28	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
18	462294,33	2204804,85	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
19	462285,59	2204818,75	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
20	462288,80	2204820,71	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
21	462250,30	2204881,45	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
22	462249,76	2204881,22	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
23	462195,42	2204966,26	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
24	462192,06	2204964,09	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
25	462246,97	2204878,16	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
26	462235,31	2204870,16	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
27	462209,81	2204854,07	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
28	462211,95	2204850,69	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
29	462237,48	2204866,79	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
1	462249,58	2204875,11	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- .

Приложение № 13
к постановлению
Правительства области
от 07.06.2021 № 445-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
внутрипоселковый г-д ул.Новостройка, Рабочая, Партизанская, Кутузова,
пер.Тупой п.Новосергиевка Инв.№ 1220477 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район, поселок Новосергиевка; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения внутрипоселковый г-д ул.Новостройка, Рабочая, Партизанская, Кутузова, пер.Тупой п.Новосергиевка Инв.№ 1220477
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	10401 кв. метр ± 36 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

1	2	3
		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	463850,98	2204660,64	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
2	463872,06	2204680,34	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
3	463870,90	2204681,40	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
4	463878,48	2204687,91	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
5	463891,30	2204697,24	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
6	463903,94	2204680,01	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
7	463907,16	2204682,36	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
8	463861,78	2204744,23	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
9	463845,10	2204770,42	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
10	463811,35	2204814,98	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	463759,49	2204874,43	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
12	463772,04	2204887,99	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
13	463769,10	2204890,72	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
14	463756,82	2204877,44	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
15	463726,01	2204911,43	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
16	463724,27	2204912,58	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
17	463722,13	2204909,20	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
18	463723,34	2204908,43	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
19	463755,31	2204873,15	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
20	463807,05	2204813,84	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
21	463777,05	2204785,21	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
22	463775,01	2204784,89	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
23	463765,44	2204794,91	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
24	463763,73	2204797,16	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
25	463760,55	2204794,74	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
26	463762,42	2204792,28	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
27	463773,93	2204780,23	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
28	463775,01	2204780,42	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
29	463784,05	2204770,29	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
30	463796,41	2204754,03	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
31	463780,26	2204739,85	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
32	463816,01	2204698,24	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
33	463819,05	2204700,84	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
34	463785,88	2204739,44	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
35	463801,86	2204753,50	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
36	463787,16	2204772,80	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
37	463779,30	2204781,79	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
38	463809,59	2204810,69	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
39	463841,77	2204768,20	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
40	463858,52	2204741,92	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
41	463888,93	2204700,46	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
42	463875,94	2204690,99	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
43	463868,68	2204684,77	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
44	463866,40	2204687,66	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
45	463863,26	2204685,19	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
46	463866,04	2204681,65	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
47	463865,60	2204681,29	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
48	463866,37	2204680,50	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
49	463846,53	2204661,91	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
50	463820,74	2204619,76	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
51	463824,16	2204617,68	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
52	463848,49	2204657,47	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
53	463884,38	2204620,91	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
54	463937,76	2204574,86	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
55	463940,38	2204577,90	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
56	463887,06	2204623,89	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
1	463850,98	2204660,64	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
57	463668,68	2204797,21	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
58	463660,30	2204810,83	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
59	463656,90	2204807,04	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
60	463648,08	2204815,09	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
61	463694,87	2204856,11	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
62	463692,23	2204859,11	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
63	463645,01	2204817,72	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
64	463627,55	2204831,51	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
65	463662,28	2204860,30	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
66	463676,16	2204873,00	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
67	463702,21	2204893,65	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
68	463702,97	2204894,16	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
69	463705,43	2204891,07	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
70	463714,86	2204899,47	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
71	463712,20	2204902,46	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
72	463705,94	2204896,85	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
73	463703,84	2204899,52	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
74	463699,79	2204896,84	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
75	463675,00	2204877,18	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
76	463673,84	2204878,27	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
77	463600,12	2204913,49	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
78	463603,42	2204917,30	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
79	463526,17	2204999,68	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
80	463494,75	2205034,59	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
81	463471,61	2205014,67	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
82	463474,21	2205011,63	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
83	463494,42	2205029,01	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
84	463523,24	2204996,96	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
85	463598,05	2204917,21	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
86	463594,47	2204913,04	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
87	463596,92	2204910,62	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
88	463648,40	2204885,83	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
89	463614,11	2204855,41	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
90	463585,03	2204828,34	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
91	463573,87	2204846,23	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
92	463570,47	2204844,12	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
93	463582,04	2204825,58	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
94	463579,94	2204823,66	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
95	463582,46	2204820,29	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
96	463585,68	2204822,67	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
97	463585,32	2204823,16	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
98	463616,79	2204852,44	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
99	463652,32	2204883,97	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
100	463671,95	2204874,57	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
101	463659,69	2204863,35	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
102	463623,09	2204833,01	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
103	463611,55	2204822,83	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
104	463617,68	2204815,67	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
105	463603,53	2204805,30	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
106	463581,09	2204787,68	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
107	463548,19	2204764,83	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
108	463503,72	2204838,94	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
109	463430,18	2204929,99	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
110	463461,70	2204956,05	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
111	463459,16	2204959,14	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
112	463427,60	2204933,04	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
113	463424,70	2204930,29	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
114	463500,52	2204836,54	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
115	463544,91	2204762,55	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
116	463543,81	2204761,74	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
117	463548,09	2204756,31	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
118	463600,18	2204677,64	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
119	463615,49	2204653,78	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
120	463597,02	2204643,11	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
121	463612,66	2204617,98	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
122	463616,06	2204620,09	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0,1$	—
123	463602,62	2204641,72	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0,1$	—
124	463617,66	2204650,41	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0,1$	—
125	463626,94	2204635,99	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0,1$	—
126	463641,71	2204644,23	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0,1$	—
127	463642,93	2204641,66	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0,1$	—
128	463653,61	2204647,51	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0,1$	—
129	463651,69	2204651,03	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0,1$	—
130	463644,71	2204647,21	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0,1$	—
131	463643,44	2204649,77	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0,1$	—
132	463628,26	2204641,31	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0,1$	—
133	463603,53	2204679,81	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0,1$	—
134	463551,38	2204758,59	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0,1$	—
135	463549,56	2204760,91	метод спутниковых геодезических измерений, $M_t = 0,1$	—

1	2	3	4	5
136	463583,51	2204784,50	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
137	463605,97	2204802,13	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
138	463623,50	2204815,00	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
139	463617,18	2204822,44	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
140	463624,44	2204828,86	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
141	463643,79	2204813,59	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
142	463657,18	2204801,36	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
143	463659,70	2204804,18	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
144	463700,09	2204738,56	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
145	463710,24	2204720,23	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
146	463691,29	2204703,14	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
147	463661,36	2204680,35	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
148	463663,78	2204677,17	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
149	463691,91	2204698,58	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
150	463716,22	2204653,72	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
151	463707,54	2204630,86	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
152	463733,39	2204591,38	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
153	463645,82	2204542,15	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
154	463647,78	2204538,67	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
155	463737,21	2204588,95	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
156	463756,99	2204600,18	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
157	463768,75	2204607,23	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
158	463759,77	2204621,34	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
159	463756,39	2204619,19	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
160	463763,17	2204608,53	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
161	463736,88	2204593,36	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
162	463712,00	2204631,38	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—
163	463720,65	2204653,98	метод спутниковых геодезических измерений, $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
164	463695,08	2204701,13	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
165	463706,05	2204710,90	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
166	463721,48	2204684,49	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
167	463736,43	2204691,51	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
168	463748,43	2204670,16	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
169	463754,88	2204673,08	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
170	463753,22	2204676,73	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
171	463750,10	2204675,31	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
172	463738,10	2204696,73	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
173	463723,14	2204689,68	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
174	463709,04	2204713,67	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
175	463713,69	2204717,97	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
176	463749,66	2204724,85	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
177	463782,62	2204682,58	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
178	463785,78	2204685,04	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
179	463751,31	2204729,23	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
180	463713,80	2204722,06	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
181	463703,57	2204740,53	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
182	463670,82	2204793,74	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
183	463693,37	2204817,21	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
184	463692,60	2204817,95	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
185	463716,92	2204842,65	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
186	463714,10	2204845,49	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
187	463687,05	2204818,30	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
188	463687,95	2204817,36	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—
57	463668,68	2204797,21	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—

1	2	3
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	1	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—

1	2	3
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—

1	2	3
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	143	—
143	144	—
144	145	—
145	146	—
146	147	—
147	148	—
148	149	—
149	150	—
150	151	—
151	152	—
152	153	—
153	154	—
154	155	—
155	156	—
156	157	—
157	158	—
158	159	—
159	160	—
160	161	—
161	162	—
162	163	—

1	2	3
163	164	—
164	165	—
165	166	—
166	167	—
167	168	—
168	169	—
169	170	—
170	171	—
171	172	—
172	173	—
173	174	—
174	175	—
175	176	—
176	177	—
177	178	—
178	179	—
179	180	—
180	181	—
181	182	—
182	183	—
183	184	—
184	185	—
185	186	—
186	187	—
187	188	—
188	57	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:



– граница охранной зоны;



– ось газопровода;



– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001

– номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1

– номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1

– номер характерной точки границы охранной зоны;

.

– характерная точка границы охранной зоны.



Приложение № 14
к постановлению
Правительства области
от 07.06.2021 № 445-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения наружный
газопровод к жилым домам по ул. Королева в п. Новосергиевка
(к котельной маслоцеха и жилому дому по ул.Королева,7 и 3а)
Инв.№ 1220663^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район, поселок Новосергиевка; охранный зона газораспределительной сети объекта газоснабжения наружный газопровод к жилым домам по ул. Королева в п. Новосергиевка (к котельной маслоцеха и жилому дому по ул.Королева,7 и 3а) Инв.№ 1220663
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	617 кв. метров ± 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

1	2	3
		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	462977,51	2205115,03	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
2	463089,85	2205065,18	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
3	463091,89	2205069,76	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
4	462979,55	2205119,62	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
1	462977,51	2205115,03	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.