



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2021

г. Оренбург

№ 588-нн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 3 июня 2020 года № 610 и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, с. Вишнеевое ул. Центральная, 1-1 Образцова Р.К.; с. Вишнеевое площадью 58 кв. метров (приложение № 1);

2) газопровод, наружное газоснабжение жилого дома п. Банное, ул. Садовая №16 Дранишникова А.П.; с. Банное площадью 151 кв. метр (приложение № 2);

3) газопровод, Газопровод от места врезки в газопровод на п.Ирикля до с.Уральское; с.Уральск площадью 43288 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод к турбазе «Чайка» с. Вишнеевое площадью 3066 кв. метров (приложение № 4);

5) газопровод, п. Банное ул. Центральная, 30 а Дранишников Б.А. площадью 332 кв. метра (приложение № 5);

6) газопровод к объекту: жилой дом с. Банное ул. Речная 2 площадью 121 кв. метр (приложение № 6);

7) газопровод к объекту: Оренбургская область, Гайский г.о., Вишнеевое с., ул. Набережная д.25 кв.2 площадью 53 кв. метра (приложение № 7);

8) наружный и внутридомовой газопровод н/д жилого дома с. Байказики Абсолямов А.Ф. площадью 72 кв. метра (приложение № 8);

9) газоснабжение жилого дома в п. Банное ул. Речная, 34 Гайского района Оренбургской области (Вязников М.В.) площадью 77 кв. метров (приложение № 9);

10) Гайский район п. Банное ул. Речная, 38 Кузнецов В.А. Газоснабжение жилого дома площадью 142 кв. метра (приложение № 10);

11) наружное газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Школьная п. Банное Гайский р-н (Вольгер А.В.) площадью 177 кв. метров (приложение № 11).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе администрации муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 588-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, с. Вишневое ул. Центральная, 1-1 Образцова Р.К.;
с. Вишневое^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Вишневое; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, с. Вишневое ул. Центральная, 1-1 Образцова Р.К.; с. Вишневое
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	58 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56, зона 3				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	420020.28	3335797.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	420016.53	3335802.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	420018.73	3335804.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	420016.50	3335807.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	420011.08	3335803.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	420014.76	3335798.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	420013.40	3335797.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	420015.79	3335794.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	420020.28	3335797.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:300
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

—	—	граница охранной зоны;
—	—	обозначение оси газопровода;
—	—	граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
•	—	характерная точка границы охранной зоны;
56:09:0202001	—	номер кадастрового квартала;
:118	—	часть кадастрового номера земельного участка, соответствующая порядковому номеру записи об объекте недвижимости в ЕГРН в пределах кадастрового квартала;
1	—	обозначение характерной точки границы охранной зоны.

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 588-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, наружное газоснабжение жилого дома п. Банное, ул. Садовая №16
Дранишникова А.П.; с. Банное^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Банное; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, наружное газоснабжение жилого дома п. Банное, ул. Садовая №16 Дранишникова А.П.; с. Банное
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	151 кв. метр $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56, зона 3				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	381364.95	3348941.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	381365.62	3348951.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	381360.43	3348951.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	381360.13	3348945.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	381342.47	3348937.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	381344.59	3348932.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	381364.95	3348941.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

	—	граница охранной зоны;
	—	обозначение оси газопровода;
	—	граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	—	характерная точка границы охранной зоны;
56:09:0402001	—	номер кадастрового квартала;
:527	—	часть кадастрового номера земельного участка, соответствующая порядковому номеру записи об объекте недвижимости в ЕГРН в пределах кадастрового квартала;
1	—	обозначение характерной точки границы охранной зоны.

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 588-пр

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газопровод от места врезки в газопровод на п.Ирикла до
с.Уральское; с.Уральск^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, Газопровод от места врезки в газопровод на п.Ирикла до с.Уральское; с.Уральск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	43288 кв. метров ± 73 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56, зона 3				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	417154.51	3344331.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	417155.27	3344335.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	416579.17	3344465.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	415934.18	3344608.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	415579.69	3344685.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	415047.32	3344792.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	413999.51	3344996.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	413668.55	3344837.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	413133.73	3345007.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	412683.07	3345147.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	412052.75	3345327.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	411566.38	3345461.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	411466.95	3345477.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	411305.15	3345474.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	411227.93	3345421.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	411253.96	3345389.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	411135.71	3345263.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	411095.19	3345293.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	410884.75	3345027.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	410530.74	3344601.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	410261.22	3344413.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	409705.47	3344023.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	409560.41	3343951.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	409378.91	3343863.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	409075.15	3343805.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	408636.37	3343717.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	408445.33	3343680.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	408438.54	3343640.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	408417.21	3343313.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	408385.28	3343033.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	408436.18	3342672.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	408452.39	3342552.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	408472.35	3342551.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	408472.27	3342555.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	408456.14	3342556.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	408389.29	3343032.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	408421.19	3343312.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	408442.53	3343639.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	408448.61	3343676.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	408637.14	3343713.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	409075.92	3343801.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	409380.43	3343859.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	409562.17	3343948.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	409707.38	3344020.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	410263.52	3344410.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	410533.65	3344598.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	410887.84	3345024.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	411095.97	3345288.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	411136.00	3345258.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	411259.31	3345388.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	411233.67	3345420.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	411306.40	3345469.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	411466.52	3345473.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	411565.66	3345458.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	412051.66	3345323.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	412681.91	3345143.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	413132.52	3345004.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	413668.88	3344833.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	413999.72	3344992.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	415046.54	3344788.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	415578.85	3344682.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	415933.32	3344604.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	416578.29	3344461.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	417154.51	3344331.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—

1	2	3
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:50000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

	— граница охранной зоны;
	— обозначение оси газопровода;
	— граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	— характерная точка границы охранной зоны;
56:09:0208005	— номер кадастрового квартала;
:215	— часть кадастрового номера земельного участка, соответствующая порядковому номеру записи об объекте недвижимости в ЕГРН в пределах кадастрового квартала;
1	— обозначение характерной точки границы охранной зоны.

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 588-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к турбазе «Чайка» с. Вишневое^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Вишневое; охранная зона объекта газоснабжения газопровод к турбазе «Чайка» с. Вишневое
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3066 кв. метров ± 19 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56, зона 3				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	419419.93	3337980.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	419540.26	3338438.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	419625.70	3338653.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	419622.00	3338655.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	419536.43	3338439.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	419416.64	3337984.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	419361.71	3337972.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	419355.76	3337969.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	419357.47	3337966.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	419362.94	3337968.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
1	419419.93	3337980.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | | |
|---------------|---|--|
| | — | граница охранной зоны; |
| | — | обозначение оси газопровода; |
| | — | граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| | — | характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:09:0220002 | — | номер кадастрового квартала; |
| :1243 | — | часть кадастрового номера земельного участка, соответствующая порядковому номеру записи об объекте недвижимости в ЕГРН в пределах кадастрового квартала; |
| 1 | — | обозначение характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 588-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Банное ул. Центральная, 30 а Дранишников Б.А.^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Банное; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, п. Банное ул. Центральная, 30 а Дранишников Б.А.
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	332 кв. метра $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56, зона 3				
Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	381678.73	3349115.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	381673.34	3349122.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	381669.50	3349119.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	381671.87	3349116.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	381627.38	3349080.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	381630.83	3349076.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	381678.73	3349115.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | | |
|---------------|---|--|
| | — | граница охранной зоны; |
| | — | обозначение оси газопровода; |
| | — | граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| • | — | характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:09:0402001 | — | номер кадастрового квартала; |
| :528 | — | часть кадастрового номера земельного участка, соответствующая порядковому номеру записи об объекте недвижимости в ЕГРН в пределах кадастрового квартала; |
| 1 | — | обозначение характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 13.07.2021 № 588-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой дом с. Банное ул. Речная 2^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Банное; охранная зона объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом с. Банное ул. Речная 2
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	121 кв. метр $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56, зона 3				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	381793.49	3348771.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	381790.45	3348775.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	381780.91	3348768.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	381776.04	3348773.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	381772.13	3348770.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	381780.03	3348761.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	381793.49	3348771.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:300
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

	—	граница охранной зоны;
	—	обозначение оси газопровода;
	—	граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	—	характерная точка границы охранной зоны;
56:18:0402001	—	номер кадастрового квартала;
483	—	часть кадастрового номера земельного участка, соответствующая порядковому номеру записи об объекте недвижимости в ЕГРН в пределах кадастрового квартала;
1	—	обозначение характерной точки границы охранной зоны.

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 588-м

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: Оренбургская область, Гайский г.о., Вишневое с.,
ул. Набережная д.25 кв.2*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Вишневое; охранная зона объекта газоснабжения газопровод к объекту: Оренбургская область, Гайский г.о., Вишневое с., ул. Набережная д.25 кв.2
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	53 кв. метра ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56, зона 3				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	420302.09	3334737.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	420310.73	3334747.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	420307.89	3334750.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	420299.10	3334740.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	420302.09	3334737.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | | |
|---|---|--|
|  | — | граница охранной зоны; |
|  | — | обозначение оси газопровода; |
|  | — | граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
|  | — | характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:09:0202011 | — | номер кадастрового квартала; |
| 418 | — | часть кадастрового номера земельного участка, соответствующая порядковому номеру записи об объекте недвижимости в ЕГРН в пределах кадастрового квартала; |
| 1 | — | обозначение характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 13.07.2021 № 588-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
наружный и внутридомовой газопровод н/д жилого дома
с. Байказаки Абсолямов А.Ф.^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Байказаки; охранная зона объекта газоснабжения наружный и внутридомовой газопровод н/д жилого дома с. Байказаки Абсолямов А.Ф.
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	72 кв. метра $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56, зона 3				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	392307.02	3305306.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	392306.31	3305310.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	392288.80	3305307.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	392289.62	3305303.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	392307.02	3305306.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:300
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

	—	граница охранной зоны;
	—	обозначение оси газопровода;
	—	граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	—	характерная точка границы охранной зоны;
56:09:0809001	—	номер кадастрового квартала;
:9	—	часть кадастрового номера земельного участка, соответствующая порядковому номеру записи об объекте недвижимости в ЕГРН в пределах кадастрового квартала;
1	—	обозначение характерной точки границы охранной зоны.

Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 13.07.2021 № 588-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение жилого дома в п. Банное ул. Речная, 34 Гайского района
Оренбургской области (Вязников М.В.)^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Банное; охранная зона объекта газоснабжения газоснабжение жилого дома в п. Банное ул. Речная, 34 Гайского района Оренбургской области (Вязников М.В.)
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	77 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56, зона 3				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	381434.89	3349150.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	381431.58	3349153.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	381420.30	3349143.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	381423.63	3349139.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	381434.89	3349150.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:300
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — обозначение оси газопровода; |
|  | — граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
|  | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:09:0402001 | — номер кадастрового квартала; |
| :526 | — часть кадастрового номера земельного участка, соответствующая порядковому номеру записи об объекте недвижимости в ЕГРН в пределах кадастрового квартала; |
| 1 | — обозначение характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 10
к постановлению
Правительства области
от 13.07.2021 № 588-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
Гайский район п. Банное ул. Речная, 38 Кузнецов В.А. Газоснабжение жилого
дома^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Банное; охранная зона объекта газоснабжения Гайский район п. Банное ул. Речная, 38 Кузнецов В.А. Газоснабжение жилого дома
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	142 кв. метра $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56, зона 3				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	381413.63	3349184.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	381406.25	3349194.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	381402.48	3349191.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	381406.97	3349185.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	381395.17	3349173.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	381398.21	3349169.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	381413.63	3349184.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:300
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

	— граница охранной зоны;
	— обозначение оси газопровода;
	— граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	— характерная точка границы охранной зоны;
56:09:0402001	— номер кадастрового квартала;
:57	— часть кадастрового номера земельного участка, соответствующая порядковому номеру записи об объекте недвижимости в ЕГРН в пределах кадастрового квартала;
1	— обозначение характерной точки границы охранной зоны.

Приложение № 11
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 588-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
наружное газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Школьная п. Банное
Гайский р-н (Вольгер А.В.)^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Банное; охранная зона объекта газоснабжения наружное газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Школьная п. Банное Гайский р-н (Вольгер А.В.)
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	177 кв. метров ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56, зона 3				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	381665.04	3348736.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	381656.74	3348746.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	381658.06	3348748.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	381655.53	3348751.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	381650.49	3348746.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	381658.11	3348737.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	381645.66	3348725.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	381648.97	3348722.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	381665.04	3348736.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:300
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

	— граница охранной зоны;
	— обозначение оси газопровода;
	— граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
	— характерная точка границы охранной зоны;
56:09:0402001	— номер кадастрового квартала;
:524	— часть кадастрового номера земельного участка, соответствующая порядковому номеру записи об объекте недвижимости в ЕГРН в пределах кадастрового квартала;
1	— обозначение характерной точки границы охранной зоны.