



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2021

г. Оренбург

№ 927-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Октябрьский район Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 27 мая 2021 года № (16) 10-20/2196 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод к жилому дому по ул. Заречная, 3 в с.Октябрьское площадью 1224 кв. метра (приложение № 1);

2) г-д по ул. Заводской к ШП-2 р/ц Октябрьский площадью 444 кв. метра (приложение № 2);

3) г-д по ул. Комсомольской, пер№1 р/ц Октябрьский площадью 3044 кв. метра (приложение № 3);

4) г/д от т.вр. к котельной Сельхозтехники р.ц.Октябрьск площадью 770 кв. метров (приложение № 4);

5) г/д от т.вр. до ШП-3 по пер.Центральному р.ц. Октябрьский площадью 3491 кв. метр (приложение № 5);

6) г-д от т.вр. по ул. Первомайская, Пионерская, Коммун, до котельной р/ц Октябрьск площадью 6311 кв. метров (приложение № 6);

7) г-д от т.вр.к котельной р/больницы р/ц Октябрьский площадью 384 кв. метра (приложение № 7);

8) г-д от т.вр.до ШП-3 у котельной ЛТЦ-14 ТУСМ-4 р/ц Октябрьский площадью 857 кв. метров (приложение № 8);

9) г-д от т.вр.по ул.Больничной до котельной СПХГ р/ц Октябрьск площадью 1533 кв. метра (приложение № 9);

10) г-д от т.вр. до ШП-3 у котельной СМУ-16 р/ц Октябрьский площадью 1715 кв. метров (приложение № 10);

11) г-д к ШП-2 по ул.Луначарского р/ц Октябрьский площадью 40 кв. метров (приложение № 11);

12) г-д от т.вр.до ШРУ-2н р/ц Октябрьский площадью 539 кв. метров (приложение № 12);

13) г-д от т.вр.по ул.Транспортная к котельной Октябрьского ДРСУ р/ц Октябрьск площадью 373 кв. метра (приложение № 13);

14) г-д до РДНК-400 Агропромэнерго р/ц Октябрьский площадью 129 кв. метров (приложение № 14);

15) г-д перемычка резервного г-снабжения р/ц Октябрьский площадью 3666 кв. метров (приложение № 15);

16) г-д от задвижки до ГСГО пос.Междугорный АО Нива площадью 4543 кв. метра (приложение № 16);

17) г-д к АБЗ,г/снабжение ДРСУ Оренбургавтодор от т.вр до с.Октябрьское площадью 6311 кв. метров (приложение № 17).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования Октябрьский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Октябрьский район Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной

деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 07.10.2021 № 927-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газопровод к жилому дому по ул. Заречная, 3
в с.Октябрьское *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, Октябрьское село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1224 кв. метра ± 12 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	491545,17	2331879,4	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	491548,91	2331883,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	491545,47	2331886,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	491544,89	2331885,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	491468,52	2331944,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	491458,82	2331932,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	491437,7	2331946,6	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	491424,35	2331956,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	491402,4	2331925,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	491389,61	2331908,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	491349,36	2331942,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	491346,78	2331939,4	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	491390,29	2331902,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	491405,63	2331923,4	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	491425,25	2331950,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	491435,45	2331943,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	491434,9	2331942,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	491459,87	2331925,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	491469,37	2331937,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	491545,17	2331879,4	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:



- граница охранной зоны;
- ось газопровода;
- граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.



Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 07.10.2021 № 927-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны г-д по ул.Заводской к ШП-2 р/ц Октябрьский ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, Октябрьское село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	444 кв. метра ± 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	492213,22	2332127,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	492193,1	2332133,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	492198,57	2332153,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	492218,69	2332148,4	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	492213,22	2332127,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 07.10.2021 № 927-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны г-д по ул.Комсомольской пер№1 р/ц Октябрьский ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, Октябрьское село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3044 кв. метра ± 19 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	493052,44	2332719,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	493055,8	2332791,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	493060,16	2332854,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	493062,42	2332931,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	493063,61	2332975,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	493142,01	2332969,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	493161,44	2332966,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	493179,77	2332963,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	493257,24	2332949,6	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	493321,05	2332940,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	493379,42	2332933,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	493469,99	2332924,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	493516,41	2332917,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	493551,79	2332912,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	493552,54	2332907,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	493556,49	2332908,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	493555,29	2332916,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	493516,98	2332921,6	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	493470,47	2332928,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	493379,84	2332937,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	493321,57	2332944,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	493257,9	2332953,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	493180,43	2332967,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	493162,01	2332970,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	493142,44	2332973,24	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
26	493059,73	2332979,78	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
27	493058,42	2332931,77	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
28	493056,16	2332854,93	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
29	493051,8	2332792,11	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
30	493048,44	2332719,32	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
1	493052,44	2332719,13	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:



- граница охранной зоны;
- ось газопровода;
- граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 04.10.2021 № 927-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны г/д от т.вр. к котельной Сельхозтехники р.ц.Октябрьск ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, Октябрьское село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	770 кв. метров ± 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	493344,74	2332937,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	493349,69	2332960,3	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	493381,75	2333126,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	493377,83	2333127,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	493345,77	2332961,1	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	493340,83	2332937,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	493344,74	2332937,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:



– граница охранной зоны;



– ось газопровода;



– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001

– номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1

– номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1

– номер характерной точки границы охранной зоны;



– характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 07.10.2021 № 927-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны г/д от т.вр. до ШП-3 по пер.Центральному р.ц. Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, Октябрьское село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3491 кв. метр ± 20 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	493716,26	2332200,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	493737,11	2332207,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	493734,51	2332215,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	493738,95	2332217,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	493731,51	2332238,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	493708,58	2332301,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	493693,88	2332345,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	493678,19	2332398,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	493671,37	2332425,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	493662,92	2332457,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	493649,21	2332505,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	493635,38	2332561,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	493613,06	2332654,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	493603,33	2332696,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	493592,85	2332739,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	493575,97	2332811,7	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	493558,03	2332806,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	493557,75	2332808,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	493575,53	2332813,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	493567,62	2332845,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	493555,84	2332912,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	493551,9	2332911,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	493563,7	2332844,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	493570,74	2332816,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	493552,94	2332810,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	493555,14	2332802,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	493573,01	2332806,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	493588,96	2332738,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	493599,43	2332695,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	493609,16	2332653,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	493631,49	2332560,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	493645,34	2332504,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	493659,07	2332456,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	493667,5	2332424,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	493674,33	2332397,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	493690,07	2332344,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	493704,8	2332300,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	493727,74	2332237,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	493733,84	2332219,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	493733,35	2332219,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	493730,98	2332227,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	493710,14	2332221,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	493716,26	2332200,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–

1	2	3
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 07.10.2021 № 927-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны г-д от т.вр. по ул. Первомайская, Пионерская, Коммун, до
котельной р/ц Октябрьск ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, Октябрьское село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	6311 кв. метров ± 27 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	492639,17	2330253,8	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	492717,8	2330454,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	492792,04	2330681,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	492849,02	2330838,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	492886,04	2330866,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	492873,61	2330899,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	492918,49	2331040,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	492940,43	2331106,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	492968,87	2331194	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	492929,26	2331206,7	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	492837,23	2331239,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	492815,35	2331246,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	492790,37	2331259,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	492741,06	2331281,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	492725,48	2331289,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	492710,11	2331307,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	492691,03	2331326,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	492656,12	2331353,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	492603,28	2331387,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	492576,39	2331404,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	492585,22	2331442,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	492600,37	2331508,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	492596,47	2331509,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	492572,96	2331407,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	492571,88	2331402,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	492601,11	2331383,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	492653,83	2331350,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	492688,36	2331323,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	492707,18	2331304,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	492722,96	2331286,8	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	492739,28	2331277,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	492788,65	2331255,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	492813,8	2331243,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	492835,91	2331235,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	492927,98	2331202,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	492963,83	2331191,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	492914,68	2331041,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	492869,37	2330899,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
39	492881,22	2330867,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	492845,66	2330841,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	492788,26	2330682,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	492714,03	2330455,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	492635,44	2330255,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	492639,17	2330253,8	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–

1	2	3
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 07.10.2021 № 927-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны г-д от т.вр.к котельной р/больницы р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, Октябрьское село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	384 кв. метра ± 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	492514,92	2332599,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	492533,32	2332693,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	492529,4	2332694,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	492511	2332600,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	492514,92	2332599,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 07.10.2021 № 927-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны г-д от т.вр.до ШП-3 у котельной ЛТЦ-14 ТУСМ-4
р/ц Октябрьский ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, Октябрьское село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	857 кв. метров ± 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	492751,2	2332911,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	492755,46	2332932,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	492745,95	2332934,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	492748,89	2332948,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	492746,41	2332949,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	492681,58	2333010,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	492678,84	2333007,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	492742,04	2332947,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	492742,67	2332946,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	492744,29	2332945,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	492742,04	2332935,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	492734,58	2332936,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	492730,32	2332916,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	492751,2	2332911,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 07.10.2021 № 924-м

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны г-д от т.вр.по ул.Больничной до котельной СПХГ
р/ц Октябрьск ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, Октябрьское село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1533 кв. метра ± 13 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	492562,28	2332257,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	492602,92	2332243,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	492662,24	2332389,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	492722,92	2332534,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	492734,02	2332561,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	492730,34	2332562,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	492719,23	2332536,4	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	492658,54	2332391,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	492600,64	2332248,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	492563,61	2332261,2	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
1	492562,28	2332257,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:



— граница охранной зоны;



— ось газопровода;



— граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001

— номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1

— номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1

— номер характерной точки границы охранной зоны;



— характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 10
к постановлению
Правительства области
от 07.10.2021 № 927-нл

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны г-д от т.вр. до ШП-3 у котельной СМУ-16 р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, Октябрьское село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1715 кв. метров ± 14 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	492969,29	2333166,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	492947,81	2333165,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	492947,39	2333186,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	492968,86	2333186,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	492969,29	2333166,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	492744,64	2332945,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	492889,13	2333176,3	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	492930,9	2333174,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	492931,08	2333178,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
5	492886,98	2333180,4	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	492741,25	2332947,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	492744,64	2332945,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 11
к постановлению
Правительства области
от 07.10.2021 № 927-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны г-д к ШП-2 по ул.Луначарского р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, Октябрьское село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	40 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям


*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	492894,6	2331930,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	492898,84	2331939,3	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	492895,21	2331941	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	492890,98	2331931,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	492894,6	2331930,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–



- _____

- 1

-

- характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 12
к постановлению
Правительства области
от 07.10.2021 № 927-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны г-д от т.вр.до ШРУ-2н р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, Октябрьское село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	539 кв. метров ± 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	493381,41	2332933,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	493382,61	2332944,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	493390,42	2332944,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	493391,58	2332966,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	493369,56	2332967,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	493368,4	2332945,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	493378,59	2332944,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	493377,43	2332933,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	493381,41	2332933,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 13
к постановлению
Правительства области
от 07.10.2021 № 927-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны г-д от т.вр.по ул.Транспортная к котельной Октябрьского
ДРСУ р/ц Октябрьск ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, Октябрьское село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	373 кв. метра ± 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	493640,03	2332900,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	493639,33	2332910,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	493594,64	2332911,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	493552,25	2332912,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	493552,17	2332908,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	493594,55	2332907,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	493635,6	2332906,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	493636,04	2332900,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	493640,03	2332900,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:



— граница охранной зоны;



— ось газопровода;



— граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001

— номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1

— номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1

— номер характерной точки границы охранной зоны;

•

— характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 14
к постановлению
Правительства области
от 04.10.2021 № 927-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны г-д до РДНК-400 Агропромэнерго р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, Октябрьское село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	129 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	492959,26	2333174,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	492959,32	2333178,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	492927,02	2333178,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	492926,96	2333174,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	492959,26	2333174,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:



— граница охранной зоны;



— ось газопровода;



— граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001

— номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1

— номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1

— номер характерной точки границы охранной зоны;



— характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 15
к постановлению
Правительства области
от 07.10.2021 № 927-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны г-д перемишка резервного г-снабжения р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, Октябрьское село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3666 кв. метров ± 21 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	490891,04	2331898,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	490932,44	2331947,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	491099,32	2332175,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	491112,9	2332192,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	491115,59	2332190,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	491165,4	2332254,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	491164,46	2332255,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	491199,91	2332300,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	491597,12	2332236,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	491597,76	2332240,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	491198,23	2332304,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	491158,65	2332254,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	491159,61	2332254	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	491114,75	2332196,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	491112,12	2332198,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	491096,15	2332178,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	490929,29	2331950,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	490887,97	2331900,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	490891,04	2331898,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:



- граница охранной зоны;
- ось газопровода;
- граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001
56:11:0101001:1

1

.



Приложение № 16
к постановлению
Правительства области
от 07.10.2021 № 927-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны г-д от задвижки до ГСГО пос.Междугорный АО Нива ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, Междугорный поселок
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	4543 кв. метра ± 23 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	499718,9	2323306,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	499720,18	2323311,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	499653,55	2323329,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	499589,93	2323344,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	499572,5	2323350,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	499532,82	2323383,9	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	499442,77	2323406,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	499444,54	2323412,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	499485,75	2323402,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	499558,06	2323388,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	499572,26	2323361,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	499576,69	2323363,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	499561,38	2323392,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	499486,81	2323407,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	499440,99	2323418,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	499437,91	2323407,4	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	499348,76	2323427,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	499265,97	2323446,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	499205,87	2323458,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	499100,56	2323482,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	499097,11	2323469,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	499101,94	2323467,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	499104,16	2323476,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	499128,04	2323470,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	499204,85	2323453,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	499264,93	2323442,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	499347,64	2323422,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	499436,6	2323402,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	499436,17	2323401,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	499425,94	2323403,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	499420,04	2323383,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	499440,38	2323377,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	499446,28	2323398,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	499440,98	2323399,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	499441,45	2323401,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	499530,47	2323379,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	499570,06	2323345,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
38	499588,62	2323340,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
39	499652,31	2323324,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	499718,9	2323306,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–


1	2	3
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:



- граница охранной зоны;
- ось газопровода;
- граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001

56:11:0101001:1

1

•

- номер кадастрового квартала;
- номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- номер характерной точки границы охранной зоны;
- характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 17
к постановлению
Правительства области
от 07.10.2021 № 927-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны г-д к АБЗ,г/снабжение ДРСУ Оренбургавтодор от т.вр до
с.Октябрьское *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, Октябрьское село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	6311 кв. метров ± 27 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	494994,97	2332918,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	494993,2	2332922,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	494437,09	2332648,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	494139,61	2332977,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	494110,48	2332958,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	493998,96	2332945,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	493891,47	2332933,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	493806,55	2332925,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	493745,8	2332916,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	493715,32	2332913,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	493659,55	2332910,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	493635,47	2332910,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	493635,46	2332906,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	493659,64	2332906,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	493715,63	2332909,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	493746,31	2332912,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	493807,03	2332921,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	493891,88	2332929,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	493999,41	2332941,3	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	494111,89	2332954,5	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	494138,94	2332972,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	494436,15	2332643,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	494994,97	2332918,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |