



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2021

г. Оренбург

№ 1012-пн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования город Орск Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 12 февраля 2021 года № 16(10)-25/539 и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, ул. Вокзальная, 21-23 (диагн.2006, след.2016 г); г. Орск пос. Вокзальный площадью 552 кв. метра (приложение № 1);

2) газопровод, ул. Школьная 18 (на территории пед.института); г. Орск Новый город площадью 1323 кв. метра (приложение № 2);

3) газопровод, Школьная, пер.Школьный, Краматорская (мкр 2); г. Орск Новый город площадью 1681 кв. метр (приложение № 3);

4) газопровод, Краматорская 15б (мкр 2 д.2); г. Орск Новый город площадью 582 кв. метра (приложение № 4);

5) газопровод, мкр.1, кв.-14, д. 5 или ул. Краматорская 4 а; г. Орск Новый город площадью 108 кв. метров (приложение № 5);

6) газопровод, Краматорская (кв.14 д.6); г. Орск Новый город площадью 145 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод, ул.Школьная, 14"б" (д.9, мкр.-1); г. Орск Новый город площадью 459 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод, Дом 14, мкр.1 по ул. Школьной.; г. Орск Новый город площадью 435 кв. метров (приложение № 8).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе администрации муниципального образования город Орск Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границы охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования город Орск Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 26.10.2021 № 1012-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Вокзальная, 21-23 (диагн.2006, след.2016 г); г. Орск
пос. Вокзальный ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул. Вокзальная, 21-23 (диагн.2006, след.2016 г); г. Орск пос. Вокзальный
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	552 кв. метра ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366248,23	3341461,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	366234,46	3341482,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	366210,23	3341516,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	366193,00	3341542,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	366192,58	3341543,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	366187,15	3341551,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	366186,68	3341551,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	366179,83	3341562,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	366171,61	3341574,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
10	366168,44	3341572,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	366170,39	3341569,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	366206,94	3341514,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	366222,34	3341492,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	366224,42	3341489,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	366224,65	3341489,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	366230,15	3341481,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	366229,62	3341480,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	366232,26	3341477,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	366232,43	3341478,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	366236,11	3341472,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	366235,82	3341472,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	366238,32	3341469,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	366242,59	3341462,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	366244,63	3341459,26	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	–
1	366248,23	3341461,37	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:700

Мск-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 26.10.2021 № 1012-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Школьная 18 (на территории пед.института); г. Орск Новый
город^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул. Школьная 18 (на территории пед.института); г. Орск Новый город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1323 кв. метра ± 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368304,09	3332461,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368303,13	3332464,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368298,93	3332463,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368298,74	3332464,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368288,82	3332462,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	368289,00	3332461,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	368277,21	3332458,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	368277,00	3332459,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	368267,99	3332457,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	368256,60	3332507,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–


1	2	3	4	5
11	368253,66	3332506,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	368248,95	3332526,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	368254,24	3332527,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	368230,90	3332654,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	368241,24	3332657,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	368230,65	3332696,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	368198,30	3332688,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	368199,24	3332684,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	368227,77	3332691,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	368236,41	3332660,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	368226,34	3332657,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	368249,62	3332530,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	368244,27	3332528,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	368250,57	3332502,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	368253,60	3332502,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	368264,87	3332452,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	368275,59	3332455,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	368275,71	3332454,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	368292,35	3332458,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	368292,15	3332459,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	368297,06	3332460,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	368297,25	3332459,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	368304,09	3332461,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Мск-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 26.10.2021 № 1012-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Школьная, пер.Школьный, Краматорская (мкр 2); г. Орск Новый город^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Школьная, пер.Школьный, Краматорская (мкр 2); г. Орск Новый город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1681 кв. метр ± 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367892,39	3332782,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	367885,12	3332786,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	367912,17	3332863,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368082,03	3332915,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368080,87	3332919,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	367909,08	3332867,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	367879,96	3332784,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	367887,49	3332780,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	367841,03	3332647,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	367839,33	3332648,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	367837,96	3332644,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	367843,54	3332642,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	367892,39	3332782,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1600

Мск-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 26.10.2021 № 1012-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Краматорская 156 (мкр 2 д.2); г. Орск Новый город ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Краматорская 156 (мкр 2 д.2); г. Орск Новый город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	582 кв. метра ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

1	2	3
		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367843,59	3332610,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	367844,88	3332614,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	367830,52	3332620,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	367841,24	3332647,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	367792,89	3332665,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	367781,35	3332630,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	367770,24	3332634,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	367769,04	3332630,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	367784,04	3332625,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	367795,20	3332660,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	367836,06	3332645,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	367825,27	3332617,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	367839,95	3332612,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	367839,79	3332611,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	367843,59	3332610,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:600

Мск-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 26.10.2021 № 1012-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, мкр.1, кв.-14, д. 5 или ул. Краматорская 4 а; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область; охранный зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, мкр.1, кв.-14, д. 5 или ул. Краматорская 4 а; г. Орск Новый город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	108 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368073,28	3333073,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	368073,42	3333077,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	368055,15	3333078,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	368048,52	3333082,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	368046,48	3333079,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	368053,95	3333074,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	368073,28	3333073,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Мск-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учетного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учетного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы образуемой охранной зоны. |

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 26.10.2021 № 1012-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Краматорская (кв.14 д.6); г. Орск Новый город ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Краматорская (кв.14 д.6); г. Орск Новый город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	145 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368125,09	3333190,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	368127,21	3333193,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	368118,73	3333199,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	368108,17	3333181,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	368105,93	3333182,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	368102,56	3333176,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	368106,11	3333174,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	368107,47	3333177,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	368109,62	3333176,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	368120,03	3333193,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	368125,09	3333190,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Мск-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 26.10.2021 № 1012-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Школьная, 14"б" (д.9, мкр.-1); г. Орск Новый город ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Школьная, 14"б" (д.9, мкр.-1); г. Орск Новый город
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	459 кв. метров $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

1	2	3
		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368211,93	3332675,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	368210,70	3332679,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	368203,49	3332677,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	368177,26	3332763,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	368173,44	3332762,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	368199,43	3332676,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	368192,86	3332674,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	368193,08	3332673,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	368187,63	3332672,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	368188,78	3332668,40	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	–
11	368196,79	3332670,75	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	–
12	368196,52	3332671,80	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	–
13	368201,32	3332673,36	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	–
14	368201,54	3332672,46	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	–
1	368211,93	3332675,84	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Мск-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|---|
| — | — граница охранной зоны; |
| --- | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 26.10.2021 № 1012-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Дом 14, мкр.1 по ул. Школьной.; г. Орск Новый город ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Дом 14, мкр.1 по ул. Школьной.; г. Орск Новый город
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	435 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368213,31	3332718,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	368196,35	3332771,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	368176,65	3332765,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	368169,81	3332787,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	368175,14	3332789,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	368173,90	3332793,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	368164,91	3332790,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	368173,98	3332760,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	368193,78	3332766,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	368209,52	3332717,71	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
1	368213,31	3332718,93	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Мск-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |