



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2021

г. Оренбург

№ 1135-пн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Октябрьский район Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 17 мая 2021 года № (16)10-25/1969 и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) г-д к ж.д.Октябрьской МПМК р/ц Октябрьский площадью 2945 кв. метров (приложение № 1);

2) г-д Октябрьского ДРСУ р/ц Октябрьский площадью 394 кв. метра (приложение № 2);

3) г-д к ж.д.по ул.Заводской от т.вр.р/ц Октябрьский площадью 485 кв. метров (приложение № 3);

4) г-д к ж.д.по ул.Луначарского 16,18 СПХГ р.ц.Октябрьский площадью 400 кв. метров (приложение № 4);

5) г-д от т.вр.по ул.Свердлова к столовой и конд.цехам (Райпотребсоюз) р/ц Октябрьский площадью 314 кв. метров (приложение № 5);

6) г-д к ж.д.по ул.Транспортная от т.вр.р/ц Октябрьский площадью 332 кв. метра (приложение № 6);

7) г-д к ж.д.№10 от т.вр.по ул.Губкина р/ц Октябрьский площадью 81 кв. метр (приложение № 7);

8) г-д к ж.д. № 3,5,7.по ул.Северная от т.вр.р/ц Октябрьский площадью 252 кв. метра (приложение № 8);

9) г-д от т.вр. к ж.д.№90 по ул.Почтовая,р/ц Октябрьский площадью 95 кв. метров (приложение № 9);

10) г-д к ж.д.по ул.Комсомольская13 р/ц Октябрьский площадью 64 кв. метра (приложение № 10);

11) г-д к Ветстанции р/ц Октябрьский площадью 87 кв. метров (приложение № 11);

12) г-д к гаражу Агропромэнерго р/ц Октябрьский площадью 264 кв. метра (приложение № 12);

13) г-д от т.вр.до магазина Стройматериалы р/ц Октябрьский площадью 1193 кв. метра (приложение № 13);

14) г-д к ж.д.по ул.Мира от т.вр. р/ц Октябрьский (стан-я подзем.хран.газа) площадью 5525 кв. метров (приложение № 14);

15) г-д к ж.д.№28а по ул.Несмеянова р/ц Октябрьский площадью 56 кв. метров (приложение № 15);

16) г-д к Октябрьской Ветстанции от т.вр.р/ц Октябрьский площадью 857 кв. метров (приложение № 16);

17) г-д к ж.д.по ул.Транспортная р/ц Октябрьский площадью 69 кв. метров (приложение № 17);

18) г-д по ул.Мира от т.вр.до ж.д.р/ц Октябрьский площадью 37 кв. метров (приложение № 18);

19) г-д по ул.Мира к ж.д.р/ц Октябрьский площадью 35 кв. метраов (приложение № 19);

20) г-д к зданию Райотдела образования р/ц Октябрьский площадью 229 кв. метров (приложение № 20).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования Октябрьский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с

установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Октябрьский район Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 30.11.2021 № 1135-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д к
ж.д.Октябрьской МПМК р/ц Октябрьский ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д к ж.д.Октябрьской МПМК р/ц Октябрьский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2945 кв. метров ± 18 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	494194,85	2332625,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	494210,26	2332631,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	494194,19	2332680,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	494187,84	2332703,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	494183,98	2332702,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	494185,18	2332697,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	494189,81	2332681,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	494182,34	2332679,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	494173,26	2332676,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	494158,08	2332672,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	494159,17	2332668,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	494174,45	2332672,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	494183,55	2332675,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	494190,98	2332677,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	494205,25	2332633,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	494193,55	2332629,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	494194,85	2332625,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	494010,48	2332648,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	494126,93	2332682,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	494160,15	2332691,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	494159,13	2332695,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	494127,87	2332687,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	494126,10	2332695,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	494121,45	2332712,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	494144,45	2332717,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	494175,33	2332725,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	494177,23	2332718,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	494181,07	2332719,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	494174,21	2332744,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	494173,78	2332745,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	494169,76	2332757,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	494163,45	2332777,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	494158,05	2332795,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	494154,22	2332794,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	494159,63	2332776,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	494165,96	2332756,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	494169,94	2332744,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	494174,24	2332729,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
38	494143,50	2332721,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	494120,40	2332716,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	494109,40	2332756,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	494104,75	2332775,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	494107,17	2332775,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	494106,77	2332777,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	494117,99	2332779,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	494117,24	2332783,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	494105,78	2332781,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	494103,24	2332791,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	494099,35	2332790,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	494102,31	2332778,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	494099,95	2332777,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	494100,35	2332776,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
52	494070,01	2332767,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	494042,23	2332759,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	494014,23	2332751,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	493979,87	2332742,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	493980,94	2332738,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	494015,29	2332748,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	494043,32	2332755,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	494071,12	2332763,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	494101,31	2332772,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	494105,53	2332755,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	494116,49	2332715,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	494099,90	2332711,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	494064,53	2332702,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	494063,81	2332704,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
66	494054,76	2332701,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	494055,53	2332697,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	494046,48	2332695,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	494047,71	2332691,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	494060,14	2332695,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	494059,38	2332699,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	494061,24	2332699,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	494061,91	2332697,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	494100,83	2332707,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	494117,54	2332711,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	494122,22	2332694,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	494124,02	2332686,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	494009,33	2332651,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	494010,48	2332648,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части грани		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	1	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—

1	2	3
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	17	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 30.11.2021 № 1135-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
г-д Октябрьского ДРСУ р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д Октябрьского ДРСУ р/ц Октябрьский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	394 кв. метра ± 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	493831,70	2332631,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	493835,61	2332632,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	493828,85	2332663,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	493822,68	2332688,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	493831,85	2332690,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	493837,44	2332691,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	493841,90	2332692,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	493836,86	2332713,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	493832,97	2332712,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	493837,08	2332695,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	493831,13	2332694,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	493817,82	2332691,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	493824,95	2332662,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	493831,70	2332631,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 30.11.2021 № 1135-пр

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д к
ж.д.по ул.Заводской от т.вр.р/ц Октябрьский ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранный зона газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д к ж.д.по ул.Заводской от т.вр.р/ц Октябрьский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	485 кв. метров ± 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	492161,62	2331876,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	492166,56	2331876,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	492168,39	2331879,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	492166,39	2331879,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	492168,77	2331889,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	492171,99	2331888,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	492172,73	2331892,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	492169,68	2331893,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	492172,97	2331907,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	492174,60	2331907,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	492175,51	2331910,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	492173,88	2331911,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	492176,54	2331922,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	492180,11	2331938,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	492183,16	2331950,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	492187,71	2331968,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	492192,70	2331967,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	492195,86	2331982,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	492191,94	2331983,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	492189,59	2331972,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	492184,78	2331972,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	492179,28	2331951,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	492176,22	2331938,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	492172,65	2331923,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	492167,36	2331900,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	492161,62	2331876,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 30.11.2021 № 1135-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения Г-д к
ж.д.по ул.Луначарского16,18 СПХГ р.ц.Октябрьский ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения Г-д к ж.д.по ул.Луначарского16,18 СПХГ р.ц.Октябрьский
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	400 кв. метров $\pm$ 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	493071,91	2331867,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	493073,44	2331871,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	493058,00	2331877,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	493060,53	2331883,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	493044,10	2331890,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	493045,44	2331893,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	493033,73	2331898,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	493012,29	2331907,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	492994,07	2331915,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	492992,51	2331911,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	493010,69	2331904,20	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
12	493032,22	2331894,57	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
13	493040,18	2331891,64	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
14	493038,92	2331888,53	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
15	493055,25	2331881,55	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
16	493052,71	2331875,70	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
1	493071,91	2331867,77	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000,
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 30.11.2021 № 1135-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д от
т.вр.по ул.Свердлова к столовой и конд.цехам (Райпотребсоюз)
р/ц Октябрьский ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д от т.вр.по ул.Свердлова к столовой и конд.цехам (Райпотребсоюз) р/ц Октябрьский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	314 кв. метров ± 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	493260,32	2331934,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	493255,29	2331948,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	493247,64	2331971,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	493235,86	2331970,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	493236,40	2331966,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	493244,86	2331967,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	493250,10	2331951,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	493246,47	2331950,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	493245,11	2331953,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	493232,09	2331949,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	493232,14	2331949,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	493231,49	2331949,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	493231,46	2331949,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	493225,00	2331949,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	493225,12	2331945,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	493227,70	2331945,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	493227,77	2331944,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	493236,41	2331945,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	493236,33	2331946,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	493242,69	2331948,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	493244,06	2331945,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	493251,32	2331947,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	493251,52	2331946,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	493256,57	2331933,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	493260,32	2331934,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |



Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 30.11.2021 № 1135-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
г-д к ж.д.по ул.Транспортная от т.вр.р/ц Октябрьский ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д к ж.д.по ул.Транспортная от т.вр.р/ц Октябрьский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	332 кв. метра ± 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	493816,36	2332895,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	493816,10	2332899,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	493787,77	2332897,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	493785,52	2332922,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	493756,21	2332919,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	493756,63	2332915,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	493781,93	2332918,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	493784,11	2332892,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	493816,36	2332895,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | — граница охранной зоны; |
| | — ось газопровода; |
| | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 30.11.2021 № 1135-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
г-д к ж.д.№10 от т.вр.по ул.Губкина р/ц Октябрьский ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д к ж.д.№10 от т.вр.по ул.Губкина р/ц Октябрьский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	81 кв. метр ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	493825,53	2332980,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	493824,24	2332990,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	493810,62	2332990,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	493810,81	2332986,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	493820,74	2332986,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	493821,56	2332980,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	493825,53	2332980,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |



Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 30.11.2021 № 1135-пр

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
г-д к ж.д № 3,5,7.по ул.Северная от т.вр.р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д к ж.д № 3,5,7.по ул.Северная от т.вр.р/ц Октябрьский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	252 кв. метра ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	493861,16	2332695,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	493876,95	2332699,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	493872,93	2332715,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	493872,33	2332717,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	493880,60	2332722,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	493874,39	2332744,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	493870,55	2332743,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	493875,95	2332724,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	493867,45	2332718,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	493869,11	2332714,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	493872,09	2332702,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	493860,33	2332699,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	493861,16	2332695,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 30.11.2021 № 1135-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
г-д от т.вр. к ж.д.№90 по ул.Почтовая,р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д от т.вр. к ж.д.№90 по ул.Почтовая,р/ц Октябрьский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	95 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	492749,59	2331018,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	492751,33	2331021,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	492745,88	2331024,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	492749,71	2331038,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	492745,86	2331039,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	492741,14	2331022,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	492749,59	2331018,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |



Приложение № 10
к постановлению
Правительства области
от 30.11.2021 № 1135-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
г-д к ж.д.по ул.Комсомольская13 р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д к ж.д.по ул.Комсомольская13 р/ц Октябрьский
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	64 кв. метра $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	493042,62	2332175,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	493042,81	2332191,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	493038,81	2332191,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	493038,62	2332175,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	493042,62	2332175,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 11
к постановлению
Правительства области
от 30.11.2021 № 1135-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
г-д к Ветстанции р/ц Октябрьский ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д к Ветстанции р/ц Октябрьский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	87 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	493039,01	2332230,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	493038,97	2332234,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	493017,33	2332234,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	493017,37	2332230,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	493039,01	2332230,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 12
к постановлению
Правительства области
от 30.11.2021 № 1135-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
г-д к гаражу Агропромэнерго р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д к гаражу Агропромэнерго р/ц Октябрьский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	264 кв. метра ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	492980,71	2333183,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	492981,18	2333214,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	492972,17	2333215,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	492972,34	2333232,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	492971,69	2333241,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	492967,70	2333241,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	492968,34	2333232,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	492968,13	2333211,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	492977,12	2333210,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	492976,71	2333183,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
1	492980,71	2333183,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 13
к постановлению
Правительства области
от 30.11.2021 № 1135-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д от
т.вр.до магазина Стройматериалы р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д от т.вр.до магазина Стройматериалы р/ц Октябрьский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1193 кв. метра ± 12 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	493760,91	2332998,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	493811,67	2332997,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	493814,11	2332998,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	493813,27	2333036,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	493893,34	2333037,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	493895,33	2333021,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	493923,67	2333022,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	493923,49	2333026,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	493898,86	2333025,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	493897,31	2333038,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	493897,64	2333038,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	493896,17	2333053,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	493923,04	2333054,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	493961,34	2333055,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	493961,24	2333059,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	493922,90	2333058,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	493891,79	2333057,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	493893,30	2333041,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	493809,19	2333040,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	493810,02	2333001,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	493760,98	2333002,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	493760,91	2332998,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	1	—


План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:



56:11:0101001

56:11:0101001:1

1

•

- граница охранной зоны;
- ось газопровода;
- граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- номер кадастрового квартала;
- номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- номер характерной точки границы охранной зоны;
- характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 14
к постановлению
Правительства области
от 30.11.2021 № 1135-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
г-д к ж.д.по ул.Мира от т.вр. р/ц Октябрьский (стан-я подзем.хран.газа) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д к ж.д.по ул.Мира от т.вр. р/ц Октябрьский (стан-я подзем.хран.газа)
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	5525 кв. метров ± 26 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	491383,07	2331546,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	491448,72	2331485,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	491526,90	2331409,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	491559,81	2331379,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	491639,90	2331465,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	491588,34	2331514,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	491515,44	2331582,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	491463,65	2331630,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	491521,56	2331694,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	491555,24	2331733,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	491624,02	2331812,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	491547,25	2331884,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	491550,66	2331889,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	491547,42	2331891,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	491541,95	2331884,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	491618,48	2331811,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	491552,22	2331736,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	491518,55	2331696,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	491460,73	2331632,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	491374,78	2331714,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	491347,06	2331740,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	491340,16	2331734,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	491320,71	2331720,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	491259,19	2331666,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	491378,55	2331551,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	491381,32	2331554,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	491265,11	2331666,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	491323,18	2331717,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	491342,66	2331730,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	491347,04	2331734,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	491372,05	2331711,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	491459,47	2331628,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	491512,72	2331579,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	491585,59	2331511,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	491634,28	2331464,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	491559,59	2331384,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	491529,65	2331412,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
38	491451,48	2331488,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
39	491385,80	2331549,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	491383,07	2331546,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—

1	2	3
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 15
к постановлению
Правительства области
от 30.11.2021 № 1135-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
г-д к ж.д.№28а по ул.Несмеянова р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д к ж.д.№28а по ул.Несмеянова р/ц Октябрьский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	56 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	492451,93	2331749,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	492453,27	2331753,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	492440,20	2331758,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	492438,86	2331754,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	492451,93	2331749,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 16
к постановлению
Правительства области
от 30.11.2021 № 1135-пр

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
г-д к Октябрьской Ветстанции от т.вр.р/ц Октябрьский ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д к Октябрьской Ветстанции от т.вр.р/ц Октябрьский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	857 кв. метров ± 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	492464,65	2330860,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	492459,96	2330917,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	492454,46	2330950,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	492444,46	2330978,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	492429,75	2331002,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	492398,87	2331019,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	492367,05	2331005,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	492368,59	2331002,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	492398,68	2331014,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	492426,90	2330999,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	492440,82	2330976,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	492450,58	2330949,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	492455,99	2330917,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	492460,66	2330860,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	492464,65	2330860,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 17
к постановлению
Правительства области
от 30.11.2021 № 1135-пр

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
г-д к ж.д.по ул.Транспортная р/ц Октябрьский ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д к ж.д.по ул.Транспортная р/ц Октябрьский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	69 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	493184,43	2332953,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	493180,16	2332970,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	493176,28	2332969,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	493180,56	2332952,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	493184,43	2332953,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 18
к постановлению
Правительства области
от 30.11.2021 № 1135-пр

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
г-д по ул.Мира от т.вр.до ж.д.р/ц Октябрьский ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д по ул.Мира от т.вр.до ж.д.р/ц Октябрьский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	37 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	491684,47	2331757,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	491690,66	2331764,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	491687,67	2331767,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	491681,47	2331760,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	491684,47	2331757,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 19
к постановлению
Правительства области
от 30.11.2021 № 1135-пр

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
г-д по ул.Мира к ж.д.р/ц Октябрьский ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д по ул.Мира к ж.д.р/ц Октябрьский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	35 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	491670,85	2331770,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	491675,78	2331777,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	491672,48	2331779,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	491667,55	2331772,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	491670,85	2331770,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|---|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 20
к постановлению
Правительства области
от 30.11.2021 № 1135-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
г-д к зданию Райотдела образования р/ц Октябрьский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д к зданию Райотдела образования р/ц Октябрьский
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	229 кв. метров $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	493224,73	2331882,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	493234,33	2331887,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	493229,77	2331902,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	493257,84	2331914,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	493256,23	2331918,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	493224,94	2331904,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	493229,55	2331889,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	493222,73	2331885,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	493224,73	2331882,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | — характерная точка границы охранной зоны. |