



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2021

г. Оренбург

№ 1274-нн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования город Оренбург Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 9 сентября 2020 года № (16)10-24/3173 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газ-д по ул. Невской до котельной Ипподрома, по ул. Карагандинская, ул. Марины Расковой, ул. Харьковская, ул. Володарского; (инв. №30003, арх. №12, 13 Вост.) площадью 8742 кв. метра (приложение № 1);

2) газ-д, к котельной трикотажной фабрики; Центр – Аренда; (инв. №08030090, арх. №46 Центр-Аренды) площадью 3490 кв. метров (приложение № 2);

3) газ-д, от ГРС-1 до Машзавода; (инв. №08030016, арх. №1 от ГРС-1) площадью 27155 кв. метра (приложение № 3);

4) газ-д, От ГРС до Машзавода; (инв. № 08030016) площадью 10634 кв. метра (приложение № 4);

5) газ-д, пр.Победы - ГРП-22 ул.Плеханова 2; г.Оренбург, Обороны; (инв. № 08030035, 08030023) площадью 3800 кв. метров (приложение № 5);

6) газ-д, От ул. Степана Разина по ул.Аксакова; г.Оренбург, Восточный; (инв. № 08030078, арх. №85 Вост.) площадью 5670 кв. метров (приложение № 6);

7) газ-д, ул. Набережная реки Сакмара; Маяк; (инв. № 08030161) площадью 3019 кв. метров (приложение № 7);

8) газ-д, ул. Новая 8, ул. Пролетарская 312/1, ул. Ноябрьская 39; 2-ой Хлебный; (инв.№ 08030173) площадью 5934 кв. метра (приложение № 8);

9) газ-д, ул. Лермонтова, ул. Самолетная, ул. Сызранская, ул. Хакимова; г.Оренбург, Сызр-Победы; (инв.№ 08030204) площадью 4686 кв. метров (приложение № 9);

10) газ-д, ул. Одесская, ул. Ваана Теряна, ул. Самолетная, ул. Котовского, ул. Ульянова 6 п.к.; г.Оренбург, Сызр-Победы; (инв.№ 08030225) площадью 7674 кв. метра (приложение № 10);

11) газ-д, ул. Ульянова, ул. Совхозная, ул. Ваана Теряна, ул. Одесская - 5 п. к.; г.Оренбург, Сызр-Победы; (инв.№ 08030251) площадью 4927 кв. метров (приложение № 11);

12) газ-д низкого давления по ул. Лермонтова, пер. Крымский 2 пр., пер. Русский в г. Оренбурге, 1 пусковой комплекс; (инв.№ 08030259) площадью 6907 кв. метров (приложение № 12);

13) газ-д низкого давления по опорам 4 п.к., ограниченного ул. Ваана Теряна, ул. Совхозная, ул. Ульянова; (инв.№08030267, арх.№76) площадью 7018 кв. метров (приложение № 13);

14) газ-д, ул. Совхозная, ул. Глиники, пер. Горный, (2 п.к.); г.Оренбург, Сызр-Победы; (инв.№ 08030277) площадью 6768 кв. метров (приложение № 14);

15) газ-д, пер. Горный от ул. Ульянова, ул. Марины Расковой, ул. Полигонная; ул. Севастопольская II очередь газоснабжения; г.Оренбург, Сызр-Победы; (инв.№ 08030278) площадью 7436 кв. метров (приложение № 15);

16) газ-д, ул. Шافеева, пер. Вяземский, пер. Косогорный, ул. Курача; Центр – Аренда; (инв.№ 08030280) площадью 8027 кв. метров (приложение № 16);

17) газ-д, квартал ул. Щорса, ул. Маячная, ул. Курочкина, ул. Калинина, ул. Бебеля; Маяк; (инв.№ 08030316) площадью 8026 кв. метров (приложение № 17);

18) газ-д, Квартал: ул. Ладыгина, ул. Тургенева, ул. Сакмарский; Маяк; (инв.№ 08030420) площадью 9023 кв. метра (приложение № 18).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий

государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования город Оренбург Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования город Оренбург Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 23.12.2021 № 1274-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газ-д по ул. Невской до котельной Ипподрома, по ул. Карагандинская, ул. Марины Расковой, ул. Харьковская, ул. Володарского; (инв.№30003, арх. №12, 13 Вост.)^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	8742 кв. метра $\pm$ 33 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	429452,90	2307173,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	429457,00	2307178,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	429484,61	2307196,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	429618,92	2307283,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	429846,99	2307427,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	430196,93	2307654,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	430190,76	2307663,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	430276,45	2307718,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	430371,58	2307781,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	430350,24	2307819,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	430318,78	2307869,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	430243,08	2307996,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	430136,47	2308179,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	430140,69	2308182,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	430141,69	2308185,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	430101,75	2308268,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	430094,66	2308279,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	430093,28	2308280,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	430088,17	2308296,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	430086,70	2308339,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	430081,70	2308339,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	430083,18	2308296,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	430088,95	2308277,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	430091,34	2308275,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	430097,43	2308265,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	430136,18	2308185,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	430131,80	2308182,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	430130,89	2308179,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	430238,76	2307993,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	430314,50	2307866,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	430345,91	2307816,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	430364,89	2307782,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	430273,75	2307722,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	430184,01	2307665,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	430190,08	2307655,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	429844,28	2307432,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	429616,23	2307287,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	429481,91	2307200,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	429453,75	2307182,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	429449,04	2307176,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	429452,90	2307173,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—

1	2	3
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:7000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 23.12.2021 № 1274-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газ-д, к
котельной трикотажной фабрики; Центр – Аренда; (инв.№08030090, арх. №46
Центр-Аренды) ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3490 кв. метров $\pm$ 21 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	428221,76	2302606,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	428237,91	2302651,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	428236,10	2302652,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	428278,11	2302762,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	428295,02	2302767,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	428288,83	2302786,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	428343,60	2302927,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	428367,33	2302936,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	428409,35	2302954,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	428451,31	2302967,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	428459,20	2302946,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	428480,56	2302933,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	428596,77	2302967,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	428592,71	2302983,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	428598,37	2302985,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	428591,25	2303009,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	428608,72	2303014,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	428674,84	2303037,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	428673,50	2303041,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	428607,55	2303017,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	428586,23	2303012,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	428593,42	2302988,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	428587,93	2302986,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	428591,96	2302970,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	428481,19	2302937,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	428462,49	2302949,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	428453,72	2302972,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	428407,95	2302958,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	428365,69	2302940,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	428340,50	2302930,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	428284,58	2302786,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	428289,92	2302770,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	428275,06	2302766,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	428266,42	2302742,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	428258,25	2302720,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	428231,04	2302650,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	428232,90	2302649,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	428219,05	2302611,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	428132,76	2302619,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	428115,94	2302620,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	428115,56	2302616,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	428132,40	2302615,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	428221,76	2302606,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—

1	2	3
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 23.12.2021 № 1274-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газ-д, от ГРС-1 до Машзавода; (инв.№08030016, арх. №1 от ГРС-1) ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	27155 кв. метров ± 58 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	437060,27	2305213,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	437065,26	2305214,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	437056,92	2305333,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	437033,31	2305617,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	437019,00	2305773,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	437060,63	2305811,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	437230,25	2305966,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	437263,52	2305996,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	437281,17	2306013,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	437260,22	2306036,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	437199,74	2306102,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	437086,11	2306229,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	436993,64	2306327,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	436922,16	2306402,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	436893,55	2306396,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	436810,80	2306376,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	436694,58	2306344,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	436667,65	2306333,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	436631,99	2306358,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	436583,06	2306386,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	436510,46	2306439,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	436351,89	2306306,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	436259,69	2306221,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	436178,35	2306147,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	436075,43	2306052,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	436004,84	2305989,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	435934,40	2305925,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	435860,25	2305858,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	435822,46	2305825,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	435789,28	2305795,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	435764,52	2305772,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	435734,16	2305744,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	435697,18	2305710,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	435663,75	2305680,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	435633,03	2305652,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	435632,95	2305621,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	435616,46	2305606,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	435518,63	2305521,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	435411,53	2305430,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	435290,55	2305326,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	435196,57	2305244,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	435105,00	2305165,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	435075,28	2305140,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	435043,75	2305119,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	435000,40	2305081,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	434936,62	2305025,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	434884,09	2304978,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	434827,81	2304929,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	434610,21	2304737,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	434482,65	2304625,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	434316,99	2304475,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	434288,25	2304447,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	434274,37	2304447,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	434195,81	2304507,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	434151,53	2304543,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	434124,64	2304538,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	434112,42	2304532,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	434077,60	2304527,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	434076,96	2304530,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	434021,72	2304518,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	433987,80	2304518,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	433947,79	2304517,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	433882,83	2304515,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	433836,12	2304494,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	433791,00	2304473,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	433792,92	2304469,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	433838,17	2304490,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	433883,44	2304510,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	433947,94	2304512,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	433987,91	2304513,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	434022,05	2304513,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	434072,92	2304524,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	434073,22	2304521,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	434113,61	2304528,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	434125,86	2304533,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	434150,13	2304538,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	434192,69	2304503,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	434272,65	2304442,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	434290,27	2304442,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	434320,47	2304472,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
81	434485,95	2304621,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	434613,51	2304733,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	434831,11	2304925,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	434887,39	2304975,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	434939,92	2305021,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	435003,70	2305077,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	435046,71	2305115,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	435078,21	2305136,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	435108,19	2305161,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	435199,85	2305240,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	435293,83	2305322,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	435414,79	2305427,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	435521,91	2305517,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	435619,79	2305602,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
95	435637,86	2305619,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	435637,95	2305650,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	435667,10	2305676,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	435700,54	2305706,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	435737,53	2305740,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	435767,92	2305768,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	435792,66	2305791,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	435825,76	2305821,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	435863,55	2305854,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	435937,76	2305921,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	436008,19	2305985,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	436078,80	2306049,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	436181,73	2306143,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	436263,08	2306217,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
109	436355,24	2306303,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	436510,56	2306433,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	436580,44	2306382,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	436629,40	2306354,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	436667,02	2306327,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	436696,35	2306340,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	436812,07	2306371,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	436894,65	2306391,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	436920,53	2306396,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	436990,00	2306324,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	437082,41	2306225,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	437196,03	2306099,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	437256,52	2306032,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	437274,10	2306013,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
123	437260,16	2306000,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	437226,88	2305970,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	437057,25	2305815,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	437013,87	2305775,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	437028,33	2305617,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	437051,94	2305333,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	437060,27	2305213,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны


Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—

1	2	3
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—

1	2	3
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—

1	2	3
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:20000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 23.12.2021 № 1274-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газ-д,
От ГРС до Машзавода; (инв. № 08030016) ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	10634 кв. метра $\pm$ 36 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432811,99	2304319,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	432897,01	2304321,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	432949,15	2304323,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	432996,95	2304326,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	433056,81	2304331,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	433105,93	2304336,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	433152,13	2304340,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	433206,19	2304345,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	433310,17	2304356,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	433355,17	2304363,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	433414,24	2304374,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	433472,98	2304387,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	433507,24	2304394,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	433546,40	2304402,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	433595,36	2304412,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	433639,54	2304422,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	433688,15	2304434,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	433712,34	2304441,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	433732,81	2304446,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	433751,07	2304452,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	433792,92	2304469,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	433791,00	2304473,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	433749,30	2304457,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	433731,44	2304451,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	433711,05	2304445,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	433686,91	2304439,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	433638,41	2304427,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	433594,32	2304417,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	433545,39	2304407,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	433506,23	2304399,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	433471,96	2304392,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	433413,22	2304379,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	433354,30	2304368,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	433309,41	2304361,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	433205,69	2304350,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	433151,70	2304345,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	433105,50	2304341,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	433056,34	2304336,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	432996,59	2304331,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	432948,85	2304328,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	432896,85	2304326,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	432811,92	2304324,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	432736,94	2304324,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	432701,93	2304324,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	432496,95	2304321,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	432440,05	2304321,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	432377,87	2304314,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	432252,37	2304310,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	432047,42	2304306,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	432026,20	2304305,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	431992,43	2304302,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	431889,09	2304294,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	431889,11	2304299,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	431688,19	2304293,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	431688,35	2304288,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	431884,09	2304294,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	431884,03	2304288,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	431992,82	2304297,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	432026,60	2304300,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	432047,53	2304301,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	432252,48	2304305,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	432378,35	2304309,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	432440,19	2304316,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	432496,98	2304316,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	432701,97	2304319,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	432736,96	2304319,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
1	432811,99	2304319,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—

1	2	3
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:13000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (dashed) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 23.12.2021 № 1274-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газ-д,
пр.Победы - ГРП-22 ул.Плеханова 2; г.Оренбург, Обороны; (инв.№ 08030035,
08030023) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3800 кв. метров ± 22 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	429237,41	2304945,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	429242,35	2304946,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	429237,88	2304976,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	429236,15	2304989,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	429235,09	2305001,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	429231,92	2305035,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	429231,79	2305078,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	429218,56	2305078,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	429211,38	2305101,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	429212,65	2305118,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	429209,57	2305120,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	429187,72	2305150,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	429158,83	2305131,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	429155,97	2305134,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	429107,59	2305214,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	429113,16	2305218,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	429106,13	2305230,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	429142,71	2305254,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	429119,51	2305282,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	429130,43	2305294,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	429125,68	2305305,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	429153,07	2305328,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	429141,18	2305347,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	429162,62	2305365,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	429147,54	2305384,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	429149,39	2305393,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	429174,49	2305414,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	429171,25	2305418,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	429144,89	2305395,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	429142,18	2305382,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	429155,78	2305366,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	429134,57	2305348,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	429146,52	2305329,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	429119,59	2305306,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	429124,56	2305295,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	429112,86	2305282,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	429135,35	2305255,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	429099,44	2305231,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	429106,38	2305220,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	429100,81	2305216,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	429151,77	2305132,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	429157,83	2305124,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	429186,57	2305143,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	429203,60	2305120,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	429196,35	2305114,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	429200,86	2305109,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	429162,13	2305088,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	429144,19	2305119,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	429132,41	2305122,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	429124,50	2305122,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	429124,80	2305117,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	429132,33	2305117,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	429140,89	2305115,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	429160,21	2305081,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	429206,77	2305107,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	429206,36	2305101,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	429214,82	2305072,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	429226,81	2305073,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	429226,93	2305034,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	429230,11	2305001,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	429231,18	2304989,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	429232,93	2304975,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	429237,41	2304945,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	429207,04	2305110,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	429207,02	2305116,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	429203,78	2305113,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
63	429207,04	2305110,70	метод спутниковых геодезических измерений. Мt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–

1	2	3
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	1	—
63	64	—
64	65	—
65	63	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red dashed) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 23.12.2021 № 1274-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газ-д, От ул. Степана Разина по ул. Аксакова; г. Оренбург, Восточный; (инв. № 08030078, арх. № 85 Вост.) ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	5670 кв. метров $\pm$ 26 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	428465,52	2305710,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	428506,64	2305781,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	428526,83	2305772,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	428559,31	2305861,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	428581,16	2305858,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	428595,30	2305861,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	428599,34	2305869,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	428617,63	2305863,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	428650,50	2305850,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	428698,33	2305830,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	428686,76	2305801,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	428727,92	2305785,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	428747,95	2305751,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	428802,14	2305729,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	428829,67	2305797,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	428861,01	2305883,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	428879,78	2305875,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	428914,09	2305975,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	428933,89	2306029,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	428975,72	2306135,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	429005,29	2306214,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	429000,60	2306216,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	428971,03	2306136,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	428929,22	2306031,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	428909,37	2305977,34	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
26	428876,75	2305882,27	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
27	428858,10	2305889,79	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
28	428825,02	2305799,26	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
29	428799,37	2305735,99	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
30	428750,89	2305755,48	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
31	428731,34	2305789,33	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
32	428693,26	2305804,14	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
33	428704,78	2305833,36	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
34	428652,32	2305855,29	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
35	428619,19	2305868,12	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
36	428596,82	2305875,56	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
37	428591,90	2305865,75	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
38	428580,95	2305863,27	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
39	428555,95	2305866,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	428524,00	2305779,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	428504,59	2305788,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	428463,64	2305717,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	428435,47	2305732,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	428427,89	2305719,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	428401,82	2305718,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	428402,10	2305713,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	428430,66	2305714,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	428437,30	2305725,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	428453,16	2305717,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	428465,52	2305710,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—

1	2	3
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 23.12.2021 № 1274-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газ-д,
ул. Набережная реки Сакмара; Маяк; (инв.№ 08030161) ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3019 кв. метров ± 19 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	431393,43	2300148,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	431396,11	2300152,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	431380,74	2300162,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	431387,37	2300173,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	431393,43	2300181,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	431397,34	2300190,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	431402,58	2300209,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	431404,68	2300215,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	431414,33	2300211,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	431424,58	2300242,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	431429,99	2300254,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	431433,60	2300252,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	431441,52	2300271,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	431470,94	2300332,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	431461,46	2300336,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	431475,49	2300368,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	431482,54	2300390,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	431493,58	2300409,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	431501,41	2300433,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	431511,15	2300454,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	431507,26	2300455,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	431511,61	2300469,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	431514,07	2300470,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	431525,58	2300493,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	431527,31	2300494,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	431535,79	2300512,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	431523,67	2300517,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	431522,80	2300519,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	431533,20	2300573,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	431516,82	2300576,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	431535,99	2300632,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	431509,58	2300644,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	431507,56	2300640,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	431529,77	2300630,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	431510,33	2300573,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	431527,38	2300569,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	431518,94	2300526,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	431517,63	2300519,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	431519,99	2300513,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	431529,05	2300510,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	431523,26	2300497,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	431521,84	2300497,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	431510,49	2300474,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	431507,77	2300473,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	431500,95	2300453,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	431504,33	2300451,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	431496,70	2300435,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	431489,12	2300411,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	431477,85	2300392,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	431470,77	2300369,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	431454,88	2300334,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	431464,25	2300330,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
53	431436,96	2300273,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	431431,09	2300259,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	431427,62	2300261,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	431419,87	2300244,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	431411,13	2300218,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	431401,70	2300221,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	431397,80	2300211,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	431392,76	2300192,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	431389,06	2300184,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	431383,15	2300175,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	431374,03	2300161,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	431393,43	2300148,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—

1	2	3
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 23.12.2021 № 1274-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газ-д,
ул. Новая 8, ул. Пролетарская 312/1, ул. Ноябрьская 39; 2-ой Хлебный;
(инв. № 08030173) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	5934 кв. метра ± 27 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432681,44	2304223,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	432681,52	2304228,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	432653,34	2304228,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	432652,83	2304320,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	432708,06	2304320,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	432798,24	2304320,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	432826,32	2304321,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	432859,99	2304322,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	432900,08	2304323,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	432946,65	2304325,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	432970,35	2304325,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	432997,88	2304327,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	433056,98	2304329,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	433055,80	2304351,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	433053,45	2304382,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	433052,34	2304407,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	433087,19	2304408,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	433086,67	2304448,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	433151,34	2304449,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	433162,91	2304448,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	433162,71	2304442,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	433163,62	2304441,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	433163,55	2304437,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	433158,31	2304437,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	433156,86	2304438,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	433148,35	2304438,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	433146,84	2304437,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	433134,84	2304437,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	433133,51	2304438,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	433125,37	2304438,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	433124,02	2304437,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	433108,17	2304437,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	433108,25	2304433,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	433125,30	2304432,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	433126,04	2304433,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	433132,62	2304433,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	433133,42	2304432,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	433148,31	2304432,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	433149,16	2304433,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	433155,95	2304433,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	433156,82	2304432,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	433168,44	2304432,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	433168,64	2304442,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	433167,77	2304444,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	433167,96	2304453,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	433153,91	2304454,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	433156,38	2304544,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	433159,07	2304544,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	433160,98	2304582,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	433159,31	2304644,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	433154,31	2304644,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	433155,98	2304582,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	433154,32	2304549,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	433151,53	2304549,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	433148,91	2304454,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	433081,57	2304453,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	433082,14	2304413,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	433047,10	2304412,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	433047,37	2304406,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	432984,74	2304406,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	432942,71	2304405,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	432914,24	2304407,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	432913,52	2304414,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	432903,86	2304414,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	432903,86	2304409,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	432909,02	2304409,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	432909,65	2304403,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	432942,50	2304400,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	432984,79	2304401,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	433047,60	2304401,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	433048,46	2304382,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	433050,81	2304350,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	433051,70	2304334,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	432997,68	2304332,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	432970,05	2304330,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	432946,50	2304330,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	432899,92	2304328,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	432859,84	2304327,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	432826,21	2304326,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	432798,16	2304325,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
81	432708,06	2304325,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	432647,75	2304325,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	432648,36	2304223,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	432681,44	2304223,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—

1	2	3
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—

1	2	3
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 23.12.2021 № 1274-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газ-д, ул. Лермонтова, ул. Самолетная, ул. Сызранская, ул. Хакимова; г.Оренбург, Сызр-Победы; (инв.№ 08030204) ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	4684 кв. метра $\pm$ 24 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	430596,59	2306820,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	430600,87	2306822,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	430589,34	2306841,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	430618,34	2306860,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	430652,31	2306880,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	430652,97	2306882,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	430678,67	2306898,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	430697,43	2306867,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	430701,69	2306870,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	430682,98	2306901,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	430731,78	2306930,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	430747,42	2306940,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	430749,06	2306940,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	430765,72	2306951,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	430787,00	2306965,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	430794,11	2306954,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	430798,25	2306957,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	430781,70	2306982,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	430777,54	2306979,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	430784,21	2306969,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	430762,83	2306955,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	430746,99	2306945,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	430746,04	2306945,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	430729,12	2306934,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	430680,47	2306905,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	430662,80	2306937,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	430636,90	2306978,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	430646,86	2306985,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	430649,79	2306985,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	430675,09	2307000,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	430708,50	2307022,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	430734,79	2307038,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	430732,17	2307043,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	430705,77	2307026,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	430672,40	2307004,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	430648,73	2306990,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	430645,73	2306990,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	430632,29	2306981,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	430631,40	2306979,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	430525,10	2306914,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	430527,70	2306910,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	430633,48	2306974,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	430658,52	2306935,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	430676,16	2306902,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	430648,77	2306886,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	430647,94	2306883,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	430615,33	2306864,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	430583,79	2306844,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	430576,81	2306854,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	430572,63	2306852,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	430579,53	2306841,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	430578,56	2306841,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	430581,18	2306836,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	430585,07	2306839,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	430596,59	2306820,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	430624,37	2306769,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	430642,92	2306780,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	430673,15	2306801,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	430680,85	2306806,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	430692,88	2306814,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	430710,91	2306824,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	430738,84	2306839,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	430739,35	2306840,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	430764,24	2306857,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	430788,18	2306872,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	430820,99	2306893,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
66	430827,64	2306881,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	430831,94	2306884,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	430823,99	2306897,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	430815,17	2306911,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	430811,01	2306908,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	430818,33	2306897,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	430785,50	2306877,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	430761,46	2306861,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	430735,69	2306844,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	430734,87	2306842,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	430708,53	2306828,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	430690,39	2306818,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	430678,03	2306810,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	430670,32	2306805,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
80	430640,20	2306785,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
81	430621,81	2306774,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
55	430624,37	2306769,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–

1	2	3
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	1	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—

1	2	3
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	55	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 10
к постановлению
Правительства области
от 23.12.2021 № 1274-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газ-д,
ул. Одесская, ул. Ваана Теряна, ул. Самолетная, ул. Котовского, ул. Ульянова
6 п.к.; г.Оренбург, Сызр-Победы; (инв.№ 08030225) ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	7674 кв. метра ± 31 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	429859,57	2306280,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	429921,45	2306317,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	429923,01	2306318,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	429935,85	2306326,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	429974,89	2306348,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	430002,96	2306369,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	429999,96	2306373,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	429972,30	2306352,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	429935,52	2306331,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	429926,38	2306348,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	429926,56	2306349,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	429912,99	2306367,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	429901,18	2306384,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	429926,26	2306400,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	429929,57	2306395,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	429936,59	2306383,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	429940,91	2306386,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	429933,85	2306398,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	429913,68	2306428,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	429927,00	2306437,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	429936,61	2306446,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	429956,60	2306460,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	429984,23	2306415,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	429982,29	2306414,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	429985,11	2306410,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	429990,99	2306414,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	429958,31	2306466,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	429973,03	2306476,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	429970,23	2306480,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	429951,49	2306468,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	429953,98	2306464,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	429933,67	2306450,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	429923,97	2306441,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	429910,89	2306432,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	429909,34	2306434,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	429906,00	2306438,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	429899,14	2306448,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	429896,18	2306449,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	429887,76	2306463,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	429874,47	2306485,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	429862,60	2306477,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	429828,10	2306530,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	429822,68	2306527,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	429779,48	2306590,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	429775,34	2306588,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	429821,31	2306520,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	429826,59	2306523,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	429861,06	2306471,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	429872,75	2306478,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	429883,93	2306460,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	429893,00	2306444,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	429896,31	2306443,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	429902,28	2306434,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	429905,33	2306431,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	429923,48	2306404,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	429894,19	2306386,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	429897,26	2306381,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	429891,04	2306376,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	429869,59	2306363,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	429868,69	2306362,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	429866,51	2306361,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	429865,36	2306361,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	429825,57	2306339,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	429827,97	2306334,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	429866,52	2306356,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	429868,30	2306356,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	429872,45	2306358,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	429872,74	2306359,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	429893,75	2306372,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	429900,14	2306377,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	429908,92	2306364,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	429921,50	2306348,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	429921,49	2306346,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	429931,22	2306329,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	429919,82	2306322,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	429856,97	2306284,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	429859,57	2306280,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	429814,76	2306241,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	429819,06	2306243,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	429798,15	2306279,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
80	429784,74	2306301,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	429771,76	2306325,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	429749,99	2306361,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	429738,03	2306382,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	429735,33	2306381,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	429730,14	2306388,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	429719,21	2306404,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	429699,37	2306436,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	429691,78	2306448,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	429681,70	2306465,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	429664,99	2306491,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	429667,07	2306492,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	429656,39	2306512,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	429651,95	2306510,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
94	429660,44	2306494,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
95	429658,32	2306492,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	429677,46	2306462,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	429687,51	2306445,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	429695,17	2306433,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	429715,06	2306401,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	429726,01	2306385,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	429733,78	2306374,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	429736,21	2306375,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	429745,65	2306358,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	429767,43	2306322,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	429780,38	2306299,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	429793,84	2306277,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	429814,76	2306241,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
107	429734,56	2306220,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	429738,76	2306223,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
109	429730,43	2306236,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	429723,33	2306249,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	429713,90	2306262,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	429707,55	2306274,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	429682,01	2306314,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	429673,15	2306329,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	429651,69	2306362,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	429608,18	2306433,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	429583,65	2306469,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	429579,51	2306466,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	429604,01	2306430,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	429647,46	2306359,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
121	429668,90	2306326,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	429677,72	2306311,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
123	429703,29	2306271,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	429709,61	2306260,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	429719,03	2306246,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	429726,18	2306234,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	429734,56	2306220,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	429795,70	2306428,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	429806,43	2306435,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	429803,79	2306439,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	429797,22	2306435,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	429778,45	2306462,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	429756,71	2306499,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	429738,73	2306526,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
134	429721,91	2306553,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
135	429717,67	2306550,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	429734,55	2306523,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
137	429752,44	2306496,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	429774,20	2306460,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	429795,70	2306428,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны


Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—

1	2	3
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—

1	2	3
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	1	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—

1	2	3
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	77	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	107	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	127	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 11
к постановлению
Правительства области
от 23.12.2021 № 1274-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газ-д,
ул. Ульянова, ул. Совхозная, ул. Ваана Теряна, ул. Одесская - 5 п. к.;
г.Оренбург, Сызр-Победы; (инв.№ 08030251) ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	4927 кв. метров $\pm$ 25 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	429611,59	2306550,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	429615,68	2306553,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	429593,95	2306586,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	429604,13	2306593,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	429594,41	2306607,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	429587,66	2306616,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	429587,68	2306617,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	429581,27	2306626,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	429570,74	2306643,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	429566,31	2306652,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	429551,42	2306675,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	429549,06	2306675,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	429534,17	2306699,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	429529,79	2306697,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	429503,30	2306738,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	429519,79	2306748,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	429517,19	2306752,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	429498,51	2306741,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	429486,60	2306732,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	429485,11	2306735,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	429480,95	2306732,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	429485,50	2306725,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	429499,14	2306735,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	429528,06	2306691,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	429532,47	2306693,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	429545,68	2306671,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	429548,36	2306670,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	429561,73	2306650,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	429566,47	2306641,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	429577,17	2306623,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	429583,05	2306615,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	429583,13	2306614,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	429590,27	2306604,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	429597,22	2306594,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	429587,12	2306587,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	429611,59	2306550,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	429535,67	2306521,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	429550,57	2306530,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
38	429547,91	2306534,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	429537,29	2306528,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	429523,22	2306550,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	429529,48	2306554,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	429513,76	2306580,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	429505,78	2306594,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	429471,31	2306643,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	429471,72	2306645,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	429461,43	2306663,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	429438,34	2306700,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	429434,10	2306698,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	429457,10	2306661,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	429466,33	2306644,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	429466,42	2306642,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
52	429481,33	2306620,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	429456,24	2306604,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	429455,55	2306600,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	429458,96	2306600,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	429484,21	2306616,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	429501,48	2306592,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	429509,48	2306577,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	429522,62	2306556,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	429516,47	2306552,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	429535,67	2306521,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	429768,17	2306652,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	429772,07	2306655,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	429763,13	2306666,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	429750,78	2306686,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
65	429744,05	2306681,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	429733,93	2306695,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	429729,46	2306692,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	429690,17	2306753,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	429676,82	2306777,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	429660,38	2306803,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	429639,51	2306833,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	429635,35	2306830,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	429656,26	2306800,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	429672,51	2306774,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	429685,94	2306751,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	429728,07	2306685,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	429732,65	2306688,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	429742,96	2306674,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
79	429749,44	2306678,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	429759,14	2306663,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	429768,17	2306652,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	429694,38	2306611,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	429698,50	2306614,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	429679,53	2306641,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	429670,39	2306634,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	429650,25	2306668,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	429580,58	2306779,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	429576,24	2306777,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	429645,99	2306666,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	429668,90	2306627,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	429678,52	2306634,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	429694,38	2306611,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	1	—

1	2	3
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	36	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—

1	2	3
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	61	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	81	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 12
к постановлению
Правительства области
от 23.12.2021 № 1274-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газ-д низкого давления по ул. Лермонтова, пер. Крымский 2 пр., пер. Русский в г. Оренбурге, 1 пусковой комплекс; (инв.№ 08030259) ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	6907 кв. метров $\pm$ 29 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	430559,26	2307099,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	430563,48	2307101,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	430524,71	2307163,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	430532,17	2307167,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	430510,31	2307205,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	430459,12	2307289,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	430485,78	2307306,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	430483,16	2307310,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	430454,20	2307292,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	430439,08	2307281,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	430435,61	2307279,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	430438,81	2307275,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	430442,19	2307277,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	430454,98	2307287,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	430506,00	2307203,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	430525,45	2307169,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	430517,79	2307164,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	430559,26	2307099,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	430475,23	2307268,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	430491,34	2307279,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	430493,36	2307279,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	430509,33	2307289,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	430510,51	2307290,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	430527,23	2307300,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	430527,55	2307302,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	430551,60	2307317,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	430553,17	2307317,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	430569,17	2307327,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	430566,55	2307331,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	430552,53	2307323,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	430513,67	2307385,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	430499,87	2307407,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	430495,65	2307404,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	430509,43	2307383,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	430547,95	2307321,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	430524,17	2307305,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	430523,36	2307304,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	430507,55	2307295,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
38	430506,26	2307293,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	430491,53	2307284,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	430489,50	2307283,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	430472,51	2307272,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	430475,23	2307268,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	430406,48	2307272,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	430410,98	2307274,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	430404,12	2307288,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	430400,86	2307286,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	430395,68	2307296,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	430378,56	2307324,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	430391,80	2307335,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	430439,22	2307364,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	430455,41	2307339,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
51	430458,49	2307341,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	430470,83	2307323,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	430474,95	2307326,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	430459,78	2307348,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	430456,98	2307346,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	430440,88	2307371,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	430389,01	2307339,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	430372,01	2307325,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	430391,33	2307294,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	430396,47	2307284,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	430392,68	2307282,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	430395,08	2307277,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	430401,98	2307281,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	430406,48	2307272,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
64	430370,64	2307203,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	430402,15	2307222,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	430389,26	2307245,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	430415,48	2307261,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	430412,92	2307265,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	430382,69	2307247,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	430395,49	2307224,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	430372,38	2307209,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	430357,76	2307233,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	430355,39	2307234,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	430321,31	2307292,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	430316,99	2307290,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	430352,01	2307230,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	430354,79	2307229,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
64	430370,64	2307203,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	430553,09	2307136,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	430573,55	2307148,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	430585,40	2307157,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	430609,35	2307171,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	430617,01	2307157,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	430621,43	2307159,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	430613,61	2307174,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	430625,14	2307181,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	430646,94	2307196,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	430644,16	2307200,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	430622,54	2307185,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	430613,31	2307180,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	430603,45	2307196,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
91	430599,19	2307193,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	430609,01	2307177,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	430582,62	2307161,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	430570,87	2307153,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
95	430554,92	2307143,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	430551,81	2307148,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	430547,45	2307146,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	430553,09	2307136,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	430390,23	2307129,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	430399,06	2307135,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	430412,11	2307144,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	430429,87	2307155,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	430446,46	2307164,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	430489,30	2307192,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
104	430490,48	2307191,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	430494,58	2307194,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	430490,69	2307199,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	430443,74	2307168,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	430427,35	2307159,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
109	430409,45	2307148,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	430396,23	2307139,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	430387,39	2307133,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	430390,23	2307129,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	430431,22	2307061,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	430463,12	2307080,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	430465,17	2307080,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	430491,95	2307098,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	430493,66	2307098,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
117	430528,76	2307121,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	430525,96	2307125,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	430491,65	2307103,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	430490,48	2307103,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	430463,29	2307085,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	430461,86	2307085,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
123	430428,60	2307065,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	430431,22	2307061,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	430511,31	2307206,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	430514,60	2307206,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	430537,39	2307221,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	430553,91	2307231,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	430580,32	2307247,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	430599,31	2307260,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
130	430596,53	2307264,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	430577,65	2307252,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	430551,33	2307235,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	430534,76	2307226,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	430511,72	2307210,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	430511,31	2307206,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—

1	2	3
17	1	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	18	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—

1	2	3
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	42	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	64	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—

1	2	3
97	78	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	98	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—
122	123	—
123	112	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	124	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 13
к постановлению
Правительства области
от 23.12.2021 № 1274-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газ-д низкого давления по опорам 4 п.к., ограниченного ул. Ваана Теряна, ул. Совхозная, ул. Ульянова; (инв.№08030267, арх.№76) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	7018 кв. метров ± 29 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	429555,48	2306970,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	429544,22	2306987,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	429559,03	2306997,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	429555,96	2307001,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	429541,48	2306991,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	429532,98	2307004,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	429544,92	2307012,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	429548,20	2307007,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	429552,03	2307010,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	429548,78	2307015,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	429550,69	2307017,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	429548,39	2307020,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	429544,21	2307018,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	429530,26	2307008,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	429517,09	2307030,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	429525,42	2307036,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	429527,97	2307032,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	429532,09	2307034,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	429529,65	2307038,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	429533,72	2307041,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	429531,33	2307045,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	429514,46	2307035,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	429511,02	2307040,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	429465,18	2307115,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	429476,25	2307123,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	429477,84	2307120,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	429482,15	2307123,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	429478,90	2307128,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	429475,29	2307128,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	429468,14	2307139,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	429474,19	2307143,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	429471,22	2307147,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	429461,44	2307140,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	429471,28	2307125,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	429458,47	2307117,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	429500,99	2307049,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	429483,78	2307037,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	429485,74	2307034,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	429482,98	2307032,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	429485,15	2307028,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	429492,41	2307033,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	429490,64	2307036,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	429503,30	2307044,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	429506,61	2307038,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	429513,12	2307027,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	429507,59	2307023,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	429509,76	2307020,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	429515,20	2307023,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	429522,62	2307011,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	429520,02	2307009,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	429522,60	2307005,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	429525,34	2307007,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	429536,85	2306989,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	429519,15	2306977,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	429527,59	2306963,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	429531,90	2306966,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	429526,59	2306974,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	429531,13	2306977,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	429529,90	2306979,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	429539,60	2306985,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	429551,36	2306967,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	429555,48	2306970,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	429334,52	2306840,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	429338,65	2306843,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	429329,72	2306860,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	429358,13	2306878,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
66	429371,91	2306855,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	429376,22	2306858,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	429362,33	2306881,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	429373,18	2306888,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	429373,57	2306889,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	429380,85	2306894,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	429381,69	2306892,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	429408,80	2306910,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	429418,11	2306894,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	429432,40	2306903,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	429429,62	2306907,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	429419,95	2306901,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	429409,10	2306920,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	429406,63	2306918,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
80	429398,38	2306932,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	429395,12	2306936,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	429393,42	2306936,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	429381,09	2306952,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	429378,94	2306953,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	429369,25	2306971,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	429371,91	2306973,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	429369,34	2306977,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	429376,99	2306983,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	429373,73	2306987,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	429362,61	2306979,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	429365,23	2306974,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	429362,61	2306973,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	429363,77	2306971,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
94	429375,41	2306949,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
95	429378,43	2306948,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	429390,02	2306933,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	429391,74	2306932,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	429394,95	2306928,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	429403,61	2306914,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	429404,32	2306913,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	429383,70	2306900,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	429382,65	2306901,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	429377,42	2306898,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	429374,38	2306896,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	429368,17	2306892,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	429368,99	2306891,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	429322,92	2306862,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
62	429334,52	2306840,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	429383,12	2306777,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
109	429387,44	2306779,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	429378,08	2306794,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	429379,19	2306795,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	429388,68	2306780,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	429392,04	2306783,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	429383,39	2306797,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	429404,71	2306811,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	429439,89	2306834,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	429445,47	2306837,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	429457,39	2306843,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	429458,76	2306843,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	429460,87	2306839,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
121	429468,04	2306843,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	429470,15	2306840,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
123	429472,47	2306836,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	429476,59	2306839,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	429469,30	2306850,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	429462,94	2306846,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	429460,48	2306850,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	429457,15	2306848,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	429446,03	2306865,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	429451,19	2306868,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	429448,12	2306872,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	429439,20	2306866,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	429452,58	2306846,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	429443,24	2306842,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
135	429439,12	2306839,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	429429,04	2306853,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
137	429424,92	2306851,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	429434,93	2306836,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	429425,02	2306830,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
140	429418,31	2306840,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
141	429414,38	2306838,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
142	429420,80	2306827,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
143	429404,11	2306817,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
144	429386,48	2306843,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
145	429383,12	2306840,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
146	429399,90	2306814,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
147	429362,02	2306789,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
148	429358,20	2306796,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
149	429354,08	2306793,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
150	429361,94	2306779,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
151	429366,16	2306782,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
152	429364,48	2306785,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
153	429373,88	2306791,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	429383,12	2306777,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
154	429608,21	2306898,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
155	429614,92	2306903,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
156	429611,08	2306908,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
157	429608,89	2306906,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
158	429594,46	2306928,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
159	429597,18	2306930,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
160	429594,02	2306935,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
161	429591,58	2306933,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
162	429581,88	2306948,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
163	429591,91	2306955,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
164	429589,51	2306959,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
165	429575,04	2306950,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
166	429587,27	2306930,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
167	429555,32	2306911,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
168	429538,61	2306937,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
169	429534,30	2306935,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
170	429551,03	2306909,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
171	429537,06	2306900,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
172	429518,91	2306891,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
173	429496,53	2306876,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
174	429487,23	2306890,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
175	429482,92	2306887,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
176	429492,38	2306873,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
177	429490,73	2306872,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
178	429492,90	2306868,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
179	429503,21	2306875,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
180	429509,08	2306865,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
181	429499,98	2306860,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
182	429502,89	2306856,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
183	429515,99	2306864,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
184	429507,39	2306877,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
185	429521,36	2306886,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
186	429539,48	2306896,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
187	429589,97	2306926,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
154	429608,21	2306898,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
188	429492,31	2306938,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
189	429488,67	2306942,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
190	429476,89	2306934,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
191	429427,65	2307011,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
192	429416,77	2307030,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
193	429437,67	2307044,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
194	429424,25	2307065,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
195	429420,32	2307063,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
196	429430,74	2307046,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
197	429406,59	2307030,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
198	429405,46	2307032,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
199	429401,15	2307030,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
200	429404,98	2307023,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
201	429411,99	2307028,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
202	429415,65	2307021,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
203	429402,78	2307013,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
204	429404,89	2307009,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
205	429406,47	2307010,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
206	429409,20	2307005,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
207	429413,90	2307008,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
208	429410,78	2307013,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
209	429418,70	2307017,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
210	429423,29	2307009,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
211	429479,75	2306920,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
212	429483,97	2306924,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
213	429479,66	2306930,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
188	429492,31	2306938,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—

1	2	3
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	1	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—

1	2	3
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	62	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—

1	2	3
118	119	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	143	—
143	144	—
144	145	—
145	146	—
146	147	—
147	148	—
148	149	—
149	150	—
150	151	—
151	152	—
152	153	—
153	108	—
154	155	—
155	156	—
156	157	—
157	158	—
158	159	—

1	2	3
159	160	—
160	161	—
161	162	—
162	163	—
163	164	—
164	165	—
165	166	—
166	167	—
167	168	—
168	169	—
169	170	—
170	171	—
171	172	—
172	173	—
173	174	—
174	175	—
175	176	—
176	177	—
177	178	—
178	179	—
179	180	—
180	181	—
181	182	—
182	183	—
183	184	—
184	185	—
185	186	—
186	187	—
187	154	—
188	189	—
189	190	—
190	191	—
191	192	—
192	193	—
193	194	—
194	195	—
195	196	—
196	197	—
197	198	—
198	199	—
199	200	—

1	2	3
200	201	—
201	202	—
202	203	—
203	204	—
204	205	—
205	206	—
206	207	—
207	208	—
208	209	—
209	210	—
210	211	—
211	212	—
212	213	—
213	188	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2146

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |



Приложение № 14
к постановлению
Правительства области
от 23.12.2021 № 1274-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газ-д,
ул. Совхозная, ул. Глинки, пер. Горный, (2 п.к.); г.Оренбург, Сызр-Победы;
(инв.№ 08030277) ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	6768 кв. метров ± 29 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	430049,74	2307391,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	430128,83	2307441,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	430127,74	2307443,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	430074,67	2307531,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	430040,72	2307509,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	430042,89	2307506,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	430072,99	2307524,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	430122,20	2307443,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	430049,12	2307397,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	430037,93	2307413,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	430038,51	2307424,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	430007,65	2307472,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	429994,86	2307481,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	429974,24	2307469,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	429972,40	2307468,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	429907,59	2307427,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	429932,37	2307389,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	429922,90	2307381,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	429929,98	2307371,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	429934,19	2307374,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	429929,66	2307380,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	429938,79	2307387,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	429914,68	2307425,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	429994,62	2307475,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	430004,35	2307468,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	430033,47	2307423,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	430033,32	2307411,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	430044,89	2307394,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	430030,46	2307384,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	430042,74	2307365,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	430044,85	2307364,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	430046,96	2307368,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	430037,12	2307383,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	430049,74	2307391,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	429959,31	2307148,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	429999,47	2307174,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	430011,02	2307182,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	430007,58	2307186,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
38	429973,30	2307163,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	429950,04	2307200,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	429953,03	2307202,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	429941,61	2307219,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	429937,27	2307217,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	429933,65	2307214,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	429928,07	2307223,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	429933,62	2307227,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	429924,43	2307241,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	429984,74	2307279,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	429985,29	2307281,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	429996,93	2307287,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	430001,94	2307278,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	430006,92	2307281,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
52	430001,24	2307290,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	430023,76	2307303,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	430020,12	2307307,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	429981,55	2307284,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	429980,63	2307282,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	429954,84	2307267,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	429941,44	2307289,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	429944,62	2307290,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	429929,48	2307316,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	429998,31	2307360,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	429994,86	2307364,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	429922,71	2307318,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	429937,53	2307292,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	429934,29	2307290,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
66	429950,62	2307264,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	429917,26	2307243,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	429926,57	2307228,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	429921,49	2307225,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	429922,37	2307224,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	429930,90	2307209,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	429932,57	2307207,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	429939,50	2307212,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	429945,78	2307203,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	429943,56	2307202,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	429969,09	2307160,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	429956,48	2307152,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	429959,31	2307148,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	430194,86	2307332,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
79	430199,45	2307335,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	430181,07	2307365,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	430164,41	2307391,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	430177,63	2307400,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	430174,57	2307404,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	430102,31	2307360,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	430091,45	2307377,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	430087,19	2307377,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	430087,27	2307374,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	430098,78	2307356,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	430099,96	2307353,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	430083,81	2307344,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	430068,24	2307333,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	430061,47	2307344,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
93	430057,19	2307344,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	430057,25	2307341,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
95	430065,47	2307328,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	430069,85	2307321,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	430067,77	2307320,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	430069,94	2307316,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	430074,60	2307318,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	430075,48	2307322,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	430070,93	2307329,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	430084,15	2307338,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	430091,52	2307326,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	430093,66	2307324,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	430095,81	2307328,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	430088,50	2307340,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
107	430106,63	2307350,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	430104,17	2307355,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
109	430115,08	2307362,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	430116,99	2307362,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	430135,09	2307372,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	430145,41	2307379,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	430153,01	2307384,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	430160,28	2307389,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	430176,83	2307362,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	430194,86	2307332,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	430043,86	2307206,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	430047,88	2307209,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	430012,47	2307267,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	430008,64	2307265,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
116	430043,86	2307206,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–

1	2	3
32	33	—
33	1	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—

1	2	3
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	34	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—

1	2	3
114	115	–
115	78	–
116	117	–
117	118	–
118	119	–
119	116	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2574

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green dashed line) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue line) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black line) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red line) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

— (black line)

Приложение № 15
к постановлению
Правительства области
от 23.12.2021 № 1274-пз

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газ-д, пер. Горный от ул. Ульянова, ул. Марины Расковой, ул. Полигонная; ул. Севастопольская II очередь газоснабжения; г.Оренбург, Сызр-Победы; (инв.№ 08030278) ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	7436 кв. метров $\pm$ 30 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	430083,75	2307384,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	430071,15	2307377,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	429770,09	2307188,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	429733,93	2307165,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	429597,24	2307078,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	429599,41	2307074,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	429736,69	2307161,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	429772,72	2307184,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	429888,40	2307257,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	429915,37	2307273,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	430046,91	2307356,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	430073,70	2307373,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	430278,05	2307499,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	430315,68	2307524,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	430421,74	2307591,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	430334,36	2307733,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	430380,64	2307765,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	430377,96	2307769,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	430327,78	2307734,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	430414,88	2307593,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	430294,17	2307516,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	430275,36	2307503,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	430256,47	2307492,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	430136,66	2307418,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	430115,53	2307405,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	430083,75	2307384,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	429480,86	2306911,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	429509,08	2306930,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	429540,22	2306948,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	429560,58	2306962,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	429554,01	2306972,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	429551,33	2306970,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	429550,01	2306969,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	429553,75	2306964,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	429537,46	2306953,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	429506,45	2306934,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	429376,85	2306853,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	429330,81	2306823,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
38	429317,10	2306813,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	429319,27	2306809,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	429379,51	2306848,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	429480,86	2306911,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—

1	2	3
23	24	—
24	25	—
25	1	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	26	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:7498

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 16
к постановлению
Правительства области
от 23.12.2021 № 1274-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газ-д,
ул. Шافеева, пер. Вяземский, пер. Косогорный, ул. Курача; Центр – Аренда;
(инв.№ 08030280) ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	8027 кв. метров $\pm$ 31 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	428072,02	2303307,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	428062,31	2303310,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	428091,65	2303402,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	428099,12	2303425,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	428107,24	2303422,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	428108,72	2303425,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	428107,59	2303426,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	428107,90	2303427,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	428100,66	2303430,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	428121,97	2303497,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	428128,93	2303495,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	428130,25	2303500,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	428123,41	2303502,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	428139,24	2303555,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	428215,24	2303533,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	428241,27	2303527,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	428239,33	2303517,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	428241,81	2303516,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	428242,41	2303517,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	428244,49	2303517,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	428246,85	2303526,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	428262,39	2303535,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	428276,26	2303543,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	428293,49	2303555,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	428299,02	2303559,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	428302,22	2303561,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	428336,56	2303588,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	428347,83	2303590,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	428351,39	2303600,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	428346,58	2303599,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	428343,98	2303594,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	428334,04	2303592,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	428299,17	2303565,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	428295,96	2303563,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	428273,58	2303548,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	428245,13	2303531,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	428216,50	2303538,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	428140,66	2303559,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	428142,23	2303564,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	428118,92	2303573,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	428112,00	2303588,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	428116,05	2303604,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	428119,72	2303606,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	428133,27	2303661,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	428136,71	2303675,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	428146,63	2303714,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	428149,99	2303719,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	428150,65	2303720,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	428152,20	2303728,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	428154,73	2303738,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	428155,91	2303737,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	428156,61	2303739,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	428157,71	2303741,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	428158,74	2303745,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	428155,90	2303747,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	428156,30	2303753,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	428158,73	2303787,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	428159,77	2303794,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	428160,42	2303806,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	428163,84	2303857,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	428163,28	2303860,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	428168,12	2303866,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	428168,43	2303869,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	428164,40	2303869,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	428158,67	2303863,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	428158,82	2303857,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	428155,42	2303807,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	428154,81	2303795,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	428153,75	2303787,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	428150,78	2303745,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	428150,34	2303742,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	428145,60	2303721,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	428142,14	2303717,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	428141,40	2303712,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	428140,29	2303708,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	428139,74	2303706,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	428137,57	2303697,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	428135,14	2303688,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	428133,98	2303682,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	428133,35	2303678,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
81	428128,41	2303662,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	428115,21	2303609,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	428111,55	2303607,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	428107,24	2303588,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	428114,82	2303570,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	428116,17	2303569,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	428136,04	2303561,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	428118,33	2303503,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	428107,60	2303507,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	428106,72	2303505,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	428105,98	2303502,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	428116,88	2303498,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	428096,15	2303432,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	428085,76	2303436,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
95	428083,93	2303431,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	428094,61	2303427,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	428055,99	2303306,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	428042,15	2303311,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	428039,19	2303310,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	428040,57	2303306,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	428054,47	2303302,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	428031,03	2303234,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	428015,58	2303239,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	428013,56	2303235,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	428029,24	2303229,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	428013,15	2303184,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	428013,06	2303183,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	427986,78	2303107,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
109	427975,07	2303065,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	427963,00	2303069,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	427956,62	2303052,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	427856,74	2303083,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	427857,93	2303089,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	427840,74	2303094,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	427839,62	2303090,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	427812,22	2303099,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	427792,03	2303106,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	427781,56	2303110,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	427746,70	2303121,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	427745,39	2303116,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	427843,17	2303084,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	427844,06	2303087,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
123	427852,08	2303085,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	427850,96	2303080,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	427959,86	2303046,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	427965,99	2303063,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	427973,63	2303060,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	427952,35	2302994,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	427939,74	2302998,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	427938,43	2302994,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	427950,82	2302989,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	427937,31	2302948,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	427942,57	2302945,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	427944,90	2302950,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
135	427943,57	2302951,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	427983,44	2303076,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
137	427986,56	2303075,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	427988,07	2303081,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	427985,00	2303082,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
140	427991,58	2303105,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
141	428004,59	2303143,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
142	428017,94	2303181,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
143	428018,03	2303183,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
144	428024,22	2303200,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
145	428035,50	2303196,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
146	428037,27	2303201,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
147	428025,88	2303205,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
148	428055,52	2303284,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
149	428060,82	2303305,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
150	428070,46	2303302,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
151	428071,16	2303304,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
152	428071,75	2303305,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	428072,02	2303307,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—

1	2	3
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—

1	2	3
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—

1	2	3
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	143	—
143	144	—
144	145	—
145	146	—
146	147	—
147	148	—
148	149	—
149	150	—
150	151	—
151	152	—
152	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3863

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 17
к постановлению
Правительства области
от 23.12.2021 № 1274-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газ-д, квартал ул. Щорса, ул. Маячная, ул. Курочкина, ул. Калинина, ул. Бебеля; Маяк; (инв.№ 08030316) ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	8026 кв. метров ± 31 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	430767,39	2300506,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	430724,84	2300619,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	430831,72	2300668,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	430922,42	2300706,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	430920,60	2300711,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	430829,67	2300673,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	430723,00	2300624,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	430695,33	2300693,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	430675,95	2300748,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	430668,05	2300768,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	430638,04	2300852,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	430616,22	2300903,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	430566,37	2301040,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	430539,43	2301100,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	430534,82	2301099,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	430561,77	2301038,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	430611,57	2300901,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	430632,39	2300853,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	430570,24	2300829,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	430515,85	2300806,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	430484,53	2300794,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	430493,01	2300773,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	430471,97	2300764,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	430468,29	2300776,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	430464,42	2300777,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	430458,29	2300772,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	430414,40	2300760,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	430415,57	2300755,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	430460,02	2300768,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	430464,58	2300771,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	430468,03	2300760,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	430471,39	2300758,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	430499,62	2300771,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	430490,91	2300792,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	430572,16	2300825,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	430634,26	2300848,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	430663,40	2300766,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	430671,30	2300747,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	430690,64	2300691,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	430717,95	2300618,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	430762,97	2300504,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	430767,39	2300506,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	431529,26	2301064,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	431531,04	2301069,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	431497,07	2301107,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	431493,10	2301106,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	431487,61	2301098,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	431458,23	2301109,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	431368,76	2301140,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	431321,53	2301174,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	431266,56	2301211,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	431278,25	2301238,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
52	431290,22	2301277,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	431291,74	2301277,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	431293,30	2301283,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	431287,91	2301284,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	431285,68	2301280,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	431273,60	2301240,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	431260,19	2301210,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	431318,78	2301170,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	431366,75	2301135,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	431456,49	2301104,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	431487,76	2301092,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	431490,76	2301093,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	431495,60	2301101,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	431529,26	2301064,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
65	431962,21	2301917,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	431965,66	2301923,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	431961,92	2301926,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	431960,68	2301924,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	431939,51	2301936,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	431925,08	2301949,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	431922,36	2301949,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	431912,38	2301944,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	431914,54	2301940,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	431923,05	2301944,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	431936,75	2301932,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	431962,21	2301917,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—

1	2	3
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	1	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	42	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	65	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:10755

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 18
к постановлению
Правительства области
от 23.12.2021 № 1274-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газ-д,
Квартал: ул. Ладыгина, ул. Тургенева, ул. Сакмарский; Маяк;
(инв.№ 08030420) ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	9023 кв. метра ± 33 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	431300,63	2300122,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	431286,72	2300158,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	431301,57	2300165,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	431305,20	2300156,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	431316,65	2300162,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	431324,27	2300154,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	431322,52	2300152,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	431324,61	2300148,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	431332,60	2300152,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	431318,90	2300169,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	431307,42	2300163,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	431305,28	2300169,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	431292,14	2300196,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	431290,05	2300204,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	431277,26	2300221,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	431273,36	2300234,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	431289,79	2300250,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	431277,34	2300269,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	431265,85	2300293,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	431244,88	2300339,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	431240,54	2300339,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	431240,70	2300336,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	431261,27	2300291,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	431272,62	2300267,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	431282,50	2300251,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	431271,42	2300239,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	431271,68	2300243,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	431268,23	2300251,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	431266,19	2300252,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	431244,00	2300298,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	431239,66	2300298,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	431239,60	2300295,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	431262,44	2300248,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	431264,93	2300246,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	431266,69	2300238,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	431271,87	2300220,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	431282,25	2300206,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	431299,20	2300169,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	431282,19	2300162,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	431262,37	2300153,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	431259,72	2300151,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	431264,61	2300140,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	431242,14	2300130,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	431225,30	2300120,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	431221,53	2300120,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	431206,33	2300148,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	431211,78	2300155,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	431241,63	2300168,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	431242,89	2300171,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	431230,00	2300199,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	431225,57	2300199,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	431225,48	2300197,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	431237,27	2300171,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	431209,31	2300159,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	431201,65	2300150,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	431220,32	2300111,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	431244,60	2300126,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	431271,14	2300138,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	431266,11	2300150,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	431281,79	2300157,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	431295,07	2300122,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	431261,22	2300110,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	431259,08	2300110,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	431206,24	2300090,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	431210,18	2300084,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	431208,10	2300082,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	431196,29	2300073,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	431195,67	2300070,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	431199,93	2300061,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	431202,19	2300060,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	431204,45	2300063,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	431200,92	2300071,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	431214,84	2300081,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	431213,91	2300088,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	431260,48	2300105,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	431261,95	2300105,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	431287,79	2300114,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	431299,23	2300118,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	431300,63	2300122,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	431331,00	2300036,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
80	431328,00	2300037,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	431326,30	2300037,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	431316,87	2300033,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	431312,41	2300043,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	431427,25	2300083,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	431445,84	2300091,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	431441,61	2300096,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	431424,96	2300087,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	431309,20	2300047,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	431274,98	2300033,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	431242,98	2300043,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	431239,16	2300041,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	431224,23	2300045,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	431228,66	2300056,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
94	431260,29	2300063,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
95	431295,44	2300076,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	431318,19	2300083,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	431322,04	2300086,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	431434,89	2300123,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	431443,33	2300132,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	431443,63	2300135,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	431439,59	2300135,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	431432,69	2300128,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	431316,18	2300089,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	431314,67	2300087,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	431293,96	2300080,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	431291,99	2300080,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	431259,02	2300068,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
108	431224,09	2300060,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
109	431219,56	2300054,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	431218,80	2300041,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	431240,90	2300035,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	431243,56	2300038,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	431275,13	2300027,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	431307,77	2300041,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	431309,70	2300034,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	431311,25	2300029,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	431314,50	2300027,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	431329,66	2300032,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	431331,00	2300036,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	431265,24	2299826,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	431242,92	2299834,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
121	431244,87	2299838,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	431217,18	2299850,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
123	431214,32	2299852,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	431231,47	2299897,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	431235,54	2299898,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	431254,20	2299946,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	431251,80	2299948,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	431262,37	2299976,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	431294,06	2299964,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	431296,23	2299968,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	431212,32	2300001,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	431217,47	2300016,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	431205,11	2300020,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	431207,00	2300024,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
135	431200,41	2300026,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	431200,58	2300033,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
137	431195,98	2300032,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	431193,49	2300023,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	431200,18	2300021,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
140	431198,06	2300017,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
141	431202,58	2300015,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
142	431210,37	2300013,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
143	431204,91	2299998,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
144	431257,23	2299978,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
145	431245,76	2299947,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
146	431247,19	2299944,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
147	431231,74	2299902,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
148	431227,65	2299901,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
149	431210,22	2299855,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
150	431194,55	2299862,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
151	431187,13	2299866,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
152	431176,69	2299869,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
153	431192,75	2299910,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
154	431195,88	2299911,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
155	431204,15	2299907,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
156	431210,05	2299922,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
157	431204,53	2299924,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
158	431201,54	2299914,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
159	431190,83	2299918,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
160	431171,02	2299868,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
161	431172,68	2299865,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
162	431183,68	2299862,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
163	431192,39	2299858,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
164	431209,33	2299850,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
165	431210,12	2299848,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
166	431238,03	2299836,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
167	431237,64	2299832,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
168	431258,32	2299823,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
169	431248,62	2299795,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
170	431217,70	2299807,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
171	431209,26	2299808,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
172	431198,90	2299813,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
173	431196,56	2299815,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
174	431175,79	2299822,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
175	431174,65	2299818,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
176	431194,66	2299811,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
177	431195,25	2299809,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
178	431208,17	2299803,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
179	431211,30	2299803,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
180	431251,91	2299788,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
119	431265,24	2299826,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–

1	2	3
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—

1	2	3
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	1	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—

1	2	3
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	79	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	143	—
143	144	—

1	2	3
144	145	—
145	146	—
146	147	—
147	148	—
148	149	—
149	150	—
150	151	—
151	152	—
152	153	—
153	154	—
154	155	—
155	156	—
156	157	—
157	158	—
158	159	—
159	160	—
160	161	—
161	162	—
162	163	—
163	164	—
164	165	—
165	166	—
166	167	—
167	168	—
168	169	—
169	170	—
170	171	—
171	172	—
172	173	—
173	174	—
174	175	—
175	176	—
176	177	—
177	178	—
178	179	—
179	180	—
180	119	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3005

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |