



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021

г. Оренбург

№ 1360-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 27 августа 2020 года № (16) 10-25/2992 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод к объекту: блочно-модульная котельная 3,0 МВт Оренбургская обл. Кувандык г., Рабочая ул., 4 «в» площадью 2163 кв. метра (приложение № 1);

2) газопровод к объекту: блочно-модульная котельная, 7.0 МВт, Кувандык г., Ленина ул., д.33/3 площадью 2840 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод к объекту: котельная здания мечети Кувандыкский р-н, Ильинка с., Береговая ул., д.3 площадью 104 кв. метра (приложение № 3);

4) газопровод от ГРП до котельной п. Краснощёково с/з Ильинский площадью 595 кв. метров (приложение № 4);

5) газоснабжение к кафе Краснощёково площадью 318 кв. метров (приложение № 5);

6) газоснабжение с. Краснощёково Кувандыкского района площадью 1837 кв. метров (приложение № 6);

7) балочный переход через р. Сакмара газопровод высокого давления к ГРП с.Зиянчурино площадью 352 кв. метра (приложение № 7);

8) газопровод низкого давления Кирзавод 18 кв. жил дом площадью 528 кв. метров (приложение № 8).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 29.12.2021 № 1360-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительных сетей объекта газоснабжения
газопровод к объекту: блочно-модульная котельная 3,0 МВт Оренбургская
обл. Кувандык г., Рабочая ул., 4 «в» *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская обл., Кувандыкский городской округ; охранная зона газораспределительных сетей объекта газоснабжения газопровод к объекту: блочно- модульная котельная 3,0 МВт Оренбургская обл. Кувандык г., Рабочая ул., 4 «в», номер: 1
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2163 кв. метра ± 16 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	395139,40	3253795,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	395142,10	3253798,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	395125,10	3253814,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	395126,10	3253843,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	395120,30	3253866,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	395052,60	3253904,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	395004,10	3253936,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	394980,40	3253948,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	394960,90	3253930,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	394941,70	3253899,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	394796,80	3253749,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	394789,70	3253732,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	394789,20	3253730,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	394802,00	3253719,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	394804,60	3253722,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	394793,70	3253732,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	394800,20	3253747,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	394944,90	3253897,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	394964,00	3253928,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	394981,10	3253943,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	395002,10	3253933,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	395050,50	3253900,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	395116,90	3253863,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	395122,10	3253843,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	395121,00	3253812,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	395139,40	3253795,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 29.12.2021 № 1360-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительных сетей объекта газоснабжения
газопровод к объекту: блочно-модульная котельная, 7.0 МВт, Кувандык г.,
Ленина ул., д.33/3 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская обл., Кувандыкский городской округ; охранная зона газораспределительных сетей объекта газоснабжения газопровод к объекту: блочно-модульная котельная, 7.0 МВт, Кувандык г., Ленина ул., д.33/3, номер: 1
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2840 кв. метров ± 19 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	395989,90	3252756,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	395958,40	3252870,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	395979,70	3252878,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	395912,40	3253105,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	395907,60	3253104,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	395973,60	3252881,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	395952,30	3252873,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	395984,90	3252756,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	395982,60	3252728,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	395971,90	3252729,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	395943,30	3252736,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	395942,10	3252740,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	395896,40	3252728,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	395893,30	3252748,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	395853,40	3252769,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	395843,20	3252763,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	395845,90	3252758,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	395853,60	3252763,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	395888,80	3252744,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	395892,20	3252723,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	395939,20	3252735,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	395940,40	3252731,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	395971,10	3252724,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	395987,20	3252722,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	395989,90	3252756,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	1	—



1

56:41:0103065:1

- характерная точка границы охранной зоны;
- обозначение характерной точки границы охранной зоны;
- граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
- граница кадастрового квартала;
- обозначение оси газопровода;
- граница охранной зоны;
- номер кадастрового квартала;
- кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 29.12.2021 № 1360-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительных сетей объекта газоснабжения
газопровод к объекту: котельная здания мечети Кувандыкский р-н, Ильинка с.,
Береговая ул., д.3 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская обл., Кувандыкский городской округ; охранная зона газораспределительных сетей объекта газоснабжения газопровод к объекту: котельная здания мечети Кувандыкский р-н, Ильинка с., Береговая ул., д.3, номер: 1
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	104 кв. метра ± 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368977,80	3252176,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368983,20	3252197,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368978,30	3252198,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368973,00	3252178,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	368977,80	3252176,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 29.12.2021 № 1360-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительных сетей объекта газоснабжения
газопровод от ГРП до котельной п. Краснощеково с/з Ильинский ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская обл., Кувандыкский городской округ; охранная зона газораспределительных сетей объекта газоснабжения газопровод от ГРП до котельной п. Краснощеково с/з Ильинский, номер: 1
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	595 кв. метров ± 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	376179,20	3245971,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	376244,10	3246099,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	376245,00	3246101,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	376241,40	3246103,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	376240,50	3246101,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	376175,60	3245973,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	376174,70	3245972,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	376178,20	3245970,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	376179,20	3245971,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 29.12.2021 № 1360-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительных сетей объекта газоснабжения
газоснабжение к кафе Краснощёково *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская обл., Кувандыкский городской округ; охранная зона газораспределительных сетей объекта газоснабжения газоснабжение к кафе Краснощёково, номер: 1
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	318 кв. метров $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	375388,80	3246088,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	375362,90	3246127,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	375359,60	3246124,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	375383,40	3246088,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	375357,70	3246068,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	375360,10	3246065,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	375388,80	3246088,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 29.12.2021 № 1360-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительных сетей объекта газоснабжения
газоснабжение с. Краснощеково Кувандыкского района *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская обл., Кувандыкский городской округ; охранная зона газораспределительных сетей объекта газоснабжения газоснабжение с. Краснощеково Кувандыкского района, номер: 1
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1837 кв. метров $\pm$ 15 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	376315,60	3246182,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	376207,30	3246243,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	376272,00	3246350,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	376336,00	3246452,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	376332,70	3246454,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	376268,60	3246352,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	376157,10	3246168,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	376160,50	3246166,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	376205,20	3246240,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	376313,60	3246178,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
1	376315,60	3246182,30	метод спутниковых геодезических измерений. Мt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 29.12.2021 № 1360-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительных сетей объекта газоснабжения
балочный переход через р. Сакмара газопровод высокого давления к ГРП
с.Зиянчурино *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская обл., Кувандыкский городской округ; охранная зона газораспределительных сетей объекта газоснабжения балочный переход через р. Сакмара газопровод высокого давления к ГРП с.Зиянчурино, номер: 1
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	352 кв. метра $\pm$ 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	404515,30	3221107,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	404516,40	3221111,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	404431,90	3221135,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	404430,80	3221131,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	404515,30	3221107,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 29.12.2021 № 1360-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительных сетей объекта газоснабжения
газопровод низкого давления Кирзавод 18 кв. жил дом ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Кувандыкский городской округ; охранная зона газораспределительных сетей объекта газоснабжения газопровод низкого давления Кирзавод 18 кв. жил дом, номер: 1
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	528 кв. метров ± 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	392129,80	3256807,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	392142,10	3256821,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	392141,00	3256822,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	392144,00	3256825,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	392145,40	3256824,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	392152,70	3256832,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	392159,50	3256826,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	392162,20	3256829,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	392152,40	3256838,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	392145,10	3256830,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–


1	2	3	4	5
11	392143,70	3256831,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	392135,70	3256822,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	392136,70	3256821,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	392129,50	3256813,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	392128,20	3256814,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	392120,80	3256805,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	392122,00	3256804,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	392114,90	3256796,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	392127,90	3256784,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	392162,10	3256822,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	392159,20	3256824,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	392127,70	3256790,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	392120,40	3256796,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	392127,50	3256805,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	392126,30	3256806,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	392128,60	3256808,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	392129,80	3256807,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |