



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2022

г. Оренбург

№ 83-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Кваркенский район Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 8 июля 2020 года № (16) 10-20/2179 и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газоснабжение ж/дома п. Красноярский пер. Путейский д.8 Суходолова Г.С. инв.№ 4000020101 площадью 254 кв. метра (приложение № 1);

2) газоснабжение ж/дома п. Красноярский ул. Первомайская д.107 Гладышев О.А. инв. № 4000020112 площадью 54 кв. метра (приложение № 2);

3) газопровод, п. Красноярский ул. Шильдинская дома № 1,3,5; п. Красноярский площадью 1259 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод, п. Красноярский, ул. Садовая 4а Конева М.Ф.; п. Красноярский площадью 633 кв. метра (приложение № 4);

5) газопровод, Газ-ние по ул. Целинной № 10 кв.3; п. Красноярский площадью 120 кв. метров (приложение № 5);

6) газопровод, п. Красноярский, пер. Путейский, 6 Шабанов А.А.; п. Красноярский площадью 194 кв. метра (приложение № 6);

7) газопровод, Газоснабжение ул. Целинной 1 а – Гарбачук Г.В.; п. Красноярский площадью 83 кв. метра (приложение № 7);

8) газопровод, п. Красноярский ул.1 Мая дом 12; п. Красноярский площадью 134 кв. метра (приложение № 8);

- 9) газопровод, п. Красноярский пер. Северный, ул.М.Горького; п. Красноярский площадью 607 кв. метров (приложение № 9);
- 10) газопровод, п. Красноярский ул.9 Января, ул. Торговая; п. Красноярский площадью 823 кв. метра (приложение № 10);
- 11) газопровод, п. Красноярский ул. Торговая, М.Горького; п. Красноярский площадью 966 кв. метров (приложение № 11);
- 12) газопровод, п. Красноярский ул. Почтовая, М.Горького,9 Января; п. Красноярский площадью 933 кв. метра (приложение № 12);
- 13) п. Красноярский ул. Зеленая, 4 Сидоренков М инв.№ 4000271 площадью 234 кв. метра (приложение № 13);
- 14) газопровод, Газ-д ул. Советская ж. дом Гладышева А.В.; п. Красноярский площадью 80 кв. метров (приложение № 14);
- 15) газопровод, Газоснабжение ул. Совхозной Пospelов; п. Красноярский площадью 235 кв. метров (приложение № 15);
- 16) газопровод, Газоснабжение ж. дома ул. Чапаева – Виноградов А.П.; п. Красноярский площадью 190 кв. метров (приложение № 16);
- 17) газопровод, с.Екатериновка ул.Новая,пер.Больничный, пер.Овражный; с.Екатериновка площадью 17078 кв. метров (приложение № 17);
- 18) газопровод, Газ-д от ШП до Ж.д. по пер. Клубному; с.Екатериновка площадью 1300 кв. метров (приложение № 18);
- 19) газопровод, с.Екатериновка ул.Красноармейская, пер.Клубный, ул.Центральная,Советская,Новая; с.Екатериновка площадью 861 кв. метр (приложение № 19);
- 20) газопровод, Газ-д к домам по ул. Молодежной 1,2,3, ул. Транспортной 4; п. Красноярский площадью 2759 кв. метров (приложение № 20).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе администрации муниципального образования Красноярский поссовет Кваркенского района Оренбургской области в соответствии со

статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Кваркенский район Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 01.02.2022 № 83-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение ж/дома п. Красноярский пер. Путейский д.8 Суходолова Г.С.
инв.№ 4000020101^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Кваркенский район, поселок Красноярский
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	254 кв. метра $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	452690,82	3428037,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	452659,27	3428082,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	452662,58	3428085,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	452660,24	3428088,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	452653,74	3428083,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	452687,51	3428035,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	452690,82	3428037,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала. |

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 01.02.2022 № 83-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение ж/дома п. Красноярский ул. Первомайская д.107
Гладышев О.А. инв.№ 4000020112^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Кваркенский район, поселок Красноярский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	54 кв. метра ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	452872,21	3428441,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	452868,22	3428441,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	452868,44	3428428,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	452872,43	3428428,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	452872,21	3428441,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 01.02.2022 № 83-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Красноярский ул. Шильдинская дома № 1,3,5;
п. Красноярский ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Кваркенский район, поселок Красноярский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1259 кв. метров ± 12 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	450866,06	3427996,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	450957,27	3428028,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	450965,19	3428010,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	450966,03	3428008,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	450968,21	3428009,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	450993,38	3427948,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	450992,67	3427942,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	450996,65	3427941,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	450997,47	3427949,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	450970,22	3428014,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	450968,02	3428013,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	450959,48	3428033,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	450866,53	3428000,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	450862,84	3428009,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	450859,12	3428008,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	450862,71	3427999,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	450825,55	3427988,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	450822,59	3427997,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	450818,79	3427996,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	450821,72	3427987,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	450786,70	3427976,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	450784,10	3427985,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	450780,24	3427984,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	450783,92	3427971,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	450824,83	3427983,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	450866,06	3427996,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	13	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 01.02.2022 № 83-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Красноярский, ул. Садовая 4а Конева М.Ф.; п. Красноярский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Кваркенский район, поселок Красноярский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	633 кв. метра ± 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	452009,92	3429541,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	451977,71	3429530,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	451982,44	3429516,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	451970,29	3429512,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	451977,55	3429490,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	451928,59	3429471,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	451939,20	3429448,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	451942,84	3429450,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	451934,01	3429469,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	451982,56	3429488,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	451975,36	3429509,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	451987,54	3429513,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	451982,76	3429527,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	452011,28	3429537,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	452009,92	3429541,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 01.02.2022 № 83-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-ние по ул. Целинной № 10 кв.3; п. Красноярский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Кваркенский район, поселок Красноярский
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	120 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	451071,89	3427779,28	метод спутниковых геодезических измерений. М t = 0,1	–
2	451097,36	3427790,59	метод спутниковых геодезических измерений. М t = 0,1	–
3	451094,90	3427796,20	метод спутниковых геодезических измерений. М t = 0,1	–
4	451091,23	3427794,60	метод спутниковых геодезических измерений. М t = 0,1	–
5	451092,09	3427792,64	метод спутниковых геодезических измерений. М t = 0,1	–
6	451070,27	3427782,95	метод спутниковых геодезических измерений. М t = 0,1	–
1	451071,89	3427779,28	метод спутниковых геодезических измерений. М t = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 01.02.2022 № 83-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Красноярский, пер. Путейский, 6 Шабанов А.А.;
п. Красноярский ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Кваркенский район, поселок Красноярский
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	194 кв. метра $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	452597,13	3428247,25	метод спутниковых геодезических измерений. М t = 0,1	–
2	452576,29	3428290,94	метод спутниковых геодезических измерений. М t = 0,1	–
3	452572,68	3428289,21	метод спутниковых геодезических измерений. М t = 0,1	–
4	452593,50	3428245,53	метод спутниковых геодезических измерений. М t = 0,1	–
1	452597,13	3428247,25	метод спутниковых геодезических измерений. М t = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 01.02.2022 № 83-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газоснабжение ул. Целинной 1 а – Гарбачук Г.В.;
п. Красноярский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Кваркенский район, поселок Красноярский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	83 кв. метра ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	450969,00	3428007,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	450988,30	3428015,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	450986,82	3428018,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	450967,52	3428011,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	450969,00	3428007,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 01.02.2022 № 83-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Красноярский ул.1 Мая дом 12; п. Красноярский ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Кваркенский район, поселок Красноярский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	134 кв. метра ± 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	451696,08	3428257,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	451663,05	3428252,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	451663,67	3428248,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	451696,70	3428253,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	451696,08	3428257,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 01.02.2022 № 83-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Красноярский пер. Северный, ул.М.Горького;
п. Красноярский ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Кваркенский район, поселок Красноярский
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	607 кв. метров $\pm$ 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	452692,84	3428407,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	452670,58	3428406,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	452670,86	3428402,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	452692,99	3428403,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	452695,47	3428388,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	452711,15	3428311,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	452715,07	3428312,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	452699,83	3428387,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	452706,91	3428388,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	452706,31	3428392,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	452699,11	3428390,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	452696,69	3428405,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	452697,60	3428415,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	452710,71	3428414,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	452710,91	3428418,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	452694,01	3428419,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	452692,84	3428407,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (blue) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 01.02.2022 № 83-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Красноярский ул.9 Января, ул. Торговая; п. Красноярский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Кваркенский район, поселок Красноярский
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	823 кв. метра $\pm$ 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	452058,09	3428226,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	452053,66	3428225,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	452031,02	3428280,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	452017,35	3428321,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	452013,55	3428320,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	452027,24	3428279,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	452051,32	3428220,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	452059,23	3428222,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	452058,09	3428226,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
9	452235,45	3428119,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	452240,13	3428121,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	452260,15	3428039,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	452264,03	3428040,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	452242,95	3428127,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	452234,05	3428123,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	452235,45	3428119,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	9	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1200

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 01.02.2022 № 83-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Красноярский ул. Торговая, М.Горького; п. Красноярский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Кваркенский район, поселок Красноярский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	966 кв. метров ± 11 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	452503,36	3428400,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	452484,72	3428396,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	452488,53	3428383,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	452492,37	3428384,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	452489,81	3428393,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	452504,26	3428396,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	452506,55	3428388,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	452542,25	3428396,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	452541,45	3428400,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	452509,32	3428393,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	452507,61	3428399,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	452495,15	3428471,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	452491,21	3428471,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	452503,36	3428400,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	452322,52	3427762,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	452297,75	3427745,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	452297,01	3427746,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	452270,98	3427783,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	452260,24	3427777,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	452262,31	3427773,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	452269,86	3427778,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	452292,66	3427745,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	452287,00	3427741,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	452289,54	3427738,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	452294,96	3427742,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	452296,70	3427739,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	452324,78	3427759,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	452322,52	3427762,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
11	12	—
13	1	—
14	15	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	14	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 01.02.2022 № 83-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Красноярский ул. Почтовая, М.Горького, 9 Января;
п. Красноярский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Кваркенский район, поселок Красноярский
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	933 кв. метра $\pm$ 11 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	452150,00	3428305,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	452144,97	3428315,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	452125,17	3428307,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	452111,16	3428302,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	452100,54	3428318,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	452099,47	3428323,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	452095,51	3428323,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	452096,00	3428320,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	452095,15	3428319,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	452108,49	3428298,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	452109,88	3428291,71	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
12	452107,31	3428290,80	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
13	452108,67	3428287,01	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
14	452110,88	3428287,81	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
15	452114,59	3428275,85	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
16	452125,27	3428201,20	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
17	452134,62	3428201,80	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
18	452134,38	3428205,80	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
19	452128,70	3428205,46	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
20	452118,81	3428274,65	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
21	452154,98	3428281,06	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
22	452156,12	3428274,44	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
23	452160,06	3428275,12	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
24	452158,24	3428285,73	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
25	452117,94	3428278,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	452114,11	3428290,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	452112,67	3428298,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	452124,41	3428302,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	452125,36	3428298,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	452129,28	3428298,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	452128,20	3428304,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	452143,04	3428310,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	452146,38	3428303,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—

1	2	3
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 01.02.2022 № 83-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
п. Красноярский ул. Зеленая, 4 Сидоренков М инв.№ 4000271^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Кваркенский район, поселок Красноярский
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	234 кв. метра $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	451267,95	3428015,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	451281,09	3428023,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	451292,26	3428030,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	451285,66	3428041,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	451274,35	3428059,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	451271,00	3428056,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	451282,30	3428039,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	451286,83	3428032,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	451278,62	3428026,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	451265,75	3428018,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
1	451267,95	3428015,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 01.02.2022 № 83-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газ-д ул. Советская ж. дом Гладышева А.В.; п. Красноярский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Кваркенский район, поселок Красноярский
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	80 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	451522,18	3428219,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	451530,59	3428222,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	451533,91	3428215,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	451537,48	3428217,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	451532,53	3428227,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	451520,76	3428222,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	451522,18	3428219,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 15
к постановлению
Правительства области
от 01.02.2022 № 83-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газоснабжение ул. Совхозной Поспелов; п. Красноярский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Кваркенский район, поселок Красноярский
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	235 кв. метров $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	451751,85	3429731,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	451755,47	3429726,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	451732,15	3429710,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	451723,11	3429724,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	451719,76	3429722,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	451729,98	3429706,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	451732,87	3429706,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	451761,10	3429726,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	451755,08	3429734,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	451751,85	3429731,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 16
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 01.02.2022 № 83-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газоснабжение ж. дома ул. Чапаева - Виноградов А.П.;
п. Красноярский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Кваркенский район, поселок Красноярский
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	190 кв. метров $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	452317,18	3429268,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	452304,64	3429261,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	452313,76	3429244,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	452306,78	3429239,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	452311,18	3429231,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	452314,70	3429233,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	452312,11	3429238,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	452319,04	3429242,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	452310,03	3429259,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	452319,11	3429264,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	452317,18	3429268,27	метод спутниковых геодезических измерений. Мt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 17
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 01.02.2022 № 83-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, с.Екатериновка ул.Новая,пер.Больничный,пер.Овражный;
с.Екатериновка^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Кваркенский район, село Екатериновка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	17078 кв. метров $\pm$ 46 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	447824,54	3433554,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	447821,05	3433537,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	447814,64	3433539,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	447813,84	3433535,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	447820,23	3433533,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	447812,51	3433496,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	447799,51	3433499,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	447799,62	3433501,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	447774,30	3433506,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	447773,52	3433502,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	447795,31	3433498,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	447795,21	3433496,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	447811,59	3433492,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	447813,43	3433491,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	447817,24	3433491,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	447812,54	3433468,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	447811,94	3433468,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	447813,02	3433472,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	447804,62	3433475,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	447771,02	3433483,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	447771,38	3433484,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	447767,60	3433486,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	447765,83	3433480,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	447803,58	3433471,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	447808,27	3433470,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	447807,16	3433465,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	447811,71	3433464,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	447808,24	3433448,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	447802,36	3433449,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	447801,44	3433445,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	447807,37	3433444,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	447803,19	3433425,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	447756,79	3433437,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	447759,29	3433447,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	447755,39	3433448,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	447752,91	3433438,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	447722,75	3433445,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	447729,94	3433533,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	447730,04	3433549,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	447743,33	3433548,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	447740,51	3433518,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	447744,49	3433517,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	447747,50	3433549,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	447753,99	3433596,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	447750,03	3433597,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	447743,79	3433552,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	447730,70	3433553,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	447731,00	3433554,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	447725,96	3433568,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	447728,02	3433578,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	447723,63	3433578,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	447729,06	3433605,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	447725,13	3433605,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	447718,87	3433575,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	447723,20	3433574,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	447721,79	3433567,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	447726,76	3433554,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	447726,05	3433551,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	447725,94	3433533,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	447724,07	3433510,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	447691,05	3433518,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	447691,80	3433521,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	447687,90	3433522,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	447687,12	3433519,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	447679,90	3433520,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	447678,56	3433514,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	447661,02	3433518,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	447659,96	3433515,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	447681,58	3433509,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	447683,00	3433515,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	447688,24	3433514,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	447723,74	3433506,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	447718,62	3433444,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	447717,11	3433435,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	447686,50	3433439,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	447669,35	3433443,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	447663,05	3433412,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	447666,97	3433411,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	447672,47	3433438,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	447685,89	3433435,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
81	447716,51	3433431,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	447712,67	3433400,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	447706,15	3433401,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	447705,65	3433397,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	447712,07	3433396,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	447707,84	3433372,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	447698,73	3433374,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	447698,07	3433370,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	447707,28	3433368,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	447706,41	3433360,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	447713,68	3433358,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	447707,36	3433326,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	447645,16	3433341,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	447637,07	3433343,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
95	447643,27	3433369,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	447649,67	3433390,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	447645,83	3433392,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	447639,40	3433370,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	447633,21	3433344,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	447595,91	3433355,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	447561,30	3433364,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	447549,27	3433366,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	447546,47	3433351,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	447542,48	3433351,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	447541,90	3433348,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	447535,17	3433350,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	447516,63	3433247,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	447520,57	3433246,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
109	447538,39	3433345,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	447545,06	3433344,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	447545,65	3433347,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	447549,67	3433346,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	447552,49	3433361,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	447560,40	3433360,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	447592,94	3433351,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	447574,53	3433277,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	447560,85	3433224,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	447564,73	3433223,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	447578,41	3433276,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	447596,80	3433350,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	447644,21	3433337,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	447674,07	3433330,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
123	447647,05	3433243,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	447645,25	3433243,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	447625,72	3433180,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	447615,31	3433148,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	447619,12	3433147,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	447629,54	3433179,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	447647,98	3433238,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	447649,75	3433238,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	447677,98	3433329,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	447706,50	3433323,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	447700,61	3433298,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	447717,19	3433292,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
135	447718,63	3433296,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	447705,35	3433301,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
137	447710,87	3433324,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	447717,94	3433359,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	447723,44	3433358,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
140	447724,44	3433362,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
141	447714,16	3433364,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
142	447713,68	3433363,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
143	447710,77	3433363,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
144	447711,45	3433370,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
145	447716,40	3433398,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
146	447720,72	3433433,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
147	447722,21	3433441,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
148	447744,98	3433436,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
149	447733,23	3433391,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
150	447737,11	3433390,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
151	447748,88	3433435,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
152	447818,89	3433417,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
153	447805,51	3433376,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
154	447809,31	3433375,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
155	447822,78	3433416,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
156	447851,15	3433409,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
157	447883,90	3433400,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
158	447883,37	3433393,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
159	447947,23	3433376,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
160	447944,58	3433367,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
161	447986,70	3433354,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
162	447981,78	3433326,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
163	447928,00	3433340,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
164	447927,76	3433339,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
165	447897,12	3433347,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
166	447892,50	3433329,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
167	447817,55	3433351,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
168	447817,14	3433349,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
169	447800,94	3433353,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
170	447799,92	3433349,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
171	447819,91	3433344,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
172	447820,30	3433346,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
173	447895,37	3433324,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
174	447899,99	3433342,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
175	447930,56	3433334,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
176	447930,77	3433335,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
177	447981,08	3433322,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
178	447973,35	3433279,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
179	447961,53	3433282,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
180	447960,55	3433278,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
181	447972,65	3433275,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
182	447971,15	3433266,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
183	447963,07	3433234,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
184	447949,98	3433234,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
185	447941,36	3433234,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
186	447941,46	3433230,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
187	447949,98	3433230,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
188	447966,16	3433230,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
189	447974,66	3433264,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
190	448000,04	3433263,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
191	448075,26	3433260,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
192	448102,81	3433337,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
193	448108,08	3433357,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
194	448118,98	3433354,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
195	448119,88	3433358,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
196	448109,14	3433361,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
197	448114,74	3433381,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
198	448125,05	3433377,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
199	448126,17	3433381,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
200	448115,88	3433384,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
201	448132,06	3433440,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
202	448142,27	3433436,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
203	448143,55	3433440,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
204	448133,25	3433443,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
205	448134,51	3433448,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
206	448145,50	3433445,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
207	448146,54	3433449,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
208	448135,95	3433452,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
209	448147,70	3433477,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
210	448192,48	3433467,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
211	448196,31	3433478,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
212	448192,50	3433480,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
213	448189,82	3433471,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
214	448165,11	3433477,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
215	448166,67	3433483,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
216	448168,67	3433482,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
217	448179,37	3433509,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
218	448176,04	3433511,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
219	448204,35	3433567,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
220	448205,54	3433567,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
221	448208,92	3433575,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
222	448222,47	3433594,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
223	448228,33	3433606,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
224	448224,75	3433608,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
225	448222,64	3433605,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
226	448223,18	3433605,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
227	448219,05	3433596,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
228	448205,38	3433577,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
229	448203,45	3433572,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
230	448202,50	3433573,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
231	448170,48	3433508,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
232	448174,13	3433507,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
233	448166,24	3433487,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
234	448163,90	3433488,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
235	448161,20	3433478,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
236	448149,25	3433481,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
237	448149,54	3433482,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
238	448133,18	3433487,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
239	448134,91	3433493,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
240	448138,66	3433491,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
241	448144,47	3433508,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
242	448176,69	3433574,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
243	448173,09	3433576,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
244	448140,76	3433509,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
245	448136,22	3433497,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
246	448132,38	3433498,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
247	448129,36	3433489,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
248	448092,82	3433499,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
249	448094,15	3433506,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
250	448090,21	3433507,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
251	448088,91	3433500,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
252	448050,37	3433507,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
253	448064,37	3433583,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
254	448060,43	3433584,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
255	448046,42	3433507,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
256	448044,01	3433508,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
257	448042,26	3433499,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
258	448046,18	3433499,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
259	448047,14	3433503,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
260	448090,09	3433495,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
261	448130,07	3433484,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
262	448144,24	3433479,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
263	448131,25	3433451,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
264	448128,85	3433443,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
265	448121,37	3433445,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
266	448120,27	3433441,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
267	448127,65	3433439,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
268	448119,18	3433410,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
269	448111,22	3433413,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
270	448110,10	3433409,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
271	448118,06	3433406,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
272	448111,48	3433384,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
273	448100,96	3433387,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
274	448099,76	3433383,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
275	448110,35	3433380,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
276	448099,44	3433340,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
277	448088,80	3433342,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
278	448088,00	3433338,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
279	448098,23	3433336,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
280	448072,49	3433264,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
281	448001,85	3433267,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
282	448001,37	3433270,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
283	448013,45	3433336,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
284	448006,28	3433338,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
285	448025,98	3433424,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
286	448022,08	3433425,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
287	448001,44	3433335,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
288	448008,83	3433333,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
289	447997,30	3433271,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
290	447997,79	3433267,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
291	447975,49	3433268,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
292	447990,94	3433355,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
293	448002,05	3433406,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
294	448009,18	3433443,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
295	448027,66	3433526,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
296	448019,78	3433539,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
297	448024,70	3433566,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
298	448020,76	3433567,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
299	448015,56	3433538,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
300	448023,42	3433526,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
301	448005,72	3433446,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
302	447983,17	3433452,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
303	447983,89	3433454,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
304	447980,03	3433455,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
305	447979,29	3433453,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
306	447958,02	3433458,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
307	447917,21	3433468,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
308	447925,56	3433540,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
309	447934,45	3433539,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
310	447929,48	3433502,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
311	447933,44	3433502,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
312	447945,74	3433596,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
313	447941,76	3433596,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
314	447934,99	3433543,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
315	447925,08	3433544,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
316	447916,50	3433562,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
317	447918,59	3433583,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
318	447914,61	3433584,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
319	447912,40	3433561,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
320	447921,73	3433542,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
321	447918,94	3433516,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
322	447912,41	3433517,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
323	447911,69	3433513,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
324	447918,49	3433512,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
325	447912,77	3433465,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
326	447957,06	3433454,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
327	448004,90	3433442,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
328	447998,46	3433408,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
329	447993,38	3433409,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
330	447993,90	3433413,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
331	447989,97	3433414,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
332	447992,16	3433425,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
333	447984,32	3433427,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
334	447980,66	3433428,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
335	447980,41	3433428,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
336	447964,53	3433432,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
337	447955,34	3433428,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
338	447950,89	3433438,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
339	447947,27	3433436,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
340	447953,29	3433423,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
341	447961,62	3433426,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
342	447954,85	3433403,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
343	447958,69	3433402,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
344	447966,04	3433427,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
345	447987,47	3433422,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
346	447985,27	3433411,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
347	447989,47	3433410,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
348	447988,87	3433405,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
349	447997,65	3433404,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
350	447987,49	3433358,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
351	447949,54	3433370,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
352	447952,26	3433379,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
353	447887,67	3433396,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
354	447888,16	3433402,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
355	447852,17	3433413,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
356	447807,08	3433424,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
357	447816,04	3433465,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
358	447821,18	3433490,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
359	447837,51	3433486,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
360	447837,99	3433488,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
361	447881,33	3433478,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
362	447882,29	3433482,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
363	447835,03	3433493,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
364	447834,53	3433491,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
365	447820,07	3433494,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
366	447816,35	3433495,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
367	447828,06	3433551,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
368	447836,94	3433550,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
369	447837,70	3433554,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
370	447828,84	3433555,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
371	447829,34	3433558,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
372	447817,98	3433560,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
373	447817,26	3433556,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	447824,54	3433554,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
374	448208,84	3433464,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
375	448200,99	3433467,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
376	448192,93	3433448,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
377	448223,82	3433432,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
378	448222,07	3433428,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
379	448236,97	3433420,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
380	448238,99	3433425,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
381	448252,63	3433418,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
382	448254,35	3433422,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
383	448237,00	3433430,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
384	448235,10	3433426,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
385	448227,25	3433430,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
386	448229,00	3433434,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
387	448198,09	3433450,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
388	448203,12	3433462,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
389	448208,98	3433460,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
390	448238,58	3433444,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
391	448267,45	3433436,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
392	448268,61	3433440,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
393	448242,08	3433448,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
394	448245,44	3433455,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
395	448241,80	3433457,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
396	448238,35	3433449,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
397	448212,49	3433462,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
398	448216,18	3433469,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
399	448212,62	3433471,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
374	448208,84	3433464,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—

1	2	3
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—

1	2	3
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—
122	123	—

1	2	3
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	143	—
143	144	—
144	145	—
145	146	—
146	147	—
147	148	—
148	149	—
149	150	—
150	151	—
151	152	—
152	153	—
153	154	—
154	155	—
155	156	—
156	157	—
157	158	—
158	159	—
159	160	—
160	161	—
161	162	—
162	163	—
163	164	—
164	165	—

1	2	3
165	166	—
166	167	—
167	168	—
168	169	—
169	170	—
170	171	—
171	172	—
172	173	—
173	174	—
174	175	—
175	176	—
176	177	—
177	178	—
178	179	—
179	180	—
180	181	—
181	182	—
182	183	—
183	184	—
184	185	—
185	186	—
186	187	—
187	188	—
188	189	—
189	190	—
190	191	—
191	192	—
192	193	—
193	194	—
194	195	—
195	196	—
196	197	—
197	198	—
198	199	—
199	200	—
200	201	—
201	202	—
202	203	—
203	204	—
204	205	—
205	206	—
206	207	—

1	2	3
207	208	—
208	209	—
209	210	—
210	211	—
211	212	—
212	213	—
213	214	—
214	215	—
215	216	—
216	217	—
217	218	—
218	219	—
219	220	—
220	221	—
221	222	—
222	223	—
223	224	—
224	225	—
225	226	—
226	227	—
227	228	—
228	229	—
229	230	—
230	231	—
231	232	—
232	233	—
233	234	—
234	235	—
235	236	—
236	237	—
237	238	—
238	239	—
239	240	—
240	241	—
241	242	—
242	243	—
243	244	—
244	245	—
245	246	—
246	247	—
247	248	—
248	249	—

1	2	3
249	250	—
250	251	—
251	252	—
252	253	—
253	254	—
254	255	—
255	256	—
256	257	—
257	258	—
258	259	—
259	260	—
260	261	—
261	262	—
262	263	—
263	264	—
264	265	—
265	266	—
266	267	—
267	268	—
268	269	—
269	270	—
270	271	—
271	272	—
272	273	—
273	274	—
274	275	—
275	276	—
276	277	—
277	278	—
278	279	—
279	280	—
280	281	—
281	282	—
282	283	—
283	284	—
284	285	—
285	286	—
286	287	—
287	288	—
288	289	—
289	290	—
290	291	—

1	2	3
291	292	—
292	293	—
293	294	—
294	295	—
295	296	—
296	297	—
297	298	—
298	299	—
299	300	—
300	301	—
301	302	—
302	303	—
303	304	—
304	305	—
305	306	—
306	307	—
307	308	—
308	309	—
309	310	—
310	311	—
311	312	—
312	313	—
313	314	—
314	315	—
315	316	—
316	317	—
317	318	—
318	319	—
319	320	—
320	321	—
321	322	—
322	323	—
323	324	—
324	325	—
325	326	—
326	327	—
327	328	—
328	329	—
329	330	—
330	331	—
331	332	—
332	333	—

1	2	3
333	334	—
334	335	—
335	336	—
336	337	—
337	338	—
338	339	—
339	340	—
340	341	—
341	342	—
342	343	—
343	344	—
344	345	—
345	346	—
346	347	—
347	348	—
348	349	—
349	350	—
350	351	—
351	352	—
352	353	—
353	354	—
354	355	—
355	356	—
356	357	—
357	358	—
358	359	—
359	360	—
360	361	—
361	362	—
362	363	—
363	364	—
364	365	—
365	366	—
366	367	—
367	368	—
368	369	—
369	370	—
370	371	—
371	372	—
372	373	—
373	1	—

1	2	3
374	375	—
375	376	—
376	377	—
377	378	—
378	379	—
379	380	—
380	381	—
381	382	—
382	383	—
383	384	—
384	385	—
385	386	—
386	387	—
387	388	—
388	389	—
389	390	—
390	391	—
391	392	—
392	393	—
393	394	—
394	395	—
395	396	—
396	397	—
397	398	—
398	399	—
399	374	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2300

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| <p>●</p> <p>1</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>56:41:0103065:1</p> | <p>– характерная точка границы охранной зоны;</p> <p>– обозначение характерной точки границы охранной зоны;</p> <p>– граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;</p> <p>– граница кадастрового квартала;</p> <p>– обозначение оси газопровода;</p> <p>– граница охранной зоны;</p> <p>– кадастровый номер земельного участка.</p> |
|---|--|

Приложение № 18
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 01.02.2022 № 83-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газ-д от ШП до Ж.д. по пер. Клубному; с.Екатериновка *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Кваркенский район, село Екатериновка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1300 кв. метров ± 13 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	447713,56	3433293,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	447737,02	3433286,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	447752,14	3433283,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	447785,54	3433273,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	447782,00	3433256,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	447847,12	3433239,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	447873,89	3433233,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	447900,38	3433227,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	447939,62	3433218,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	447939,95	3433221,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	447940,13	3433223,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	447940,74	3433231,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	447942,73	3433231,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	447942,77	3433235,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	447937,05	3433235,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	447936,17	3433223,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	447901,90	3433231,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	447874,89	3433237,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	447848,08	3433243,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	447786,66	3433258,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	447790,18	3433276,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	447753,12	3433287,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	447737,91	3433290,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	447714,66	3433297,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	447713,56	3433293,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	447853,78	3433275,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	447860,81	3433274,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	447860,98	3433275,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	447876,32	3433272,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	447877,18	3433276,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	447857,51	3433280,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	447857,34	3433278,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	447854,61	3433279,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	447853,78	3433275,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	447835,68	3433212,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	447834,44	3433205,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	447847,96	3433202,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	447848,58	3433204,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
			измерений. Mt = 0,1	
37	447859,60	3433201,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	447860,63	3433205,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	447845,72	3433209,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	447845,08	3433206,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	447839,00	3433208,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	447839,62	3433212,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	447835,68	3433212,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—

1	2	3
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	1	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	25	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	33	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 19
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 01.02.2022 № 83-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, с.Екатериновка ул.Красноармейская, пер.Клубный,
ул.Центральная,Советская,Новая; с.Екатериновка^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Кваркенский район, село Екатериновка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	861 кв. метр $\pm$ 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	448226,53	3433603,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	448247,64	3433641,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	448244,15	3433643,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	448223,03	3433605,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	448226,53	3433603,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	447815,13	3433276,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	447826,87	3433273,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	447827,75	3433277,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	447831,01	3433276,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
9	447832,14	3433280,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	447857,72	3433274,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	447858,52	3433278,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	447829,58	3433284,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	447828,51	3433281,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	447824,72	3433282,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	447823,80	3433278,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	447815,95	3433280,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	447815,13	3433276,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	447673,24	3433442,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	447657,07	3433445,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	447656,35	3433441,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	447672,52	3433438,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	447673,24	3433442,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
21	447806,99	3433381,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	447829,98	3433372,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	447831,44	3433375,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	447808,45	3433384,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	447806,99	3433381,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	447853,04	3433409,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	447865,26	3433452,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	447875,41	3433449,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	447897,00	3433443,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	447897,92	3433447,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	447876,53	3433453,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	447864,99	3433456,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	447864,09	3433456,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	447862,41	3433456,87	метод спутниковых геодезических	—

1	2	3	4	5
			измерений. Mt = 0,1	
34	447849,19	3433410,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	447853,04	3433409,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	5	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	17	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	21	—
25	26	—

1	2	3
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	25	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 20
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 01.02.2022 № 83-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газ-д к домам по ул. Молодежной 1,2,3, ул. Транспортной 4;
п. Красноярский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Кваркенский район, поселок Красноярский
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2759 кв. метров $\pm$ 18 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	451083,63	3427649,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	451102,92	3427615,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	451142,63	3427545,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	451121,47	3427530,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	451116,99	3427537,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	451027,13	3427480,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	451029,27	3427477,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	451115,80	3427532,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	451120,33	3427525,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	451147,96	3427544,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	451106,40	3427617,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	451086,90	3427652,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	451120,03	3427675,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	451048,59	3427844,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	451044,91	3427842,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	451115,07	3427676,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	451083,10	3427654,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	451057,78	3427635,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	451066,76	3427622,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	451061,38	3427618,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	451060,34	3427620,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	450941,90	3427537,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	450944,19	3427534,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	451059,23	3427614,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	451060,33	3427612,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	451072,24	3427622,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	451063,31	3427634,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	451083,63	3427649,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—

1	2	3
25	26	—
26	27	—
27	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| == (blue) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |