



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2022

г. Оренбург

№ 203-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования город Орск Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 7 октября 2021 года № 1859 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, ул.Юлина 7 (м-н 7 дом 29) п. ОЗТП; г. Орск пос. ОЗТП площадью 327 кв. метров (приложение № 1);

2) газопровод, М-н 7 дома 15 16 пос. ОЗТП.; г. Орск пос. ОЗТП площадью 705 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод, пер.Сарматский 5, пос. ОЗТП.; г. Орск пос. ОЗТП площадью 820 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод, Мкр-н 7 дом 14 пос.ОЗТП.; г. Орск пос. ОЗТП площадью 1067 кв. метров (приложение № 4);

5) газопровод, Дома 11-12 м-н 7 п. ОЗТП; г. Орск пос. ОЗТП площадью 1025 кв. метров (приложение № 5);

6) газопровод, пер.Сарматский 3 п. ОЗТП; г. Орск пос. ОЗТП площадью 780 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод, 7 мкр д.31 п. ОЗТП; г. Орск пос. ОЗТП площадью 629 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод, Орский проспект (мкр 7 д.26) п. ОЗТП; г. Орск пос. ОЗТП площадью 1077 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод, ул.Шалина 9 б (дом 17) пос. ОЗТП; г. Орск пос. ОЗТП площадью 357 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод, п.ОЗТП, д.10, мкр.VII; г. Орск пос. ОЗТП площадью 874 кв. метра (приложение № 10);

11) газопровод, п.ОЗТП, д.1; г. Орск пос. ОЗТП площадью 2883 кв. метра (приложение № 11);

12) газопровод, МКР VII д.30 пос.ОЗТП; г. Орск пос. ОЗТП площадью 1290 кв. метров (приложение № 12);

13) газопровод, 7 мкр д.27 п. ОЗТП; г. Орск пос. ОЗТП площадью 549 кв. метров (приложение № 13);

14) газопровод, Горького 8, 10, 12 ; г. Орск Новый город площадью 819 кв. метров (приложение № 14);

15) газопровод, ул.Горького д.4(строит.№); г. Орск Новый город площадью 194 кв. метра (приложение №15);

16) газопровод, ул.Новосибирская 17; г. Орск Новый город площадью 89 кв. метров (приложение № 16);

17) газопровод, ул.Кутузова д.7, 9, ул.Суворова д.31,29; г. Орск Новый город площадью 997 кв. метров (приложение № 17);

18) газопровод, Горького 6; г. Орск Новый город площадью 294 кв. метра (приложение № 18);

19) газопровод, Кутузова 5; г. Орск Новый город площадью 389 кв. метров (приложение № 19);

20) газопровод, (дом 1) Горького 11а ; г. Орск Новый город площадью 525 кв. метров (приложение № 20).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования город Орск Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования город Орск Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.03.2022 № 203-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Юлина 7 (м-н 7 дом 29) п. ОЗТП; г. Орск пос. ОЗТП *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	327 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368913,88	3343150,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368874,68	3343170,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368875,99	3343172,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368871,61	3343175,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368870,23	3343172,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	368857,99	3343179,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	368855,71	3343174,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	368870,13	3343167,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	368911,61	3343146,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	368913,88	3343150,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| 56:43:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.03.2022 № 203-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, М-н 7 дома 15 16 пос. ОЗТП.; г. Орск пос. ОЗТП ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	705 кв. метров $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	369199,24	3343338,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	369201,46	3343342,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	369152,81	3343366,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	369188,16	3343438,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	369183,68	3343441,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	369177,03	3343427,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	369145,98	3343364,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	369199,24	3343338,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка; |
| 56:43:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.03.2022 № 203-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пер.Сарматский 5,пос. ОЗТП.; г. Орск пос. ОЗТП ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	820 кв. метров $\pm$ 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368931,80	3343328,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368987,63	3343438,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368976,09	3343443,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368988,68	3343468,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368984,25	3343470,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	368969,21	3343441,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	368980,86	3343436,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	368927,34	3343330,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	368931,80	3343328,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка; |
| 56:43:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.03.2022 № 203-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Мкр-н 7 дом 14 пос.ОЗТП.; г. Орск пос. ОЗТП ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1067 кв. метров ± 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	369227,48	3343415,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	369234,30	3343428,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	369229,86	3343430,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	369225,40	3343422,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	369176,61	3343447,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	369156,70	3343457,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	369114,56	3343372,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	369095,68	3343381,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	369093,40	3343377,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	369116,80	3343365,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	369158,99	3343450,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	369174,30	3343443,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	369227,48	3343415,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка; |
| 56:43:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.03.2022 № 203-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Дома 11-12 м-н 7 п. ОЗТП; г. Орск пос. ОЗТП ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1025 кв. метров $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	369403,23	3343235,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	369405,50	3343239,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	369393,06	3343245,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	369393,55	3343247,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	369384,04	3343251,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	369383,58	3343250,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	369372,53	3343256,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	369372,93	3343257,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	369363,50	3343262,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	369362,90	3343261,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	369351,88	3343266,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	369352,44	3343268,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	369342,56	3343272,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	369342,10	3343271,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	369331,43	3343277,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	369331,86	3343278,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	369322,36	3343282,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	369321,93	3343282,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	369306,45	3343289,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	369301,18	3343297,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	369334,33	3343363,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	369329,88	3343365,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	369295,39	3343297,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	369302,79	3343285,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	369321,96	3343276,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	369322,48	3343277,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	369327,28	3343274,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	369326,96	3343273,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	369342,48	3343265,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	369343,01	3343267,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	369347,48	3343264,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	369346,89	3343263,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	369363,14	3343255,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	369363,70	3343256,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	369368,46	3343253,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	369368,09	3343253,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	369383,48	3343245,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	369384,11	3343246,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
39	369388,74	3343243,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	369388,20	3343242,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	369403,23	3343235,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–

1	2	3
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| | — граница охранной зоны; |
| | — ось газопровода; |
| | — граница учтенного земельного участка; |
| 56:43:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.03.2022 № 203-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пер.Сарматский 3 п. ОЗТП; г. Орск пос. ОЗТП *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	780 кв. метров $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368843,63	3343182,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368847,41	3343189,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368846,58	3343189,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368851,95	3343200,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368852,86	3343200,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	368857,78	3343209,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	368856,75	3343210,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	368861,95	3343220,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	368862,99	3343219,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	368867,93	3343229,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	368867,01	3343229,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	368871,98	3343240,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	368873,14	3343239,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	368878,55	3343250,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	368877,35	3343250,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	368882,35	3343260,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	368883,38	3343260,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	368888,46	3343269,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	368887,53	3343270,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	368892,65	3343280,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	368893,60	3343280,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	368898,50	3343289,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	368897,61	3343290,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	368900,24	3343295,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	368895,78	3343297,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	368891,93	3343290,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	368892,78	3343289,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	368890,43	3343285,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	368889,36	3343285,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	368881,73	3343270,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	368882,64	3343269,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	368880,41	3343265,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	368879,26	3343265,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	368871,41	3343249,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	368872,48	3343249,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	368870,18	3343244,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	368868,96	3343245,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	368861,35	3343229,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
39	368862,16	3343229,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	368859,95	3343224,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	368858,89	3343225,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	368850,89	3343209,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	368851,88	3343209,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	368849,65	3343204,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	368848,65	3343205,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	368840,90	3343189,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	368822,88	3343198,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	368820,63	3343193,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	368843,63	3343182,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—

1	2	3
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка; |
| 56:43:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.03.2022 № 203-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, 7 мкр д.31 п. ОЗТП; г. Орск пос. ОЗТП ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	629 кв. метров $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	369019,60	3343274,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	369021,90	3343279,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368975,20	3343303,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368949,01	3343316,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368946,75	3343312,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	368970,71	3343300,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	368951,29	3343261,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	368955,78	3343258,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	368975,16	3343298,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	369019,60	3343274,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны


Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка; |
| 56:43:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.03.2022 № 203-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Орский проспект (мкр 7 д.26) п. ОЗТП; г. Орск пос. ОЗТП *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1077 кв. метров $\pm$ 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	369015,67	3343184,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	369036,52	3343224,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	369032,87	3343226,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	369070,97	3343300,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	369066,51	3343302,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	369025,96	3343223,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	369029,66	3343222,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	369013,72	3343191,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	368944,87	3343225,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	368942,52	3343220,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
1	369015,67	3343184,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка; |
| 56:43:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.03.2022 № 203-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Шалина 9 б (дом 17) пос. ОЗТП; г. Орск пос. ОЗТП^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	357 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	369259,66	3343319,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	369261,80	3343324,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	369210,38	3343348,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	369206,49	3343340,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	369201,43	3343342,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	369199,28	3343338,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	369208,75	3343333,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	369212,80	3343341,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	369259,66	3343319,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка; |
| 56:43:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.03.2022 № 203-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п.ОЗТП, д,10, мкр. VII; г. Орск пос. ОЗТП^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	874 кв. метра $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	369342,63	3343356,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	369344,89	3343360,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	369323,78	3343371,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	369343,43	3343410,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	369247,99	3343456,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	369245,79	3343452,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	369336,56	3343407,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	369317,09	3343369,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	369342,63	3343356,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка; |
| 56:43:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.03.2022 № 203-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п.ОЗТП, д.1; г. Орск пос. ОЗТП^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2883 кв. метра $\pm$ 12 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	369185,65	3343050,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	369181,19	3343052,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	369178,36	3343047,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	369179,48	3343046,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	369177,31	3343042,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	369176,23	3343042,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	369171,69	3343033,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	369172,89	3343033,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	369170,63	3343028,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	369169,49	3343028,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	369165,23	3343020,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	369166,26	3343019,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	369164,09	3343015,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	369162,99	3343015,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	369158,39	3343006,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	369159,63	3343005,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	369157,58	3343001,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	369148,89	3343005,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	369112,65	3342938,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	368996,38	3342997,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	368941,98	3343027,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	368848,69	3343076,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	368794,46	3343104,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	368818,24	3343150,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	368810,85	3343153,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	368808,65	3343149,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	368811,46	3343147,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	368787,71	3343102,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	368846,36	3343072,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	368939,63	3343022,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	368994,10	3342992,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	369114,73	3342932,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	369151,33	3342998,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	369160,05	3342994,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	369165,73	3343006,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	369164,46	3343007,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	369166,08	3343010,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	369167,23	3343009,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	369172,21	3343020,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	369171,14	3343020,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	369172,53	3343023,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	369173,63	3343023,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	369178,90	3343033,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	369177,74	3343034,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	369179,33	3343037,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	369180,48	3343037,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	369185,39	3343047,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	369184,35	3343047,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	369185,65	3343050,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—


1	2	3
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка; |
| 56:43:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.03.2022 № 203-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, МКР VII д.30 пос.ОЗТП; г. Орск пос. ОЗТП^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1290 кв. метров $\pm$ 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368955,76	3343258,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368951,30	3343261,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368901,18	3343162,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368849,33	3343189,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368838,15	3343167,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	368819,98	3343177,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	368806,04	3343149,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	368810,48	3343147,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	368822,18	3343170,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	368840,49	3343160,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	368851,59	3343182,74	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
12	368903,30	3343155,90	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
13	368938,61	3343225,10	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
14	368947,99	3343220,45	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
15	368950,28	3343224,91	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
16	368940,88	3343229,56	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
1	368955,76	3343258,92	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка; |
| 56:43:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.03.2022 № 203-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, 7 мкр д.27 п. ОЗТП; г. Орск пос. ОЗТП ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	549 кв. метров $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	369065,54	3343317,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	369115,15	3343415,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	369110,68	3343417,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	369061,08	3343319,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	369065,54	3343317,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка; |
| 56:43:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.03.2022 № 203-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Горького 8, 10, 12 ; г. Орск Новый город ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	819 кв. метров $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368880,53	3330378,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	368882,33	3330383,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	368868,64	3330388,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	368869,98	3330392,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	368846,43	3330401,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	368845,15	3330397,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	368838,03	3330402,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	368844,66	3330419,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	368833,63	3330423,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	368833,99	3330425,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
11	368811,35	3330432,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	368798,59	3330437,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	368788,60	3330409,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	368793,30	3330407,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	368801,70	3330430,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	368809,65	3330427,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	368829,54	3330421,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	368829,16	3330420,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	368838,28	3330416,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	368832,63	3330401,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	368830,58	3330395,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	368835,34	3330394,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	368836,35	3330397,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	368843,40	3330392,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	368841,83	3330388,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	368846,49	3330386,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	368849,49	3330394,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	368863,58	3330389,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	368860,63	3330380,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	368865,39	3330379,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	368866,98	3330384,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	368880,53	3330378,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка; |
| 56:43:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 15
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.03.2022 № 203-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Горького д.4(строит.№); г. Орск Новый город ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	194 кв. метра $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368741,58	3330429,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368743,38	3330434,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368706,99	3330448,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368705,25	3330443,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	368741,58	3330429,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:700

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| | — граница охранной зоны; |
| | — ось газопровода; |
| | — граница учтенного земельного участка; |
| 56:43:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 16
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.03.2022 № 203-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Новосибирская 17; г. Орск Новый город ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	89 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367072,26	3330838,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	367068,63	3330841,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	367056,46	3330828,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	367060,10	3330825,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	367072,26	3330838,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка; |
| 56:43:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 17
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.03.2022 № 203-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Кутузова д.7, 9, ул.Суворова д.31,29; г. Орск Новый город ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	997 кв. метров $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368951,81	3330399,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368962,78	3330427,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368965,88	3330426,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368972,94	3330447,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368967,53	3330449,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	368968,86	3330452,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	368970,76	3330452,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	368977,10	3330471,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	368972,60	3330472,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	368977,15	3330484,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–


1	2	3	4	5
11	368956,08	3330492,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	368951,18	3330478,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	368937,38	3330483,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	368940,03	3330490,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	368935,33	3330492,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	368933,41	3330487,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	368924,78	3330491,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	368900,64	3330499,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	368898,96	3330495,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	368923,01	3330486,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	368932,10	3330482,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	368931,36	3330480,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	368954,09	3330471,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	368959,11	3330485,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	368970,66	3330481,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	368966,03	3330469,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	368970,80	3330468,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	368967,39	3330458,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	368965,46	3330458,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	368961,01	3330446,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	368966,69	3330444,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	368962,84	3330433,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	368959,83	3330434,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	368947,15	3330401,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	368951,81	3330399,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка; |
| 56:43:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 18
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.03.2022 № 203-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Горького 6; г. Орск Новый город ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	294 кв. метра $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368780,95	3330412,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	368785,61	3330424,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	368761,40	3330433,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	368760,23	3330430,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	368741,41	3330437,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	368739,74	3330432,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	368763,36	3330423,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	368764,45	3330427,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	368779,19	3330421,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	368776,28	3330414,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	368780,95	3330412,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка; |
| 56:43:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 19
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.03.2022 № 203-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Кутузова 5; г. Орск Новый город ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	389 кв. метров ± 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368801,71	3330515,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368805,14	3330524,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368806,96	3330523,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368809,28	3330531,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368794,81	3330536,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	368793,83	3330534,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	368786,84	3330536,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	368771,13	3330544,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	368752,24	3330551,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	368750,93	3330546,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	368769,34	3330540,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	368784,68	3330532,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	368797,16	3330527,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	368797,95	3330530,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	368801,46	3330528,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	368797,01	3330516,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	368801,71	3330515,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| 56:43:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 20
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.03.2022 № 203-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, (дом 1) Горького 11а ; г. Орск Новый город ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	525 кв. метров $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368897,85	3330308,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368903,38	3330322,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368898,70	3330324,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368895,18	3330315,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368874,28	3330323,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	368849,01	3330257,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	368853,69	3330255,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	368877,21	3330317,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	368897,85	3330308,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка; |
| 56:43:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |