



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2022

г. Оренбург

№ 246-нн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования
Тоцкий район Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 25 мая 2020 года № (16)10-20/1683 и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод к жилым домам по ул. Ленина Р.Ц.. Тоцкое; Тоцкое площадью 8078 кв. метров (приложение № 1);

2) газопровод низкого давления по ул. К. Маркса №№32-98 площадью 3765 кв. метров (приложение № 2);

3) надземный газопровод низкого давления по ул. К. Маркса - Октябрьская площадью 1270 кв. метров (приложение № 3);

4) газоснабжение жилых домов по ул. К. Маркса №№ 73-95 с. Тоцкое площадью 1342 кв. метра (приложение № 4);

5) газопровод к жилым домам по ул. Ленина Р.Ц.. Тоцкое площадью 2388 кв. метров (приложение № 5);

6) надземный газопровод низкого давления по ул. К. Маркса - Октябрьская; Тоцкое площадью 3408 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод высокого давления до ШП по ул. М. Горького в с. Тоцкое площадью 1115 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод высокого давления к жилым домам по ул. Оренбургской в с. Тоцкое площадью 381 кв. метр (приложение № 8);

9) газопровод в.д. по ул. Заводской с. Тоцкое А.О. «Тоцкавтотранспорт» площадью 1993 кв. метра (приложение № 9);

10) газопровод к жилым домам по ул. Оренбургской, Гоголя, пер. Озерный площадью 11352 кв. метра (приложение № 10);

11) надземный газопровод низкого давления к жилому дому №7, ул. Светлая в с. Тоцкое; Тоцкое площадью 486 кв. метров (приложение № 11);

12) газопровод к жилым домам по ул. Набережная в Р.Ц.. Тоцкое; Тоцкое площадью 10538 кв. метров (приложение № 12);

13) газопровод низкого давления к ж/домам в с. Тоцкое площадью 3609 кв. метров (приложение № 13);

14) газопровод к жилым домам в Р.Ц.. Тоцкое ул. Первомайская; Тоцкое площадью 3886 кв. метров (приложение № 14);

15) газопровод НД к жилым домам по ул. Первомайская (четная сторона); Тоцкое площадью 1287 кв. метров (приложение № 15);

16) газопровод низкого давления по ул. К. Маркса; Тоцкое площадью 798 кв. метров (приложение № 16);

17) газопровод к жилым домам по ул. Ленина Р.Ц.. Тоцкое площадью 9513 кв. метров (приложение № 17);

18) газопровод к жилым домам в Р.Ц.. Тоцкое ул. Пролетарская площадью 668 кв. метров (приложение № 18);

19) газопровод к жилым домам по ул. Терешковой с. Тоцкое; Тоцкое площадью 289 кв. метров (приложение № 19);

20) газопровод к жилым домам по ул. Комсомольская, Луговая, пер. Больничный с. Тоцкое площадью 576 кв. метров (приложение № 20).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе администрации муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с

установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Тоцкий район Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 246-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения газопровод к жилым домам по
ул. Ленина Р.Ц.. Тоцкое; Тоцкое ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	8078 кв. метров $\pm$ 31 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	513176,36	1346883,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	513176,36	1346899,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	513152,42	1346899,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	513152,21	1346890,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	513171,10	1346889,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	513171,11	1346883,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	513176,36	1346883,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	513169,76	1346974,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	513174,64	1346974,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	513174,54	1346994,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
10	513169,16	1346993,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	513169,42	1346986,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	513149,88	1346985,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	513150,32	1346980,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	513169,47	1346981,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	513169,76	1346974,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	513208,82	1347465,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	513213,84	1347465,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	513213,45	1347469,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	513241,24	1347470,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	513241,11	1347475,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	513208,00	1347474,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	513208,82	1347465,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
21	513176,06	1346947,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	513176,06	1346962,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	513170,87	1346962,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	513171,01	1346957,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	513151,01	1346957,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	513151,21	1346952,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	513171,00	1346952,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	513170,94	1346947,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	513176,06	1346947,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	513172,58	1346762,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	513178,18	1346762,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	513177,77	1346780,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	513156,05	1346780,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	513156,10	1346775,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
34	513172,44	1346775,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	513172,58	1346762,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	513171,95	1346699,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	513176,84	1346699,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	513176,24	1346721,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	513171,54	1346721,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	513171,40	1346713,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	513158,53	1346713,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	513158,57	1346709,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	513171,54	1346708,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	513171,95	1346699,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	513159,93	1347641,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	513164,99	1347642,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
45	513164,72	1347645,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	513169,80	1347645,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	513169,41	1347653,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	513164,43	1347653,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	513164,44	1347650,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	513142,51	1347648,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	513142,63	1347643,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	513159,74	1347644,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	513159,93	1347641,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	513214,05	1347193,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	513245,18	1347198,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	513244,37	1347203,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	513213,04	1347198,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	513214,05	1347193,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
57	513212,52	1347486,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	513240,28	1347488,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	513240,04	1347493,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	513216,74	1347492,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	513216,48	1347495,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	513211,71	1347495,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	513212,52	1347486,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	513221,61	1346802,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	513253,38	1346804,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	513253,03	1346809,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	513221,40	1346807,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	513221,61	1346802,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	513221,01	1346868,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
68	513250,67	1346869,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	513250,40	1346874,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	513220,43	1346873,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	513221,01	1346868,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	513208,44	1347560,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	513237,07	1347562,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	513236,53	1347566,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	513207,90	1347565,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	513208,44	1347560,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	513202,39	1347657,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	513230,46	1347659,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	513230,02	1347664,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	513202,28	1347662,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
75	513202,39	1347657,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	513166,33	1347178,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	513171,10	1347179,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	513168,61	1347192,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	513170,28	1347192,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	513169,56	1347196,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	513153,76	1347192,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	513154,89	1347187,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	513164,01	1347189,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	513166,33	1347178,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	513141,93	1347615,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	513168,57	1347618,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	513168,11	1347623,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
90	513141,35	1347620,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	513141,93	1347615,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	513150,64	1347240,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	513176,33	1347241,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	513176,22	1347246,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	513150,40	1347245,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	513150,64	1347240,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
95	513161,16	1347368,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	513167,76	1347368,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	513167,55	1347376,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	513144,76	1347374,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	513145,10	1347369,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	513160,95	1347370,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
95	513161,16	1347368,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	513216,90	1347091,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	513242,13	1347093,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	513241,73	1347098,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	513216,70	1347097,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	513216,90	1347091,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	513143,89	1347387,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	513168,56	1347389,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	513168,21	1347394,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	513143,68	1347392,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	513143,89	1347387,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
109	513219,93	1347164,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	513244,09	1347165,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
111	513243,63	1347170,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	513219,47	1347169,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
109	513219,93	1347164,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	513210,74	1347584,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	513235,45	1347584,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	513235,40	1347589,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	513210,63	1347589,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	513210,74	1347584,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	513206,40	1347640,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	513231,72	1347641,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	513231,72	1347646,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	513206,02	1347645,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	513206,40	1347640,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
121	513148,89	1347268,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	513168,31	1347269,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
123	513168,23	1347280,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	513163,16	1347279,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	513163,28	1347274,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	513148,85	1347273,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	513148,89	1347268,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	513151,84	1346912,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	513175,79	1346913,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	513175,92	1346918,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	513151,57	1346917,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	513151,84	1346912,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	513167,05	1347674,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
132	513167,30	1347679,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	513143,53	1347680,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	513143,28	1347675,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	513167,05	1347674,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
135	513176,62	1346852,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	513176,41	1346857,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
137	513153,81	1346857,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	513154,23	1346852,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
135	513176,62	1346852,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	513228,78	1347680,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
140	513228,80	1347686,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
141	513205,72	1347685,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
142	513205,78	1347680,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
139	513228,78	1347680,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
143	513234,35	1347602,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
144	513234,24	1347607,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
145	513210,14	1347607,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
146	513210,36	1347602,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
143	513234,35	1347602,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
147	513224,66	1346948,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
148	513247,47	1346949,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
149	513246,96	1346955,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
150	513223,94	1346953,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
147	513224,66	1346948,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
151	513222,94	1346977,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
152	513246,43	1346978,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
153	513246,20	1346983,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
154	513222,48	1346982,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
151	513222,94	1346977,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
155	513153,18	1346865,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
156	513176,41	1346866,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
157	513176,34	1346871,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
158	513153,25	1346871,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
155	513153,18	1346865,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
159	513178,52	1346802,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
160	513178,48	1346807,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
161	513155,51	1346807,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
162	513155,60	1346802,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
159	513178,52	1346802,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
163	513216,93	1347044,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
164	513241,03	1347045,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
165	513240,71	1347049,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
166	513216,80	1347049,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
163	513216,93	1347044,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
167	513219,97	1347257,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
168	513242,56	1347258,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
169	513242,35	1347263,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
170	513219,38	1347263,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
167	513219,97	1347257,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
171	513155,10	1346821,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
172	513177,98	1346821,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
173	513177,84	1346826,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
174	513154,77	1346826,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
171	513155,10	1346821,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
175	513154,54	1346835,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
176	513177,04	1346835,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
177	513176,90	1346840,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
178	513154,30	1346840,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
175	513154,54	1346835,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
179	513223,56	1347004,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
180	513245,62	1347005,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
181	513245,30	1347010,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
182	513223,14	1347010,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
179	513223,56	1347004,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
183	513154,57	1347152,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
184	513177,28	1347152,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
185	513177,13	1347157,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
186	513154,42	1347157,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
183	513154,57	1347152,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
187	513225,56	1346936,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
188	513247,60	1346937,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
189	513247,39	1346942,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
190	513225,34	1346941,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
187	513225,56	1346936,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
191	513221,04	1347152,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
192	513243,51	1347152,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
193	513243,32	1347157,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
194	513220,89	1347157,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
191	513221,04	1347152,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
195	513156,05	1346790,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
196	513178,43	1346790,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
197	513178,43	1346795,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
198	513156,14	1346795,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
195	513156,05	1346790,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
199	513210,96	1347615,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
200	513233,69	1347616,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
201	513233,53	1347621,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
202	513211,02	1347620,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
199	513210,96	1347615,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
203	513140,08	1347572,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
204	513161,35	1347573,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
205	513161,20	1347579,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
206	513156,28	1347579,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
207	513156,35	1347578,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
208	513139,99	1347577,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
203	513140,08	1347572,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
209	513162,93	1347605,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
210	513163,05	1347610,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
211	513141,29	1347610,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
212	513140,94	1347605,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
209	513162,93	1347605,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
213	513214,29	1347351,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
214	513235,58	1347352,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
215	513235,30	1347357,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
216	513213,79	1347356,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
213	513214,29	1347351,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
217	513141,57	1347489,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
218	513162,17	1347489,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
219	513162,13	1347494,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
220	513141,49	1347494,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
217	513141,57	1347489,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
221	513155,90	1347086,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
222	513176,58	1347089,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
223	513176,03	1347094,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
224	513155,25	1347091,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
221	513155,90	1347086,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
225	513142,11	1347440,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
226	513162,75	1347442,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
227	513162,05	1347448,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
228	513141,66	1347445,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
225	513142,11	1347440,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
229	513141,41	1347426,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
230	513162,52	1347428,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
231	513162,36	1347433,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
232	513141,00	1347431,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
229	513141,41	1347426,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
233	513222,17	1347115,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
234	513242,84	1347115,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
235	513242,53	1347120,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
236	513222,12	1347120,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
233	513222,17	1347115,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
237	513155,75	1347063,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
238	513176,18	1347064,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
239	513175,95	1347069,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
240	513155,36	1347068,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
237	513155,75	1347063,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
241	513221,77	1347073,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
242	513241,87	1347074,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
243	513241,47	1347079,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
244	513221,44	1347078,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
241	513221,77	1347073,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
245	513141,00	1347552,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
246	513160,38	1347552,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
247	513160,44	1347558,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
248	513141,13	1347557,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
245	513141,00	1347552,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
249	513141,74	1347469,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
250	513161,20	1347470,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
251	513160,83	1347475,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
252	513141,40	1347474,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
249	513141,74	1347469,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
253	513154,91	1347124,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
254	513173,79	1347125,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
255	513173,52	1347130,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
256	513154,72	1347130,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
253	513154,91	1347124,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
257	513149,51	1347299,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
258	513158,31	1347302,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
259	513167,57	1347302,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
260	513167,38	1347307,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
261	513157,74	1347307,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
262	513148,39	1347304,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
257	513149,51	1347299,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
263	513153,82	1347208,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
264	513172,17	1347211,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
265	513171,11	1347216,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
266	513152,57	1347212,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
263	513153,82	1347208,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
267	513147,26	1347337,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
268	513165,56	1347339,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
269	513165,05	1347344,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
270	513146,84	1347342,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
267	513147,26	1347337,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
271	513149,80	1347262,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
272	513168,27	1347263,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
273	513167,98	1347268,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
274	513149,76	1347268,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
271	513149,80	1347262,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
275	513155,50	1347108,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
276	513174,03	1347110,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
277	513173,65	1347114,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
278	513154,95	1347113,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
275	513155,50	1347108,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
279	513159,57	1347525,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
280	513159,57	1347530,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
281	513141,32	1347530,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
282	513141,32	1347525,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
279	513159,57	1347525,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
283	513155,97	1347038,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
284	513172,30	1347039,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
285	513172,07	1347044,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
286	513155,64	1347043,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
283	513155,97	1347038,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
287	513156,13	1347056,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
288	513171,94	1347056,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
289	513171,75	1347062,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
290	513155,71	1347061,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
287	513156,13	1347056,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
291	513219,30	1347385,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
292	513234,72	1347385,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
293	513234,45	1347390,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
294	513219,05	1347390,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
291	513219,30	1347385,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
295	513149,22	1347310,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
296	513163,70	1347312,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
297	513163,07	1347317,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
298	513148,59	1347315,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
295	513149,22	1347310,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
299	513235,22	1346908,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
300	513248,83	1346908,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
301	513248,43	1346913,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
302	513234,89	1346913,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
299	513235,22	1346908,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	7	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—

1	2	3
20	15	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	21	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	29	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	35	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	43	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	53	—

1	2	3
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	57	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	63	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	67	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	71	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	75	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	79	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	87	—

1	2	3
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	91	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	95	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	101	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	105	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	109	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	113	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	117	—
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—

1	2	3
126	121	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	127	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	131	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	135	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	139	—
143	144	—
144	145	—
145	146	—
146	143	—
147	148	—
148	149	—
149	150	—
150	147	—
151	152	—
152	153	—
153	154	—
154	151	—
155	156	—
156	157	—
157	158	—
158	155	—

1	2	3
159	160	—
160	161	—
161	162	—
162	159	—
163	164	—
164	165	—
165	166	—
166	163	—
167	168	—
168	169	—
169	170	—
170	167	—
171	172	—
172	173	—
173	174	—
174	171	—
175	176	—
176	177	—
177	178	—
178	175	—
179	180	—
180	181	—
181	182	—
182	179	—
183	184	—
184	185	—
185	186	—
186	183	—
187	188	—
188	189	—
189	190	—
190	187	—
191	192	—
192	193	—


1	2	3
193	194	—
194	191	—
195	196	—
196	197	—
197	198	—
198	195	—
199	200	—
200	201	—
201	202	—
202	199	—
203	204	—
204	205	—
205	206	—
206	207	—
207	208	—
208	203	—
209	210	—
210	211	—
211	212	—
212	209	—
213	214	—
214	215	—
215	216	—
216	213	—
217	218	—
218	219	—
219	220	—
220	217	—
221	222	—
222	223	—
223	224	—
224	221	—
225	226	—
226	227	—

1	2	3
227	228	—
228	225	—
229	230	—
230	231	—
231	232	—
232	229	—
233	234	—
234	235	—
235	236	—
236	233	—
237	238	—
238	239	—
239	240	—
240	237	—
241	242	—
242	243	—
243	244	—
244	241	—
245	246	—
246	247	—
247	248	—
248	245	—
249	250	—
250	251	—
251	252	—
252	249	—
253	254	—
254	255	—
255	256	—
256	253	—
257	258	—
258	259	—
259	260	—
260	261	—

1	2	3
261	262	—
262	257	—
263	264	—
264	265	—
265	266	—
266	263	—
267	268	—
268	269	—
269	270	—
270	267	—
271	272	—
272	273	—
273	274	—
274	271	—
275	276	—
276	277	—
277	278	—
278	275	—
279	280	—
280	281	—
281	282	—
282	279	—
283	284	—
284	285	—
285	286	—
286	283	—
287	288	—
288	289	—
289	290	—
290	287	—
291	292	—
292	293	—
293	294	—
294	291	—

1	2	3
295	296	—
296	297	—
297	298	—
298	295	—
299	300	—
300	301	—
301	302	—
302	299	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:7007

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 246-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения газопровод низкого давления по
ул. К. Маркса №№32-98^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3765 кв. метров ± 21 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	513430,41	1347710,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	513435,38	1347711,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	513430,86	1347756,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	513439,48	1347756,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	513432,88	1347828,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	513433,95	1347828,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	513432,85	1347931,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	513440,04	1347931,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	513439,12	1347944,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	513437,86	1347953,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	513442,10	1347953,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	513439,49	1347981,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	513435,96	1347980,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	513432,09	1348030,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	513430,56	1348030,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	513426,24	1348079,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	513421,49	1348079,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	513415,40	1348166,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	513406,10	1348166,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	513401,48	1348200,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	513403,69	1348200,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	513388,26	1348351,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	513367,42	1348350,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	513363,19	1348393,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	513358,21	1348392,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	513362,84	1348345,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	513383,65	1348346,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	513398,22	1348204,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	513395,86	1348204,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	513401,59	1348160,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	513410,69	1348161,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	513416,97	1348073,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	513421,31	1348074,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	513425,89	1348026,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	513427,34	1348026,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	513431,52	1347975,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	513435,06	1347975,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	513436,63	1347958,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	513432,25	1347957,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	513434,15	1347943,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	513434,63	1347936,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	513427,67	1347936,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	513428,88	1347831,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	513427,52	1347831,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	513434,04	1347761,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	513425,47	1347760,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	513430,41	1347710,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—

1	2	3
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:5001

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учетного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учетного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 246-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения Надземный газопровод низкого
давления по ул. К. Маркса - Октябрьская ; ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1270 кв. метров ± 12 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	513439,64	1347459,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	513444,65	1347459,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	513436,33	1347707,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	513422,50	1347706,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	513422,79	1347701,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	513431,63	1347702,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	513439,64	1347459,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:5001

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 246-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения Газоснабжение жилых домов
по ул. К. Маркса №№ 73-95 с. Тоцкое *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1342 кв. метра ± 13 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	513333,91	1347450,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	513338,94	1347450,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	513328,62	1347569,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	513327,40	1347577,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	513335,09	1347578,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	513329,99	1347697,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	513321,18	1347697,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	513321,06	1347692,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	513325,08	1347692,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	513329,84	1347582,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	513321,90	1347582,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	513333,91	1347450,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1800

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 246-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения газопровод к жилым дома
по ул. Ленина Р.Ц.. Тоцкое ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2388 кв. метров ± 17 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	513228,01	1347699,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	513233,17	1347699,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	513227,29	1347796,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	513241,14	1347797,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	513237,94	1347828,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	513236,69	1347828,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	513224,35	1347947,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	513226,23	1347947,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	513234,93	1348060,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	513230,08	1348070,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	513229,45	1348145,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	513223,84	1348145,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	513224,86	1348090,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	513225,07	1348069,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	513229,76	1348059,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	513221,58	1347952,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	513218,43	1347951,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	513232,11	1347824,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	513233,35	1347824,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	513235,58	1347802,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	513221,75	1347800,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	513228,01	1347699,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- - - — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 246-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения Надземный газопровод низкого
давления по ул. К. Маркса - Октябрьская; Тоцкое ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3408 кв. метров ± 20 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	513465,18	1347636,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	513473,80	1347637,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	513473,73	1347642,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	513469,89	1347641,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	513468,54	1347674,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	513472,69	1347674,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	513472,66	1347679,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	513463,25	1347679,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	513464,45	1347650,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	513436,04	1347649,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	513434,52	1347648,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	513396,00	1347651,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	513395,74	1347646,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	513435,97	1347643,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	513436,71	1347644,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	513464,69	1347645,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	513465,18	1347636,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	513474,05	1347465,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	513479,42	1347465,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	513479,12	1347493,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	513482,42	1347493,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	513482,27	1347498,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	513438,41	1347496,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	513438,56	1347491,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	513474,12	1347493,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	513474,05	1347465,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	513398,32	1347465,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	513404,56	1347466,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	513403,95	1347476,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	513444,17	1347475,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	513444,05	1347480,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	513410,78	1347481,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	513410,53	1347487,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	513399,91	1347487,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	513399,98	1347482,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	513405,72	1347482,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	513405,78	1347481,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	513398,68	1347481,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
37	513399,30	1347470,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	513398,07	1347470,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	513398,32	1347465,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	513477,46	1347520,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	513476,89	1347545,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	513470,72	1347545,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	513471,56	1347525,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	513437,43	1347526,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	513437,55	1347521,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	513477,46	1347520,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	513388,48	1347674,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	513437,37	1347676,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	513437,23	1347681,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
48	513394,85	1347679,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	513394,10	1347688,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	513388,99	1347687,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	513389,86	1347679,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	513387,97	1347678,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	513388,48	1347674,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	513402,77	1347534,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	513407,83	1347534,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	513407,68	1347539,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	513442,39	1347540,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	513442,31	1347545,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	513408,90	1347544,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	513408,59	1347553,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	513403,53	1347553,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
61	513403,93	1347543,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	513402,63	1347543,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	513402,77	1347534,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	513401,23	1347593,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	513400,98	1347599,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	513439,99	1347598,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	513439,84	1347603,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	513395,30	1347604,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	513395,52	1347593,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	513401,23	1347593,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	513439,21	1347622,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	513439,03	1347627,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	513406,35	1347627,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
72	513406,38	1347633,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	513401,37	1347633,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	513401,33	1347622,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	513439,21	1347622,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	513409,17	1347552,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	513442,01	1347553,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	513441,95	1347558,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	513413,87	1347558,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	513413,55	1347567,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	513408,41	1347567,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	513409,17	1347552,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	513443,28	1347509,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	513443,19	1347514,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
83	513402,20	1347515,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	513402,09	1347510,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	513443,28	1347509,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	513431,68	1347700,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	513465,57	1347703,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	513465,09	1347708,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	513431,50	1347705,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	513431,68	1347700,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	513464,59	1347584,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	513464,76	1347590,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	513435,30	1347591,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	513435,50	1347585,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	513464,59	1347584,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	1	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	17	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—

1	2	3
36	37	—
37	38	—
38	25	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	39	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	45	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	53	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	63	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—

1	2	3
73	74	—
74	69	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	75	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	81	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	85	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	89	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1601

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 246-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения газопровод высокого давления
до ШП по ул. М. Горького в с. Тоцкое ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1115 кв. метров $\pm$ 12 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	511599,92	1350080,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	511604,42	1350083,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	511587,57	1350110,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	511608,25	1350132,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	511556,77	1350199,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	511597,51	1350231,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	511581,93	1350247,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	511578,05	1350244,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	511590,00	1350231,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	511549,80	1350199,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	511601,62	1350133,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	511581,25	1350110,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	511599,92	1350080,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|---|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 246-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения газопровод высокого давления
к жилым домам по ул. Оренбургской в с. Тоцкое ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	381 кв. метр ± 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	512574,12	1349258,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	512622,82	1349284,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	512620,33	1349289,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	512576,09	1349264,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	512566,67	1349281,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	512562,08	1349278,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	512574,12	1349258,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1501

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 246-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод в.д. по ул. Заводской с. Тоцкое А.О. «Тоцкавтотранспорт» *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район, село Тоцкое
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1993 кв. метра $\pm$ 16 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	512945,90	1346220,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	512950,85	1346222,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	512931,99	1346292,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	512932,48	1346297,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	512986,74	1346314,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	513004,50	1346298,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	513068,97	1346340,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	513194,26	1346421,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	513191,46	1346425,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	513066,27	1346344,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	513005,13	1346304,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	512987,89	1346320,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	512927,79	1346300,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	512926,96	1346292,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	512945,90	1346220,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 246-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения газопровод к жилым домам
по ул. Оренбургской, Гоголя, пер. Озерный ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	11352 кв. метра ± 37 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	512632,04	1349026,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	512674,07	1349030,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	512686,20	1349033,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	512721,93	1349047,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	512704,32	1349075,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	512699,98	1349073,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	512714,79	1349049,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	512684,97	1349037,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	512673,50	1349035,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	512636,70	1349032,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	512636,11	1349041,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	512580,83	1349044,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	512543,61	1349046,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	512542,98	1349054,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	512477,29	1349055,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	512476,60	1349075,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	512475,57	1349082,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	512478,64	1349084,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	512423,10	1349173,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	512453,01	1349194,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	512569,99	1349265,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	512564,96	1349273,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	512569,42	1349276,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	512542,23	1349321,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	512510,71	1349372,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	512479,46	1349414,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	512451,45	1349453,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	512441,33	1349446,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	512442,19	1349443,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	512403,79	1349425,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	512383,74	1349458,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	512386,68	1349459,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	512375,29	1349480,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	512420,83	1349505,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	512397,81	1349543,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	512373,39	1349582,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	512375,50	1349584,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	512304,95	1349705,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	512300,55	1349703,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	512368,73	1349585,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	512366,59	1349584,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	512393,55	1349540,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	512413,93	1349507,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	512368,51	1349482,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	512380,01	1349461,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	512376,96	1349459,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	512401,74	1349418,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	512448,50	1349441,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	512447,19	1349444,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	512450,28	1349446,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	512475,58	1349411,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	512506,64	1349369,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	512537,96	1349319,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	512555,45	1349290,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	512515,78	1349270,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	512462,54	1349243,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	512420,08	1349317,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	512354,75	1349424,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	512348,33	1349421,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	512344,46	1349425,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	512329,29	1349475,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	512317,89	1349509,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	512307,15	1349548,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	512304,87	1349561,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	512299,92	1349560,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	512302,30	1349547,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	512313,09	1349508,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	512324,52	1349473,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	512339,82	1349423,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	512347,16	1349414,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	512352,94	1349417,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	512415,81	1349314,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	512460,54	1349237,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	512518,00	1349266,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	512555,67	1349284,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	512558,82	1349279,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	512557,25	1349278,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	512563,99	1349267,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	512450,18	1349198,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	512417,12	1349175,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
81	512414,35	1349179,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	512415,11	1349179,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	512354,48	1349265,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	512355,38	1349266,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	512346,15	1349278,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	512270,10	1349416,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	512265,67	1349414,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	512342,03	1349275,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	512349,57	1349265,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	512348,74	1349264,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	512409,56	1349178,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	512408,83	1349178,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	512413,04	1349172,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	512380,36	1349148,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
95	512329,41	1349227,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	512332,19	1349229,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	512319,93	1349251,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	512311,55	1349246,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	512303,59	1349261,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	512299,02	1349259,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	512309,52	1349239,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	512318,06	1349244,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	512325,27	1349231,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	512322,20	1349229,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	512376,30	1349146,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	512343,91	1349122,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	512334,40	1349135,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	512330,47	1349133,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
109	512342,89	1349115,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	512419,01	1349170,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	512471,57	1349086,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	512470,12	1349085,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	512471,63	1349074,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	512472,45	1349050,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	512538,35	1349049,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	512538,93	1349041,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	512580,56	1349039,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	512631,39	1349036,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	512632,04	1349026,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—

1	2	3
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—

1	2	3
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 246-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения Надземный газопровод низкого
давления к жилому дому №7, ул. Светлая в с. Тоцкое; Тоцкое ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	486 кв. метров ± 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	511635,48	1348156,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	511666,34	1348169,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	511667,63	1348165,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	511720,35	1348188,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	511718,28	1348193,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	511670,86	1348172,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	511669,54	1348176,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	511633,68	1348160,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	511635,48	1348156,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 246-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения газопровод к жилым домам
по ул. Набережная в Р.Ц.. Тоцкое; Тоцкое *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	10538 кв. метров ± 36 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	512126,62	1348904,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	512163,96	1348937,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	512170,35	1348929,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	512211,13	1348976,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	512207,46	1348980,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	512170,63	1348937,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	512143,05	1348974,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	512146,92	1348977,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	512123,70	1349013,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	512262,90	1349100,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	512301,90	1349124,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	512325,42	1349140,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	512335,35	1349126,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	512339,28	1349129,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	512326,71	1349147,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	512301,14	1349130,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	512225,69	1349233,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	512221,84	1349230,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	512296,91	1349127,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	512260,25	1349105,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	512116,85	1349015,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	512127,88	1348998,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	512029,32	1348960,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	512019,03	1348960,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	511859,86	1348976,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	511860,08	1348978,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	511858,45	1348978,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	511867,77	1349078,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	511931,34	1349071,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	512015,49	1349063,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	512015,80	1349069,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	511931,85	1349076,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	511868,10	1349083,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	511871,16	1349162,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	511882,05	1349162,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	511882,45	1349149,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	511966,00	1349148,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	511965,94	1349153,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	511887,43	1349154,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	511886,84	1349167,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	511806,68	1349168,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	511739,73	1349170,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	511674,34	1349167,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	511674,45	1349162,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	511739,74	1349165,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	511806,57	1349163,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	511866,16	1349162,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	511863,18	1349085,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	511773,18	1349098,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	511771,59	1349084,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	511729,67	1349090,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	511702,10	1349093,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	511607,33	1349106,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	511606,96	1349101,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	511701,47	1349088,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	511729,09	1349085,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	511776,16	1349078,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	511777,57	1349093,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	511862,95	1349080,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	511853,31	1348976,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	511851,13	1348977,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	511851,33	1348979,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	511733,40	1348982,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	511725,46	1348983,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	511663,20	1348988,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	511592,03	1348994,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	511591,56	1348989,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	511662,83	1348983,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	511725,02	1348978,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	511733,14	1348977,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	511846,72	1348974,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	511846,64	1348972,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	511885,01	1348968,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	511883,25	1348955,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	511881,80	1348955,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	511880,86	1348943,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	511881,76	1348943,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	511879,34	1348924,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	511884,26	1348923,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	511887,19	1348945,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
81	511886,13	1348946,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	511886,56	1348951,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	511887,68	1348951,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	511889,98	1348968,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	512018,96	1348955,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	512030,73	1348955,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	512130,26	1348993,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	512140,20	1348978,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	512136,05	1348975,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	512160,88	1348941,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	512123,80	1348908,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	512126,62	1348904,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—

1	2	3
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—

1	2	3
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:5501

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 246-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения газопровод низкого давления
к ж/домам в с. Тоцкое ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3609 кв. метров $\pm$ 21 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	513278,80	1348663,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	513324,34	1348679,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	513346,67	1348687,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	513373,31	1348698,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	513405,62	1348715,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	513429,56	1348728,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	513446,36	1348735,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	513449,94	1348732,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	513479,55	1348718,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	513511,66	1348728,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	513639,83	1348763,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	513677,21	1348774,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	513682,82	1348775,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	513751,01	1348796,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	513749,71	1348801,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	513681,56	1348780,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	513676,35	1348779,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	513638,43	1348768,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	513510,31	1348733,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	513480,43	1348724,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	513452,38	1348737,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	513447,41	1348741,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	513427,42	1348732,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	513403,27	1348719,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	513371,29	1348703,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	513344,81	1348692,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	513322,67	1348684,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	513281,80	1348670,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	513276,19	1348685,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	513248,29	1348771,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	513200,33	1348748,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	513154,58	1348727,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	513152,18	1348732,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	513147,57	1348730,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	513152,27	1348720,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	513202,44	1348744,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	513245,33	1348764,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	513271,50	1348683,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
1	513278,80	1348663,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–

1	2	3
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учетного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учетного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 246-м

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения газопровод к жилым домам в
Р.Ц.. Тоцкое ул. Первомайская; Тоцкое *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3886 кв. метров ± 22 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	513379,87	1348433,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	513392,57	1348436,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	513378,67	1348507,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	513373,63	1348506,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	513386,66	1348440,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	513378,86	1348438,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	513379,87	1348433,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	513444,45	1348583,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	513485,08	1348597,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
9	513486,88	1348592,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	513492,82	1348594,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	513489,36	1348604,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	513442,61	1348588,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	513444,45	1348583,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	513417,56	1348689,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	513435,16	1348700,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	513438,87	1348691,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	513450,06	1348693,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	513448,93	1348698,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	513441,91	1348697,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	513439,72	1348702,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	513453,25	1348705,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	513452,18	1348710,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
22	513435,33	1348706,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	513415,13	1348694,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	513417,56	1348689,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	513431,82	1348616,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	513458,62	1348627,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	513474,53	1348632,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	513475,67	1348629,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	513481,15	1348631,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	513478,24	1348640,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	513472,69	1348638,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	513473,00	1348637,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	513456,91	1348632,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	513429,91	1348621,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	513431,82	1348616,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
34	513421,26	1348644,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	513446,24	1348658,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	513458,59	1348663,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	513459,93	1348661,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	513464,28	1348663,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	513463,18	1348665,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	513465,76	1348666,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	513462,91	1348673,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	513456,46	1348670,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	513457,33	1348668,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	513444,14	1348662,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	513419,47	1348649,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	513421,26	1348644,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
46	513478,28	1348487,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	513503,70	1348494,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	513504,79	1348489,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	513518,29	1348493,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	513516,18	1348501,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	513511,29	1348500,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	513512,17	1348496,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	513508,44	1348496,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	513507,31	1348500,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	513476,75	1348491,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	513478,28	1348487,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	513502,94	1348513,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	513511,46	1348515,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	513510,28	1348520,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
59	513506,55	1348519,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	513504,67	1348526,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	513468,32	1348518,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	513469,87	1348513,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	513501,04	1348520,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	513502,94	1348513,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	513487,69	1348457,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	513510,36	1348462,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	513511,09	1348459,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	513518,92	1348461,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	513519,31	1348459,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	513523,57	1348461,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	513522,33	1348465,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	513525,74	1348466,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
72	513524,49	1348471,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	513486,10	1348462,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	513487,69	1348457,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	513454,74	1348556,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	513496,15	1348569,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	513494,99	1348574,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	513452,95	1348561,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	513454,74	1348556,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	513463,40	1348533,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	513501,60	1348541,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	513500,42	1348546,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	513461,80	1348538,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	513463,40	1348533,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
82	513501,85	1348413,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	513528,61	1348419,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	513529,53	1348416,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	513534,37	1348417,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	513533,48	1348420,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	513536,20	1348421,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	513535,01	1348426,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	513500,30	1348417,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	513501,85	1348413,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	513328,83	1348422,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	513333,64	1348423,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	513326,01	1348454,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	513315,36	1348451,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	513316,50	1348446,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
95	513322,25	1348448,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
90	513328,83	1348422,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
96	513332,30	1348390,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
97	513342,59	1348392,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
98	513337,09	1348416,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
99	513329,63	1348414,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
100	513331,47	1348407,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
101	513333,79	1348408,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
102	513336,51	1348396,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
103	513331,30	1348395,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
96	513332,30	1348390,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
104	513498,42	1348423,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
105	513528,86	1348431,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
106	513527,75	1348436,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	513496,91	1348428,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	513498,42	1348423,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	513518,20	1348361,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
109	513545,02	1348366,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	513544,14	1348371,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	513516,84	1348366,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	513518,20	1348361,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	513514,51	1348373,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	513538,91	1348379,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	513537,87	1348384,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	513512,97	1348378,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	513514,51	1348373,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
116	513415,86	1348519,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	513425,65	1348522,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	513424,07	1348528,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	513414,21	1348525,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	513415,86	1348519,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	513416,23	1348533,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	513421,17	1348534,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	513419,01	1348543,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
123	513414,12	1348542,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	513416,23	1348533,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	513353,50	1348520,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	513358,49	1348521,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	513356,95	1348530,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
127	513351,99	1348529,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	513353,50	1348520,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	513301,02	1348511,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	513305,92	1348512,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	513304,56	1348519,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	513299,63	1348518,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	513301,02	1348511,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	7	—


1	2	3
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	13	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	24	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	34	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—

1	2	3
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	46	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	56	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	64	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	74	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	78	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—

1	2	3
89	82	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	90	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	96	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	104	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	108	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	112	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	116	—
120	121	—
121	122	—
122	123	—
123	120	—

1	2	3
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	124	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	128	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 15
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 246-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения газопровод НД к жилым домам по
ул. Первомайская (четная сторона); Тоцкое ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1287 кв. метров $\pm$ 13 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	513575,14	1348393,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	513601,12	1348398,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	513600,26	1348403,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	513578,98	1348399,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	513578,65	1348400,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	513573,94	1348399,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	513575,14	1348393,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	513580,33	1348376,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	513604,50	1348380,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
9	513603,69	1348385,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	513579,79	1348381,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	513580,33	1348376,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	513542,90	1348516,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	513564,98	1348520,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	513564,21	1348525,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	513542,09	1348521,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	513542,90	1348516,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	513528,99	1348576,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	513550,53	1348582,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	513549,25	1348587,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	513527,78	1348581,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	513528,99	1348576,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
19	513546,41	1348500,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	513568,10	1348505,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	513567,28	1348510,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	513545,45	1348505,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	513546,41	1348500,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	513552,22	1348484,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	513571,89	1348487,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	513571,24	1348492,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	513556,26	1348489,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	513556,02	1348491,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	513551,11	1348490,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	513552,22	1348484,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	513545,40	1348529,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
30	513562,18	1348533,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	513561,32	1348538,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	513549,57	1348535,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	513549,10	1348538,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	513544,18	1348537,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	513545,40	1348529,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	513564,28	1348446,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	513580,14	1348449,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	513579,32	1348454,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	513568,23	1348452,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	513567,83	1348454,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	513562,92	1348453,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	513564,28	1348446,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
41	513567,11	1348429,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	513583,88	1348433,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	513582,75	1348438,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	513565,79	1348434,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	513567,11	1348429,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	513594,59	1348312,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	513599,31	1348314,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	513598,84	1348315,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	513605,82	1348317,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	513604,73	1348322,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	513597,89	1348321,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	513597,51	1348322,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	513592,33	1348321,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	513594,59	1348312,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	513603,35	1348281,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	513608,08	1348282,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	513607,28	1348285,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	513613,54	1348287,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	513612,25	1348291,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	513605,99	1348290,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	513605,54	1348292,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	513600,75	1348290,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	513603,35	1348281,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	513611,61	1348250,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	513616,46	1348251,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	513615,81	1348253,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	513621,23	1348255,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
65	513620,25	1348260,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	513614,72	1348258,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	513614,26	1348260,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	513609,33	1348259,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	513611,61	1348250,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	513573,82	1348413,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	513587,43	1348416,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	513586,56	1348420,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	513573,04	1348418,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	513573,82	1348413,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—

1	2	3
6	1	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	7	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	11	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	15	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	19	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	23	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	29	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	35	—

1	2	3
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	41	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	45	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	53	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	61	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	69	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2501

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 16
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 246-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения газопровод низкого давления
по ул. К. Маркса; Тоцкое ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район;
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	798 кв. метров ± 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	513274,50	1348303,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	513288,51	1348306,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	513289,38	1348308,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	513305,71	1348314,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	513301,20	1348331,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	513296,25	1348329,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	513299,66	1348317,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	513286,92	1348313,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	513285,12	1348311,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	513278,20	1348309,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	513275,31	1348322,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	513242,53	1348314,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	513243,66	1348309,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	513271,53	1348316,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	513274,50	1348303,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	513252,26	1348204,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	513294,36	1348208,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	513293,76	1348213,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	513251,78	1348209,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	513252,26	1348204,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	513291,30	1348182,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	513319,86	1348184,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	513319,57	1348189,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
22	513291,03	1348187,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	513291,30	1348182,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	1	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	15	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	19	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1501

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 17
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 246-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения газопровод к жилым домам
по ул. Ленина Р.Ц.. Тоцкое ;^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	9513 кв. метров ± 34 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	513158,11	1346711,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	513163,11	1346711,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	513153,35	1347025,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	513161,22	1347027,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	513159,13	1347154,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	513158,30	1347211,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	513151,83	1347299,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	513153,12	1347299,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	513153,26	1347313,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	513145,91	1347429,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	513146,54	1347438,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	513145,73	1347563,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	513144,64	1347572,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	513148,56	1347687,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	513143,52	1347687,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	513139,64	1347572,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	513140,73	1347562,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	513141,54	1347438,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	513140,91	1347429,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	513148,27	1347312,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	513148,18	1347302,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	513146,83	1347302,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	513153,30	1347210,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	513154,13	1347154,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
25	513155,93	1347031,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	513147,98	1347030,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	513158,11	1346711,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	513249,66	1346783,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	513254,65	1346784,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	513253,05	1346806,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	513245,13	1347013,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	513241,09	1347047,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	513244,55	1347203,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	513243,57	1347217,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	513241,98	1347217,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	513242,41	1347265,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	513243,40	1347280,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	513240,18	1347303,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
38	513239,30	1347310,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	513237,53	1347357,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	513235,10	1347357,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	513233,87	1347440,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	513241,13	1347447,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	513241,49	1347452,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	513236,21	1347577,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	513228,37	1347689,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	513223,45	1347689,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	513231,22	1347577,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	513236,49	1347452,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	513236,22	1347449,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	513228,94	1347442,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	513230,18	1347352,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
52	513232,82	1347352,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	513234,31	1347310,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	513235,21	1347302,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	513238,39	1347280,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	513237,41	1347265,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	513236,89	1347213,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	513238,86	1347213,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	513239,55	1347203,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	513236,09	1347047,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	513240,15	1347012,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	513248,06	1346806,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	513249,66	1346783,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	1	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—

1	2	3
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	27	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:7007

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 18
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 246-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения газопровод к жилым домам
в Р.Ц.. Тоцкое ул. Пролетарская ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район;
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	668 кв. метров $\pm$ 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	512972,97	1348630,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	512909,27	1348750,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	512904,79	1348748,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	512968,71	1348628,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	512972,97	1348630,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1501

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 19
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 246-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения газопровод к жилым домам
по ул. Терешковой с. Тоцкое; Тоцкое ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	289 кв. метров $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	512246,97	1348112,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	512251,81	1348114,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	512247,66	1348123,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	512242,86	1348121,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	512246,97	1348112,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	512255,66	1348115,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	512260,44	1348117,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	512256,61	1348126,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	512251,75	1348124,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
5	512255,66	1348115,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	512231,01	1348105,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	512235,69	1348107,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	512232,65	1348114,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	512227,90	1348112,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	512231,01	1348105,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	512223,39	1348104,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	512228,09	1348106,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	512225,20	1348112,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	512220,51	1348110,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	512223,39	1348104,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	512172,22	1348082,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	512176,77	1348084,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
19	512173,54	1348091,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	512168,98	1348088,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	512172,22	1348082,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	512194,47	1348091,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	512199,09	1348093,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	512196,19	1348100,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	512191,69	1348098,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	512194,47	1348091,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	512200,34	1348094,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	512204,90	1348096,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	512202,09	1348102,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	512197,47	1348100,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	512200,34	1348094,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	9	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	13	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	17	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	21	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	25	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 20
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 246-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения газопровод к жилым домам
по ул. Комсомольская, Луговая, пер. Больничный с. Тоцкое ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий район;
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	576 кв. метров ± 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	512471,97	1348550,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	512585,18	1348592,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	512583,42	1348596,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	512470,37	1348554,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	512471,97	1348550,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |