



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2022

г. Оренбург

№ 245-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования город Орск Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 15 июля 2021 года № 1332 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод низкого давления к ж.д. по ул.Днепропетровская 41 площадью 203 кв. метра (приложение № 1);

2) газопровод низкого давления к ж.д. по пер.Интернатский 4 а площадью 219 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод низкого давления к ж.д. по ул.Виноградная 4 площадью 276 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод низкого давления к ж.д. по пер.Интернатский д.14 п. Первомайский площадью 743 кв. метра (приложение № 4);

5) газопровод низкого давления к ж.д. по ул.Энергетиков д.215 площадью 168 кв. метров (приложение № 5);

6) газопровод низкого давления к ж.д. по ул.Туркина 8 площадью 48 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод низкого давления к ж.д. по ул.Орджоникидзе 48 площадью 135 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод низкого давления к ж.д. по ул.Воровского д.16 площадью 106 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод низкого давления к ж.д. по ул.Днепровская 43-3 площадью 46 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод низкого давления к ж.д. по ул. Братская д.80 площадью 26 кв. метров (приложение № 10);

11) газопровод низкого давления к ж.д. по ул. Братская 80 площадью 64 кв. метра (приложение № 11);

12) пер. Медный, 7 площадью 91 кв. метр (приложение № 12);

13) -Ул.Жуковского производственная база «Орскгорсвет» площадью 1686 кв. метров (приложение № 13);

14) газопровод, ул.Доватора 39 п. Казачий; г. Орск пос. Казачий площадью 23 кв. метра (приложение № 14);

15) газопровод, от ул. Чехова до телецентра.(по пер. Светлому)(см Арх №1423-перенос) (диагн.2006, след.2016 г); г. Орск Новый город площадью 3170 кв. метров (приложение № 15);

16) газопровод низкого давления к ж.д. пер. Белогорский, 8 площадью 361 кв. метр (приложение № 16);

17) газопровод, ул.Чапаева; г. Орск Старый город площадью 9731 кв. метр (приложение № 17);

18) газопровод, пер.Волынский д.7, ул.Челябинская д.23, ул.Социалистическая д.12, ул.Славянова д. 30, 32; г. Орск Новый город площадью 475 кв. метров (приложение № 18);

19) газопровод, ул. Достоевского д. 71/2; г. Орск пос. Победа площадью 9 кв. метров (приложение № 19).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования город Орск Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования город Орск Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных

информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 245-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления к ж.д. по ул.Днепропетровская 41 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	203 кв. метра ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	369900,60	3328910,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	369892,10	3328920,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	369870,03	3328902,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	369879,01	3328890,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	369882,41	3328893,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	369875,65	3328901,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	369891,68	3328914,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	369894,98	3328910,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	369893,93	3328910,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	369896,53	3328907,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
1	369900,60	3328910,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:700

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 245-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления к ж.д. по пер.Интернатский 4 а ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	219 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	372178,38	3341962,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	372179,45	3341966,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	372172,95	3341968,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	372176,68	3341980,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	372146,80	3341994,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	372145,08	3341991,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	372171,69	3341978,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	372167,85	3341965,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	372178,38	3341962,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 245-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления к ж.д. по ул.Виноградная 4^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	276 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	365409,34	3330075,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	365395,66	3330095,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	365356,43	3330068,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	365358,73	3330064,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	365394,65	3330090,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	365406,03	3330073,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	365409,34	3330075,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 245-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления к ж.д. по пер.Интернатский д.14
п. Первомайский ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	743 кв. метра ± 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	372153,58	3341999,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	372152,29	3342000,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	372175,88	3342043,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	372155,40	3342048,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	372173,70	3342118,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	372162,13	3342122,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	372168,76	3342145,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	372164,93	3342146,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	372157,04	3342119,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	372168,85	3342116,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	372150,43	3342044,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	372169,74	3342040,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	372146,91	3341998,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	372151,53	3341996,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	372153,58	3341999,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|----------------------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black with cross-ticks) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 245-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления к ж.д. по ул. Энергетиков д.215 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	168 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	372231,40	3329000,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	372229,08	3329003,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	372255,58	3329025,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	372252,98	3329029,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	372223,54	3329003,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	372228,34	3328997,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	372231,40	3329000,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 245-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления к ж.д. по ул.Туркина 8 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	48 кв. метров ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	372656,13	3329479,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	372653,55	3329482,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	372644,34	3329475,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	372646,93	3329471,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	372656,13	3329479,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 245-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления к ж.д. по ул.Орджоникидзе 48 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	135 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366048,45	3337458,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	366034,18	3337475,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	366040,06	3337479,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	366037,54	3337483,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	366028,50	3337475,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	366045,39	3337455,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	366048,45	3337458,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 245-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления к ж.д. по ул.Воровского д.16 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	106 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367691,78	3341497,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	367696,75	3341518,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	367687,98	3341520,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	367687,08	3341516,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	367691,95	3341515,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	367687,89	3341498,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	367691,78	3341497,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 245-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления к ж.д. по ул.Днепровская 43-3^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	46 кв. метров $\pm$ 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368203,36	3340636,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368207,68	3340647,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368203,96	3340649,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368199,64	3340638,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	368203,36	3340636,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:700

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 245-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления к ж.д. по ул. Братская д.80 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	26 кв. метров $\pm$ 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	369138,93	3340706,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	369141,83	3340712,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	369138,24	3340714,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	369135,35	3340708,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	369138,93	3340706,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:300

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
|  | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
|  | – граница кадастрового квартала; |
|  | – обозначение оси газопровода; |
|  | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |



Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 245-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления к ж.д. по ул. Братская 80 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	64 кв. метра $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	369146,89	3340693,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	369153,58	3340706,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	369150,01	3340708,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	369144,99	3340698,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	369144,40	3340698,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	369142,70	3340695,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	369146,89	3340693,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 245-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
пер. Медный, 7 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	91 кв. метр $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	374834,15	3327736,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	374833,34	3327759,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	374829,34	3327758,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	374830,15	3327736,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	374834,15	3327736,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
|  | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
|  | – граница кадастрового квартала; |
|  | – обозначение оси газопровода; |
|  | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 245-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
- Ул. Жуковского производственная база «Орскгорсвет»^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1686 кв. метров $\pm$ 12 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370877,88	3332860,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	370863,73	3332898,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	370856,34	3332896,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	370857,66	3332892,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	370861,33	3332893,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	370872,69	3332862,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	370869,46	3332861,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	370867,44	3332865,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	370863,76	3332864,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	370865,74	3332859,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	370787,88	3332829,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	370776,49	3332856,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	370769,34	3332853,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	370770,84	3332849,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	370774,38	3332850,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	370785,75	3332824,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	370877,88	3332860,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	370773,31	3332855,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	370771,89	3332859,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	370769,31	3332858,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	370735,03	3332947,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	370731,30	3332945,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	370766,86	3332853,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	370773,31	3332855,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
23	370597,53	3332894,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	370596,15	3332898,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	370529,83	3332874,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	370531,20	3332870,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	370597,53	3332894,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	370490,76	3332853,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	370489,33	3332856,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	370425,50	3332832,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	370426,94	3332828,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	370490,76	3332853,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	1	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	17	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	23	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	27	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| | – граница кадастрового квартала; |
| | – обозначение оси газопровода; |
| | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 245-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Доватора 39 п. Казачий; г. Орск пос. Казачий ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	23 кв. метра $\pm$ 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	365346,76	3342277,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	365342,46	3342273,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	365345,04	3342270,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	365349,34	3342274,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	365346,76	3342277,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- – характерная точка границы охранной зоны;
- 1 – обозначение характерной точки границы охранной зоны;
- (green) – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
- (blue) – граница кадастрового квартала;
- (black) – обозначение оси газопровода;
- (red) – граница охранной зоны;
- 56:41:0103065 – номер кадастрового квартала;
- 56:41:0103065:1 – кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 15
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 245-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, от ул. Чехова до телецентра.(по пер. Светлому)(см Арх №1423-перенос) (диагн.2006, след.2016 г); г. Орск Новый город^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3170 кв. метров $\pm$ 17 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368471,40	3329361,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	368469,98	3329365,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	368467,08	3329364,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	368446,86	3329415,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	368450,43	3329610,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	368402,44	3329630,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	368439,63	3329733,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	368452,41	3329772,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	368479,07	3329848,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	368568,90	3330077,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	368565,18	3330078,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	368475,30	3329849,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	368448,63	3329773,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	368435,86	3329734,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	368397,30	3329628,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	368446,36	3329607,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	368442,80	3329414,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	368464,67	3329359,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	368471,40	3329361,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1: 4000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 16
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 245-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления к ж.д. пер. Белогорский, 8 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	361 кв. метр $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368349,51	3335212,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	368357,25	3335231,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	368341,99	3335237,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	368352,42	3335269,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	368350,89	3335269,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	368353,16	3335278,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	368340,96	3335282,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	368339,60	3335278,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	368348,25	3335275,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	368346,17	3335267,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	368347,55	3335267,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	368336,87	3335235,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	368351,97	3335229,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	368345,83	3335213,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	368349,51	3335212,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 17
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 245-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Чапаева ; г. Орск Старый город ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	9731 кв. метр $\pm$ 20 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366058,00	3337454,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	366135,00	3337521,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	366141,20	3337514,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	366144,20	3337516,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	366138,00	3337524,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	366146,70	3337532,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	366151,60	3337526,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	366153,00	3337525,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	366155,90	3337527,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	366168,20	3337538,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	366168,40	3337538,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	366171,50	3337541,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	366171,30	3337541,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	366173,40	3337543,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	366185,60	3337529,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	366188,60	3337532,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	366176,40	3337546,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	366183,70	3337552,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	366183,90	3337552,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	366186,90	3337554,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	366184,10	3337558,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	366172,30	3337547,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	366167,20	3337543,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	366153,30	3337530,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	366149,70	3337535,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	366210,00	3337589,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	366214,00	3337593,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	366218,40	3337588,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	366202,00	3337574,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	366204,40	3337570,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	366207,66	3337573,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	366207,50	3337573,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	366220,50	3337585,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	366220,66	3337584,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	366223,60	3337587,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	366223,50	3337587,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	366231,40	3337595,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	366231,70	3337594,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	366234,50	3337597,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	366234,30	3337597,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	366242,60	3337605,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	366244,90	3337602,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	366247,90	3337605,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	366246,80	3337606,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	366250,00	3337609,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	366254,80	3337614,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	366262,80	3337606,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	366265,60	3337609,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	366254,80	3337619,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	366247,30	3337612,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	366244,00	3337609,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	366242,70	3337611,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	366230,00	3337599,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	366221,30	3337591,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	366216,90	3337596,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	366239,20	3337617,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	366236,40	3337620,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	366212,70	3337597,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	366208,70	3337593,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	366202,40	3337601,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	366203,90	3337602,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	366201,60	3337604,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	366203,30	3337606,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	366200,70	3337609,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	366197,60	3337606,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	366196,60	3337607,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	366199,50	3337610,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	366196,90	3337613,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	366193,80	3337610,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	366189,30	3337615,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	366191,70	3337617,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	366188,70	3337620,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	366186,40	3337618,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	366181,30	3337623,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	366190,30	3337632,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	366187,50	3337635,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	366178,50	3337625,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	366173,00	3337631,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	366175,50	3337633,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	366172,70	3337636,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
81	366170,20	3337634,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	366152,40	3337651,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	366154,80	3337654,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	366156,30	3337655,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	366153,80	3337657,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	366149,60	3337654,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	366148,50	3337655,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	366151,00	3337657,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	366148,20	3337660,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	366145,70	3337658,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	366131,30	3337672,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	366134,20	3337675,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	366131,40	3337678,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	366128,50	3337675,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
95	366123,50	3337680,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	366125,80	3337682,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	366122,80	3337685,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	366117,70	3337680,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	366127,10	3337671,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	366144,30	3337653,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	366148,20	3337650,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	366168,80	3337629,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	366177,10	3337621,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	366185,10	3337613,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	366192,30	3337606,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	366196,20	3337602,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	366192,10	3337598,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	366177,90	3337612,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
109	366168,10	3337621,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	366158,60	3337631,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	366148,80	3337640,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	366135,80	3337653,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	366118,10	3337671,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	366084,60	3337704,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	366057,40	3337673,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	366060,40	3337670,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	366084,80	3337698,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	366113,90	3337669,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	366111,60	3337667,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	366114,40	3337664,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	366116,70	3337666,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	366131,60	3337652,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
123	366128,50	3337649,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	366131,30	3337646,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	366134,40	3337649,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	366144,50	3337639,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	366141,90	3337636,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	366144,70	3337633,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	366147,40	3337636,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	366154,50	3337629,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	366152,00	3337626,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	366155,00	3337624,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	366157,30	3337626,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	366163,90	3337619,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
135	366162,10	3337618,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	366165,10	3337615,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
137	366166,80	3337617,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	366173,60	3337611,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	366171,50	3337608,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
140	366174,50	3337606,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
141	366176,50	3337608,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
142	366187,50	3337597,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
143	366185,30	3337595,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
144	366188,10	3337592,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
145	366190,40	3337594,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
146	366192,20	3337592,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
147	366198,70	3337599,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
148	366205,70	3337590,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
149	366145,60	3337536,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
150	366133,90	3337526,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
151	366058,20	3337459,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
152	366057,80	3337460,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
153	366055,00	3337457,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	366058,00	3337454,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
154	366071,40	3337705,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
155	366076,60	3337710,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
156	366056,60	3337730,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
157	366049,00	3337737,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
158	366037,50	3337749,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
159	366022,60	3337763,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
160	366007,60	3337778,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
161	365988,00	3337798,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
162	365974,70	3337810,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
163	365978,80	3337815,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
164	366005,80	3337787,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
165	366013,00	3337780,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
166	366028,30	3337765,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
167	366036,10	3337758,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
168	366044,50	3337750,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
169	366060,30	3337734,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
170	366080,40	3337714,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
171	366086,10	3337720,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
172	366083,30	3337723,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
173	366080,40	3337720,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
174	366064,60	3337735,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
175	366067,70	3337739,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
176	366064,90	3337741,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
177	366061,70	3337738,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
178	366048,70	3337751,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
179	366051,80	3337755,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
180	366049,00	3337757,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
181	366045,80	3337754,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
182	366040,40	3337759,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
183	366043,80	3337763,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
184	366041,00	3337766,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
185	366037,50	3337762,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
186	366032,50	3337767,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
187	366036,00	3337770,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
188	366033,20	3337773,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
189	366029,70	3337770,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
190	366017,20	3337781,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
191	366020,70	3337785,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
192	366017,90	3337788,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
193	366014,30	3337784,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
194	366010,10	3337788,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
195	366013,70	3337792,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
196	366010,90	3337795,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
197	366007,20	3337791,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
198	365981,60	3337817,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
199	365989,80	3337826,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
200	365991,80	3337824,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
201	365994,80	3337827,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
202	365992,60	3337829,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
203	366007,90	3337845,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
204	366009,90	3337843,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
205	366012,90	3337846,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
206	366007,70	3337851,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
207	365989,00	3337831,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
208	365978,90	3337820,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
209	365971,00	3337829,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
210	365973,60	3337832,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
211	365970,60	3337835,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
212	365968,20	3337832,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
213	365953,80	3337846,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
214	365956,70	3337849,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
215	365953,90	3337852,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
216	365950,90	3337849,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
217	365945,50	3337854,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
218	365948,30	3337857,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
219	365945,30	3337860,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
220	365942,70	3337857,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
221	365938,30	3337861,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
222	365940,90	3337864,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
223	365938,10	3337867,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
224	365935,60	3337864,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
225	365930,40	3337870,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
226	365933,20	3337872,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
227	365930,40	3337875,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
228	365927,60	3337872,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
229	365922,90	3337877,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
230	365925,90	3337879,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
231	365923,10	3337882,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
232	365920,00	3337879,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
233	365910,10	3337889,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
234	365912,90	3337892,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
235	365910,10	3337894,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
236	365907,20	3337891,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
237	365902,60	3337896,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
238	365905,40	3337899,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
239	365902,60	3337901,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
240	365899,60	3337898,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
241	365893,90	3337904,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
242	365897,00	3337907,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
243	365894,20	3337910,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
244	365891,00	3337907,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
245	365877,10	3337921,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
246	365880,30	3337924,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
247	365877,30	3337927,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
248	365871,50	3337920,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
249	365889,60	3337902,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
250	365892,90	3337899,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
251	365898,40	3337894,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
252	365905,90	3337887,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
253	365918,70	3337875,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
254	365926,20	3337868,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
255	365934,20	3337860,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
256	365941,20	3337852,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
257	365949,60	3337844,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
258	365966,90	3337827,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
259	365976,00	3337818,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
260	365971,90	3337813,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
261	365963,20	3337823,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
262	365945,70	3337841,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
263	365937,70	3337850,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
264	365930,00	3337858,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
265	365915,20	3337872,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
266	365906,90	3337880,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
267	365892,00	3337894,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
268	365865,10	3337920,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
269	365845,60	3337939,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
270	365829,50	3337955,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
271	365837,60	3337963,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
272	365840,30	3337960,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
273	365848,30	3337952,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
274	365851,10	3337955,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
275	365843,10	3337963,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
276	365837,60	3337968,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
277	365826,60	3337957,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
278	365819,90	3337964,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
279	365812,20	3337971,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
280	365823,00	3337983,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
281	365791,00	3338013,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
282	365785,80	3338018,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
283	365781,80	3338022,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
284	365777,50	3338027,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
285	365766,10	3338039,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
286	365763,30	3338036,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
287	365774,60	3338024,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
288	365778,80	3338020,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
289	365782,80	3338015,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
290	365788,20	3338010,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
291	365817,30	3337983,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
292	365809,40	3337974,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
293	365790,70	3337991,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
294	365785,50	3337996,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
295	365768,70	3338012,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
296	365748,90	3338031,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
297	365744,50	3338026,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
298	365747,50	3338023,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
299	365749,10	3338025,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
300	365764,50	3338011,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
301	365763,00	3338009,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
302	365766,00	3338006,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
303	365767,40	3338008,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
304	365781,30	3337995,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
305	365779,20	3337992,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
306	365782,20	3337990,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
307	365784,20	3337992,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
308	365786,50	3337990,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
309	365784,30	3337987,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
310	365787,30	3337985,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
311	365789,40	3337987,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
312	365808,70	3337969,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
313	365806,40	3337966,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
314	365809,40	3337964,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
315	365811,50	3337966,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
316	365815,70	3337962,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
317	365813,50	3337960,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
318	365816,50	3337957,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
319	365818,60	3337959,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
320	365824,40	3337954,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
321	365822,20	3337952,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
322	365825,00	3337949,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
323	365827,30	3337951,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
324	365841,40	3337937,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
325	365839,40	3337935,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
326	365842,20	3337932,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
327	365844,20	3337934,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
328	365860,80	3337918,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
329	365860,20	3337918,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
330	365853,80	3337924,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
331	365840,30	3337909,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
332	365843,30	3337906,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
333	365854,00	3337918,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
334	365860,10	3337912,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
335	365863,70	3337916,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
336	365887,70	3337892,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
337	365885,90	3337890,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
338	365888,70	3337888,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
339	365890,60	3337889,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
340	365902,70	3337878,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
341	365900,70	3337876,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
342	365903,50	3337873,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
343	365905,60	3337875,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
344	365911,00	3337870,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
345	365908,80	3337868,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
346	365911,80	3337865,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
347	365913,90	3337867,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
348	365925,60	3337856,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
349	365922,60	3337854,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
350	365925,20	3337851,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
351	365928,40	3337854,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
352	365933,50	3337848,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
353	365921,60	3337837,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
354	365924,40	3337834,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
355	365936,30	3337845,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
356	365941,30	3337840,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
357	365938,50	3337838,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
358	365941,30	3337835,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
359	365944,10	3337837,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
360	365958,90	3337821,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
361	365946,60	3337809,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
362	365946,43	3337809,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
363	365943,70	3337806,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
364	365946,70	3337803,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
365	365961,70	3337818,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
366	365969,20	3337810,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
367	365954,40	3337795,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
368	365923,70	3337763,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
369	365909,40	3337748,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
370	365912,40	3337745,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
371	365923,50	3337757,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
372	365924,80	3337756,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
373	365929,10	3337760,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
374	365927,90	3337761,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
375	365955,80	3337791,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
376	365957,40	3337789,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
377	365960,20	3337792,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
378	365958,60	3337793,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
379	365972,00	3337808,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
380	365983,80	3337796,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
381	365981,40	3337794,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
382	365984,20	3337791,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
383	365986,60	3337793,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
384	366003,40	3337777,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
385	366000,90	3337774,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
386	366003,70	3337772,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
387	366006,20	3337774,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
388	366018,40	3337762,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
389	366016,30	3337760,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
390	366019,10	3337757,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
391	366021,20	3337759,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
392	366033,30	3337747,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
393	366030,40	3337744,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
394	366033,20	3337742,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
395	366036,10	3337745,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
396	366044,70	3337736,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
397	366041,60	3337733,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
398	366044,20	3337730,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
399	366047,50	3337733,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
400	366052,40	3337728,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
401	366050,30	3337726,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
402	366053,10	3337723,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
403	366055,20	3337725,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
404	366070,90	3337710,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
405	366068,60	3337708,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
154	366071,40	3337705,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
406	365729,50	3338045,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
407	365732,30	3338048,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
408	365726,50	3338054,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
409	365732,60	3338060,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
410	365726,00	3338067,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
411	365729,70	3338071,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
412	365726,70	3338073,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
413	365723,30	3338070,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
414	365717,50	3338076,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
415	365720,80	3338079,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
416	365718,00	3338082,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
417	365714,70	3338079,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
418	365702,90	3338091,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
419	365705,60	3338094,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
420	365702,60	3338096,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
421	365700,00	3338093,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
422	365694,80	3338098,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
423	365697,30	3338101,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
424	365694,50	3338104,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
425	365691,80	3338101,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
426	365687,10	3338105,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
427	365689,70	3338108,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
428	365686,90	3338111,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
429	365684,20	3338108,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
430	365671,10	3338121,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
431	365674,20	3338124,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
432	365671,40	3338127,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
433	365668,20	3338123,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
434	365648,30	3338143,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
435	365638,10	3338153,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
436	365640,80	3338156,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
437	365638,00	3338159,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
438	365632,40	3338153,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
439	365645,50	3338141,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
440	365666,80	3338119,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
441	365682,80	3338104,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
442	365690,60	3338097,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
443	365698,80	3338089,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
444	365713,30	3338074,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
445	365721,80	3338065,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
446	365727,00	3338060,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
447	365723,60	3338056,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
448	365716,20	3338064,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
449	365708,70	3338071,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
450	365700,50	3338079,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
451	365691,90	3338087,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
452	365683,40	3338095,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
453	365680,50	3338098,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
454	365671,30	3338107,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
455	365661,50	3338117,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
456	365645,60	3338132,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
457	365632,60	3338144,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
458	365620,00	3338156,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
459	365598,10	3338133,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
460	365603,60	3338128,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
461	365606,40	3338131,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
462	365603,90	3338133,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
463	365620,10	3338151,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
464	365628,30	3338143,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
465	365626,30	3338141,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
466	365629,10	3338138,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
467	365631,20	3338140,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
468	365641,30	3338130,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
469	365639,20	3338129,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
470	365641,80	3338126,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
471	365644,20	3338128,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
472	365657,20	3338115,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
473	365655,30	3338113,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
474	365658,10	3338110,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
475	365660,10	3338112,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
476	365667,00	3338106,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
477	365665,00	3338104,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
478	365667,60	3338101,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
479	365669,80	3338103,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
480	365679,30	3338094,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
481	365677,40	3338091,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
482	365680,40	3338089,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
483	365682,20	3338091,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
484	365687,70	3338086,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
485	365685,60	3338083,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
486	365688,60	3338081,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
487	365690,60	3338083,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
488	365696,30	3338078,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
489	365694,30	3338076,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
490	365697,30	3338073,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
491	365699,20	3338075,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
492	365704,50	3338070,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
493	365702,90	3338068,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
494	365705,70	3338065,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
495	365707,30	3338067,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
496	365712,00	3338062,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
497	365709,70	3338060,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
498	365712,50	3338057,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
499	365714,80	3338059,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
500	365722,30	3338052,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
406	365729,50	3338045,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
501	365729,20	3338187,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
502	365733,30	3338191,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
503	365730,30	3338194,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
504	365726,20	3338190,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
501	365729,20	3338187,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—

1	2	3
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—

1	2	3
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—

1	2	3
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—

1	2	3
141	142	—
142	143	—
143	144	—
144	145	—
145	146	—
146	147	—
147	148	—
148	149	—
149	150	—
150	151	—
151	152	—
152	153	—
153	1	—
154	155	—
155	156	—
156	157	—
157	158	—
158	159	—
159	160	—
160	161	—
161	162	—
162	163	—
163	164	—
164	165	—
165	166	—
166	167	—
167	168	—
168	169	—
169	170	—
170	171	—
171	172	—
172	173	—
173	174	—
174	175	—
175	176	—
176	177	—
177	178	—
178	179	—
179	180	—
180	181	—
181	182	—
182	183	—

1	2	3
183	184	—
184	185	—
185	186	—
186	187	—
187	188	—
188	189	—
189	190	—
190	191	—
191	192	—
192	193	—
193	194	—
194	195	—
195	196	—
196	197	—
197	198	—
198	199	—
199	200	—
200	201	—
201	202	—
202	203	—
203	204	—
204	205	—
205	206	—
206	207	—
207	208	—
208	209	—
209	210	—
210	211	—
211	212	—
212	213	—
213	214	—
214	215	—
215	216	—
216	217	—
217	218	—
218	219	—
219	220	—
220	221	—
221	222	—
222	223	—
223	224	—
224	225	—
225	226	—

1	2	3
226	227	—
227	228	—
228	229	—
229	230	—
230	231	—
231	232	—
232	233	—
233	234	—
234	235	—
235	236	—
236	237	—
237	238	—
238	239	—
239	240	—
240	241	—
241	242	—
242	243	—
243	244	—
244	245	—
245	246	—
246	247	—
247	248	—
248	249	—
249	250	—
250	251	—
251	252	—
252	253	—
253	254	—
254	255	—
255	256	—
256	257	—
257	258	—
258	259	—
259	260	—
260	261	—
261	262	—
262	263	—
263	264	—
264	265	—
265	266	—
266	267	—
267	268	—
268	269	—

1	2	3
269	270	—
270	271	—
271	272	—
272	273	—
273	274	—
274	275	—
275	276	—
276	277	—
277	278	—
278	279	—
279	280	—
280	281	—
281	282	—
282	283	—
283	284	—
284	285	—
285	286	—
286	287	—
287	288	—
288	289	—
289	290	—
290	291	—
291	292	—
292	293	—
293	294	—
294	295	—
295	296	—
296	297	—
297	298	—
298	299	—
299	300	—
300	301	—
301	302	—
302	303	—
303	304	—
304	305	—
305	306	—
306	307	—
307	308	—
308	309	—
309	310	—
310	311	—
311	312	—

1	2	3
312	313	—
313	314	—
314	315	—
315	316	—
316	317	—
317	318	—
318	319	—
319	320	—
320	321	—
321	322	—
322	323	—
323	324	—
324	325	—
325	326	—
326	327	—
327	328	—
328	329	—
329	330	—
330	331	—
331	332	—
332	333	—
333	334	—
334	335	—
335	336	—
336	337	—
337	338	—
338	339	—
339	340	—
340	341	—
341	342	—
342	343	—
343	344	—
344	345	—
345	346	—
346	347	—
347	348	—
348	349	—
349	350	—
350	351	—
351	352	—
352	353	—
353	354	—
354	355	—

1	2	3
355	356	—
356	357	—
357	358	—
358	359	—
359	360	—
360	361	—
361	362	—
362	363	—
363	364	—
364	365	—
365	366	—
366	367	—
367	368	—
368	369	—
369	370	—
370	371	—
371	372	—
372	373	—
373	374	—
374	375	—
375	376	—
376	377	—
377	378	—
378	379	—
379	380	—
380	381	—
381	382	—
382	383	—
383	384	—
384	385	—
385	386	—
386	387	—
387	388	—
388	389	—
389	390	—
390	391	—
391	392	—
392	393	—
393	394	—
394	395	—
395	396	—
396	397	—
397	398	—

1	2	3
398	399	—
399	400	—
400	401	—
401	402	—
402	403	—
403	404	—
404	405	—
405	154	—
406	407	—
407	408	—
408	409	—
409	410	—
410	411	—
411	412	—
412	413	—
413	414	—
414	415	—
415	416	—
416	417	—
417	418	—
418	419	—
419	420	—
420	421	—
421	422	—
422	423	—
423	424	—
424	425	—
425	426	—
426	427	—
427	428	—
428	429	—
429	430	—
430	431	—
431	432	—
432	433	—
433	434	—
434	435	—
435	436	—
436	437	—
437	438	—
438	439	—
439	440	—

1	2	3
440	441	—
441	442	—
442	443	—
443	444	—
444	445	—
445	446	—
446	447	—
447	448	—
448	449	—
449	450	—
450	451	—
451	452	—
452	453	—
453	454	—
454	455	—
455	456	—
456	457	—
457	458	—
458	459	—
459	460	—
460	461	—
461	462	—
462	463	—
463	464	—
464	465	—
465	466	—
466	467	—
467	468	—
468	469	—
469	470	—
470	471	—
471	472	—
472	473	—
473	474	—
474	475	—
475	476	—
476	477	—
477	478	—
478	479	—
479	480	—
480	481	—
481	482	—
482	483	—

1	2	3
483	484	—
484	485	—
485	486	—
486	487	—
487	488	—
488	489	—
489	490	—
490	491	—
491	492	—
492	493	—
493	494	—
494	495	—
495	496	—
496	497	—
497	498	—
498	499	—
499	500	—
500	406	—
501	502	—
502	503	—
503	504	—
504	501	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4300

Используемые условные знаки и обозначения:

- — характерная точка границы охранной зоны;
- 1 — обозначение характерной точки границы охранной зоны;
- граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
- граница кадастрового квартала;
- обозначение оси газопровода;
- граница охранной зоны;
- 56:41:0103065 — номер кадастрового квартала;
- 56:41:0103065:1 — кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 18
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 245-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пер.Волынский д.7, ул.Челябинская д.23, ул.Социалистическая
д.12, ул.Славянова д.30, 32; г. Орск Новый город ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	475 кв. метров $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367348,83	3330524,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	367345,05	3330525,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	367341,27	3330514,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	367345,05	3330513,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	367348,83	3330524,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	367314,97	3330464,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	367311,23	3330465,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	367308,26	3330457,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	367312,01	3330456,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	367314,97	3330464,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
9	367368,42	3330389,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	367357,88	3330393,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	367349,17	3330368,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	367319,05	3330379,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	367319,82	3330381,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	367316,00	3330383,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	367313,98	3330376,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	367351,61	3330363,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	367360,39	3330388,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	367367,20	3330385,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	367368,42	3330389,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	370142,01	3328804,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	370139,09	3328801,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	370154,46	3328785,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
22	370157,38	3328788,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	370142,01	3328804,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	9	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	19	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:25000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 19
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.03.2022 № 245-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Достоевского д. 71/2; г. Орск пос. Победа ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	9 кв. метров $\pm$ 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	372671,11	3333545,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	372667,19	3333545,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	372667,50	3333542,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	372671,40	3333543,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	372671,11	3333545,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (thin black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |
