



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2022

г. Оренбург

№ 283-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 10 декабря 2021 года № (16)10-25/6370 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод НД распределительный квартала 7,8,10,27 подз. врезки г.Соль-Илецк площадью 2391 кв. метр (приложение № 1);

2) газопровод НД распределительный квартала 7,8,10,27 подз. врезки г.Соль-Илецк площадью 520 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод НД распределительный квартала 7,8,10,27 подз. врезки г.Соль-Илецк площадью 1585 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод НД распределительный квартала 7,8,10,27 подз. врезки г.Соль-Илецк площадью 1701 кв. метр (приложение № 4);

5) газопровод НД распределительный кв. 6,7,8а,10-13 г.Соль-Илецк площадью 1944 кв. метра (приложение № 5);

6) газопровод НД распределительный кв. 6,7,8а,10-13 г.Соль-Илецк площадью 2124 кв. метра (приложение № 6);

7) газопровод НД распределительный кв. 6,7,8а,10-13 г.Соль-Илецк площадью 2225 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод НД распределительный кв. 6,7,8а,10-13 г.Соль-Илецк площадью 345 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод НД распределительный кв. 6,7,8а,10-13 г.Соль-Илецк площадью 1641 кв. метр (приложение № 9);

10) газопровод НД распределительный кв.8 г.Соль-Илецк площадью 2019 кв. метров (приложение № 10);

11) газопровод НД кв. 204-205,229,231,233 по ул. Пчельник, Шевченко г.Соль-Илецк площадью 6655 кв. метров (приложение № 11);

12) газопровод НД кв. 200-202,206-210,222-233 по ул. Свердлова г.Соль-Илецк площадью 5374 кв. метра (приложение № 12);

13) газопровод НД по ул.Ленингр.- ул.П.Коммунаров г.Соль-Илецк площадью 7950 кв. метров (приложение № 13);

14) газопровод НД врезки г.Соль-Илецк площадью 409 кв. метров (приложение № 14);

15) газопровод НД врезки г.Соль-Илецк площадью 400 кв. метров (приложение № 15);

16) газопровод НД врезки г.Соль-Илецк площадью 244 кв. метра (приложение № 16);

17) газопровод НД по ул. Гонтаренко, ул.Уральская г.Соль-Илецк (ЗАО Агроионтаж) площадью 2313 кв. метров (приложение № 17);

18) газопровод НД квартала 83,84,85,87,89 по ул. Вокзальная, Ленина 126 г.Соль-Илецк площадью 5313 кв. метров (приложение № 18);

19) газопровод НД по ул. Колесн., Пчельник, пер. Хлебный. Кв. 216 г.Соль-Илецк площадью 14988 кв. метров (приложение № 19).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в

государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 28.03.2022 № 283-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД распределительный квартала 7,8,10,27 подз. врезки
г.Соль-Илецк ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2391 кв. метр $\pm$ 24 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360875,50	2298681,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360885,57	2298767,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360886,50	2298771,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360885,90	2298771,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360891,05	2298811,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360894,55	2298811,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360897,66	2298848,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360898,21	2298848,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360898,56	2298852,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360898,06	2298852,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360898,13	2298853,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360865,39	2298855,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360789,99	2298860,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360772,91	2298741,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360772,71	2298740,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360772,36	2298737,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360776,32	2298737,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360776,67	2298739,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360776,86	2298741,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360793,43	2298856,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360865,10	2298851,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360893,72	2298849,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360890,88	2298815,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	360887,54	2298815,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	360881,70	2298770,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	360871,97	2298686,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	360840,57	2298688,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	360840,28	2298684,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360875,50	2298681,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	360892,90	2298682,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	360896,86	2298681,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	360908,40	2298766,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	360919,50	2298843,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	360915,54	2298844,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	360904,44	2298767,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	360892,90	2298682,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	1	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	29	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- 56:47:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:47:0101001:1 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 28.03.2022 № 283-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД распределительный квартала 7,8,10,27 подз. врезки
г.Соль-Илецк ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	520 кв. метров $\pm$ 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360638,22	2299177,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360638,38	2299181,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360596,42	2299182,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360512,68	2299188,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360508,52	2299188,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360508,16	2299184,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360512,38	2299184,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360596,22	2299178,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360638,22	2299177,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка; |
| 56:47:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:47:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 28.03.2022 № 283-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД распределительный квартала 7,8,10,27 подз. врезки
г.Соль-Илецк ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1585 кв. метров $\pm$ 14 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360970,71	2298491,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360971,13	2298495,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360924,85	2298500,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360871,06	2298506,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360883,58	2298593,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360977,39	2298582,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360976,59	2298564,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360980,59	2298564,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360981,37	2298582,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360986,81	2298581,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360987,10	2298585,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360981,57	2298586,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360982,55	2298603,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360978,55	2298604,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360977,59	2298586,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360884,09	2298597,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360888,58	2298628,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360892,57	2298656,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360888,61	2298657,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360884,62	2298629,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360880,30	2298599,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360879,79	2298599,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360879,22	2298595,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	360879,79	2298595,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	360866,52	2298502,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	360924,43	2298496,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360970,71	2298491,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка; |
| 56:47:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:47:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 28.03.2022 № 283-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД распределительный квартала 7,8,10,27 подз. врезки
г.Соль-Илецк^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1701 кв. метр $\pm$ 14 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360621,75	2298884,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360624,35	2298932,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360625,04	2298943,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360626,61	2298970,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360565,90	2298970,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360565,87	2298943,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360564,87	2298943,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360564,91	2298931,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360555,89	2298932,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360547,93	2298932,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360546,47	2298941,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360544,94	2298951,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360544,18	2298956,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360540,22	2298955,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360540,98	2298950,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360542,52	2298940,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360544,51	2298928,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360555,83	2298928,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360568,92	2298927,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360568,88	2298939,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360569,86	2298940,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360569,90	2298966,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360622,37	2298966,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	360621,05	2298944,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	360620,36	2298932,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	360617,97	2298888,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	360554,38	2298892,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	360487,00	2298896,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	360489,98	2298959,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	360485,98	2298959,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	360482,82	2298892,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	360554,14	2298888,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360621,75	2298884,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	1	—

Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка; |
| 56:47:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:47:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 28.03.2022 № 283-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод НД распределительный кв. 6,7,8а,10-13 г.Соль-Илецк^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1944 кв. метра $\pm$ 15 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360584,60	2298533,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360593,76	2298614,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360594,15	2298614,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360594,60	2298618,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360594,21	2298618,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360602,48	2298688,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360527,91	2298694,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360486,02	2298695,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360467,15	2298696,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360466,93	2298683,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360466,67	2298661,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360466,20	2298661,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360460,59	2298581,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360464,58	2298581,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360469,92	2298657,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360470,61	2298657,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360470,93	2298682,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360471,08	2298692,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360485,86	2298691,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360527,68	2298690,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360598,01	2298684,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360590,00	2298617,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360581,05	2298537,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	360495,01	2298542,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	360494,80	2298538,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360584,60	2298533,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| 56:47:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:47:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 28.03.2022 № 283-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД распределительный кв. 6,7,8а,10-13 г.Соль-Илецк ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2124 кв. метра ± 16 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360439,05	2298540,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360442,40	2298596,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360438,40	2298597,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360435,30	2298544,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360327,51	2298550,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360330,06	2298596,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360333,87	2298657,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360335,08	2298657,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360336,72	2298700,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360446,04	2298694,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360438,70	2298601,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360442,69	2298600,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360450,35	2298697,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360332,88	2298705,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360331,21	2298661,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360330,10	2298661,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360326,07	2298596,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360323,29	2298546,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360439,05	2298540,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка; |
| 56:47:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:47:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 28.03.2022 № 283-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД распределительный кв. 6,7,8а,10-13 г.Соль-Илецк ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2225 кв. метров $\pm$ 17 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360603,13	2298702,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	360607,39	2298742,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	360608,55	2298741,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	360610,02	2298753,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	360610,39	2298753,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	360610,88	2298757,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	360610,51	2298757,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	360610,95	2298761,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	360608,88	2298761,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	360614,14	2298810,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	360616,06	2298810,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360620,63	2298870,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360600,10	2298871,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360481,84	2298878,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360480,66	2298858,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360480,51	2298855,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360484,51	2298855,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360484,66	2298858,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360485,60	2298874,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360599,87	2298867,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360616,33	2298866,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360612,38	2298814,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360610,58	2298814,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	360604,53	2298758,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	360606,54	2298758,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	360606,30	2298756,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	360605,07	2298746,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	360603,84	2298746,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	360599,58	2298707,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	360595,07	2298707,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	360595,15	2298708,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	360514,19	2298713,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	360514,16	2298712,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	360474,53	2298713,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	360474,20	2298725,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	360481,17	2298811,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	360477,18	2298811,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	360470,20	2298725,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	360470,64	2298709,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	360517,91	2298708,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	360517,93	2298709,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	360590,93	2298705,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	360590,86	2298703,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360603,13	2298702,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—

1	2	3
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- 56:47:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:47:0101001:1 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 28.03.2022 № 283-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД распределительный кв. 6,7,8а,10-13 г.Соль-Илецк ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	345 кв. метров $\pm$ 16 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360634,24	2298929,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360634,61	2298933,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360620,56	2298934,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360620,18	2298930,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360634,24	2298929,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360650,03	2298957,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360650,73	2298961,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360647,47	2298962,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360631,95	2298962,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360631,89	2298958,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	360647,08	2298958,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360650,03	2298957,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	360649,14	2299011,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360649,36	2299015,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360638,85	2299016,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360638,99	2299018,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360626,21	2299019,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360626,00	2299015,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360634,78	2299015,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360634,64	2299012,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	360649,14	2299011,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360642,73	2299087,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360642,95	2299091,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
21	360628,97	2299092,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360628,75	2299088,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360642,73	2299087,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360652,70	2299094,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	360652,92	2299098,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	360639,36	2299099,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	360639,14	2299095,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360652,70	2299094,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—

1	2	3
10	5	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	11	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	19	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	23	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:



– граница охранной зоны;



– ось газопровода;



– граница учтенного земельного участка;

56:47:0101001

– номер кадастрового квартала;

56:47:0101001:1

– номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;

1

– номер характерной точки границы охранной зоны;

.

– характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 28.03.2022 № 283-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД распределительный кв. 6,7,8а,10-13 г.Соль-Илецк ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1641 кв. метр $\pm$ 14 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360850,88	2298506,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360855,33	2298543,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360855,94	2298549,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360858,68	2298549,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360864,83	2298594,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360870,88	2298654,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360871,63	2298654,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360873,88	2298668,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360869,94	2298668,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360868,27	2298658,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360867,28	2298658,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360860,86	2298595,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360855,25	2298553,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360852,39	2298553,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360851,36	2298544,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360847,39	2298511,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360782,58	2298519,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360782,26	2298517,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360740,93	2298522,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360744,86	2298553,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360745,87	2298553,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360760,03	2298635,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360758,62	2298635,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	360760,35	2298643,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	360761,61	2298649,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	360757,69	2298650,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	360756,43	2298644,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	360753,86	2298632,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	360755,41	2298631,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	360742,48	2298557,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	360741,33	2298557,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	360736,44	2298519,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	360785,47	2298513,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	360785,78	2298515,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360850,88	2298506,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка; |
| 56:47:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:47:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 28.03.2022 № 283-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД распределительный кв.8 г.Соль-Илецк ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2019 кв. метров $\pm$ 16 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360742,07	2298691,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360742,40	2298695,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360731,44	2298696,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360674,63	2298701,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360626,55	2298705,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360628,18	2298726,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360629,86	2298748,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360629,35	2298759,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360634,46	2298791,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360635,92	2298791,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360644,42	2298866,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360683,95	2298864,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360684,05	2298863,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360757,91	2298858,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360749,34	2298781,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360747,04	2298760,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360751,02	2298759,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360753,32	2298780,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360762,34	2298862,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360686,82	2298867,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360686,70	2298868,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360640,87	2298870,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360632,39	2298795,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	360631,11	2298796,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	360625,89	2298763,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	360625,16	2298763,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	360625,86	2298748,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	360624,19	2298726,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	360622,25	2298701,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	360674,29	2298697,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	360731,11	2298692,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360742,07	2298691,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка; |
| 56:47:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:47:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 28.03.2022 № 283-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД кв. 204-205,229,231,233 по ул. Пчельник, Шевченко
г.Соль-Илецк ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	6655 кв. метров $\pm$ 35 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360699,13	2295065,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360700,63	2295069,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360698,08	2295070,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360679,45	2295079,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360679,10	2295078,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360670,90	2295081,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360662,34	2295086,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360664,40	2295090,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360614,98	2295112,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360580,45	2295125,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360579,99	2295124,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360568,62	2295130,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360543,92	2295141,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360517,33	2295153,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360520,33	2295163,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360471,86	2295187,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360468,60	2295189,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360444,80	2295201,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360443,68	2295201,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360447,72	2295210,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360414,85	2295227,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360419,63	2295236,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360418,18	2295236,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	360436,35	2295271,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	360443,22	2295269,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	360516,40	2295238,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	360530,41	2295232,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	360530,64	2295232,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	360541,56	2295227,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	360558,96	2295220,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	360585,61	2295209,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	360584,57	2295206,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	360599,18	2295201,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	360605,79	2295217,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	360646,20	2295207,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	360647,21	2295211,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	360603,39	2295222,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	360596,88	2295206,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	360589,55	2295208,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	360590,53	2295211,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	360560,48	2295224,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	360543,12	2295231,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	360528,71	2295237,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	360528,51	2295237,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	360518,01	2295242,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	360444,67	2295273,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	360438,05	2295275,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	360447,04	2295296,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	360420,28	2295310,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	360418,46	2295306,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	360441,89	2295294,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	360433,57	2295275,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	360412,71	2295235,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	360414,13	2295234,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	360410,36	2295227,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	360406,19	2295219,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	360393,87	2295225,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	360373,64	2295235,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	360334,31	2295254,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	360332,54	2295251,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	360370,03	2295232,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	360358,21	2295210,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	360345,03	2295176,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	360345,31	2295166,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	360342,03	2295154,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	360337,10	2295136,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	360312,49	2295142,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	360278,97	2295149,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	360276,07	2295150,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	360276,02	2295161,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	360267,89	2295162,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	360266,40	2295162,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	360241,72	2295164,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	360243,46	2295179,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	360244,37	2295187,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	360240,40	2295187,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	360239,49	2295180,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	360237,28	2295160,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	360266,03	2295158,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	360267,48	2295158,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
81	360272,04	2295157,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	360272,08	2295146,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	360278,13	2295145,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	360309,63	2295138,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	360290,17	2295058,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	360283,39	2295026,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	360287,30	2295025,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	360294,07	2295057,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	360313,53	2295137,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	360339,93	2295131,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	360345,89	2295153,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	360349,33	2295165,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	360349,05	2295176,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	360361,85	2295208,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
95	360373,62	2295231,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	360392,09	2295221,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	360407,89	2295214,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	360412,98	2295223,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	360442,44	2295208,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	360438,31	2295199,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	360441,31	2295198,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	360436,47	2295187,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	360437,37	2295187,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	360431,37	2295173,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	360413,74	2295135,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	360409,05	2295125,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	360405,12	2295094,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	360399,51	2295041,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
109	360427,38	2295043,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	360427,01	2295047,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	360404,00	2295045,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	360409,09	2295094,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	360412,94	2295124,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	360416,43	2295131,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	360420,01	2295129,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	360420,42	2295130,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	360455,85	2295112,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	360485,88	2295096,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	360527,34	2295076,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	360567,89	2295056,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	360576,58	2295051,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	360591,44	2295044,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
123	360577,41	2295013,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	360581,06	2295011,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	360596,72	2295046,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	360578,35	2295055,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	360569,71	2295059,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	360529,12	2295079,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	360487,68	2295100,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	360457,67	2295115,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	360419,82	2295135,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	360419,49	2295134,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	360418,15	2295135,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	360435,01	2295172,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
135	360442,61	2295189,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	360441,69	2295189,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
137	360444,93	2295196,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	360466,87	2295185,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	360470,15	2295184,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
140	360515,59	2295161,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
141	360512,53	2295150,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
142	360542,29	2295137,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
143	360566,92	2295126,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
144	360581,81	2295119,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
145	360582,41	2295120,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
146	360613,46	2295108,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
147	360659,10	2295088,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
148	360657,13	2295084,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
149	360669,23	2295078,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
150	360681,06	2295073,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
151	360681,32	2295073,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
152	360696,48	2295066,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360699,13	2295065,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
153	360228,79	2295052,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
154	360234,82	2295105,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
155	360239,49	2295145,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
156	360235,52	2295145,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
157	360230,84	2295105,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
158	360224,82	2295052,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
153	360228,79	2295052,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—

1	2	3
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—

1	2	3
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—

1	2	3
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—

1	2	3
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	143	—
143	144	—
144	145	—
145	146	—
146	147	—
147	148	—
148	149	—
149	150	—
150	151	—
151	152	—
152	1	—
153	154	—
154	155	—
155	156	—
156	157	—
157	158	—
158	153	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка; |
| 56:47:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:47:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 28.03.2022 № 283-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД кв. 200-202,206-210,222-233 по ул. Свердлова г.Соль-Илецк ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	5374 кв. метра $\pm$ 26 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360851,84	2295411,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360850,83	2295441,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360849,84	2295441,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360849,31	2295458,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360848,97	2295471,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360858,95	2295471,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360857,60	2295510,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360856,24	2295510,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360854,50	2295558,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360858,82	2295558,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360856,98	2295641,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360858,54	2295641,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360858,72	2295670,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360858,14	2295702,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360853,58	2295702,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360849,23	2295774,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360842,21	2295791,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360840,44	2295791,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360808,57	2295812,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360807,72	2295811,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360783,70	2295812,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360783,67	2295811,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360758,06	2295811,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	360757,86	2295810,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	360734,89	2295810,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	360685,07	2295811,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	360679,56	2295811,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	360679,87	2295861,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	360665,48	2295861,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	360665,66	2295857,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	360675,85	2295857,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	360675,54	2295807,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	360685,01	2295807,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	360732,95	2295806,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	360734,40	2295773,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	360734,71	2295772,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	360733,81	2295725,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	360715,10	2295725,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	360714,49	2295717,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	360695,89	2295716,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	360696,09	2295712,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	360718,20	2295713,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	360718,81	2295721,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	360733,74	2295721,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	360734,19	2295721,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	360734,64	2295689,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	360735,54	2295677,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	360736,86	2295645,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	360709,37	2295645,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	360709,35	2295641,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	360737,54	2295641,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	360738,70	2295557,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	360738,70	2295554,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	360738,22	2295554,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	360738,26	2295554,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	360722,74	2295552,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	360722,71	2295551,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	360694,61	2295549,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	360694,93	2295545,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	360726,60	2295548,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	360726,63	2295549,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	360738,75	2295550,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	360738,79	2295547,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	360738,10	2295547,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	360739,02	2295526,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	360721,80	2295526,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	360721,24	2295511,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	360721,69	2295511,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	360723,95	2295479,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	360700,99	2295478,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	360701,15	2295474,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	360724,24	2295475,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	360726,12	2295450,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	360726,90	2295436,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	360725,43	2295436,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	360725,84	2295417,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	360729,84	2295417,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	360729,51	2295432,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	360731,11	2295433,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	360730,12	2295450,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
81	360728,21	2295476,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	360755,05	2295476,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	360755,06	2295469,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	360755,41	2295434,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	360759,41	2295434,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	360759,06	2295469,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	360759,05	2295481,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	360727,93	2295480,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	360725,54	2295513,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	360725,32	2295513,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	360725,65	2295522,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	360743,19	2295522,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	360742,29	2295543,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	360742,86	2295543,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
95	360742,71	2295553,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	360742,70	2295555,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	360743,05	2295555,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	360743,04	2295555,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	360770,24	2295555,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	360770,25	2295559,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	360742,67	2295559,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	360741,55	2295640,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	360771,75	2295641,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	360771,68	2295645,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	360741,48	2295644,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	360741,45	2295646,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	360740,83	2295646,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	360739,53	2295677,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
109	360738,64	2295689,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	360738,19	2295721,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	360764,01	2295722,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	360763,92	2295726,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	360737,82	2295725,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	360738,73	2295773,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	360738,36	2295774,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	360736,96	2295806,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	360761,22	2295806,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	360761,43	2295807,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	360787,52	2295807,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	360787,54	2295808,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	360808,91	2295807,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	360839,28	2295787,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
123	360839,55	2295787,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	360845,27	2295773,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	360849,83	2295697,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	360854,22	2295698,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	360854,72	2295670,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	360854,56	2295645,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	360852,90	2295645,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	360854,74	2295562,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	360850,36	2295562,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	360852,37	2295506,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	360853,73	2295506,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	360854,81	2295475,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
135	360844,87	2295475,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	360845,31	2295458,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
137	360845,96	2295437,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	360846,97	2295437,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	360847,84	2295411,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360851,84	2295411,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—

1	2	3
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—

1	2	3
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—

1	2	3
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:



— граница охранной зоны;



— ось газопровода;



— граница учтенного земельного участка;

56:47:0101001

— номер кадастрового квартала;

56:47:0101001:1

— номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;

1

— номер характерной точки границы охранной зоны;

.

— характерная точка границы охранной зоны.



Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 28.03.2022 № 283-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД по ул.Ленингр.- ул.П.Коммунаров г.Соль-Илецк ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	7950 кв. метров $\pm$ 31 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361082,02	2295752,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361081,79	2295756,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361073,85	2295756,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361072,35	2295780,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	361082,92	2295780,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	361082,67	2295784,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	361072,10	2295784,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	361070,69	2295806,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	361069,88	2295819,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	361063,43	2295922,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	361061,70	2295950,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	361054,02	2296073,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	361053,79	2296076,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	361048,11	2296167,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	361047,66	2296261,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	361047,48	2296299,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	361045,42	2296301,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	361045,42	2296302,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	361052,50	2296302,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	361052,47	2296306,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	361045,39	2296306,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	361045,33	2296312,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	361042,58	2296431,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	361041,36	2296480,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	361040,02	2296531,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	361038,42	2296610,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	361037,51	2296649,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	361037,47	2296650,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	361035,98	2296713,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	361033,67	2296803,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	361033,15	2296822,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	361033,14	2296823,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	361031,35	2296887,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	361026,48	2297009,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	361026,41	2297016,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	361026,36	2297021,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	361026,32	2297024,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	361026,28	2297028,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	361011,63	2297027,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	361011,30	2297027,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	361009,30	2297027,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	360969,41	2297026,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	360958,71	2297025,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	360926,88	2297024,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	360906,22	2297024,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	360863,21	2297022,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	360856,60	2297022,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	360819,81	2297021,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	360780,78	2297020,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	360758,33	2297019,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	360690,50	2297017,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	360651,94	2297016,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	360602,88	2297014,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	360567,15	2297013,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	360524,73	2297011,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	360490,18	2297010,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	360433,16	2297008,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	360379,44	2297007,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	360346,45	2297005,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	360346,58	2297001,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	360379,58	2297003,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	360433,29	2297004,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	360490,32	2297006,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	360524,87	2297007,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	360567,29	2297009,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	360603,03	2297010,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	360652,08	2297012,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	360690,62	2297013,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	360758,45	2297015,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	360780,88	2297016,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	360819,92	2297017,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	360856,71	2297018,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	360863,33	2297018,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	360906,34	2297020,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	360927,01	2297020,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	360958,84	2297021,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	360969,54	2297022,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	361011,43	2297023,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	361022,33	2297023,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	361022,36	2297021,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
81	361022,41	2297016,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	361022,48	2297009,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	361027,35	2296887,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	361029,14	2296823,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	361029,16	2296822,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	361029,66	2296804,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	361029,68	2296803,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	361031,98	2296712,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	361033,48	2296650,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	361033,51	2296648,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	361034,42	2296610,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	361036,02	2296531,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	361037,36	2296480,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	361038,53	2296433,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
95	361030,45	2296433,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	361030,55	2296429,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	361038,63	2296429,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	361041,33	2296312,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	361041,41	2296303,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	361041,44	2296300,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	361043,49	2296298,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	361043,66	2296261,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	361044,11	2296167,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	361049,80	2296076,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	361050,03	2296072,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	361057,70	2295950,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	361059,44	2295922,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	361065,89	2295819,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
109	361066,70	2295806,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	361068,23	2295781,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	361070,10	2295752,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361082,02	2295752,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—

1	2	3
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—

1	2	3
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—

1	2	3
109	110	—
110	111	—
111	1	—



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка; |
| 56:47:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:47:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 28.03.2022 № 283-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД врезки г.Соль-Илецк ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	409 кв. метров ± 20 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	359852,85	2298728,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	359853,22	2298737,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	359849,22	2298738,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	359848,85	2298728,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	359852,85	2298728,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	359932,78	2298726,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	359933,04	2298735,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	359929,04	2298735,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	359928,78	2298727,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	359932,78	2298726,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
9	359951,83	2298730,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	359952,24	2298744,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	359948,25	2298744,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	359947,83	2298730,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	359951,83	2298730,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360034,45	2298720,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360035,23	2298730,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360031,24	2298730,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360030,46	2298720,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360034,45	2298720,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360083,40	2298722,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360084,79	2298740,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360080,80	2298740,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
20	360079,41	2298723,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360083,40	2298722,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360128,23	2298714,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360128,91	2298723,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360124,93	2298723,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	360124,24	2298714,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360128,23	2298714,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	360140,78	2298718,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	360142,10	2298735,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	360138,11	2298735,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	360136,80	2298718,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	360140,78	2298718,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	360298,59	2298709,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
30	360299,39	2298727,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	360295,40	2298727,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	360294,60	2298709,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	360298,59	2298709,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	9	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	13	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	17	—

1	2	3
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	21	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	25	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	29	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- 56:47:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:47:0101001:1 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 15
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 28.03.2022 № 283-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД врезки г.Соль-Илецк ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	400 кв. метров $\pm$ 21 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361041,42	2296478,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	361041,30	2296482,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	361026,48	2296482,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	361026,60	2296478,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	361041,42	2296478,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	361038,54	2296608,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	361038,30	2296612,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	361024,50	2296611,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	361024,73	2296607,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	361038,54	2296608,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
9	361037,53	2296648,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	361037,42	2296652,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	361023,73	2296652,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	361023,84	2296648,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	361037,53	2296648,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	361033,71	2296802,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	361033,60	2296806,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	361019,37	2296806,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	361019,48	2296802,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	361033,71	2296802,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	361033,20	2296820,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	361033,10	2296824,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	361021,23	2296824,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
20	361018,45	2296824,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	361018,57	2296820,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	361021,34	2296820,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	361033,20	2296820,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360971,79	2297011,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	360971,80	2297014,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	360971,40	2297026,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	360967,41	2297026,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	360967,80	2297014,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	360967,79	2297011,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360971,79	2297011,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	360865,67	2297008,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	360865,50	2297012,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
31	360865,21	2297022,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	360861,22	2297022,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	360861,51	2297012,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	360861,68	2297008,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	360865,67	2297008,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	9	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	13	—
17	18	—

1	2	3
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	17	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	23	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	29	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- 56:47:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:47:0101001:1 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 16
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 28.03.2022 № 283-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД врезки г.Соль-Илецк ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	244 кв. метра $\pm$ 12 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360882,87	2298663,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360883,40	2298667,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360869,87	2298668,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360869,34	2298664,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360882,87	2298663,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360605,54	2298613,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360606,04	2298617,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360590,65	2298619,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360590,15	2298615,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360605,54	2298613,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
9	360620,49	2298753,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360620,81	2298757,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	360606,81	2298758,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360606,50	2298754,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360620,49	2298753,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360359,49	2298706,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360360,60	2298723,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360356,61	2298724,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360355,50	2298706,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360359,49	2298706,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	9	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	13	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- 56:47:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:47:0101001:1 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 17
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 28.03.2022 № 283-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД по ул. Гонтаренко, ул. Уральская г. Соль-Илецк
(ЗАО Агроионтаж) ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2313 кв. метров $\pm$ 17 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361140,65	2294741,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	361140,83	2294745,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	361134,39	2294746,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	361134,55	2294749,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	361130,20	2294750,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	361130,82	2294758,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	361138,81	2294757,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	361139,11	2294761,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	361127,13	2294762,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	361125,91	2294746,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	361119,96	2294746,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	361119,99	2294747,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	361099,74	2294748,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	361101,18	2294775,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	361105,11	2294804,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	361062,15	2294845,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	361076,82	2294862,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360997,98	2294933,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360986,23	2294916,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360972,48	2294925,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360970,26	2294922,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360987,31	2294911,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360998,69	2294927,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	361071,18	2294861,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	361056,61	2294845,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	361059,01	2294843,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	361100,87	2294803,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	361097,36	2294777,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	361050,18	2294779,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	361014,74	2294783,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	360952,62	2294784,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	360915,24	2294791,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	360889,16	2294795,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	360888,62	2294791,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	360914,61	2294787,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	360952,20	2294780,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	361014,51	2294779,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	361049,89	2294775,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	361097,05	2294773,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	361095,64	2294746,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	361094,76	2294729,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	361098,75	2294729,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	361099,53	2294744,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	361115,84	2294743,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	361115,81	2294742,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	361132,22	2294742,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361140,65	2294741,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—

1	2	3
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- 56:47:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:47:0101001:1 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 18
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 28.03.2022 № 283-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД квартала 83,84,85,87,89 по ул. Вокзальная, Ленина 126
г.Соль-Илецк ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	5313 кв. метров $\pm$ 59 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361351,20	2296659,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	361350,85	2296666,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	361349,58	2296666,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	361347,14	2296728,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	361343,14	2296728,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	361345,70	2296663,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	361286,39	2296661,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	361286,38	2296661,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	361259,29	2296661,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	361258,84	2296685,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	361257,57	2296722,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	361257,36	2296728,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	361253,36	2296728,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	361253,57	2296722,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	361254,84	2296685,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	361255,37	2296657,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	361282,52	2296657,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	361282,53	2296657,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	361349,85	2296659,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361351,20	2296659,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	361487,86	2296667,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	361487,72	2296671,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	361473,59	2296670,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	361473,73	2296666,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
20	361487,86	2296667,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	361346,65	2296744,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	361344,08	2296810,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	361345,32	2296810,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	361345,13	2296814,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	361341,91	2296814,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	361250,91	2296810,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	361252,55	2296767,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	361251,60	2296767,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	361252,64	2296746,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	361256,64	2296746,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	361255,80	2296764,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	361256,70	2296764,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	361255,07	2296806,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
37	361340,08	2296810,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	361342,65	2296744,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	361346,65	2296744,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	361582,00	2296870,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	361575,89	2297036,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	361479,65	2297036,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	361475,73	2297036,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	361475,67	2297031,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	361477,77	2297031,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	361481,56	2296932,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	361485,56	2296932,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	361481,72	2297032,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	361572,03	2297032,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	361578,00	2296870,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	361582,00	2296870,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	361557,94	2296837,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	361557,72	2296841,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	361491,12	2296837,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	361489,25	2296882,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	361487,29	2296882,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	361485,76	2296924,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	361481,76	2296924,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	361483,43	2296878,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	361485,40	2296878,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	361487,29	2296833,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	361557,94	2296837,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	361584,39	2296707,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
61	361583,98	2296722,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	361581,78	2296797,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	361580,80	2296819,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	361580,56	2296824,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	361572,65	2296824,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	361489,84	2296820,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	361483,50	2296820,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	361483,61	2296819,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	361468,46	2296818,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	361468,60	2296814,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	361484,40	2296815,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	361488,03	2296815,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	361491,74	2296699,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	361495,74	2296699,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
75	361492,01	2296816,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	361572,75	2296820,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	361576,74	2296820,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	361576,80	2296818,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	361577,79	2296797,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	361579,98	2296721,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	361580,39	2296707,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	361584,39	2296707,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—

1	2	3
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	1	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	20	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	24	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	39	—
50	51	—


1	2	3
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	50	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	60	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:



- граница охранной зоны;
- ось газопровода;



- граница учтенного земельного участка;

56:47:0101001

- номер кадастрового квартала;

56:47:0101001:1

- номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;

1

- номер характерной точки границы охранной зоны;

.

- характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 19
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 28.03.2022 № 283-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД по ул. Колесн., Пчельник, пер. Хлебный. Кв. 216
г.Соль-Илецк ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	14988 кв. метров $\pm$ 99 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	359951,71	2295765,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	359940,04	2295802,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	359922,14	2295856,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	359916,23	2295882,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	359905,84	2295925,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	359881,26	2296018,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	359876,39	2296017,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	359872,19	2296029,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	359869,41	2296033,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	359856,08	2296063,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	359851,28	2296061,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	359828,70	2296113,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	359826,87	2296113,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	359821,24	2296125,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	359820,54	2296125,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	359820,45	2296125,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	359818,60	2296124,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	359816,75	2296124,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	359818,33	2296120,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	359819,13	2296120,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	359824,82	2296107,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	359826,60	2296108,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	359849,20	2296055,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	359854,03	2296057,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	359866,77	2296029,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	359867,51	2296029,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	359868,61	2296027,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	359873,82	2296012,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	359878,43	2296013,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	359901,96	2295924,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	359912,33	2295881,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	359918,28	2295855,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	359936,24	2295801,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	359947,88	2295763,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	359951,71	2295765,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	359984,73	2295861,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	359983,96	2295864,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	359986,54	2295865,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
38	359982,57	2295883,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	359976,72	2295881,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	359951,89	2296035,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	359948,08	2296040,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	359954,17	2296044,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	359910,66	2296100,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	359894,69	2296121,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	359891,49	2296119,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	359907,49	2296097,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	359948,30	2296045,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	359942,43	2296042,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	359948,08	2296033,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	359973,43	2295877,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	359979,51	2295878,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
52	359981,79	2295868,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	359979,14	2295867,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	359980,84	2295860,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	359984,73	2295861,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	359528,57	2295527,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	359532,43	2295528,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	359527,56	2295546,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	359519,85	2295575,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	359518,21	2295584,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	359512,73	2295615,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	359508,23	2295636,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	359511,57	2295636,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	359507,65	2295675,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	359508,14	2295675,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
65	359507,83	2295679,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	359505,32	2295709,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	359498,28	2295802,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	359496,19	2295831,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	359494,21	2295831,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	359493,48	2295839,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	359490,34	2295880,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	359496,83	2295880,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	359491,01	2295962,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	359493,19	2295962,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	359487,78	2296030,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	359481,25	2296029,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	359478,89	2296115,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	359477,45	2296131,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
79	359476,98	2296161,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	359484,02	2296160,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	359486,52	2296160,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	359486,94	2296164,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	359486,48	2296164,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	359489,93	2296188,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	359497,52	2296215,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	359499,82	2296215,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	359501,66	2296248,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	359502,69	2296248,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	359503,63	2296258,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	359504,49	2296267,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	359498,09	2296295,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	359491,37	2296320,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
93	359487,42	2296330,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	359476,77	2296345,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
95	359431,21	2296392,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	359428,89	2296392,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	359422,35	2296397,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	359419,90	2296394,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	359427,93	2296388,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	359429,88	2296388,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	359473,70	2296342,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	359483,88	2296328,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	359487,56	2296319,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	359494,21	2296294,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	359500,45	2296267,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	359499,65	2296259,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
107	359499,09	2296253,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	359497,90	2296253,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
109	359496,10	2296220,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	359494,75	2296220,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	359486,01	2296189,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	359482,49	2296164,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	359472,91	2296165,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	359473,46	2296131,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	359474,89	2296115,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	359477,37	2296025,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	359484,10	2296025,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	359488,88	2295965,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	359486,74	2295965,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	359492,54	2295884,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
121	359486,03	2295884,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	359489,49	2295839,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
123	359490,56	2295827,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	359492,47	2295827,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	359494,29	2295802,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	359501,34	2295709,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	359503,82	2295679,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	359503,26	2295679,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	359507,19	2295640,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	359506,29	2295640,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	359503,38	2295639,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	359508,81	2295614,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	359514,28	2295584,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	359515,94	2295574,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
135	359523,70	2295545,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	359528,57	2295527,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	359558,41	2295512,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
137	359562,15	2295514,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	359550,86	2295543,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	359540,71	2295595,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
140	359537,36	2295627,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
141	359536,08	2295661,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
142	359534,34	2295708,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
143	359531,65	2295743,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
144	359528,53	2295783,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
145	359531,48	2295783,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
146	359519,29	2295841,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
147	359520,59	2295841,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
148	359519,70	2295856,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
149	359516,95	2295934,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
150	359515,55	2295952,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
151	359521,14	2295953,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
152	359512,16	2296027,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
153	359511,79	2296030,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
154	359506,64	2296054,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
155	359511,60	2296112,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
156	359546,80	2296112,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
157	359546,59	2296118,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
158	359572,26	2296119,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
159	359572,14	2296123,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
160	359542,46	2296122,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
161	359542,66	2296116,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
162	359513,25	2296116,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
163	359517,50	2296180,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
164	359524,26	2296265,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
165	359538,07	2296266,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
166	359538,11	2296265,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
167	359568,38	2296266,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
168	359568,15	2296255,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
169	359563,51	2296254,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
170	359565,36	2296204,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
171	359565,40	2296203,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
172	359566,32	2296169,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
173	359570,32	2296169,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
174	359569,39	2296203,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
175	359569,35	2296204,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
176	359567,63	2296251,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
177	359572,08	2296252,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
178	359572,47	2296270,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
179	359544,02	2296269,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
180	359542,78	2296278,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
181	359539,71	2296297,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
182	359525,90	2296298,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
183	359528,56	2296311,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
184	359526,25	2296314,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
185	359503,21	2296340,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
186	359461,99	2296388,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
187	359430,10	2296413,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
188	359392,95	2296448,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
189	359400,21	2296452,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
190	359400,78	2296453,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
191	359402,96	2296454,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
192	359401,10	2296457,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
193	359400,16	2296457,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
194	359396,47	2296465,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
195	359381,23	2296458,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
196	359354,34	2296516,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
197	359350,66	2296532,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
198	359354,00	2296533,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
199	359351,70	2296560,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
200	359347,71	2296560,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
201	359349,68	2296536,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
202	359345,72	2296536,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
203	359350,54	2296515,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
204	359379,30	2296453,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
205	359394,43	2296460,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
206	359396,68	2296455,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
207	359386,48	2296448,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
208	359427,50	2296410,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
209	359459,20	2296385,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
210	359500,19	2296337,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
211	359523,33	2296311,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
212	359524,22	2296310,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
213	359521,05	2296294,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
214	359536,27	2296294,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
215	359538,83	2296277,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
216	359539,85	2296270,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
217	359520,54	2296269,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
218	359513,51	2296180,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
219	359509,24	2296116,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
220	359506,59	2296116,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
221	359506,74	2296112,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
222	359507,58	2296112,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
223	359502,61	2296054,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
224	359507,84	2296029,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
225	359508,19	2296027,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
226	359516,70	2295956,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
227	359511,27	2295955,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
228	359512,96	2295934,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
229	359515,71	2295856,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
230	359516,37	2295844,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
231	359514,82	2295844,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
232	359515,10	2295841,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
233	359526,56	2295787,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
234	359524,21	2295787,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
235	359527,66	2295743,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
236	359530,34	2295708,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
237	359532,08	2295661,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
238	359533,36	2295626,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
239	359536,75	2295595,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
240	359546,99	2295542,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	359558,41	2295512,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
241	359406,18	2296406,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
242	359409,09	2296409,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
243	359407,48	2296410,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
244	359368,04	2296452,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
245	359346,87	2296438,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
246	359342,81	2296440,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
247	359332,52	2296477,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
248	359331,28	2296497,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
249	359328,06	2296549,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
250	359330,22	2296549,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
251	359329,63	2296606,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
252	359325,63	2296606,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
253	359326,18	2296553,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
254	359323,80	2296553,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
255	359327,29	2296497,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
256	359328,55	2296477,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
257	359339,37	2296437,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
258	359346,98	2296433,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
259	359367,47	2296447,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
260	359404,57	2296408,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
241	359406,18	2296406,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
261	360218,32	2295995,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
262	360216,57	2296029,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
263	360212,57	2296029,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
264	360214,12	2295999,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
265	360203,62	2295998,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
266	360202,53	2296020,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
267	360201,72	2296030,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
268	360199,10	2296063,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
269	360186,68	2296063,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
270	360181,70	2296096,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
271	360158,34	2296094,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
272	360158,25	2296095,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
273	360157,33	2296107,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
274	360150,24	2296106,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
275	360146,66	2296105,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
276	360147,48	2296101,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
277	360150,81	2296102,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
278	360153,65	2296102,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
279	360154,12	2296096,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
280	360150,21	2296096,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
281	360115,01	2296066,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
282	360120,10	2296061,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
283	360119,01	2296060,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
284	360123,43	2296055,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
285	360084,44	2296025,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
286	360086,88	2296022,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
287	360129,20	2296054,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
288	360124,62	2296059,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
289	360125,79	2296061,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
290	360120,79	2296066,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
291	360151,91	2296092,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
292	360154,50	2296092,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
293	360154,80	2296089,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
294	360178,31	2296092,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
295	360182,66	2296062,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
296	360146,43	2296053,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
297	360148,65	2296030,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
298	360125,09	2296030,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
299	360125,15	2296016,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
300	360128,17	2296016,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
301	360128,17	2296013,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
302	360125,16	2296013,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
303	360125,22	2295999,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
304	360111,56	2295999,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
305	360112,97	2295986,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
306	360116,95	2295986,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
307	360116,02	2295995,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
308	360129,24	2295995,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
309	360129,18	2296009,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
310	360132,17	2296009,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
311	360132,17	2296020,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
312	360129,14	2296020,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
313	360129,11	2296026,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
314	360153,06	2296026,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
315	360150,74	2296050,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
316	360183,45	2296058,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
317	360195,42	2296059,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
318	360197,73	2296030,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
319	360198,54	2296020,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
320	360199,82	2295994,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
261	360218,32	2295995,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—

1	2	3
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	1	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—

1	2	3
54	35	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—

1	2	3
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	55	—

1	2	3
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	143	—
143	144	—
144	145	—
145	146	—
146	147	—
147	148	—
148	149	—
149	150	—
150	151	—
151	152	—
152	153	—
153	154	—
154	155	—
155	156	—
156	157	—
157	158	—
158	159	—
159	160	—
160	161	—
161	162	—
162	163	—
163	164	—
164	165	—
165	166	—
166	167	—
167	168	—
168	169	—
169	170	—
170	171	—
171	172	—
172	173	—
173	174	—
174	175	—
175	176	—
176	177	—
177	178	—

1	2	3
178	179	—
179	180	—
180	181	—
181	182	—
182	183	—
183	184	—
184	185	—
185	186	—
186	187	—
187	188	—
188	189	—
189	190	—
190	191	—
191	192	—
192	193	—
193	194	—
194	195	—
195	196	—
196	197	—
197	198	—
198	199	—
199	200	—
200	201	—
201	202	—
202	203	—
203	204	—
204	205	—
205	206	—
206	207	—
207	208	—
208	209	—
209	210	—
210	211	—
211	212	—
212	213	—
213	214	—
214	215	—
215	216	—
216	217	—
217	218	—
218	219	—
219	220	—

1	2	3
220	221	—
221	222	—
222	223	—
223	224	—
224	225	—
225	226	—
226	227	—
227	228	—
228	229	—
229	230	—
230	231	—
231	232	—
232	233	—
233	234	—
234	235	—
235	236	—
236	237	—
237	238	—
238	239	—
239	240	—
240	136	—
241	242	—
242	243	—
243	244	—
244	245	—
245	246	—
246	247	—
247	248	—
248	249	—
249	250	—
250	251	—
251	252	—
252	253	—
253	254	—
254	255	—
255	256	—
256	257	—
257	258	—
258	259	—
259	260	—
260	241	—

1	2	3
261	262	—
262	263	—
263	264	—
264	265	—
265	266	—
266	267	—
267	268	—
268	269	—
269	270	—
270	271	—
271	272	—
272	273	—
273	274	—
274	275	—
275	276	—
276	277	—
277	278	—
278	279	—
279	280	—
280	281	—
281	282	—
282	283	—
283	284	—
284	285	—
285	286	—
286	287	—
287	288	—
288	289	—
289	290	—
290	291	—
291	292	—
292	293	—
293	294	—
294	295	—
295	296	—
296	297	—
297	298	—
298	299	—
299	300	—
300	301	—
301	302	—

1	2	3
302	303	—
303	304	—
304	305	—
305	306	—
306	307	—
307	308	—
308	309	—
309	310	—
310	311	—
311	312	—
312	313	—
313	314	—
314	315	—
315	316	—
316	317	—
317	318	—
318	319	—
319	320	—
320	261	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:6500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка;
- 56:47:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:47:0101001:1 — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.