



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2022

г. Оренбург

№ 408-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 1 октября 2021 года № (16)10-20/4414 и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) ГП НД к ж.д. по ул. Горького, 5 с. Изобильное площадью 68 кв. метров (приложение № 1);

2) ГП НД ул. Набережная 95 с. Т-Уткуль площадью 117 кв. метров (приложение № 2);

3) ГП НД к 60 кв. ж/д ул. Свердлова 1/1, Волод. 113 г. С-Илецк площадью 638 кв. метров (приложение № 3);

4) ГП НД распр. по ул. Ленинградская, 53-55 г. С-Илецк площадью 191 кв. метр (приложение № 4);

5) ГП НД квартал 167 г. С-Илецк площадью 1568 кв. метров (приложение № 5);

6) ГП НД квартал 166 г. С-Илецк площадью 740 кв. метров (приложение № 6);

7) ГП НД квартал 186 г. С-Илецк площадью 671 кв. метр (приложение № 7);

8) ГП НД квартал 185 г.С-Илецк площадью 1534 кв. метра (приложение № 8);

9) ГП НД квартал 188 г.С-Илецк площадью 1636 кв. метров (приложение № 9);

10) ГП НД квартал 183 г.С-Илецк площадью 1728 кв. метров (приложение № 10);

11) ГП НД подз.врез. площадью 174 кв. метра (приложение № 11);

12) ГП НД квартал 172 г.С-Илецк площадью 611 кв. метров (приложение № 12).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области, в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границы охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 408-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения ГП НД к ж.д. по ул. Горького,5
с.Изобильное *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Григорьевка село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	68 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*¹) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	346526,44	2268092,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	346512,82	2268102,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	346510,43	2268099,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	346524,05	2268089,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	346526,44	2268092,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 408-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения ГП НД ул.Набережная 95
с. Т-Уткуль *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	117 кв. метров ± 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*¹) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	352661,69	2298498,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	352671,43	2298501,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	352671,60	2298501,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	352675,43	2298502,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	352674,85	2298504,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	352674,66	2298504,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	352674,08	2298506,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	352660,49	2298502,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	352646,74	2298498,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	352647,94	2298494,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	352661,69	2298498,67	метод спутниковых геодезических измерений. Мt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 408-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газоснабжения ГП НД к 60 кв.ж/д ул.Свердлова 1/1,
Волод.113 г.С-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	638 кв. метров $\pm$ 11 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360652,13	2295484,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360651,87	2295493,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360632,50	2295492,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360617,39	2295492,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360600,17	2295491,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360596,38	2295491,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360596,35	2295504,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360564,85	2295504,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360563,43	2295524,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360559,44	2295524,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360561,12	2295500,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360592,36	2295500,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360592,39	2295487,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360598,27	2295487,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360598,35	2295483,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360602,35	2295483,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360602,27	2295487,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360615,51	2295487,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360615,62	2295483,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360619,61	2295484,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360619,51	2295488,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360630,62	2295488,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360630,73	2295484,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	360634,72	2295484,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	360634,62	2295488,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	360648,00	2295488,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	360648,14	2295484,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360652,13	2295484,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	360544,30	2295580,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	360544,27	2295591,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	360532,40	2295591,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	360532,52	2295586,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	360534,52	2295586,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	360536,52	2295586,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	360536,50	2295587,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	360540,28	2295587,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	360540,30	2295580,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	360544,30	2295580,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	1	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—

1	2	3
35	36	—
36	28	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 408-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газоснабжения ГП НД распредел. по ул. Ленинградская,
53-55 г.С-Илецк^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
—1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	191 кв. метр ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

* Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360655,01	2297022,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360654,90	2297026,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360607,07	2297025,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360607,18	2297021,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360655,01	2297022,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 408-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газоснабжения ГП НД квартал 167 г.С-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1568 кв. метров $\pm$ 14 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*¹) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
1	2	3	4	5
1	361255,87	2296312,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361250,64	2296425,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361250,74	2296432,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361246,74	2296433,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	361246,66	2296426,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	361245,80	2296426,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	361245,94	2296422,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	361246,73	2296422,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	361251,69	2296315,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	361176,88	2296312,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	361175,57	2296312,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	361170,61	2296389,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	361167,99	2296436,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	361229,10	2296437,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	361229,01	2296441,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	361163,76	2296440,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	361166,61	2296388,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	361171,84	2296308,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	361177,15	2296308,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361255,87	2296312,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 408-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газоснабжения ГП НД квартал 166 г.С-Илецк ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	740 кв. метров $\pm$ 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и персгораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361158,35	2296307,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361155,67	2296341,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361155,93	2296341,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361152,81	2296397,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	361149,90	2296438,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	361115,54	2296436,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	361115,70	2296432,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	361146,19	2296434,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	361148,82	2296396,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	361151,74	2296344,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	361151,40	2296344,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	361154,04	2296311,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	361130,32	2296310,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	361130,60	2296306,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361158,35	2296307,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 408-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газоснабжения ГП НД квартал 186 г.С-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	671 кв. метр ± 13 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361182,15	2295640,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361181,18	2295667,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361179,54	2295700,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361180,59	2295701,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	361179,87	2295712,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	361178,90	2295712,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	361178,33	2295729,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	361174,34	2295729,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	361175,04	2295707,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	361176,13	2295707,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	361176,34	2295704,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	361175,35	2295704,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	361177,18	2295667,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	361178,16	2295640,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361182,15	2295640,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	361154,39	2295762,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	361077,76	2295756,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	361078,07	2295752,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	361154,70	2295758,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	361154,39	2295762,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	1	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	15	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 408-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газоснабжения ГП НД квартал 185 г.С-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1534 кв. метра ± 14 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361174,79	2295782,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361168,53	2295884,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361164,54	2295884,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361170,55	2295786,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	361144,51	2295784,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	361144,47	2295785,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	361140,47	2295785,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	361140,52	2295784,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	361084,96	2295783,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	361084,93	2295784,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	361082,91	2295784,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	361077,94	2295887,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	361158,10	2295892,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	361157,83	2295896,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	361073,75	2295890,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	361078,90	2295784,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	361078,66	2295784,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	361078,74	2295780,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	361079,09	2295780,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	361079,15	2295779,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	361083,08	2295779,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	361142,69	2295780,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361174,79	2295782,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 408-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газоснабжения ГП НД квартал 188 г.С-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1636 кв. метр ± 14 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361377,96	2295607,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361375,91	2295647,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361375,06	2295673,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361374,01	2295706,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	361373,00	2295706,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	361371,43	2295746,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	361371,25	2295751,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	361368,05	2295751,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	361366,49	2295770,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	361289,93	2295766,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	361289,93	2295766,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	361289,08	2295766,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	361288,91	2295762,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	361289,96	2295762,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	361291,08	2295711,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	361292,66	2295710,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	361296,47	2295597,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	361300,47	2295597,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	361296,54	2295714,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	361295,00	2295714,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	361293,95	2295762,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	361362,83	2295766,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	361364,37	2295747,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	361367,40	2295747,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	361367,43	2295746,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	361369,14	2295702,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	361370,13	2295702,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	361371,06	2295673,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	361371,92	2295647,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	361373,97	2295606,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361377,96	2295607,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 408-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газоснабжения ГП НД квартал 183 г.С-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1728 кв. метров $\pm$ 15 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361383,74	2295789,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361383,54	2295793,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361290,98	2295789,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361288,98	2295853,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	361286,63	2295928,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	361355,17	2295932,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	361382,57	2295933,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	361385,65	2295870,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	361387,07	2295842,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	361391,07	2295842,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	361389,65	2295871,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	361386,37	2295937,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	361354,96	2295936,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	361282,46	2295932,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	361282,63	2295928,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	361284,98	2295853,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	361287,11	2295785,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361383,74	2295789,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 408-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газоснабжения ГП НД подз.врез. *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	174 кв. метра ± 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361061,82	2295948,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361061,57	2295952,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361045,72	2295951,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361045,97	2295947,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361061,82	2295948,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360973,08	2295940,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360972,86	2295944,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360945,28	2295943,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360945,50	2295939,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
5	360973,08	2295940,89	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 408-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газоснабжения ГП НД квартал 172 г.С-Илецк ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	611 кв. метров ± 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361180,94	2296121,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361184,93	2296121,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361181,34	2296179,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361177,37	2296274,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	361173,37	2296273,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	361177,34	2296179,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361180,94	2296121,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |