



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2022

г. Оренбург

№ 440-нн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Илекский район Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 19 ноября 2021 года № (16) 10-25/5467 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) г-д к ж.д. ДРСУ по ул.Токмаковской р.ц.Илек площадью 3089 кв. метров (приложение № 1);

2) г.д.от т.вр.по опорам к ж.д. №22,24 по ул. Мира в р.ц. Илек площадью 827 кв. метров (приложение № 2);

3) г.д.от ГСГО-3 до ж.д. Северо-восточной части в с. Илек площадью 8898 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод от т.вр. до топочной магазина по ул. Токмаковская в с. Илек площадью 124 кв. метра (приложение № 4);

5) газопровод к жилым домам по пер. Дорожному в с. Илек площадью 1761 кв. метр (приложение № 5);

6) газопровод к жилым домам по ул. Саратовская, № 1, 3, 5 в с. Илек площадью 416 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод к жилому дому по ул. Мира, 28 в р.ц. Илек площадью 415 кв. метров (приложение № 7);

8) г-д в кв.огр.ул.Бузул,Урал,Токмак,Пугач, в А/О Урал 6 п.к. р.ц. Илек площадью 3991 кв. метр (приложение № 8);

9) г-д в кв.огр.ул.Школьный,Гагар,Свердл,Красноарм.7 п.к.р/ц Илек площадью 2329 кв. метров (приложение № 9);

10) г-д по ул.Бузул,Комс,Октябр,Советская от т.вр.в сущ.р/ц Илек 2 п.к. площадью 6790 кв. метров (приложение № 10);

11) г-д по ул.Комс,105,110,102,97...Пионер,16,41,47...Бузул,р/ц Илек 2 п.к. площадью 8904 кв. метра (приложение № 11);

12) г-д от т.вр.к ж.д.по ул.Красная Площадь р.ц.Илек площадью 510 кв. метров (приложение № 12);

13) г-д от ШП до ж.д.с.Шутово АО Урал площадью 15075 кв. метров (приложение № 13);

14) г-д от т.вр.до ж.д. по ул.Пионерская,Красноармейская р.ц.Илек площадью 844 кв. метра (приложение № 14);

15) г-д в от т.вр. к ж. д. по ул. Строит.№1, Калин, Солнеч, Победы с. Илек к-з Урал площадью 6307 кв. метров (приложение № 15);

16) г-д от ШП к 2-х кв.ж.д.РУ Оренбургавтогаз в р/ц Илек площадью 1635 кв. метров (приложение № 16);

17) г-д от т.вр. в сущ.до ж.д. по ул.Токмак,Пугач. в р.ц.Илек 5 кооп площадью 14574 кв. метра (приложение № 17).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования Илекский сельсовет Илекского района Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных

зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Илекский район Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 410-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д к ж.д.
ДРСУ по ул.Токмаковской р.ц.Илек *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский район, Илек село;
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3089 кв. метров ± 19 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	403930,15	2185928,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	403749,87	2185896,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	403735,80	2185951,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	403738,58	2185952,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	403739,38	2185952,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	403740,44	2185949,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	403884,73	2185988,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	403883,68	2185992,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	403743,04	2185954,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	403741,96	2185957,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
11	403734,81	2185955,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	403727,57	2185983,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	403627,62	2185953,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	403627,28	2185954,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	403622,55	2185952,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	403623,17	2185951,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	403624,13	2185951,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	403635,90	2185917,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	403649,94	2185873,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	403727,61	2185891,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	403726,74	2185895,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	403652,67	2185878,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	403639,63	2185918,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	403646,36	2185921,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	403648,32	2185916,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	403709,60	2185938,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	403708,23	2185942,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	403650,54	2185921,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	403648,59	2185926,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	403638,36	2185922,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	403628,97	2185949,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	403724,72	2185978,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	403746,92	2185891,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	403930,84	2185924,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	403930,15	2185928,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | — граница охранной зоны; |
| | — ось газопровода; |
| | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 410-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г.д.от т.вр.по опорам к ж.д. №22,24 по ул. Мира в р.ц. Илек *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский район, Илек село;
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	827 кв. метров $\pm$ 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	402141,62	2186998,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	402143,46	2187012,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	402149,65	2187058,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	402155,41	2187098,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	402155,90	2187103,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	402177,55	2187099,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	402190,40	2187177,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	402186,45	2187178,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	402174,24	2187104,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	402152,36	2187107,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	402151,44	2187098,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	402145,69	2187059,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	402139,50	2187012,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	402137,65	2186998,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	402141,62	2186998,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 410-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г.д.от
ГСГО-3 до ж.д. Северо-восточной части в с. Илек *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский район, Илек село;
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	8898 кв. метров $\pm$ 33 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	402932,29	2186892,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	402867,22	2186918,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	402832,26	2186932,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	402816,24	2186939,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	402703,92	2186984,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	402648,89	2187006,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	402596,87	2187024,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	402592,43	2187026,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	402590,28	2187026,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	402570,76	2187037,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	402448,10	2187086,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	402422,10	2187099,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	402393,78	2187105,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	402402,99	2187161,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	402423,68	2187279,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	402432,11	2187332,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	402446,50	2187418,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	402463,53	2187512,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	402459,60	2187512,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	402442,56	2187419,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	402428,16	2187333,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	402419,73	2187280,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	402399,05	2187161,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	402389,87	2187106,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	402360,58	2187113,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	402342,59	2187115,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	402314,17	2187119,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	402325,71	2187181,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	402339,81	2187263,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	402348,49	2187316,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	402357,64	2187374,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	402372,70	2187460,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	402378,04	2187491,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	402374,09	2187491,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	402368,76	2187460,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	402353,69	2187375,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	402344,54	2187316,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	402335,87	2187264,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	402321,77	2187182,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	402309,47	2187115,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	402342,05	2187111,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	402359,89	2187109,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	402420,38	2187095,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	402446,49	2187083,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	402569,06	2187033,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	402586,71	2187024,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	402540,99	2186984,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	402530,04	2186957,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	402448,10	2186990,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	402372,85	2187021,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	402278,07	2187058,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	402276,62	2187054,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	402371,36	2187017,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	402446,60	2186986,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	402529,99	2186953,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	402589,54	2186929,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	402666,46	2186897,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	402722,36	2186875,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	402777,99	2186852,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	402856,07	2186819,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	402915,70	2186796,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	402917,19	2186799,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	402857,60	2186823,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	402802,69	2186847,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	402723,87	2186879,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	402612,00	2186924,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
67	402533,76	2186956,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	402544,34	2186982,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	402591,20	2187022,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	402647,48	2187002,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	402702,43	2186980,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	402814,76	2186935,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	402930,82	2186888,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	402932,29	2186892,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—

1	2	3
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|---|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

—

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 410-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод от т.вр. до топочной магазина по ул. Токмаковская в с. Илек *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский район, Илек село;
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	124 кв. метра $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	402250,50	2185413,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	402247,68	2185420,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	402243,94	2185419,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	402245,34	2185415,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	402223,79	2185407,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	402225,19	2185403,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	402250,50	2185413,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 410-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к жилым домам по пер. Дорожному в с. Илек *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский район, Илек село;
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1761 кв. метр $\pm$ 14 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*¹) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	403972,52	2185892,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	403971,91	2185896,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	403919,80	2185888,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	403844,24	2185878,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	403804,55	2185871,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	403721,50	2185851,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	403665,49	2185837,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	403662,04	2185848,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	403660,29	2185848,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	403633,22	2185933,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	403626,04	2185954,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	403622,25	2185953,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	403643,31	2185887,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	403657,64	2185843,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	403659,38	2185843,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	403662,82	2185833,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	403805,34	2185867,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	403844,84	2185874,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	403972,52	2185892,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 440-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к жилым домам по ул. Саратовская, № 1, 3, 5 в с. Илек *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский район, Илек село;
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	416 кв. метров $\pm$ 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	401999,85	2187020,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	402003,66	2187042,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	402008,48	2187068,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	402008,77	2187070,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	402006,87	2187070,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	401985,21	2187074,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	401990,26	2187103,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	401986,32	2187104,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	401980,58	2187071,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	402004,17	2187067,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	401999,72	2187043,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	401995,90	2187021,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	401999,85	2187020,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | — граница охранной зоны; |
| | — ось газопровода; |
| | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 410-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к жилому дому по ул. Мира, 28 в р.ц. Илек *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский район, Илек село;
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	415 кв. метров $\pm$ 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	402189,77	2187173,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	402197,39	2187222,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	402194,47	2187222,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	402203,62	2187273,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	402199,67	2187274,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	402189,87	2187219,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	402192,84	2187218,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	402185,82	2187174,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	402189,77	2187173,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |



Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 410-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д в
кв.огр.ул.Бузул,Урал,Токмак,Пугач,в А/О Урал 6 п.к. р.ц. Илек *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский район, Илек село;
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3991 кв. метр ± 22 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	402223,15	2185408,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	402238,48	2185368,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	402244,97	2185354,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	402249,46	2185337,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	402245,67	2185336,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	402256,05	2185304,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	402237,43	2185297,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	402248,52	2185267,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	402270,99	2185260,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	402290,16	2185207,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	402291,68	2185207,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	402300,15	2185185,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	402324,09	2185175,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	402326,81	2185166,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	402321,39	2185164,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	402331,41	2185133,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	402345,01	2185097,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	402343,20	2185082,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	402348,24	2185041,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	402353,38	2185017,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	402368,27	2184980,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	402371,97	2184982,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	402357,22	2185018,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	402352,19	2185042,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	402347,23	2185082,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	402349,10	2185097,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	402335,18	2185134,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	402326,38	2185161,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	402331,66	2185163,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	402327,41	2185178,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	402303,27	2185188,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	402293,83	2185213,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	402292,38	2185212,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	402274,08	2185263,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	402251,61	2185270,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	402242,57	2185295,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	402261,03	2185301,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	402250,77	2185333,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	402254,36	2185334,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	402248,75	2185355,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	402242,17	2185370,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	402226,89	2185410,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	402223,15	2185408,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	402250,44	2184935,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	402248,03	2184934,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	402229,95	2184984,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	402214,29	2185030,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	402208,73	2185045,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	402184,78	2185111,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	402170,18	2185139,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	402145,90	2185218,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	402141,48	2185230,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
52	402133,30	2185253,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	402154,00	2185261,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	402134,17	2185315,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	402120,90	2185327,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	402103,95	2185375,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	402100,18	2185373,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	402117,46	2185325,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	402130,75	2185312,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	402148,85	2185263,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	402128,21	2185256,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	402137,72	2185229,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	402142,11	2185217,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	402166,47	2185137,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	402181,11	2185110,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
66	402204,98	2185043,93	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
67	402210,52	2185028,98	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
68	402226,17	2184983,49	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
69	402245,58	2184929,59	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
70	402251,69	2184931,59	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
43	402250,44	2184935,39	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—

1	2	3
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	1	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	43	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4000

МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 410-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д в
кв.огр.ул.Школьн,Гагар,Свердл,Красноарм.7 п.к.р/ц Илек *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский район, Илек село;
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2329 кв. метров $\pm$ 16 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	403019,40	2185505,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	402996,95	2185497,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	402997,19	2185496,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	402938,40	2185473,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	402937,91	2185473,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	402922,02	2185469,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	402864,07	2185446,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	402805,44	2185423,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	402756,62	2185405,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	402758,04	2185401,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	402806,88	2185420,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	402865,52	2185442,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	402923,30	2185465,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	402936,28	2185469,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	402936,95	2185468,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	403001,90	2185493,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	403001,67	2185494,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	403020,81	2185501,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	403019,40	2185505,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	402988,61	2185587,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	402970,35	2185580,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	402909,98	2185559,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	402908,30	2185564,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	402891,15	2185557,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	402846,74	2185540,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	402848,45	2185536,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	402784,14	2185507,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	402785,71	2185503,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	402725,70	2185479,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	402727,20	2185475,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	402790,81	2185501,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	402789,20	2185505,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	402853,51	2185534,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	402851,88	2185538,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	402892,63	2185554,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	402905,80	2185559,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	402907,40	2185554,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	402971,71	2185577,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
38	402990,00	2185583,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	402988,61	2185587,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	1	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—

1	2	3
38	19	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | — граница охранной зоны; |
| | — ось газопровода; |
| | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 410-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д по
ул.Бузул,Комс,Октябр,Советская от т.вр.в сущ.р/ц Илек 2 п.к. *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский район, Илек село;
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	6790 кв. метров $\pm$ 28 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	402779,440	2185135,770	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	402787,150	2185117,450	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	402801,570	2185083,030	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	402803,040	2185080,020	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	402791,010	2185074,890	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	402788,870	2185080,750	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	402779,670	2185076,710	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	402791,770	2185048,490	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	402795,450	2185050,070	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	402784,910	2185074,640	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	402786,580	2185075,370	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	402788,710	2185069,560	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	402804,810	2185076,390	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	402818,050	2185082,340	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	402835,050	2185040,790	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	402848,380	2185016,970	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	402858,830	2184995,540	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	402847,070	2184989,730	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	402846,700	2184990,350	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	402816,180	2184976,630	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	402817,820	2184972,990	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	402845,090	2184985,250	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	402865,480	2184951,110	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	402881,120	2184926,090	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	402910,770	2184854,430	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	402909,820	2184822,950	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	402933,230	2184775,530	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	402958,170	2184713,360	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	402986,130	2184719,270	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	403000,090	2184688,290	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	403003,740	2184689,930	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	402988,450	2184723,850	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	402960,630	2184717,970	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	402936,890	2184777,160	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	402913,840	2184823,830	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	402914,790	2184855,170	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	402884,680	2184927,930	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	402868,890	2184953,190	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	402849,130	2184986,280	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	402864,170	2184993,720	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	402851,930	2185018,830	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	402838,660	2185042,530	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	402820,190	2185087,690	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	402806,700	2185081,630	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	402805,210	2185084,690	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	402790,830	2185118,990	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	402783,130	2185137,320	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	402779,440	2185135,770	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	402609,430	2185566,350	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	402568,720	2185549,280	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	402588,670	2185502,430	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	402597,720	2185488,720	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
52	402615,430	2185449,580	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	402619,910	2185450,870	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	402635,250	2185416,320	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	402645,190	2185400,940	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	402660,840	2185360,820	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	402655,020	2185358,660	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	402666,510	2185328,350	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	402672,990	2185312,200	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	402690,380	2185274,900	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	402706,620	2185282,990	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	402722,000	2185245,760	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	402734,760	2185227,580	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	402744,690	2185204,720	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	402733,420	2185199,280	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
66	402756,780	2185130,790	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
67	402759,430	2185123,280	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
68	402763,200	2185124,610	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
69	402760,560	2185132,100	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
70	402738,350	2185197,220	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
71	402749,890	2185202,790	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
72	402738,260	2185229,540	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
73	402725,530	2185247,700	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
74	402708,680	2185288,490	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
75	402692,280	2185280,320	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
76	402676,670	2185313,800	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
77	402670,240	2185329,810	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
78	402660,180	2185356,310	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
79	402666,040	2185358,480	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

1	2	3	4	5
80	402648,770	2185402,770	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	402638,780	2185418,230	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	402622,150	2185455,670	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	402617,650	2185454,380	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	402601,240	2185490,660	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	402592,210	2185504,330	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	402573,980	2185547,140	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	402610,970	2185562,660	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	402609,430	2185566,350	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	402491,610	2185532,670	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	402499,210	2185512,470	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	402496,840	2185510,770	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	402512,290	2185469,770	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	402518,160	2185457,460	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
93	402529,920	2185423,250	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	402544,900	2185428,260	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
95	402558,910	2185389,750	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	402559,570	2185371,370	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	402557,580	2185369,840	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	402565,150	2185342,490	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	402580,190	2185294,000	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	402585,460	2185279,960	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	402610,240	2185226,060	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	402607,150	2185224,500	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	402615,810	2185203,360	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	402628,030	2185186,450	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	402653,440	2185127,680	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	402668,500	2185085,970	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
107	402672,260	2185087,330	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	402657,160	2185129,160	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
109	402631,530	2185188,440	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	402619,330	2185205,320	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	402612,250	2185222,600	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	402615,480	2185224,240	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	402589,150	2185281,500	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	402583,970	2185295,290	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	402568,990	2185343,610	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	402562,150	2185368,310	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	402563,650	2185369,440	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	402562,880	2185390,520	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	402547,330	2185433,290	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	402532,420	2185428,300	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
121	402521,860	2185458,980	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
122	402515,970	2185471,340	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
123	402501,660	2185509,310	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
124	402504,030	2185510,990	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
125	402495,350	2185534,080	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
88	402491,610	2185532,670	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—

1	2	3
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	1	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—

1	2	3
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	48	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—
122	123	—

1	2	3
123	124	—
124	125	—
125	88	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |



Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 440-нл

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д по
ул.Комс,105,110,102,97...Пионер,16,41,47...Бузул,р/ц Илек 2 п.к. ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский район, Илек село;
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	8904 кв. метра $\pm$ 33 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	403154,75	2184984,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	403134,97	2185038,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	403126,22	2185061,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	403113,43	2185095,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	403080,14	2185082,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	403070,33	2185109,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	403064,92	2185124,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	403061,15	2185123,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	403066,57	2185107,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	403077,77	2185076,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	403111,14	2185089,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	403122,48	2185060,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	403131,22	2185037,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	403149,65	2184987,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	403134,38	2184980,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	403121,51	2185012,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	403117,81	2185010,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	403130,67	2184979,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	403120,38	2184975,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	403121,87	2184971,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	403154,75	2184984,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	403291,98	2185324,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	403285,14	2185337,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	403267,80	2185377,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	403239,16	2185366,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	403225,44	2185364,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	403208,28	2185356,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	403206,86	2185359,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	403187,63	2185351,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	403190,67	2185344,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	403175,43	2185338,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	403176,98	2185334,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	403196,10	2185342,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	403193,08	2185349,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	403204,94	2185353,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	403206,44	2185350,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	403226,63	2185360,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	403240,23	2185362,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
38	403265,66	2185372,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	403281,52	2185335,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	403288,43	2185322,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	403291,98	2185324,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	403117,51	2185126,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	403111,46	2185143,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	403107,68	2185142,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	403113,73	2185125,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	403117,51	2185126,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	403089,59	2185130,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	403072,78	2185184,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	403066,09	2185182,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	403064,38	2185188,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	403052,79	2185222,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
50	403045,28	2185245,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	403030,37	2185287,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	403055,32	2185296,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	403064,17	2185273,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	403067,90	2185275,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	403047,26	2185329,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	403043,53	2185327,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	403053,87	2185300,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	403029,02	2185291,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	403019,43	2185317,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	403015,67	2185316,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	403041,49	2185244,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	403048,98	2185221,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	403060,59	2185186,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
64	403063,49	2185177,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	403070,12	2185179,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	403085,77	2185129,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	403089,59	2185130,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	403038,57	2184954,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	403036,98	2184958,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	403025,66	2184953,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	403004,33	2184942,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	402988,59	2184974,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	402984,55	2184999,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	402970,22	2185032,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	402994,28	2185042,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	402998,52	2185046,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	403035,78	2185063,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
77	403034,14	2185066,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	402996,24	2185049,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	402992,04	2185045,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	402976,12	2185039,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	402974,58	2185043,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	402965,09	2185066,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	402958,96	2185080,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	402955,28	2185079,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	402961,41	2185064,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	402970,82	2185042,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	402972,41	2185037,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	402966,88	2185035,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	402953,08	2185030,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	402959,06	2185016,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
91	402933,01	2185004,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	402934,62	2185001,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	402964,32	2185014,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	402958,43	2185027,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
95	402966,49	2185030,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	402980,68	2184998,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	402984,73	2184973,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	403000,92	2184940,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	402989,44	2184931,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	402966,82	2184920,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	402968,55	2184917,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	402991,54	2184928,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	403004,51	2184938,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	403027,38	2184949,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	403038,57	2184954,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	402971,78	2185081,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	402966,12	2185096,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	402951,18	2185135,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	403000,04	2185154,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
109	402998,56	2185158,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	402938,52	2185134,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	402920,62	2185173,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	402917,95	2185193,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	402899,85	2185240,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	402923,93	2185249,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	402944,72	2185256,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	402969,60	2185265,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	402968,28	2185269,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
118	402943,36	2185260,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	402922,57	2185253,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	402892,70	2185242,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	402860,18	2185232,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	402850,06	2185227,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
123	402831,00	2185219,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	402832,63	2185215,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	402851,80	2185224,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	402860,24	2185228,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	402864,26	2185217,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	402872,74	2185201,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	402876,24	2185203,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	402867,92	2185218,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	402863,99	2185229,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
132	402893,94	2185238,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	402896,09	2185239,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	402914,05	2185192,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
135	402916,73	2185172,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	402934,82 0	2185133,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
137	402880,61 0	2185110,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	402882,14	2185106,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	402947,47	2185134,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
140	402962,38 0	2185095,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
141	402968,04	2185080,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	402971,78	2185081,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
142	403115,76	2185437,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
143	403114,40	2185441,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
144	403097,06	2185435,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
145	403057,09	2185418,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
146	403034,87	2185401,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
147	402968,70	2185378,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
148	402967,36	2185381,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
149	402949,48	2185376,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
150	402894,85	2185356,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
151	402867,60	2185346,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
152	402868,67	2185342,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
153	402807,89	2185316,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
154	402803,32	2185314,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
155	402804,63	2185310,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
156	402809,33	2185312,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
157	402873,33	2185339,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
158	402872,29	2185344,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
159	402896,22	2185353,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
160	402950,69	2185372,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
161	402965,09	2185376,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
162	402966,52	2185373,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
163	403036,76	2185397,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
164	403037,34	2185397,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
165	403058,90	2185414,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
166	403098,52	2185431,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
142	403115,76	2185437,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
167	403062,39	2185517,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
168	403060,92	2185521,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
169	403023,84	2185506,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
170	403015,91	2185503,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
171	403017,29	2185499,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
172	403025,31	2185502,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
167	403062,39	2185517,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
173	403023,82	2185607,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
174	403022,42	2185610,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
175	402989,36	2185598,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
176	402981,40	2185595,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
177	402982,78	2185591,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
178	402990,75	2185594,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
173	403023,82	2185607,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
179	402987,90	2185689,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
180	402986,56	2185693,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
181	402958,46	2185683,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
182	402952,34	2185680,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
183	402952,11	2185681,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
184	402935,62	2185676,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
185	402911,50	2185667,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
186	402897,18	2185663,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
187	402897,98	2185662,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
188	402858,02	2185652,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
189	402840,86	2185648,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
190	402805,19	2185632,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
191	402807,68	2185625,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
192	402787,06	2185618,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
193	402788,32	2185614,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
194	402812,87	2185623,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
195	402810,24	2185630,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
196	402842,17	2185644,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
197	402859,01	2185648,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
198	402904,87	2185660,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
199	402904,04	2185661,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
200	402912,70	2185664,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
201	402936,98	2185672,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
202	402953,33	2185678,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
203	402953,73	2185677,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
179	402987,90	2185689,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	1	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—

1	2	3
38	39	—
39	40	—
40	21	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	41	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	45	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—

1	2	3
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	67	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—

1	2	3
120	121	—
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	105	—
142	143	—
143	144	—
144	145	—
145	146	—
146	147	—
147	148	—
148	149	—
149	150	—
150	151	—
151	152	—
152	153	—
153	154	—
154	155	—
155	156	—
156	157	—
157	158	—
158	159	—
159	160	—
160	161	—
161	162	—

1	2	3
162	163	—
163	164	—
164	165	—
165	166	—
166	142	—
167	168	—
168	169	—
169	170	—
170	171	—
171	172	—
172	167	—
173	174	—
174	175	—
175	176	—
176	177	—
177	178	—
178	173	—
179	180	—
180	181	—
181	182	—
182	183	—
183	184	—
184	185	—
185	186	—
186	187	—
187	188	—
188	189	—
189	190	—
190	191	—
191	192	—
192	193	—
193	194	—
194	195	—
195	196	—
196	197	—
197	198	—
198	199	—
199	200	—
200	201	—
201	202	—

1	2	3
202	203	—
203	179	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 410-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д от
т.вр.к ж.д.по ул.Красная Площадь р.ц.Илек *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский район, Илек село;
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	510 кв. метров $\pm$ 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	403564,14	2184379,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	403547,31	2184426,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	403538,21	2184451,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	403534,46	2184449,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	403543,55	2184425,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	403553,99	2184396,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	403504,66	2184382,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	403505,73	2184378,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	403555,34	2184392,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	403560,37	2184378,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	403564,14	2184379,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 410-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д от
ШП до ж.д.с.Шутово АО Урал ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский район;
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	15075 кв. метров ± 42 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	403815,02	2196725,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	403820,61	2196741,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	403827,41	2196760,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	403835,65	2196777,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	403861,57	2196834,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	403888,07	2196892,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	403905,45	2196929,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	403920,72	2196963,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	403921,55	2196965,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	403917,93	2196968,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	403917,08	2196965,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	403901,82	2196931,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	403884,45	2196893,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	403857,93	2196836,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	403832,02	2196779,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	403824,56	2196763,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	403789,58	2196777,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	403804,31	2196814,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	403828,70	2196876,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	403824,98	2196877,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	403800,59	2196816,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	403793,91	2196799,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	403754,68	2196815,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	403753,20	2196811,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	403765,16	2196806,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	403760,76	2196797,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	403763,29	2196796,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	403747,32	2196761,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	403750,96	2196760,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	403768,59	2196798,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	403766,16	2196799,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	403768,89	2196805,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	403792,43	2196795,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	403784,40	2196775,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	403823,04	2196759,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	403811,26	2196727,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	403815,02	2196725,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	403736,77	2196531,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
38	403716,46	2196540,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	403721,62	2196550,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	403697,96	2196563,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	403696,11	2196559,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	403716,23	2196548,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	403711,34	2196539,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	403688,48	2196551,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	403661,55	2196496,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	403665,15	2196494,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	403690,27	2196546,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	403713,03	2196534,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	403714,60	2196537,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	403735,04	2196527,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	403736,77	2196531,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
51	403732,19	2196403,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	403741,01	2196423,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	403871,36	2196410,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	403968,74	2196409,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	403968,77	2196413,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	403871,59	2196414,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	403771,34	2196424,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	403776,03	2196435,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	403779,54	2196444,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	403776,72	2196445,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	403778,23	2196449,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	403787,99	2196472,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	403795,20	2196489,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	403804,63	2196511,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
65	403841,77	2196498,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	403843,11	2196502,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	403806,20	2196515,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	403806,89	2196516,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	403810,68	2196525,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	403811,22	2196525,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	403816,27	2196537,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	403809,93	2196540,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	403817,45	2196558,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	403837,89	2196602,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	403853,29	2196635,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	403864,80	2196659,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	403868,96	2196672,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	403859,91	2196676,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
79	403865,05	2196688,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
80	403878,23	2196717,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
81	403896,14	2196758,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
82	403906,86	2196781,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
83	403922,45	2196814,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
84	403940,34	2196844,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
85	403963,42	2196882,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
86	403989,75	2196928,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
87	404003,66	2196952,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
88	404006,19	2196950,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
89	404019,74	2196971,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
90	404034,37	2196993,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
91	404049,70	2197018,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
92	404048,73	2197019,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
93	404059,37	2197038,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	404055,86	2197040,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
95	404043,40	2197017,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	404044,20	2197017,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	404030,99	2196996,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	404016,40	2196973,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	404004,95	2196956,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	404002,24	2196957,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	403986,29	2196930,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	403959,97	2196884,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	403936,92	2196846,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	403918,92	2196816,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	403903,23	2196783,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	403892,50	2196759,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
107	403874,58	2196719,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	403861,37	2196690,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
109	403854,68	2196673,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	403863,98	2196670,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	403861,07	2196661,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	403849,67	2196637,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	403834,26	2196604,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	403813,78	2196559,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	403804,69	2196537,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	403811,03	2196535,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	403809,08	2196530,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	403808,56	2196530,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	403803,20	2196518,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	403791,52	2196490,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
121	403784,31	2196473,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	403774,54	2196450,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
123	403771,49	2196443,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	403774,32	2196442,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	403772,33	2196437,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	403767,19	2196425,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	403740,51	2196427,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	403615,17	2196518,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	403645,84	2196620,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	403672,73	2196606,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	403663,80	2196588,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	403667,38	2196586,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	403676,31	2196604,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	403699,92	2196593,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
135	403711,14	2196619,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	403747,09	2196605,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
137	403753,19	2196603,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	403764,29	2196630,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	403778,28	2196661,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
140	403785,45	2196677,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
141	403796,34	2196694,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
142	403800,40	2196692,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
143	403801,02	2196694,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
144	403808,85	2196691,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
145	403810,28	2196694,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
146	403798,72	2196699,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
147	403798,10	2196697,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
148	403794,72	2196699,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
149	403781,94	2196679,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
150	403774,64	2196663,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
151	403760,61	2196631,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
152	403750,98	2196608,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
153	403712,72	2196623,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
154	403713,57	2196625,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
155	403694,58	2196633,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
156	403706,13	2196659,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
157	403717,68	2196682,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
158	403721,19	2196689,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
159	403717,94	2196691,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
160	403723,25	2196705,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
161	403725,86	2196712,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
162	403722,12	2196713,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
163	403719,50	2196706,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
164	403712,93	2196689,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
165	403715,82	2196688,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
166	403702,51	2196661,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
167	403691,91	2196637,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
168	403689,54	2196631,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
169	403708,35	2196622,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
170	403698,07	2196599,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
171	403655,65	2196619,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
172	403647,28	2196623,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
173	403741,90	2196817,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
174	403757,80	2196850,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
175	403754,53	2197124,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
176	403762,15	2197163,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
177	403773,01	2197161,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
178	403809,98	2197147,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
179	403830,74	2197138,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
180	403827,46	2197130,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
181	403863,11	2197118,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
182	403885,18	2197111,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
183	403886,45	2197115,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
184	403832,80	2197133,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
185	403835,97	2197140,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
186	403774,11	2197165,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
187	403762,91	2197167,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
188	403774,71	2197228,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
189	403786,66	2197225,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
190	403810,84	2197223,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
191	403811,31	2197227,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
192	403787,13	2197229,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
193	403775,47	2197232,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
194	403784,96	2197281,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
195	403786,21	2197287,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
196	403830,11	2197280,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
197	403861,07	2197274,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
198	403901,59	2197265,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
199	403950,23	2197254,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
200	403951,13	2197257,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
201	403916,78	2197265,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
202	403902,53	2197269,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
203	403861,89	2197278,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
204	403830,81	2197284,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
205	403786,97	2197291,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
206	403787,75	2197295,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
207	403735,68	2197303,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
208	403735,46	2197372,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
209	403734,58	2197419,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
210	403731,22	2197565,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
211	403729,54	2197601,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
212	403725,54	2197601,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
213	403727,23	2197565,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
214	403730,58	2197419,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
215	403731,46	2197372,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
216	403731,69	2197300,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
217	403783,03	2197292,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
218	403782,64	2197290,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
219	403781,03	2197281,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
220	403750,53	2197124,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
221	403753,79	2196851,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
222	403738,30	2196819,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
223	403642,75	2196623,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
224	403610,51	2196517,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
225	403737,29	2196425,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
226	403726,95	2196401,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
227	403740,56	2196395,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
228	403741,15	2196395,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
229	403758,72	2196392,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
230	403805,04	2196386,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
231	403805,62	2196390,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
232	403759,27	2196396,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
233	403741,67	2196399,15	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
51	403732,19	2196403,65	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	1	—

1	2	3
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	37	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—

1	2	3
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—

1	2	3
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	143	—
143	144	—
144	145	—
145	146	—
146	147	—
147	148	—
148	149	—
149	150	—
150	151	—
151	152	—
152	153	—
153	154	—
154	155	—
155	156	—
156	157	—
157	158	—
158	159	—
159	160	—
160	161	—
161	162	—
162	163	—
163	164	—
164	165	—

1	2	3
165	166	—
166	167	—
167	168	—
168	169	—
169	170	—
170	171	—
171	172	—
172	173	—
173	174	—
174	175	—
175	176	—
176	177	—
177	178	—
178	179	—
179	180	—
180	181	—
181	182	—
182	183	—
183	184	—
184	185	—
185	186	—
186	187	—
187	188	—
188	189	—
189	190	—
190	191	—
191	192	—
192	193	—
193	194	—
194	195	—
195	196	—
196	197	—
197	198	—
198	199	—
199	200	—
200	201	—
201	202	—
202	203	—
203	204	—
204	205	—
205	206	—
206	207	—
207	208	—

1	2	3
208	209	—
209	210	—
210	211	—
211	212	—
212	213	—
213	214	—
214	215	—
215	216	—
216	217	—
217	218	—
218	219	—
219	220	—
220	221	—
221	222	—
222	223	—
223	224	—
224	225	—
225	226	—
226	227	—
227	228	—
228	229	—
229	230	—
230	231	—
231	232	—
232	233	—
233	51	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500
МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 410-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д от
т.вр.до ж.д. по ул.Пионерская, Красноармейская р.ц.Илек *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский район, Илек село;
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	844 кв. метра $\pm$ 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	403124,31	2185456,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	403146,38	2185463,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	403143,52	2185471,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	403184,25	2185483,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	403240,20	2185505,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	403274,47	2185517,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	403313,13	2185530,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	403311,84	2185534,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	403273,16	2185520,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	403238,82	2185508,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	403182,94	2185487,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	403138,24	2185473,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	403141,13	2185466,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	403123,08	2185460,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	403124,31	2185456,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|---|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 15
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 410-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д в от
т.вр. к ж. д. по ул. Строит.№1, Калин, Солнеч, Победы с. Илек к-з Урал *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский район, Илек село;
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	6307 кв. метров ± 27 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	403329,78	2185866,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	403325,93	2185878,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	403317,56	2185904,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	403330,64	2185908,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	403329,35	2185912,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	403316,33	2185908,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	403302,80	2185950,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	403297,96	2185965,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	403318,76	2185972,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	403317,63	2185975,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	403296,79	2185969,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	403294,75	2185976,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	403292,72	2185975,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	403289,81	2185986,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	403310,58	2185991,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	403309,57	2185995,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	403288,72	2185990,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	403286,21	2185998,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	403291,97	2186000,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	403288,38	2186011,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	403306,63	2186016,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	403305,66	2186019,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	403283,24	2186014,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	403286,86	2186003,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	403283,34	2186002,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	403276,00	2186000,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	403273,31	2186011,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	403264,53	2186009,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	403265,46	2186005,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	403270,41	2186006,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	403273,07	2185996,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	403282,31	2185998,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	403288,19	2185977,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	403276,54	2185973,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	403277,69	2185969,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	403289,27	2185973,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	403289,86	2185971,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	403292,01	2185971,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	403294,09	2185964,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	403277,67	2185959,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	403278,88	2185955,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	403295,26	2185961,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	403298,98	2185948,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	403309,95	2185914,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	403297,72	2185911,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	403298,90	2185907,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	403311,18	2185911,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	403317,14	2185892,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	403298,32	2185883,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	403300,00	2185880,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	403318,38	2185888,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	403325,97	2185865,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	403329,78	2185866,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	403516,45	2186138,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	403514,87	2186145,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	403507,42	2186143,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	403501,22	2186163,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	403497,41	2186161,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	403504,73	2186138,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	403511,91	2186140,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	403517,44	2186117,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	403492,14	2186109,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	403453,16	2186100,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	403448,87	2186117,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	403454,93	2186119,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	403453,92	2186123,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
66	403447,76	2186121,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	403434,08	2186118,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	403432,88	2186122,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	403424,22	2186120,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	403425,04	2186116,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	403430,19	2186117,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	403431,38	2186113,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	403444,97	2186116,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	403449,79	2186097,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	403450,13	2186095,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	403452,17	2186096,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	403489,39	2186104,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	403496,65	2186080,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	403519,22	2186021,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
80	403521,95	2186013,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	403470,58	2185998,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	403468,13	2186005,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	403466,89	2186005,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	403463,21	2186021,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	403459,69	2186035,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	403475,30	2186039,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	403474,23	2186043,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	403458,69	2186038,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	403454,28	2186056,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	403477,81	2186061,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	403476,88	2186065,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	403453,48	2186060,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	403453,15	2186062,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
94	403434,15	2186057,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
95	403435,17	2186053,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	403449,89	2186057,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	403453,11	2186044,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	403431,88	2186038,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	403432,95	2186034,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	403454,11	2186040,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	403459,31	2186020,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	403437,08	2186014,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	403438,16	2186010,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	403460,25	2186016,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	403463,91	2186000,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	403465,48	2186000,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	403466,82	2185997,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
108	403473,56	2185973,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
109	403444,77	2185966,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	403445,67	2185962,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	403474,65	2185969,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	403479,92	2185950,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	403509,66	2185959,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	403511,58	2185952,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	403515,42	2185954,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	403512,37	2185964,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	403510,29	2185969,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	403506,53	2185968,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	403508,40	2185963,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	403482,67	2185955,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	403471,74	2185994,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
122	403523,30	2186009,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
123	403545,69	2185947,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	403553,18	2185924,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	403556,96	2185926,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	403549,04	2185949,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	403528,30	2186007,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	403560,97	2186019,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	403578,14	2185976,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	403598,69	2185983,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	403600,57	2185984,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	403599,20	2185988,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	403580,42	2185981,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	403563,97	2186022,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
135	403546,52	2186063,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
136	403542,44	2186075,15	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
137	403559,50	2186079,81	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
138	403558,30	2186083,63	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
139	403567,14	2186086,50	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
140	403565,90	2186090,31	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
141	403553,29	2186086,21	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
142	403554,43	2186082,58	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
143	403539,32	2186078,45	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
144	403522,93	2186073,99	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
145	403523,98	2186070,13	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
146	403538,57	2186074,10	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
147	403542,12	2186063,87	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
148	403526,90	2186058,86	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
149	403528,15	2186055,06	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
150	403543,56	2186060,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
151	403559,43	2186022,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
152	403526,95	2186011,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
153	403522,97	2186022,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
154	403500,44	2186081,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
155	403493,25	2186105,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
156	403528,25	2186116,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
157	403603,11	2186134,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
158	403606,84	2186135,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
159	403608,29	2186136,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
160	403608,11	2186137,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
161	403602,44	2186165,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
162	403625,50	2186169,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
163	403624,77	2186173,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
164	403601,67	2186169,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
165	403592,45	2186206,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
166	403614,04	2186211,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
167	403613,09	2186215,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
168	403589,59	2186209,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
169	403579,39	2186207,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
170	403575,42	2186219,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
171	403571,62	2186218,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
172	403576,71	2186202,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
173	403588,55	2186205,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
174	403598,37	2186165,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
175	403586,75	2186162,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
176	403587,72	2186158,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
177	403599,07	2186161,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
178	403603,85	2186138,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
179	403601,97	2186138,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
180	403527,21	2186120,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
181	403521,27	2186118,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
182	403517,38	2186134,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
183	403530,24	2186138,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
184	403528,88	2186143,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
185	403544,09	2186146,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
186	403540,03	2186161,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
187	403544,68	2186162,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
188	403539,96	2186177,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
189	403536,14	2186176,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
190	403539,59	2186165,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
191	403535,05	2186164,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
192	403539,10	2186149,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
193	403523,99	2186146,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
194	403525,38	2186140,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	403516,45	2186138,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—

1	2	3
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	1	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—

1	2	3
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—
122	123	—
123	124	—

1	2	3
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	143	—
143	144	—
144	145	—
145	146	—
146	147	—
147	148	—
148	149	—
149	150	—
150	151	—
151	152	—
152	153	—
153	154	—
154	155	—
155	156	—
156	157	—
157	158	—
158	159	—
159	160	—
160	161	—
161	162	—
162	163	—
163	164	—
164	165	—
165	166	—
166	167	—

1	2	3
167	168	—
168	169	—
169	170	—
170	171	—
171	172	—
172	173	—
173	174	—
174	175	—
175	176	—
176	177	—
177	178	—
178	179	—
179	180	—
180	181	—
181	182	—
182	183	—
183	184	—
184	185	—
185	186	—
186	187	—
187	188	—
188	189	—
189	190	—
190	191	—
191	192	—
192	193	—
193	194	—
194	53	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 16
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 410-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д от
ШП к 2-х кв.ж.д.РУ Оренбургавтогаз в р/ц Илек *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский район, Илек село;
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1635 кв. метров ± 14 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*¹) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	402595,33	2186815,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	402582,03	2186761,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	402573,03	2186764,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	402532,93	2186776,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	402444,18	2186805,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	402353,22	2186832,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	402330,81	2186835,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	402297,25	2186840,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	402246,11	2186855,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	402244,94	2186851,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	402296,35	2186836,31	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
12	402330,27	2186831,04	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
13	402352,40	2186828,36	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
14	402442,99	2186801,48	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
15	402531,72	2186772,61	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
16	402571,94	2186760,18	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
17	402584,94	2186756,78	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
18	402599,21	2186814,66	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
1	402595,33	2186815,62	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	1	—


План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 17
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 410-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г-д от т.вр. в сущ.до ж.д. по ул.Токмак,Пугач. в р.ц.Илек 5 кооп. *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский район, Илек село;
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	14574 кв. метра $\pm$ 42 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	402055,93	2185412,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	402052,16	2185410,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	402052,81	2185409,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	402012,40	2185395,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	402005,39	2185414,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	402001,64	2185412,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	402008,62	2185393,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	401988,62	2185386,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	401909,47	2185360,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	401885,00	2185350,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	401883,72	2185354,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	401883,20	2185356,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	401881,13	2185355,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	401874,06	2185353,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	401865,16	2185378,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	401843,49	2185437,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	401887,20	2185451,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	401954,77	2185473,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	401942,73	2185507,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	401938,95	2185506,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	401949,65	2185475,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	401886,00	2185454,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	401842,12	2185441,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	401832,12	2185469,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	401826,88	2185487,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	401814,44	2185520,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	401824,00	2185523,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	401821,30	2185531,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	401878,65	2185549,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	401877,45	2185553,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	401820,09	2185535,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	401807,60	2185574,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	401797,24	2185599,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	401785,98	2185642,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	401832,88	2185654,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	401865,16	2185664,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	401893,61	2185671,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	401910,73	2185675,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	401932,04	2185684,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	401930,58	2185688,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	401909,47	2185679,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	401892,64	2185675,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	401864,11	2185668,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	401831,78	2185658,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	401781,10	2185645,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	401784,61	2185632,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	401760,56	2185626,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	401753,88	2185660,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	401745,81	2185700,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	401779,24	2185711,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	401780,61	2185707,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	401829,86	2185725,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	401874,93	2185741,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	401920,77	2185757,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	401919,43	2185761,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	401873,60	2185745,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	401828,50	2185729,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	401783,06	2185712,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	401781,73	2185716,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	401745,00	2185704,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	401744,21	2185707,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	401733,27	2185760,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	401721,85	2185758,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	401715,67	2185787,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	401705,71	2185836,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	401694,65	2185894,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	401686,27	2185931,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	401684,16	2185931,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	401751,35	2185954,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	401752,64	2185951,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	401760,27	2185930,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	401811,45	2185948,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	401807,35	2185960,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	401833,13	2185973,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	401847,59	2185947,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	401867,20	2185954,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	401865,98	2185957,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	401849,47	2185952,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	401834,76	2185978,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	401802,42	2185962,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
81	401806,40	2185951,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	401762,66	2185935,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	401756,40	2185952,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	401753,76	2185959,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	401679,53	2185934,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	401680,62	2185928,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	401680,85	2185926,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	401683,19	2185927,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	401690,73	2185893,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	401701,78	2185835,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	401711,76	2185787,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	401718,75	2185754,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	401730,15	2185756,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	401740,29	2185707,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
95	401749,96	2185659,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	401757,43	2185622,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	401785,62	2185628,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	401793,46	2185598,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	401803,85	2185573,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	401818,97	2185525,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	401809,18	2185522,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	401823,08	2185486,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	401828,31	2185467,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	401861,40	2185376,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	401871,64	2185348,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	401880,51	2185351,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	401881,28	2185348,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	401822,38	2185328,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
109	401799,60	2185320,91	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
110	401747,25	2185302,60	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
111	401745,75	2185307,12	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
112	401722,76	2185368,35	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
113	401747,06	2185376,90	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
114	401723,57	2185450,52	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
115	401712,63	2185485,33	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
116	401718,39	2185487,38	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
117	401708,97	2185517,91	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
118	401691,50	2185574,48	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
119	401670,89	2185664,81	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
120	401662,57	2185664,14	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
121	401657,22	2185714,57	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
122	401650,81	2185774,35	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
123	401644,37	2185822,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	401640,83	2185842,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	401633,41	2185880,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	401629,49	2185879,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	401636,90	2185842,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	401640,42	2185822,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	401646,84	2185773,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	401653,25	2185714,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	401659,00	2185659,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	401667,76	2185660,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	401687,64	2185573,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	401705,15	2185516,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
135	401713,44	2185489,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	401670,78	2185475,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
137	401669,49	2185475,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	401647,35	2185549,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	401646,83	2185553,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
140	401661,43	2185555,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
141	401654,69	2185607,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
142	401649,59	2185667,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
143	401645,60	2185667,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
144	401650,72	2185606,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
145	401656,96	2185558,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
146	401642,41	2185556,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
147	401643,42	2185548,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
148	401666,83	2185470,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
149	401671,99	2185472,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
150	401708,84	2185484,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
151	401719,75	2185449,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
152	401742,07	2185379,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
153	401717,58	2185370,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
154	401741,96	2185305,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
155	401743,47	2185301,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
156	401693,75	2185283,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
157	401675,96	2185278,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
158	401674,99	2185280,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
159	401660,57	2185320,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
160	401651,05	2185346,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
161	401648,54	2185355,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
162	401639,39	2185370,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
163	401630,23	2185367,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
164	401621,84	2185400,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
165	401616,08	2185419,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
166	401607,15	2185448,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
167	401609,33	2185449,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
168	401591,58	2185513,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
169	401578,73	2185562,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
170	401581,36	2185562,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
171	401573,07	2185603,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
172	401568,02	2185638,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
173	401564,07	2185637,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
174	401569,13	2185602,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
175	401576,66	2185565,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
176	401573,81	2185564,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
177	401587,72	2185512,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
178	401604,51	2185451,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
179	401602,23	2185450,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
180	401612,25	2185418,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
181	401617,99	2185399,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
182	401627,41	2185362,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
183	401637,57	2185365,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
184	401644,86	2185353,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
185	401647,24	2185346,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
186	401637,37	2185343,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
187	401631,42	2185342,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
188	401609,29	2185335,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
189	401583,78	2185326,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
190	401576,19	2185347,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
191	401573,34	2185347,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
192	401551,47	2185416,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
193	401547,65	2185415,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
194	401570,66	2185342,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
195	401573,61	2185343,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
196	401581,34	2185320,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
197	401610,56	2185331,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
198	401632,45	2185338,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
199	401638,30	2185339,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
200	401648,53	2185342,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
201	401656,81	2185319,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
202	401671,24	2185279,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
203	401672,16	2185276,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
204	401636,52	2185265,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
205	401610,91	2185256,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
206	401610,08	2185258,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
207	401577,22	2185246,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
208	401603,74	2185180,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
209	401567,96	2185167,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
210	401495,94	2185140,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
211	401497,36	2185136,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
212	401569,36	2185163,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
213	401609,00	2185178,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
214	401582,48	2185244,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
215	401608,10	2185253,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
216	401608,79	2185251,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
217	401610,50	2185252,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
218	401637,76	2185261,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
219	401695,03	2185280,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
220	401800,87	2185317,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
221	401823,65	2185324,48	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
222	401884,15	2185345,56	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
223	401910,90	2185357,19	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
224	401989,90	2185382,98	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
225	402058,06	2185406,68	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
226	402056,59	2185410,40	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
1	402055,93	2185412,29	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—

1	2	3
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—

1	2	3
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—

1	2	3
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	143	—
143	144	—
144	145	—
145	146	—
146	147	—
147	148	—
148	149	—
149	150	—
150	151	—
151	152	—
152	153	—
153	154	—
154	155	—
155	156	—
156	157	—
157	158	—
158	159	—
159	160	—
160	161	—
161	162	—
162	163	—
163	164	—
164	165	—
165	166	—
166	167	—
167	168	—

1	2	3
168	169	—
169	170	—
170	171	—
171	172	—
172	173	—
173	174	—
174	175	—
175	176	—
176	177	—
177	178	—
178	179	—
179	180	—
180	181	—
181	182	—
182	183	—
183	184	—
184	185	—
185	186	—
186	187	—
187	188	—
188	189	—
189	190	—
190	191	—
191	192	—
192	193	—
193	194	—
194	195	—
195	196	—
196	197	—
197	198	—
198	199	—
199	200	—
200	201	—
201	202	—
202	203	—
203	204	—
204	205	—
205	206	—
206	207	—
207	208	—
208	209	—
209	210	—
210	211	—

1	2	3
211	212	—
212	213	—
213	214	—
214	215	—
215	216	—
216	217	—
217	218	—
218	219	—
219	220	—
220	221	—
221	222	—
222	223	—
223	224	—
224	225	—
225	226	—
226	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500
МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |